

BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সমুদ্র ।

জীবরহস্য ।

১ম ও ২য় খণ্ড

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

কর্তৃক

ইংরাজী ভাষা হইতে

অনুবাদিত ।

দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ।

কলিকাতা :

বাহির মিরজাপুর,—বিদ্যারত্ন বন্দ্য ।

*Printed for the Vernacular Literature
Committee.*

SECOND EDITION.

1860. April.

price 3½ Annas.—মূল্য ১/১০ চৌদ্দ পয়সা ।

বিজ্ঞাপন ।

এই পুস্তক এবং অনুবাদক সমাজের প্রকটিত আর আর পুস্তক
প্রয়োজন হইবে, গুরাণহাটার চৌরাস্তাস্থিত ২৭৩/১ নং
গাইবান্ধা পুস্তক-সংগ্রহের পুস্তকালয়ে, অথবা মানিকতলাস্থ
শিবতলা মেনের ২৪ নং অনুবাদক সমাজের সহকারী সম্পাদকের
কার্যালয়ে পাইবেন । এতদ্ব্যতীত কলিকাতার অন্যান্য প্রকাশ্য
পুস্তকালয়েও ইহা বিক্রয় হইয়া থাকে, এবং মফঃসলে প্রত্যেক
জিলার বিদ্যালয়সম্পর্কীয় ডেপুটি ইন্স্পেক্টর মহাশয়দিগের নি-
কট তত্ত্ব করিলেও পাওয়া যায় ।

অনুবাদক সমাজে মধ্যে নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে ।
যাঁহা বা গ্রহণেচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের নাম ও বাসস্থানের নাম,
সমাজের কার্যালয়ে প্রেরণ করিলে পুস্তক পাঠান যাইবে ।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায় ।

অনুবাদক সমাজের সহকারী
সম্পাদক ।

ভূমিকা ।




অনুবাদক সমাজের মহোৎসাহী অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড জে লং সাহেবের উৎসাহ-সহকারে জীবরহস্যের প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল । প্রায় এক বৎসর পূর্বে এক দিন অনুবাদক সমাজে আমাদিগের দেশহিতৈষী বন্ধু-মহোদয় রেভারেণ্ড মহাশয় কহিয়াছিলেন, “আমি কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্ত্তী অনেকা-নেক গ্রামের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য ছাত্রদিগকে প্রাকৃতিক সামান্য জীব এবং সামান্য উদ্ভিজ্জ পদার্থসকলের বিষয় অনেক বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি । পল্লিগ্রামের অশিক্ষিত কৃষক এবং মুর্থ ধীবর প্রভৃতি নীচ জাতিরা এ বিষয়ে যেকপ সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর প্রদান করে, ইহারা সেকপ পারেন না । ইহাতে বোধ হয় এদেশে সামান্যোপজীবী মুর্থ লোকেরা কেবল দর্শনাদি বাহ্যেন্দ্রিয় ব্যবহার করিয়া নিত্যদৃষ্ট প্রাকৃতিক সামান্য পদার্থে-বিষয়ের যেকপ জ্ঞানলাভ করে, অহর্নিশি বিদ্যানুশীলনে প্রবৃত্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-বর্গ সেকপ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না । অতএব পাঠশালার বালক বালিকাগণের ব্যবহারোপযোগী উদ্ভিজ্জ ও জীবরহস্য পুস্তক প্রস্তুত করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে ।”

রেভারেণ্ড মহাশয়ের এই প্রস্তাবে আর আর
 অধ্যক্ষগণ তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। বহুতর
 ইংরাজী পুস্তক হইতে উহা সঙ্কলন করণের ভার
 বিজ্ঞবর রেভারেণ্ড মহাশয় আপনি গ্রহণ করি-
 লেন, আর সঙ্কলিত বিষয়গুলি বঙ্গভাষায় অনু-
 বাদিত করণের ভার আমার প্রতি অর্পিত হইল।
 তদনুসারে বহুতর যত্ন ও পরিশ্রমদ্বারা নানা
 ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া, শ্রীযুত রেভারেণ্ড
 মহাশয় উদ্ভিজ্জ ও জীবরহস্যের প্রস্তাবগুলীন
 সঙ্কলন করিয়াছেন। আমিও যথাসামর্থ্য চেষ্টা-
 দ্বারা জীবরহস্যের কএকটি প্রস্তাব অনুবাদ
 করিয়া প্রথম খণ্ড প্রকাশ করিলাম। যদি বিদ্যা-
 লয়স্থ বালক বালিকাদিগের এই খণ্ড গ্রহণ করণে
 আগ্রহ দেখিতে পাই, যদি বিদ্যানুরাগী মহানু-
 ভব গৃহস্থ মহাশয়গণ, এই পুস্তক পাঠে বালক
 বালিকাদিগের উপকার দর্শিবে, এমন বিবেচনা
 করিয়া, ইহার এক একখানি পুস্তক ক্রয় করেন,
 তবে অচিরে আর ২ প্রস্তাব অনুবাদ করিয়া,
 জীবরহস্যের দ্বিতীয় খণ্ড এবং উদ্ভিদরহস্য-
 পুস্তক প্রকাশ করিতে যত্ন করিব। কিমধিক-
 মিতি। ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৬৬। দ্বিতীয়বার
 মুদ্রিত। ২০ বৈশাখ, ১২৬৭।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

অনুবাদক সমাজের সহকারী
 সম্পাদক।



জীবরহস্য ।

সর্পের বিবরণ ।

সর্পজাতির সমস্ত শরীরটা লয়াকৃতি, তন্মধ্যে চরণাদি কোন অবয়ব নাই, শুদ্ধ শব্দক অর্থাৎ আইস দ্বারা তাহা আচ্ছাদিত আছে। এই শব্দক তাহাদের পক্ষে একপ্রকার সঁজোয়া-স্বরূপ, তদ্বারা নানা বিপদ হইতে তাহারা রক্ষা পাইয়া থাকে। দৃষ্টিমাত্র সর্পজাতির মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, এবং লাম্বুল শীঘ্র প্রভেদ করা যায় না, বোধ হয় এই অবয়ব সকল যেন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ইঠাৎ দেখিলে চিক একগাছি রজ্জুর ন্যায় অনুভব হইয়া থাকে, ক্রমে ক্রমে যেন এই রজ্জুগাছটি ক্ষীণ হইয়া, উহাদের পশ্চাদিক পর্য্যন্ত গিয়াছে। তাহারা আলোড়িত তরঙ্গের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া ক্রমে ক্রমে শরীর বৃদ্ধি করত চলিয়া বেড়ায়। তাহাদের তলপেটের শব্দ সকল দীর্ঘ অথচ কঠিন, এজন্য তাহারা বুকে ভর দিয়া যাইবার সময় ক্লেশ পায় না, এই শব্দ কোমল হইলে অবশ্যই উহার স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া যাইত, এবং তাহার শরীর হইতে বহু রক্তপাত হইত।

সর্পজাতি এক-স্থান-বাসী নহে, পরমেশ্বর এই জন্ত-
দিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্থাপন করিবার যোগ্য করিয়া-
ছেন । কোন কোন সর্প নিরন্তর শুদ্ধ জলে বাস করে,
কেহ সতত স্থলে থাকে, জলে বড় একটা যায় না, কেহ
পর্কতগহ্বরে বা বৃক্ষে থাকিতে সান্তিশয় আহ্লাদিত
হয়, কেহ কেবল গর্ভ খননপূর্বক তন্মধ্যে থাকিয়া আপ-
নাদিগের জীবনকাল কাটায় ।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞা সর্পজাতিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত
করিয়াছেন, সর্পিষ ও নিসর্পিষ । জগতের মধ্যে বিবিধ
ভিন্ন সর্প যত আছে, নিসর্পিষ সর্প তত নাই । পূর্বোক্ত
সর্পের সহিত তুলনা করিতে হইলে, শেষোক্ত অর্থাৎ
সর্পিষ সর্পনকল চতুরংশের একাংশমাত্র নহে । এই
একাংশ বিবিধদিগের ভয়ে জগত্স্থ তাবৎ প্রাণী
অতীব শঙ্কাকুল হয় ।

অন্যান্য জন্মের নির্যাতনের রীতি বিবেচনা করিলে
জগদীশ্বরের অশেষ জ্ঞান যেকপ প্রকাশ পাইয়া থাকে,
সর্পজাতির নির্যাতনের সেইরূপ তাঁহার অনন্ত কোশল
উপলব্ধ হয় । উহাদিগের মধ্যে যে প্রাণী যেকপ
স্থানে এবং যেকপ অবস্থায় থাকিলে বহুদিন জীবিত
থাকিতে পারে, পরমেশ্বর তাহাকে সেইরূপ শরীর প্র-
দান করিয়াছেন । সর্পের পুরুত্ব একখানি মেদদণ্ড-
যুক্ত জন্ত, কিন্তু সর্বস্বাব স্নায়ু পৃষ্ঠ এবং কটিদেশের
গ্রন্থি সকল যেকপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়, অন্যায়সে
প্রভেদ জ্ঞান, যাইতে পারে, সর্পদের যেকপ নহে,
অনিকুলের এই সকল অঙ্গদের গুণ প্রায় সমান । কেবল
প্রভেদের মধ্যে লক্ষ্য নব সন্নিহিত মেদদণ্ডস্থিত অস্থি

জীববহস্য ।

সকল ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া আকারে অনেক সূক্ষ্ম হইয়াছে । তাহাদের পা নাই বলিয়া বক্ষঃস্থলের হাড় ও নাভি-দেশও নাই । অতএব মস্তক অবধি পা পর্য্যন্ত, সর্প-জাতি শুদ্ধ একখানি মেরুদণ্ড মাত্র, তাহা পঞ্জরে বিভূ-ষিত হইয়াছে । তাহাদিগের মেরুদণ্ড স্থিত অস্থি সাতিশয় ক্ষুদ্র এবং বহুসংখ্যক, সমুদায় গণনা করিলে প্রায় তিন শত হইয়া থাকে, আর লাজ্জলে তাহার অর্দ্ধেক অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক । সর্পের অস্থির স্থানেই শ্রেণীবদ্ধ গ্রথিত গাঁইট আছে, এজন্য যেদিকে ইচ্ছা তাহারা নিজ শরীর সেই দিকেই বাঁকাইতে পারে । প্রত্যেক মেরুদণ্ডে বিশেষ এক যোড়া পঞ্জর আছে, এবং তাহাদের উদর-স্থিত শব্দক, যদ্বারা গতিবিধি নির্বাহ হয়, তাহাও ঠিক পঞ্জরের ন্যায় । মাংসপেশীর পরিচালনে সর্পদিগের পঞ্জরের অস্থিও সঞ্চালিত হয়, এবং ইহাতেই ক্রমেই তাহারা নিজ শরীর লম্বমান বা সঙ্কুচিত করিয়া যাইতে সমর্থ হয় । যে বস্তুর উপরি-ভাগ দিয়া সর্পজাতি গমনাগমন করে, তাহাদিগের আকারানুসারে সর্পজাতির চলৎশক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হয় । সুপরিষ্কৃত চিক্কণ স্থানে তাহারা অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে না, বালুকাময় এবং শুষ্ক ভূগুচ্ছ স্থানে তাহারা দ্রুততর বেগে গমন করিয়া থাকে । তাহাদিগের দ্রুতবেগের কথা উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ বলেন, মনুষ্য সর্পকে ফেলিয়া কখন অগ্রসর হইতে পারে না, উহারা মনুষ্যের প্রতি ধাবমান হইলে শীঘ্র নিষ্কৃতি পায়, মুকটিন । যে সময়ে তাহারা নিজ শরীর গুটাইয়া চক্রাকার হইয়া থাকে, সে সময় কেবল মস্তকটি

উন্নত হয় । লাক্কূলের উপর তর দিয়া তাহারা কখনও চিক সোজা হইয়া দাঁড়ায় । কখন বা বাঁকিয়া ‘১’ য-ফলার ন্যায় হয় । লক্ষ্যমান বৃক্ষের ন্যায় বৃক্ষশাখায় তাহারা কখন বা ঝুলিয়া থাকে । সমুদ্রের ঢেউ যেমন ক্রমে ক্রমে সমুদ্রজলে বিন্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহারাও ক্রমে ক্রমে সেই রূপ গতিবৃদ্ধি করিয়া ভূমিতলে শরীর বৃদ্ধিও করে ।

জল-সর্পদিগের লাক্কূলদেশ প্রায় চ্যাপটা । হাই-লের দ্বারা নোকা যে রূপ জলের উপরিভাগে ইতস্ততঃ গমন করে, ঐ চ্যাপটা লাক্কূলদ্বারা জলসর্পদিগেরও সেইরূপ গতিবিধি নিম্পন্ন হয় । বৃক্ষবাসী সর্পগণ লাক্কূলদ্বারা আশ্চর্য্যরূপে বৃক্ষ জড়িয়া ধরে । যে সর্প মৃত্তিকা খনন করিয়া গর্তমধ্যে বসতি করে, তাহাদিগের লাক্কূল খর্ষ এবং শুণ্ডাকৃতি, কারণ তদ্বারা তাহাদিগের প্রকাণ্ড শরীর বৃক্ষিত এবং গতিবিধি সম্পন্ন হয় । আর কথিত আছে মৃত্তিকা খনন বিষয়ে ঐ লাক্কূল নাকি বিশেষ উপযোগী হয় । ভূতলচর সর্পেরা লাক্কূলের উপর সমস্ত ভার দিয়া চিক সোজা দাঁড়ায়, এজন্য তাহাদিগের ঐ ইন্দ্রিয় ভিন্নপ্রকারে নির্মিত ।

ভিন্ন...ভিন্ন সর্পশ্রেণী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে আপনাপন স্বীকার নির্বাহ করে ।

কোন জাতি লক্ষ্য প্রদান পূর্বক মুখদ্বারা ধরিয়। ভক্ষ্য জন্তকে প্রাণে নিহত করে, কেহ স্বীকৃত জন্তকে লাক্কূলে জড়াইয়া বারম্বার ভূমিতলে আঘাত করিতে থাকে, পরে মৃত হইলে ভক্ষণ করে । বোড়া সর্পেরা স্বীকারের সময় শরীরের মধ্যভাগস্থ প্রকাণ্ড টঙ্কার

দ্বারা প্রথমতঃ নাশ্য জন্তুকে জড়িয়া ধরে, পরে বল-
পূৰ্বক তাহাদের অন্ত্রসকল একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলে ।

সৰ্পজাতির বহির্ভাগ একখান চৰ্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত,
কিন্তু তাহা অনেক অংশে বিভক্ত আছে । প্রত্যেক
অংশ এক একখানি শব্দের ন্যায়, পরন্তু সকল স্থানের
শব্দক সমান নহে । সৰ্পশরীরের অভ্যন্তরন্ত সন্ধির
আকারানুসারে ঐ চৰ্ম্ম নিবিধপ্রকার আকার প্রাপ্ত
হয় । তাহাদিগের সমুদায় শরীর সাতিশয় নমনীয়
হয়, বিশেষ অন্যান্য জন্তু অপেক্ষা উহাদিগের গাত্ৰের
চৰ্ম্ম এক আশ্চর্য্য গুণ আছে, তাহাতে ফণিকুল ইচ্ছানু-
সারে বহিঃস্থিত চৰ্ম্ম বুদ্ধি বা সংকোচ করিয়া নিজ নিজ
দেহ প্রসারিত বা সংযত করিতে পারে । প্রত্যেক
প্রনাগ দ্বাৰা দেখা গিয়াছে, ভোজনকালে শুদ্ধ এই
শক্তিদ্বাৰা তাহারা আপনাদের অঙ্গাঙ্গী বৃহৎ জন্তুকে
ধরিয়া একেবারে গলাধঃকরণ করে । এই আশ্চর্য্য শক্তি
শুদ্ধ তাহাদের চৰ্ম্ম এবং গাত্রে আছে এমন নহে, সৰ্প-
জাতির অন্তরক এবং চিবুকেও ঐ প্রসারণশক্তির প্রভাব
সম্পূর্ণ দৃষ্ট হয় । ইহাতে বোধ হইতেছে তাহাদের
ঐ দুই অঙ্গ শুদ্ধ একটি বর্জ্জনশীল শিরা দ্বারা আবদ্ধ,
ইচ্ছানুসারে তাহারা ঐ শিরা সংকোচ বা বৃদ্ধি করিতে
পারে । গ্রহ নিৰ্ম্মাণ কারকেরা সূতন ছাদ করিবার
সময়ে যদ্রূপ মুশৃঙ্খল পূৰ্বক যেখানে যেমন সেখানে
তেমনি ইটের স্থাপন করে, সৰ্পজাতির শব্দক তাহার
ন্যায়, তাহা যথাযোগ্যরূপে সংস্থাপিত আছে । শব্দের
পরিমাণ সকল স্থানে সমান নহে, সকল অঙ্গ অপেক্ষা
তাহাদের অন্তরক এবং উদরের শব্দক বৃহদাকার হয় ।

সর্পজাতির সমস্ত শরীর অতি সূক্ষ্ম একখান ছাল দ্বারা পরিভূষিত হয়, সচরাচর লোক তাহাকে খোলশ কহে । তাহারা নিয়মিত সময়ে এই খোলশ পরিত্যাগ করে, আর পরিত্যাগ করিলে পুনর্বার নূতন চিক্ণ কোমল খোলশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

জাতিভেদে ভুজঙ্গমদিগের বর্ণ এবং উপরিভাগের রেখা বিবিধপ্রকার হয় । কোন কোন সর্পজাতির রেখা এক পাশ্বে হইতে অন্য পাশ্বে পর্য্যন্ত যায়, কাহারও উপরিভাগের রেখা পাটকাটা ঢেঁরা ন্যায় অর্থাৎ একটার মধ্যদিয়া আর একটা রেখা যায় । কোন কোন বিষধরের গাত্রেই স্থানে স্থানে গোল গোল রেখা আছে । কাহারও গাত্রে বিবিধবর্ণের রেখা দৃষ্ট হয় । কোন কোন সর্পের গাত্রেই বর্ণ বিশৃঙ্খলরূপে স্থাপিত, অর্থাৎ এক স্থানে নানা বর্ণ আছে, অন্য এক স্থানে কিছুই নাই । সর্পজাতি যে স্থানে বাস করে, সেই স্থানের বর্ণানুসারে প্রায় তাহাদিগের বর্ণ হইয়া থাকে । তাহাদিগের অনেক শত্রু আছে, এজন্য পরনেশ্বর এই কৌশলদ্বারা তাহাদিগকে ভয়ঙ্কর শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করেন । বৃক্ষবাসী সর্পদিগের রঙ্গ বৃক্ষপত্রের ন্যায় অর্থাৎ হরিদ্বর্ণ হয় । বাহার শাখাতে নিরন্তর বাস করে, তাহার শাখার বর্ণানুসারে এমনি বর্ণ প্রাপ্ত হয়, যে, হঠাৎ তাহা প্রভেদ করা সুকঠিন, আর তরু-গণের প্রকাণ্ডহিত কোটরে যে সর্পের বাস তাহার বর্ণ প্রায় টশবালাদির ন্যায় হয় । সমুদ্রবাসী সর্পদিগের ধূসর বর্ণ হয়, কখন কখন তাহাদিগের পৃষ্ঠে তরঙ্গ-সদৃশ নীল এবং হরিদ্বর্ণের ছোপ দেখা যায় ।

মরুভূমি নিবাসি কাল-সর্পদিগের বর্ণ বালুকাবৎ হয় । বাদা প্রভৃতি জলাভূমি নিবাসী সর্পদিগের বর্ণ তাম্রাশ্রু পঙ্কবৎ হইয়া থাকে । বিষুবরেখার নিকটবর্তী স্থানে নানাবিধ সুন্দর পুষ্প জন্মে, এজন্য তথাকার সর্পদিগের বর্ণ তদ্রূপ পুষ্প সদৃশ হয় ।

সর্পদিগের শরীরে বড় একটা সংযোগ নাই বটে, না হউক, তথাপি যে অঙ্গ যোগ আছে তাহা অত্যন্ত চর্যা । কোন সর্পের লাম্বুলের শেষাংশভাগ সূচ্যাকার হয়, কাহারও বা বক্র অর্থাৎ বঁড়সীর ন্যায় বাঁকা হয় । একজাতি সর্পের গাত্রে বড় বড় ঝুংঝুং আঁচে, চলিয়া গেলে ঐ ঝুংঝুং শব্দ স্পষ্টানুভব হয় । কোনও বোড়াসর্পের উদরের অধোদেশে দুইটা দাড়া থাকে, তাহা তাহাদের চলৎশক্তির পক্ষে বড়ই উপযোগী হয় ।

কেহ কেহ বলে সর্পদিগের শ্রবণশক্তি বা অস্ত্রব্রিঙ্গিয় নাই, কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, অন্যান্য সরীসৃপ অপেক্ষা তাহাদিগের শ্রবণশক্তি প্রবল । তাহারা গীতবাদ্য শুনিতে সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করে, সাপড়িয়ারা কেবল বাদ্য-কৌশল দ্বারা সাপকে ধরিতে সক্ষম হয় । শ্রবণ বিষয়ে যেক্রপ বনিল্যাম ভ্রাণ বিষয়েও তদ্রূপ, অর্থাৎ তাহাদের ভ্রাণেন্দ্রিয়েরও কোনমতে ছানতা নাই ।

সর্পদিগের জিহ্বার আকার অতিশয় আশ্চর্যা, তাহার প্রস্থতা নাই, শুদ্ধ দুইগাছা অতি হৃদয় সূত্রবৎ হইয়া থাকে । তাহারা নিরন্তর ঐ জিহ্বা মুখ হইতে বহির্গত ও অন্তর্গত করে, চক্ষুর নিমিত্তে এই কর্ম তাহারা

শতং বার করিতে পারে। জিহ্বার আর একটি নাম রসনা, বাহু-বস্তুর রসাস্বাদন করা অথবা ভক্ষ্যবস্তু উদরস্থ করা রসনা-মাত্রেই প্রধান কর্ম হয় বটে, কিন্তু সর্পজাতির রসনা দ্বারা এই দুই কর্মের কোন কর্মই নির্বাহ হয় না, তাহাদিগের জিহ্বা শুদ্ধ স্পর্শেন্দ্রিয়ের কার্য করে।

প্রায় তাবৎ জন্তু দন্তদ্বারা চর্ষণ করিয়া থাকে, কেবল ফলিঙ্গাতির দন্তে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয়। তাহারা দন্তদ্বারা নিজ নিজ স্বীকারকে আবদ্ধ করিয়া রাখে, কিন্তু চর্ষণ করে না। পরীক্ষা দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, ভক্ষ্যবস্তু উদরস্থ করণ সময়ে ঐ দন্ত তাহাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়। সর্পজাতির দন্ত দুই প্রকার নিরাট এবং বিষাক্ত। সর্পমাত্রেই নিরাট দন্ত আছে, কেবল সবিষ সর্প ব্যতিবেকে অন্য কোন শ্রেণীর বিষাক্ত দন্ত নাই। তাহাদের নিরাট দন্তগুলির মধ্যে কোনটা ছোট কোনটা বড় এমন দেখিতে পাওয়া যায় না, সকলগুলিই প্রায় আকারে সমান। ঐ সকল দন্তের মধ্যস্থল খাঁজকাটা, সেই খাঁজ অধোভাগ-স্থিত মাংসগ্রন্থির সহিত সংযুক্ত আছে, এজন্য তদ্বারা তাহাদিগের লালা নির্গত হয়, এবং তাহাতে ভক্ষ্যবস্তু আর্দ্র করত উদরস্থ করে।

“সর্পাদিগের বিষাক্ত দন্ত নিরাট দন্ত অপেক্ষা অনেক বড়, ইহা ফাঁপা এবং তদগ্রভাগ সান্নিধ্য স্পষ্টীকৃত হয়। প্রত্যেক বিষাক্ত দন্তের অধোভাগে এক একটি ক্ষুদ্র কূপ আছে, ঐ কূপ বিধে পরিপূর্ণ থাকে। ক্রোধবশ হইয়া অথবা নিজ জীবন রক্ষার নিমিত্ত যখন বিষ-

রেরা অন্য কোন জন্তুকে দংশন করে, তখন বিষাক্ত দস্তের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া বিষকূপ হইতে বিষ নির্গত হওত একেবারে তাহা দংশিত জন্তুর ক্ষতস্থানে পড়ে । যে যে বিষাক্ত দস্ত সর্প-চুষ্যালের সম্মুখভাগে আছে, তাহাতে আঘাত লাগিয়া নষ্ট হইবার অনেক সম্ভাবনা, এজন্য পরমেশ্বরের অসীম নৈপুণ্য-বিশিষ্ট সৃষ্টিকৌশল দ্বারা, সর্পেরা ঘুমাইলে তাহাদের সম্মুখভাগস্থ বড় বড় বিষদন্ত সঙ্কুচিত হইয়া মাড়ির ভিতরে যায় । সর্পের মাড়ি বিষদন্তের পক্ষে এক প্রকার কোষ স্বরূপ । ফণা তুলিয়া সবিষ ফণিজাতি যখন অন্য জন্তুদিগকে দংশন করণে উদ্যত হয়, তখন তাহাদের মাংসপেশী উন্নত হইয়া দন্তবৃদ্ধি করায় । ইহা ব্যতীত জগদীশ্বর সবিষ অহিকুলের রক্ষার নিমিত্ত আর এক বিশেষ উপায় করিয়াছেন, তাহা এই । বিষাক্ত দস্ত লম্বা অথচ কাঁপা । বড় একটা শক্ত নয়, পাছে তাহা দংশন করিবার সময় ভাঙ্গিয়া যায়, এ কারণ তাহার নিম্নভাগে সূতন সূতন দস্তের অঙ্কুরপ্রায় উঠিতে দেখা যায়, কখনও ঐ দস্তাঙ্কুর একেবারে ছয়টা হইয়া থাকে । অতএব যতবার দস্ত ভগ্ন হউক না কেন, সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি-কৌশলদ্বারা তাহা পুনঃ পুনঃ সূতন হয়, বিষধরদিগকে বিষদন্ত হীন হইয়া বহুদিন থাকিতে হয় না ।

নিবিষ সর্পেরা বিষদন্তের অভাবে স্বীকার করিবার সময় জন্তুদিগকে একেবারে গিলিয়া ফেলে । তাহা-দিগের বিষকূপের পরিবর্তে নিরাট দস্তের অধোভাগে কয়েকটা লালাকর অর্থাৎ রসকূপ আছে, স্বীকার করিবার সময় মাংসপেশী উন্নত হইলেই ঐ রসকূপ হইতে

অবিশ্রাস্তরূপে লাল নির্গত হইতে থাকে, এবং তদ্বারা তাহাদের স্বীকার আদ্র হইয়া গেলে, অনায়াসে তাহা উদরস্থ হয় ।

সচরাচর প্রায় সকলেই দেখিয়াছেন, যে যদ্যপিও সর্পজাতির মুখের আয়তন অতি ক্ষুদ্র, তথাপি তাহারা আপনাদিগের মুখচ্ছিদ্রাপেক্ষা রূহদাকার জীবদিগকেও স্বীকার করিয়া গিলিয়া থাকে । কখন২ পাঁচ সাত দিন চেষ্টা করিয়াও তাহারা নিজ স্বীকারকে উদরস্থ করিতে পারে না । স্বীকৃত জন্তুর খানিকটা উদরস্থ এবং খানিকটা মুখের মধ্য হইতে বাহিরে রহিয়াছে, এমন কত লোক কতবার দেখিয়াছে । এই ব্যাপার ঘটবার সময় যদি সর্পদিগকে আক্রমণ করা যায়, তবে তাহারা অনায়াসেই ভুক্ত দ্রব্য উদগিরণ করিয়া ফেলে, আর ফণা ধরিয়া নিজপ্রাণ রক্ষাহেতু বিহিত চেষ্টা পায় ।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা জঙ্গমদিগকে জরায়ুজ, অণুজ, স্বৈদজ প্রভৃতি যে কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্পজাতি অণুজ-শ্রেণীভুক্ত । কোন কোন সপের ডিম্ব প্রসব হইবামাত্র ফুটিয়া যায়, কাহারও ডিম্ব গর্ভেতেই ফুটে, কোন কোন সর্প মাসাবধি অণ্ডের উপর বসিয়া তাঁ দিলে, তবে তন্মধ্য হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছানা নির্গত হয় । অন্যান্য সরীসৃপদিগের ন্যায় সর্পেরা বহুকাল বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের বয়োরুদ্ধির সংক্ষেপ আকারাদিরও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয় । উৎসদেশভ্রমণকারী এবং প্রাচীন প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ লোকেরা কোন কোন সর্পজাতিকে অসামান্য দীর্ঘ কহিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বর্তমান সুপণ্ডিত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এ বিষয় স্বীকার করেন

না, তাঁহারা বলেন সর্পজাতি অধিক বর্জিত হইলেও
বিশ্বেশতি হস্তের উর্দ্ধে কখনই বাড়ে না ।

সবিস সর্পদিগকে প্রাণিমাঝেই সাতিশয় অশ্রদ্ধা
করে, আর তাহাদিগকে দেখিলেই তাঁহারা প্রাণে
নিহত করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু বিবেচনা করিয়া
দেখিলে বিষধরদিগের পক্ষে বিষ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়
শুদ্ধ ঐ বস্তুর আশ্রয়ে তাঁহারা জীবন ধারণ করে ।
নতুবা তাহাদের প্রাণরক্ষার আর কোন উপায় নাই ।
ক্বে সর্পজাতির পা নাই যে আক্রমণ করিলে পলায়ন
• দ্বারা তাঁহারা জীবন রক্ষা করিতে পারিবে । সিংহ
ব্যাঘ্র এবং অন্যান্য বনচর জন্তুদিগের ন্যায় তাহা-
দের দন্ত নাই, যে তদ্বারা শত্রুদিগকে দংশন করিয়া
ক্ষতবিক্ষত করিবে । অধিক বল নাই, যে অসীম বল
প্রকাশ করিয়া বিপক্ষদিগকে বাগা দিতে পারিবে ।
রজ্জ্ববৎ লম্বাকৃতি প্রযুক্ত, ক্ষুদ্র সঙ্গীসূপের গর্ভে যে-
রূপ প্রবিষ্ট হয় তাঁহারা সেরূপ পারে না, অনেক চেষ্টা
করিয়াও বলপূর্ব্বক তাঁহারা যদি গর্ত্তনধো প্রবেশ করে,
তথাপি তাহাদের লাজ্জদেহ বাহির হইয়া থাকে ।
অতএব এমন অবস্থায় তাহাদের বিষ না থাকিলে কি
দশা হইত, বোধ হয় কোন জন্তুই তাহাদিগের অনিষ্ট
স্বাপনে ক্রটি করিত না । কিন্তু কেবল বিষ আছে বলিয়া
অন্যান্য জন্তুরা তাহাদিগকে ভয় করে, সর্পের নাম
শুনিলে তাহাদের শরীর লোমাক্ষিত হয় । মানবমণ্ডলী
তাহাদিগকে সাক্ষাৎ কালস্বরূপ জ্ঞান করিয়া ইঠাৎ
ধরিতে উদ্যত হয় না, পরিবার বিশেষ প্রয়োজন হইলে
তাহারা অনেক কলকৌশল প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে

ধরিয়া থাকে। অধিক কি, সবিষ সর্পদিগের ভয়প্রযুক্ত নিবিষ সর্পদিগকেও ভয়ঙ্কর বোধ হয়।

একণে বিবেচনা করিয়া দেখ, ধরণীতলে অত্যাঙ্গ সঙ্খ্যক সবিষ সর্প থাকিতে জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য জ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম, দশাংশের একাংশ বই বিষাক্ত সর্প নাই, তথাপি তাহাদিগের বিষের প্রতাপে সর্পজাতিমাত্রেই স্বভাবতঃ দুর্ব্বল হইলেও প্রতাপাঘিত হইয়াছে, অর্থাৎ সকলেই তাহাদিগকে ভয়ানক জ্ঞান করে। দ্বিতীয়, ফণিমাতেই সবিষ হইলে অন্যান্য জঙ্গমদিগের জীবন ধারণ করা দুষ্কর হইত। তাহাদিগের প্রাবল্যদ্বারা অন্যান্য প্রাণী তিষ্ঠিতে পারিত কি না সন্দেহ স্থল। এজন্য পৃথীতলে সবিষ সর্পদিগের সঙ্খ্য অতি অল্পই দেখা যায়।

সর্পের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া গ্রহণ করিলে প্রথমতঃ তাহা হরিত এবং পীত মিশ্রিত দেখায়, ক্ষণকাল থাকিলে আর সে রঙ্গ থাকে না, পূর্ব্ববর্ণের বিপর্যায় হইয়া যায়। উহা চটচট্য বটে, কিন্তু অল্পকাল নিরানুত স্থানে রাখিলে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। শুষ্ক হইলে বিষের আর চটচট্য গুণ থাকে না, অতিশয় আঁটাল ও শক্ত হইয়া থাকে, রক্তের সহিত মিশ্রিত হইলে সর্পের বিষ যত অহিতকারক হয়, অন্য বস্তুর সংস্রবে তত অহিত কারক হয় না; এজন্য অধিক মাত্রায় বিষ যখন রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, অথবা রক্তশিরার উপরে যখন সর্প দংশন করে, তখন তদুৎপন্ন ভয়ানক ফল আমরা জীভ্র দেখিতে পাই। একাদিক্রমে সর্প যদি বারবার দংশন করে, তবে প্রথমবারের দংশনে যত মন্দ হয়,

দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ বারে তত মন্দ হয় না । সোঁকা চোবলে যত হানি হয়, বাঁকা চোবলে তত হানি হয় না । ক্ষাহার কারণ এই, দংশন করিলে প্রথমবারে ক্ষতস্থলে বিষ অধিকতর পড়ে, সুতরাং অন্য বারে আর তত পড়িতে পায় না । প্রকাণ্ডাকার ক্ষত অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ক্ষত সকল সর্পদংশনে বিশেষ ক্রেশ পায় । দেশীয় বায়ু এবং তাপের অবস্থানুসারে তন্মধ্যস্থ জীব সকলের শোণিত উষ্ণ ও শীতল হইয়া থাকে, ইহাতে উষ্ণ-রক্ত জীবদিগকে সর্প-দংশনের জ্বালা যত লাগে, শীতলরক্ত জীবদিগের তত অনুভব হয় না । এ কারণ উষ্ণ-কটিবাসী জীবদিগের পক্ষে বিষ যেক্রপ ভয়ানক, হিমকটিবাসী জঙ্গমদিগের পক্ষে তত ভয়ানক নহে ।

মনুষ্যকে সর্পে দংশন করিলে তাহার যে অবস্থা হয়, সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহা অবলোকন করিয়া এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন, মনুষ্যের যে কোন অঙ্গে হটুক না কেন, সর্পের বিষদস্ত প্রবিষ্ট হইবামাত্র প্রথমে তাহাতে অত্যন্ত বেদনা হয়, ক্ষতস্থানে এমনি ছুটি ক্ষুদ্র ছিদ্র হয় যে সূচরাচর চক্ষে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না । দংশনের অনতিবিলম্বে ঐ ছিদ্র হইতে কোঁটাকতক রক্ত নির্গত হইয়া ক্ষত স্থানকে ক্ষীত করে, তৎপরেই ক্রমে ঐ স্থানে এমনি জ্বালা করিতে থাকে, যে, তদ্বারা মানবদিগের মাতনার আর সীমা পরিশেষ থাকে না । সামুখ হইতে বিষ উঠিয়া মনুষ্যের সর্বাঙ্গে বিস্তৃত হইলে, তদ্বারা তাহার শরীর একপ্রকার অবসন্ন হইয়া পড়ে, কিছুমাত্র বল থাকে না, মাঁড়াইলে চারিদিক জঙ্ককার দেখে, গদ-সঞ্চালন করিতে তাহার বড়ই

ক্লেশ বোধ হয় । বিশেষ, নিশ্বাস প্রশ্বাসের কৰ্ম্ম এক প্রকার অবরুদ্ধ হইয়া যায় । আহত ব্যক্তি অনেক কষ্টে নাসারন্ধ্র দ্বারা এক একবার নিশ্বাস বহির্গত করে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার দুঃখ বই মুখ হয় না । সর্পদংশনে মনুষ্যদিগের যত তৃষ্ণা হয়, বিকার রোগে আক্রান্ত হইলেও তত তৃষ্ণা হয় না, তৎকালে পিপাসা শাস্তির নিমিত্ত জলপান করিলেই উদ্গার উচ্চিতে থাকে, তাহার পরক্ষণেই অতিশয় বমন হয় । নাক্কার-যাতনায় পীড়িত ব্যক্তি মূৰ্ছাপন্ন হয়, অপরিণীম দুঃখ ভোগ করে, এবং ক্রমেই জ্ঞান এবং বুদ্ধিশক্তি সকলই লোপ পায় । ষা-মুখের চারি দিকে নীলবর্ণ চিহ্ন দৃষ্ট হইলেই, আহত ব্যক্তির শরীর যে পচিয়া গলিয়া পড়িবে ইহা সম্পূর্ণ প্রতীয়মান হয় । কিন্তু সর্প দংশন করিলে মনুষ্য বহুক্ষণ বাঁচে না, দেহের সর্বাংশ নীলবর্ণ না হইতে হইতেই তাহার পঞ্চদ্র পাইয়া থাকে ।

মনুষ্যকে সাপে কামড়াইলে সাপড়িয়া রোজ্জারা অনেকে মন্ত্র ব্যবহার করে, কখন কখন বিশেষতঃ ব্রহ্মের মূল স্বক এবং পাতা বাটিয়া ষামুখে লেপন করে । পরন্তু ইউরোপদেশের চিকিৎসকেরা এবিষয়ে যে সকল মহৌষধ প্রকাশ করিয়াছেন, এদেশীয় লোকেরা তাহা জানেন না । অতএব সাধারণের বিদিতার্থ তাহা লিখিতে বাধিত হইলাম । সর্পদংশন করিলে প্রথমতঃ ষা-মুখ উত্তম পরিষ্কার জলদ্বারা ধৌত করিবে, পরে অস্ত্রদ্বারা তাহার চতুষ্পাশ্ব চিরিয়া, তত্রস্থ শোণিত একটা নলদ্বারা শুষিয়া লইবে, রক্ত শোষণ হইলে

লৌহশলাকা পোড়াইয়া ঘা-মুখে বিশেষ করিয়া দাগ দিবে ! আর কলোরিন এবং আমোনিয়া নামে দুই-প্রকার ঔষধ আছে, তাহাও ঐ আহত ব্যক্তিকে অঙ্গ-মাজায় দুই তিন বার পান করিতে দিবে । অনন্তর বিষ যেন শরীরের সর্বত্র ব্যাপিত না হয়, এজন্য ঘা-মুখের উপরে একটা পটি এবং নীচে একটা পটি দিয়া তদ্বারা শক্তরূপে তাহা বাঁধিয়া রাখিবে ।

সর্প দেখিলে হঠাৎ অনেকে সবিষ কি নির্বিষ তাহা নির্দেশ করিতে পাবেন না । অতএব সবিষ সর্প-
• হইতে নির্বিষ-ফণীমণ্ডলীকে প্রভেদ করণের বিশেষ চিহ্ন এই । নির্বিষ ফণীদিগের বিষদন্ত নাই, তাহা-দিগের মস্তক ক্ষুদ্র এবং অত্যাঙ্গ গোল, আকৃতি সুন্দর বটে, কিন্তু শুণ্ডের ন্যায় ক্রমশঃ লম্বমান হইয়া যায় । বোড়া, ডুগুত অর্থাৎ জলটোঁড়া, ঢেমনা, হেল্যা, মেটলী প্রভৃতি সর্প সকল এই শ্রেণীভুক্ত ।

গৃহপালিত জন্তুদিগের ন্যায় সর্পজাতিও কখনই মনুষ্য কর্তৃক বশীভূত হইয়া থাকে । প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ এক ব্যক্তি ব্রীটনদেশীয় সরীসৃপদিগের বিবরণ লিখিবার সময়ে এই কথা লিখিয়া গিয়াছেন । “আমি বহুকাল একটি সামান্য সর্পকে নিজগৃহে প্রতিপালন করিয়া-
• ছিলাম, সে অন্যান্য লোক অপেক্ষা আমাকে উত্তমরূপে চিনিত । সাপড়ি হইতে ছাড়িয়া দিলে সে অবিলম্বে আমার নিকটে আসিয়া আমার হস্তারত আংরাখার আন্ত্রিণে প্রবেশ করিত, বস্ত্রের উষ্ণতাহেতু সেখানে
• থাকিতে সে বড় ভাল বাসিত, নাড়া দিলেও একবারও সে ফোঁশফোঁশ করিত না, শুদ্ধ স্থিরভাবে মৃতবৎ পড়িয়া

ধাকিত । প্রতাই প্রাতঃকালে ভোজন করিবার সময়ে সে সত্বর হইয়া আমার নিকটে দ্রুত পান করিতে আসিত, আমি একটা বাটীতে করিয়া তাহাকে এক ভট্টাক দ্রুত পান করিতে দিতাম, এই দ্রুত পান করিলে তাহার আত্মার আর পরিসীমা থাকিত না, আকার প্রকারে সন্তোষের চিহ্ন সে কতই প্রকাশ করিত । কিন্তু যেদিন অন্য কোন অপর ব্যক্তির সহিত আমি ভোজন পানাদি করিতাম, সেদিন এই সর্প ডাকিলেও আমার নিকট একবারও আসিত না, সাপড়িতে থাকিলে কোঁধে সে তর্জনি গর্জন করিত । যদি আমি তাহাকে বাহির করিয়া বন্ধুর সাক্ষাতে আময়ন করিতাম তবে সে অসন্তোষের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া বড়ই ক্রোশ করিত ।”

ইংলণ্ড দেশে একবার এক স্ত্রীলোক একটি সর্প পুষিয়া ছিল । যে কোন সময়ে হউক এই স্ত্রী তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলে, সে সত্বর তাহার নিকট গমন করিয়া কতই আত্মাদ প্রকাশ করিত । দিব্যসান সময়ে বায়ুসেবনার্থ এই স্ত্রী কোন উদ্যানে প্রবেশ করিলে, সর্পও তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাইত । পুষ্পমালার ন্যায় হইয়া কখনও এই স্ত্রী তাহার হস্তে জড়িয়া থাকিত, কখনবা তাহার বক্ষঃস্থলে শয়ন করিয়া সে সুখে নিদ্রা যাইত । এক দিন সেই রমণীকে বিশেষ কার্য্যেতে বাটী পরিত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে কোন দূরদেশে যাইতে হইল । গৃহস্থিত অপর ব্যক্তির পাছে সর্পকে ক্লেশ দেয়, এজন্য সে যাইবার সময় আপন প্রিয়তম জন্তুটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল । তরলীসংযোগে নদীর মধ্যস্থান পর্য্যন্ত যাইয়া সে মনে

বিবেচনা করিল, আমি সর্পটাকে জলে নিক্ষেপ করি, তাহা হইলে এখনই তাহার প্রভুভক্তি জানিতে পারিব, বোধ হয় অবশ্যই সে সম্ভরণ দ্বারা আমার পশ্চাৎ আসিয়া নৌকার উপরিভাগে উঠিবে। কিন্তু তাহার সে প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না, নদীর স্রোতে নিক্ষিপ্ত হইলে সর্প প্রাণপণ যত্ন করিয়াও নিজ কর্তার পশ্চাতে আসিতে পারিল না, বেগবতীর বেগে তাহাকে বহুদূরে ভাসিয়া যাইতে হইল। নৌকা পরিবার জনা সে যত চেষ্টা করে, ততই তাহাকে জলমধ্যে নিমগ্ন হইতে হয়, এইরূপ করিতেই সে দুর্কল হইয়া একবারে পঞ্চত্ব পাইল।

বিষাক্ত সর্পেরাও বিষদন্ত হীন হইলে মানবজাতির কর্তৃত্বাধীন হয়। আমেরিকাখণ্ডে কুম কুম শব্দকারী এক প্রকার বিষাক্ত সর্প আছে, তাহার নাম রাটেল সর্প। হেকটর জন সাহেব লিখেন, অন্যান্য সরীসৃপেরা যেরূপ শান্ত এবং মৃদুস্বভাব হয়, আমি ঐ ভয়ঙ্কর সর্পকেও সেইরূপ দেখিয়াছি। আমার সাক্ষাতে উহা নদীর জলে পড়িয়া সম্ভরণ দিতেছিল, কিন্তু তদধিকারী বালকেরা তীরে দাঁড়াইয়া তাহার নাম করিয়া ডাকিলে সে তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিয়া তাহাদের সমীপবর্তী হইল। বালকেরা একথান সরু নেকড়া দ্বারা দূরন্ত ফণিবরের গাত্র পৌঁছাইতে লাগিল। ইহাতে বিড়ালদিগের শরীর ঘর্ষণে যেরূপ সুখোৎপত্তি হয়, ঐ ভয়ঙ্কর সর্পটারও সেইরূপ সুখোদয় হইতে লাগিল। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বালকেরা যত তাহার শরীর ঘর্ষণ করে, এপাশ ওপাশ ফিরিয়া ঘুরিয়া সে ততই আপনাকে সুখীবোধ করায়। এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ব্যাপার

দর্শনে কোতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করাতে ঐ অল্প-বয়স্ক বালকগণ আমাকে উত্তর করিয়াছিল, মহাশয়! আমরা এই সর্পটীর বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দিয়াছি, ইহাতে এক্ষণে ইহা আমাদের পোষা সাপ হইয়াছে ।

কেটেসবি সাহেব লিখিয়াছেন, আমেরিকা দেশীয় কালসর্প সকল ভগ্নিবাসী লোকদিগের পক্ষে বড়ই উপকারক হয় । তাহারা গৃহস্থিত বড় বড় ইন্দুর এবং ক্ষুদ্র মূষিক প্রভৃতি নষ্ট করিয়া থাকে । তাহাদিগের গতিশক্তি এমনি প্রবল যে, কোন মতেই ঐ অনিষ্টকারী জন্তুরা পলাইয়া বাঁচিতে পারে না । কি গোলা, কি মরাই, কি গর্ত, কি ছাদ, মূষিকেরা যেখানে যায়, তাহারা পশ্চাদ্বর্তী হইয়া তাহাদের প্রাণ বধ করে । আমেরিকা-খণ্ডের কৃষকমাত্রেই কালসর্পকে বাগীতে রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন পায়, এবং যাহাতে তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইয়া পালবৃদ্ধি হয়, এমত চেষ্টা করে । কখনও এই জাতীয় সর্পসকল উক্ত খণ্ডের কৃষকজী-দিগকে বড়ই বিরক্ত করে, মাখন খাইবার নিমিত্ত তাহারা চুঞ্চের বেসালি ভাঙ্গিয়া একবারে খণ্ড করিয়া ফেলে । কুক্কুটদিগের বাসা হইতে ডিম্ব অপহরণ করিয়া আনে । অনেকেরই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কুক্কুটীগণ নিজ নিজ নীড়ে উপবেশন করিয়া থাকিলেও কালসর্পেরা লালমূলাদ্বারা তাহাদিগের চতুর্দিক পরিবেষ্টন করে । বালকদিগের সঙ্গে ইহারা একপাত্রে চুঞ্চ পান করিয়া থাকে, অধিক চুঞ্চ পান করিলে কখনও বালকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের মস্তকে চামচের আঘাত করে, তথাপি তাহারা তাহাদিগের কিছুমাত্র হানি করে না ।

জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি প্রসাদপুর গ্রামে গৌরী-
কান্ত চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণ বসতি করিতেন । এই
ব্রাহ্মণের স্ত্রী, পুত্র কন্যাদি কিছুই ছিল না, এজন্য তিনি
অন্যান্য জন্তু পালন করিয়া প্রাকৃতিক অপত্য-স্নেহ
তৃপ্তি স্থাপন করিতেন । কথিত আছে, তাঁহার
গৃহমধ্যে একটা গোকুরা সর্প ছিল, এই সর্প প্রতিদিন
সন্ধ্যাকালে গাভী দোহন সময়ে বাহির হইত, এবং
তৎক্ষণ ব্রাহ্মণ তাহাকে একটা বাটি করিয়া দুগ্ধ পান
করিতে না দিতেন, তৎক্ষণ এই সর্প পুনর্বার গর্তমধ্যে
প্রবেশ করিত না । যদি কোন কার্যান্তরে গৌরীকান্ত
অন্য কোন স্থানে যাইতেন, তবে তৎপালিত গাভী,
কপোত, সর্প এবং অন্যান্য জন্তুগণের অসুখের আর
পরিসীমা থাকিত না । সর্পটি তাঁহার দ্বারের নিকট
পড়িয়া থাকিত, কোন ব্যক্তি সেই ভয়ে তাঁহার গৃহের
ভিতর প্রবেশ করিতে পারিত না । ব্রাহ্মণ পুনরায়
গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার পালিত জন্তুগণ বড়ই
আহ্লাদিত হইত, সর্পটি লাজলদ্বারা তাঁহার পা জড়া-
ইয়া ধরিত । গ্রীষ্মকালের রাজিতে কোন কোন দিন
এই সর্প বাহির হইয়া দাবায় পড়িয়া থাকিত, ব্রাহ্মণ
ধমক দিয়া বিষধরকে তিরস্কার করিলেই সে পুনরায়
গর্তে প্রবেশ করিত । কোন কোন দিন সর্পটি তাঁহার
সহিত এক শয়্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, ব্রাহ্মণ ঘুমের
ঘোরে কতবার উহাকে পদাঘাত করিয়াছিলেন, তথা-
পি ওটা একবারও তাঁহাকে দংশন করে নাই । গৌরী-
কান্তের পরলোক হইলে সর্প দুই তিন দিন রাজিকালে
বাহির হইয়া কেবল ফোঁশ শব্দ করিয়াছিল, তৎপরে

সে যে কোথায় গেল, কেহ তাহা নিশ্চয় করিতে পারে নাই।

খ্রীষ্টোন্দিগের ধর্মপুস্তকে সর্পজাতি কুপ্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তাহার কারণ এই, “শয়তান সর্পরূপ ধারণ করিয়া আদিমাতা ইতাকে পরমেশ্বরের নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল। আহা! ঐ অবলা সরলা নারী সর্পরূপী শয়তানের প্রতারণা বৃত্তিতে পারেন নাই, এজন্য নিজ স্বামী আদমকে কহিয়া তিনি পরমেশ্বরের নিষিদ্ধ কর্ম করেন, সেই পর্যন্ত এ সংসারে শোক দুঃখ মৃত্যু রোগ সকল প্রকার মহা অনিষ্ট উপস্থিত হইয়াছে”। সর্পজাতি যে অমঙ্গলের একটি বিশেষ চিহ্ন, ইহা কেবল খ্রীষ্টোন্দিগের ধর্মপুস্তকে বিশেষরূপে ব্যক্ত আছে, এমত নহে, মিশর, যুনানি এবং অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রেও তাহা-দিগকে অমঙ্গলকারী জন্তু বলিয়া ঘৃণা এবং অশ্রদ্ধা করে।

কেহও বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টিকার্যের সুনিয়ম বৃত্তিতে না পারিয়া সর্পজাতিকে অতিশয় অপ্রয়োজনীয় এবং জঘন্য জন্তু বলেন, কিন্তু উহাদের দ্বারা যে এই ধরণী-মণ্ডলের বিশেষ অনিষ্ট দূর হয়, ইহা তাঁহারা ভ্রমেণ বিবেচনা করেন না। অহিকুল কীট, পতঙ্গ, ক্রমি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র সরীসৃপ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, সর্পকর্তৃক ঐ সকল জীব নষ্ট না হইলে, মানব-জাতির যে কত অনুপকার হইত তাহা বাক্যদ্বারা ব্যক্ত করা সুকঠিন। অধিকাংশ ফলিজাতি বন, জঙ্গল, বাদা, ঝোপ এবং অস্বাস্থ্যকর অব্যবহার্য ভূমি-মধ্যে বসতি

করিয়া থাকে, অধিক কি, যে স্থানে অন্যান্য চতুষ্পদ পশু প্রায় বাস করে না, তাহারা সেই স্থানেই বসতি করে । ইহাতে পরমেশ্বরের সৃষ্টিকৌশলের যে আর একটা পরম নিয়ম প্রতিপালিত হয়, তাহা অদূরদর্শী মূঢ় লোকেরা হঠাৎ উপলব্ধি করিতে পারে না । যথা, “সৃষ্টিকালীন পরমেশ্বর বিশেষ বিশেষ জীবকে স্থান-বিশেষের উপযোগী করিয়া চিরকাল সুখ সচ্ছন্দ প্রদান করিতেছেন, জীবের বাস না হয়, জগতে এমন বিন্দু-মাত্র স্থান দৃষ্ট হয় না ।” আহা! জলা এবং কদর্যা ভূমিতে বাস করিয়া সর্পজাতি এই পরম নিয়ম বিশেষ প্রতিপালন করে তাহার কোন সন্দেহ নাই । আর ভূতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা লিখিয়াছেন, “প্রথমাবস্থায় এই ধরণীমণ্ডল কেবল রুহদাকার সরীসৃপ জন্তুদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, বাদা জঙ্গল বন এবং অন্যান্য জলময় ভূমি তাহাদের বসতি স্থান, সুতরাং পৃথ্বীতলও ঐ সকল স্থানদ্বারা পরিভূষিত ছিল । পরে মানব পরিবার বর্জিত হইয়া প্রতিবেশিমণ্ডলদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া স্থানে বসতি করিলে ক্রমে ঐ সকল জন্তু বিলুপ্ত হইয়া গেল । ভবিষ্যতে উৎকৃষ্ট প্রাণীদিগের, বসবাসের যোগ্য হইবে বলিয়া নিরুপ্ত জন্তুরা প্রথমতঃ কদর্যা স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তাহাদিগের বসতি দ্বারা কালে ঐ স্থান বিশুদ্ধ ও প্রস্তুত হইলে, শ্রেষ্ঠ জীবের বাসোপযোগী হয় ।” প্রবীণ পণ্ডিতদিগের এ কথা কিছু অপ্রামাণিক মনে । প্রাকৃতিক ভূগোল পাঠ করিয়া যত পর্যালোচনা করা যায়, ততই তাহাদিগের অভি-প্রায় সকল সত্য বোধ হইতে থাকে । দেখ, বর্তমান

কালের সরীসৃপগণ জগতের পূৰ্ব-নিবাসী সরীসৃপদিগের
ন্যায় বৃহদাকার না হউক, তাহারা যে অদ্যাবধি বিশ্ব-
নিয়ন্তার পরম নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে তাহা
কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিয়া বিবেচনা করিলেই উপলব্ধ
হইতে পারিবে ।

সৰ্পবিষয়ক প্রশ্ন ।

- ১। সৰ্পজাতির শরীরের গঠন কিরূপ ।
- ২। সৰ্পজাতিরা কান্ন স্থানে বাস করে ।
- ৩। স্বভাবতঃ সৰ্পেরা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয় ।
- ৪। ঈশ্বর কি কৌশলে সৰ্পের মেরুদণ্ড নির্মাণ করিয়াছেন ।
- ৫। সৰ্পজাতির গতিশক্তি কিরূপ ।
- ৬। জলচর এবং ভূমিচর সৰ্পদিগের লাজুলে কিছু প্রভেদ
আছে কি না, এই প্রভেদের কারণ কি ।
- ৭। সকল সৰ্প এক প্রকারে স্বীকার করে কি না ।
- ৮। সৰ্পের গাত্রস্থিত চৰ্ম্ম এবং শল্লেক কিং বিশেষ গুণ আছে ।
আর তদ্বারা তাহাদিগের কিং বিশেষ উপকার হয় ।
- ৯। সৰ্পের খোলস কিরূপ ।
- ১০। সকল সৰ্পের গাত্রের রেখা এবং বৰ্ণ একপ্রকার কি না ।
তাহারা বিবিধ রেখা এবং বিবিধ বৰ্ণযুক্ত হয় কেন ।
- ১১। সৰ্পদিগের শরীরে কোন সংযোগ আছে কি না । যদি
থাকে তাহার ইবা চমৎকারিতা কি ।
- ১২। তাহাদের শ্রবণ এবং ঘ্রাণশক্তি আছে কি না ।
- ১৩। সৰ্পদিগের দ্রিষ্টি কিরূপ । তাহাতে রাসাহাদনশক্তি
আছে কি না ।
- ১৪। দন্তদ্বারা সৰ্পদিগের চৰ্চ্চণকার্য্য সমাধা হয় কি না । ঐ
দন্ত কয় প্রকার । নিরাট এবং বিষাক্ত দন্তে প্রভেদ কি । পরমে-
শ্বরের কৌশলদ্বারা বিষধর-দিগের বিষদন্তে আরও কি বিশেষ গুণ
আছে, তাহা বর্ণনা কর ।

১৫। নির্বিষ সর্পেরা কিরূপে স্বীকার করে ।

১৬। সর্পদিগের মুখের আয়তন বড়একটা অধিক নয়, তবে কিরূপে তাহারা বৃহদাকার ভক্ষ্য জন্তু উদরস্থ করে ।

১৭। প্রাণিতন্তুজদিগের মতে সর্পজাতি কোন শ্রেণীভুক্ত হয় ।

১৮। সর্পজাতি কতকাল বাঁচে ।

১৯। কিনিমিত্ত সর্পদিগের পক্ষে বিষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে ।

২০। বিষ কিরূপ বস্তু, তাহার বর্ণনাক্রম, এবং তাহাতে কি কি গুণ আছে ।

২১। একাদিক্রমে সর্প যদি বারম্বার দংশন করে, তবে তাহাতে বিশেষ হানি হয় কি না ।

২২। সর্প দংশন করিলে মানবদিগের যে যে অবস্থা হয় তাহা বিশেষরূপে বর্ণনা কর ।

২৩। সর্পদংশিত মনুষ্যের পক্ষে বিশেষ ঔষধ কি ।

২৪। সবিশ সর্প হইতে নির্বিষ কনিমণ্ডলকে প্রভেদ করণের চিহ্ন কি ।

২৫। গৃহ-পালিত জন্তুদিগের ন্যায় সর্পজাতি মনুষ্যদিগের বশীভূত হয় কি না । যদি হয় তাহার প্রমাণ কি ।

২৬। খ্রীষ্টান লোকেরা সর্পজাতিকে কেন অশ্রদ্ধা করে ।

২৭। সর্পজাতি মনুষ্যদিগের পক্ষে হিতকারক কি না । কি প্রকারে হিতকারক হইয়াছে ।

২৮। সর্প সৃষ্টি করাতে বিশ্বনিস্তা পরমেশ্বরের কি জ্ঞান এবং কি সৃষ্টিকৌশল প্রকাশ হইয়াছে ।

ঘোটকের স্মৃতিশক্তি ।

ঘোটকের প্রাকৃতিক দেহ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে অনুভব হইতে পারে, যে, ঐ জন্তু ক্ষুদ্রত্ব গুণে পরিপূর্ণ শুষ্ক অথচ বিস্তীর্ণ মাঠে বাস করিবার যোগ্য । জলা-ভূমির পক্ষে তাহাদিগের ক্ষুর কোন-মতেই উপযোগী নহে । বৃহদাকার অরণ্যমধ্যে কখনও

আমরা অশ্বদিগকে ক্ষুদ্র ২ কোমল মূল ভোজন করিতে দেখি রটে, কিন্তু তাহারা বনচর পশু নহে, কেবল নিবিড় বনে অবস্থিতি করিয়া তাহারা কোন মতেই জীবন ধারণ করিতে পারে না। তাহাদিগের দন্ত এবং ওষ্ঠদ্বয় পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অনুভব হয়, যে, অতি ক্ষুদ্র তৃণ সকল তদ্বারা ছিন্ন হইবার যোগ্য। অতএব বড় ঘাসের অভাবে যে স্থানে অন্যান্য তৃণভুক জন্তুরা বাস করিতে পারে না, সেস্থানে ঘোটকেরা সচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। উক্ত জন্তুরা মাংসখণ্ডি জল পান না করিয়া যেরূপ জীবন ধারণ করিতে পারে, ঘোটকেরা সেরূপ পারে না। জলকটে তাহাদিগের বড়ই কষ্ট হইয়া থাকে, কারণ অধিক জল পান করা তাহাদিগের নিতান্ত অভ্যাস। সিন্ধুঘোচক প্রভৃতি জন্তুরা যেরূপে আহারীয় জব্য চর্ষণ করে, অথবা গোজাতি যেরূপ একবার আহার করিয়া পুনর্বার তাহা পাকস্থলী হইতে উদ্গার করত পুনঃ পুনঃ চর্ষণ করিতে থাকে, অশ্বজাতি সেরূপ করে না; চর্ষণ করিবার সময়ে তাহাদিগের চিবুক অর্থাৎ চুয়ালের গতি ভিন্ন প্রকার হয়, কোন মতেই তাহা জাঁতায়ন্ত্রের অসদৃশ নহে।

অশ্বজাতির স্মরণশক্তি বড়ই প্রবল, তাহারা একবার যে পথে গমন করিয়াছে সেপথ কখনই বিস্মৃত হয় না, ঘোর অন্ধকার রাত্রিতেও তাহারা নিজ নিজ বাসস্থান চিনিয়া লইতে পারে। বহু কালের পরেও যদি তাহাদিগের পূর্বে প্রভুর সহিত একবার সাক্ষাৎ হয়, তথাপি তাঁহাকে জ্ঞানিতে পারিয়া আহ্লাদসূচক শব্দ করত

রুতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করে । যে অশ্ব কস্মিন্ কালে একবার টসনাদলের মধ্যে ছিল, দুর্ভাগ্য-বশতঃ যদি তাহাকে পুনর্বার ময়লার শকট বহন করিতে হয়, তথাপি সে স্থানের পূর্ব সুখ তাহার স্মৃতিপথ হইতে কখনই বিলুপ্ত হয় না । সে টসনাদিগকে দেখিলে দোড়াদোড়ি তাহাদিগের সহিত সন্মিলিত হইতে যায় । রণবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিবার প্রত্যাশায় এবং রণসজ্জায় সুসজ্জীভূত হইবার জন্য সে কত প্রকার শোকসূচক শব্দ করিতে থাকে, তাহা শুনিলে মানব-জাতির অন্তঃকরণে দুঃখের উদয় হয় ।

একদা এক ভদ্রলোক একটি অম্পবয়স্ক অশ্ব কিনিয়া ক্রমাগত পাঁচ ছয় বৎসর প্রতিপালন করিয়াছিলেন, কোথাও যাইবার আবশ্যক হইলে তিনি ঐ অশ্বে আরোহণ করিয়া গম্য স্থানে গমন পূর্বক কার্য্য সমাধা করিতেন । এক দিন তাঁহাকে বিশেষ কর্ম্মানুরোধে নিজ বাটী পরিত্যাগ করিয়া সেই অশ্বারোহণে ষোল ক্রোশ পথ দূরে যাইতে হইল । তথাকার পথ ঘাট বড় একটা সোজা ছিল না, অনেক ঘোরফের রাস্তা দিয়া যাইলে তবে গম্য স্থানে উপস্থিত হওয়া যাইত । বিশেষতঃ পূর্বে কখন ঐ পথে তিনি গমন করেন নাই, এজন্য তাঁহাকে বিস্তর কষ্ট সহ্য করিতে হইল, কিন্তু ইহাতে তিনি গতিনিবৃত্তি করিলেন না, ঐখ্যাবলম্বন করিয়া অনেক অনুসন্ধান করিতে-কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলেন । তথায় তাঁহার এক বন্ধুর বাসস্থান ছিল, তিনি আত্মীয়বরের সহিত বহু শিষ্টালাপ ও তোজন-পানাদি করিয়া, পরে স্বীয় কর্ম্ম সমাধা করণান্তর

পরদিন পুনর্বার নিজ নিকেতনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । দুই বৎসর পরে তাঁহাকে পুনর্বার সেই বন্ধুর আলয়ে গমন করিতে হইল । যাইবার সময় বাটীতে অধিক বেলা হইয়াছিল, এজন্য পাঁচ ক্রোশ পথ থাকিতে ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইল । সে দিন কৃষ্ণ-পক্ষের শেষ দিবস অমাবস্যাতিথি । কিয়ৎকাল বিলম্বে এমন ঘোর অন্ধকার হইল, যে ঐ তদ্রলোক নিজ অশ্বের মন্তক পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলেন না । পথের দুই পাশে জলাভূমি, মধ্যে মধ্যে খানা ডোবা এবং জঙ্গলী চারা-গাছও ছিল, । ঘোর অন্ধকার প্রযুক্ত তিনি প্রাণভয়ে কম্পিত হইয়া একবার অশ্বকে এ দিকে এবং একবার ওদিকে কিরাইতে ও ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন । যে দিকে যান সেই দিকেই তাঁহার গতি প্রতিরোধ হয় ।

এইরূপ করিতে করিতে রজনী ক্রমে অধিক হইয়া মধ্যরাত্রি হইল । আকাশের দক্ষিণ ভাগে হঠাৎ এক-খান মেঘ উঠিয়া তারি এক পসলা বৃষ্টি বর্ষণ করিল, ইহাতে পূর্বাপেক্ষা অন্ধকারের যে কত বৃদ্ধি হইল তাহা বর্ণনা দ্বারা ব্যক্ত করা মুকঠিন । সঙ্কটজন্য কুলীন মহাশয় আপনাকে বিষম বিপদে পতিত জ্ঞান করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, আর কহিলেন কি সঙ্কট ! কি অশুভ ক্ষণে অদ্য আমি বাটী হইতে বাহির হইয়া-ছিলাম ! এখন প্রাণ যায়, কি করি, কোন্ পথে যাইতে হইবে কিছুই অনুভব করিতে পারি না, বারম্বার অশ্ব-দাঁর লাগাম টানিয়া রাখিলেই বা কি হইবে । ভাল, ইহার মুখ বন্ধন রজ্জুগাছটি পরিত্যাগ করি । পরে যা হবার তাই হবে । পরমেশ্বর অদ্য আমাকে রক্ষা করিলে

অনেক দিন জীবিত থাকিব । শুনিয়াছি ঘোটকদিগের স্মৃতিশক্তি বড়ই প্রবল । যে অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া প্রথমে এ পথে আসিয়াছিলাম, সেই ঘোটক এবারেও আসিয়াছে, এখন আমি পথ হারাইয়াছি বটে, বোধ হয় ঘোটক আমার পথ হারায় নাই ।

মনে মনে এই স্থির করিয়া ভদ্রমহাশয় হস্তস্থিত অশ্বের লাগামটি পরিভাগ পূর্বক তাহার গ্রীবার উপরে রাখিলেন, আর আপনি তদুপরি উপবেশন করিয়া নিবিষ্টে ভুরগ-রাজকে যথা ইচ্ছা তথা গমন করিতে দিলেন । ভুরগবর সোজাপথে ছুই ঘন্টার মধ্যে তাঁহাকে বহন করিয়া তাঁহার বন্ধুর বাড়িতে আনয়ন করিল । তিনি বন্ধুর ভবন অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন । এবং ঘোটকজাতির স্মৃতিশক্তির দ্বারা আপন প্রাণ রক্ষা হইল বলিয়া পরমেশ্বরকে কতই ধন্যবাদ করিলেন । দেখ, ঐ অশ্ব একবার টেব ছুইবার কখন সে পথে গমন করে নাই, ঐ ভদ্রলোক ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি তদুপরি আরোহণ করিয়া তাহাকে কোন স্থানে লইয়া যায় নাই । তথাপি ছুই বৎসর পরেও সে পথ চিনিতে পারিয়া নিজ প্রভুর প্রাণ রক্ষা করিল । অতএব প্রাকৃতিক স্মৃতি-শক্তির প্রাবল্য^১ হেতু ঘোটক এ কর্ম করিয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই ।

১। ঘোটকদিগের প্রাকৃতিক শরীর বিবেচনা করিলে আমাদিগের কি অনুভব হয় ।

২। ঘোটকদিগের দস্ত ওষ্ঠে এবং অন্যান্য ভৃগুভুক্ত জন্তুদিগের দস্ত ওষ্ঠে প্রভেদ কি ।

৩। জলকষ্ট বিষয়ে উষ্ট্র এবং অশ্বদিগের বিশেষ প্রভেদ কি।

৪। চর্কণ বিষয়ে অশ্বদিগকে সিন্ধুঘোটক এবং গোজাতির সহিত তুলনা করিতে হইলে কি প্রভেদ দেখা যায়।

৫। অশ্বজাতির স্মরণ-শক্তি কিরূপ।

৬। ঘোটকদিগের স্মৃতি-শক্তি যে প্রবল ইহার প্রমাণ কি।

কুরবিশিষ্ট জীবদিগের বিশেষ আকৃতি।

কুরবিশিষ্ট জীবদিগের পদের অন্তভাগ অর্থাৎ কুর কেবল দেহ ধারণ এবং দেহ পরিচালন জন্য বাবহৃত হয়। অন্যান্য জন্তুগণ সম্মুখস্থ পদার্থ সকল যেরূপ আঁকড়িয়া ধরিতে পারে, ইচ্ছা হয়তো পদ সঞ্চালন দ্বারা বৃক্ষ অথবা প্রাচীরাদির উপর আরোহণ করিতে পারে, মৃত্তিকাতে গর্ত খনন করিয়া বাস করিতে পারে, ইহারা সেরূপ পারে না। ইহারা তৃণভুক্, অর্থাৎ তৃণ, গুল্ম, লতা, পাতাদি আহঁর করিয়া জীবন ধারণ করে। পরমেশ্বর ইহাদিগের দন্তের উপরিভাগ চ্যাপ্টা করিয়া দিয়াছেন, তদ্বারা শস্য মূল এবং তৃণাদি চর্কণে তাহারা বিশেষ পারক হয়। তাহাদিগের দন্তগুলি সাতিশয় শক্ত, যাঁতার তিতর শস্য ফেলিয়া বারকতক ঘুরাইলে যেরূপ ত্রাহী চূর্ণ হইয়া যায়, ইহাদিগের দন্ত সকলের উপরিভাগ দ্বারাও শস্য সকল সেইরূপ চূর্ণ হইতে পারে।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কুরবিশিষ্ট জন্তুদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম, স্থূলচর্ম্ম, অর্থাৎ যে সকল জীবের দেহ স্থূল চর্ম্মে আবৃত থাকে, যথা হস্তী, ঘোটক প্রভৃতি; দ্বিতীয়, রোমস্থিক, অর্থাৎ যে সকল পশু

ভুক্ত বস্তু উদ্গীর্ণ করিয়া তাহা পুনঃচর্ষণ করে, যথা গো, মেঘ, মহিষ, উষ্ট্র, জিরাফা, হরিণ, ছাগাদি, এই সকল জন্তু বনেই থাকুক বা গৃহে পালিতই হউক, মনুষ্যজাতি ইহাদিগের মাংস ভক্ষণ করে।

- ১। ক্ষুরবিশিষ্ট পশুদিগের ক্ষুর থাকাতে কি বিশেষ উপকার হয়।
- ২। তাহাদের কি কৰ্ম করিবার শক্তি নাই।
- ৩। কোন বস্তু খাইয়া তাহারা জীবন ধারণ করে।
- ৪। তাহাদিগের দন্তের আকৃতি কিরূপ।
- ৫। ক্ষুরবিশিষ্ট পশুরা কয় ভাগে বিভক্ত।
- ৬। স্থূলচৰ্ম্ম এবং রোমহীন পশুতে প্রভেদ কি।



অন্ধকারে বিড়ালজাতির গোঁপ বড়
উপকারক হয়।

বিড়ালজাতির উপরিস্থিত ওষ্ঠে মোচ অর্থাৎ গোঁফ বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন। যেক্রপ প্রকৃতি, মার্জারদিগের গোঁফ সান্ত্বনয় আবশ্যক বস্তু বলিতে হইবে, কারণ উহা এক প্রকার তাহাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয়ের স্বরূপ। বিড়ালদিগকে দেখিলে হঠাৎ আমাদের বোধ হয়, যে, ঐ গোঁফ তাহাদিগের ওষ্ঠস্থিত চর্ম্মের উপরে আছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, চর্ম্মের অধোভাগে প্রথমতঃ মাংসগ্রন্থি, সেই মাংসগ্রন্থির নিম্নভাগে যে সূক্ষ্ম শিরা আছে, উহা তাহাতেই সংলগ্ন। কিরাত্তি কি দিবা যখন পরিবেষ্টিত কোন বস্তুতে ঐ গোঁফের সংস্রব হয়, তখন অমনি তাহাদের বোধশক্তি স্পষ্টরূপে জন্মিয়া থাকে। সিংহদিগের ওষ্ঠের দুই পাশের মোচ যেক্রপ উন্নতভাবে থাকে, সাগান্য বিড়ালদিগেরও সেই

রূপ, কেবল বিস্তার বিষয়ে কিঞ্চিৎ সূ্যনাতিরেক হয়, অর্থাৎ যাহার যেমন শরীর তাহার গৌপ তেমনি লম্বা হইয়া থাকে । অল্প অল্প মিটমিট্যা আলোকে কোন বিড়াল গুড়ি মারিয়া ঝোপ, নরদামা, বেড়া, অথবা অন্য কোন গতি-বাধক সঙ্কীর্ণ স্থান দিয়া আসিতেছে, ইহা দেখিলেই, বিড়াল জাতির গৌফ অঙ্ককারে যে কত কর্মণ্য তাহা অনায়াসে সকলেরই অনুভব হইতে পারিবে । যদি কোন বাধা দ্বারা তাহাদিগের গতাব-
 রোধ হয়, অথবা যদি কোন শব্দ দ্বারা ইন্দুরাদি-স্বীকার তাহাদের পলায়ন-পর হয়, স্পর্শেন্দ্রিয় স্বরূপ ঐ গৌফ দ্বারা পূর্বেই ইহা বিড়ালেরা অনায়াসে জানিতে পারে ।
 যেরূপ সর্পগণ লাজুল দ্বারা যত ক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীকার জড়িয়া না ধরে, তৃণোপরি গমন করিলেও ততক্ষণ তাহাদিগের গমনের শব্দ শুনা যায় না, বিড়ালদিগেরও সেইরূপ, তাহাদিগের পদতল অতি কোমল এবং নখ-
 রের চতুর্দিক কোমল লোম দ্বারা আচ্ছাদিত, সুতরাং নখরাঘাত না করিলে তাহাদিগের পদশব্দ শুনিবার কোন উপায় নাই ।

১ । বিড়ালজাতির গৌফকে কেন স্পর্শেন্দ্রিয় কহে ।

২ । অঙ্ককারে ইহা তাহাদিগের কি উপকার করে ।

৩ । গমন করিলেও বিড়ালদিগের পদশব্দ শুনা যায় না কেন

বিড়ালজাতি অভ্যাস স্থান হইতে পড়িলেও
প্রায় পা ভাঙ্গিয়া যায় না ।

—00000—

পঞ্চাশহাত উর্দ্ধ হইতেও বিড়ালেরা পড়িয়া গিয়াছে,
তথাপি তাহাদিগের পা ভাঙ্গিয়া যায় নাই । ইহার
কারণ জানিবার নিমিত্ত অনেকানেক বিজ্ঞ ব্যক্তি এ
বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া স্থির করিয়াছেন,
যে বিড়ালেরা উর্দ্ধ হইতে অধোভাগে লাফিয়া পড়ুক,
অথবা অধ হইতে উর্দ্ধে লাফিয়া উঠুক, তাহাদিগের
পায়ের গুল্ফের নমনীয় গুণ প্রযুক্ত তাহারা অনেকাংশে
শরীরের ভার সমভাবে রাখিতে পারে । ঐ গুল্ফে সচ-
রাচর চারিটি চিহ্ন থাকে । জগদীশ্বর অন্যান্য জন্তু-
দিগকে যেরূপ এক এক প্রকার বিশেষ স্বভাব দিয়াছেন,
বিড়ালদিগেরও সেইরূপ একই প্রকার বিশেষ স্বভাব
দিয়াছেন । অধঃপতনের সময় তাহারা কোমলভাবে
পদতলোপরি নির্ভর করিয়া ভূমিতে অবনত হয় ।
বিড়ালজাতির পদতলের মধ্যভাগে একটি বর্তুলাকার
মাংসপিণ্ড আছে, পাঁচটি গলির ন্যায় তাহা পাঁচ
ভাগে বিভক্ত, কোমলগুণপ্রযুক্ত ইচ্ছামত তাহারা তাহা
সঙ্কীর্ণ বা বিস্তীর্ণ করিতে পারে । বিশেষ, উপাঙ্গি
এবং শিরার মধ্যভাগে ঐ গলি সকল স্থাপিত হওয়াতে
বোধ হয় যেন তাহাদের পদাঙ্গুলীর মধ্যে মধ্যে সেই
প্রকার এক একটি গলি আছে । পরমেশ্বর এই অশ্চর্য্য
কৌশল দ্বারা বিড়ালজাতির পদতল নির্মাণ করাতে,
পতনের সময় তাহারা যত উচ্চ স্থান হইতে পড়ুক না

কেন তাহাদের পায়ের অস্থির কিছুমাত্র হানি হয় না। তাহারা অনায়াসে আকাশ-বায়ু এবং শরীরের ভার দুই ভাগে সমান রাখিয়া কোমলভাবে ভূমিতে অবরুদ্ধ হয়।

১। অত্যুচ্চ স্থান হইতে পড়িলে বিড়ালদিগের পায়ের অস্থি ভগ্ন হয় না কেন।

২। বিড়ালদিগের পদাঙ্গুলি এবং পদতল কি প্রকার।

ভেক সর্প এবং গিরগিটিদিগের জিহ্বার আশ্চর্য্য গঠন ও সংস্থাপন, আর পক্ষীজাতির বিবিধ প্রকার জিহ্বা।

সরীসৃপদিগের জিহ্বা অতি ক্ষুদ্র, ইহা সকলেই কহিয়া থাকেন, কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সর্পদিগের জিহ্বা ক্ষুদ্র নয়, উহা লম্বা এবং ইচ্ছাধীন বহির্গত বা অন্তর্গত হয়। উহাদিগের মুখের ভিতরে স্তম্ভ চর্ম্মাকৃত কোষবৎ একটা থলিয়া আছে, সর্পেরা জিহ্বা টানিয়া মুখের ভিতর পুরিলেই, এই জিহ্বা সেই কোষ-মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। ভেক এবং কচ্ছপদিগের জিহ্বা একরূপ নহে, উহা তাহাদিগের মুখগর্ভে হিরীকৃত থাকে, ইচ্ছামাত্র বহির্গত বা অন্তর্গত হয় না। কতকগুলি সরীসৃপের জিহ্বা মুখের আগায় বদ্ধ থাকে। অন্যান্য জন্তুগণ যেক্রূপ জিহ্বার ডগা বাহির করিতে পারে, তাহারা সেক্রূপ পারে না। টিকটিকী এবং গিরগিটী জাতীয় জীবদিগের মধ্যে ক্যামিলিয়ন নামে এক প্রকার সরীসৃপ আছে, তাহাদিগের জিহ্বা অত্যশ্চর্য্য, উহা লম্বা এবং মলাকৃতি। কিছুলুকাদি কীটগণ অণ্ণে শরীর বৃদ্ধি

করিয়া যেরূপ গতিবিধি নির্বাহ করে, তাহারাও তেমনি আন্তে২ জিহ্বা বহির্গত করিয়া থাকে । এই ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহাদিগের জীবিকা উৎপাদন হয় । কেমিলিয়নদিগের জিহ্বাতে একপ্রকার লাল আছে, ঐ লাল বাবলার আটার ন্যায় চটচটিয়া । তাহারা লম্বা ও চটচটিয়া জিহ্বা বাহির করিয়া মৃতবৎ ঘালের বনে পড়িয়া থাকে, ক্ষুদ্র২ পোকা সকল যেমন তাহাতে গিয়া বসে অমনি আটাতে আবদ্ধ হয়, আর উড়িয়া বা চলিয়া যাইতে পারে না । এইরূপে অনেকগুলি পোকা জিহ্বার উপরে একত্রীকৃত হইয়াছে, ইহা দেখিলেই ধূর্ত কেমিলিয়নগণ জিহ্বা টানিয়া মুখের ভিতর লয়, তদ্বারা অনায়াসে তাহাদিগের উদর পূরণ হইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় । সুতরাং আহারের নিমিত্ত তাহাদিগকে ক্লেশ পাইতে হয় না । বায়ু তক্ষণ করিয়া গিরগিটিরা শ্রাণধারণ করে, এই যে একটী প্রবাদ সর্বত্র প্রচলিত আছে তাহা কেবল পূর্বোক্ত কারণবশতঃ হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই । কারণ, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কেমিলিয়ন জন্তুগণ যখন জিহ্বা নির্গত করিয়া পড়িয়া থাকে, তখন তাহাদিগের উদরের ফুসফুস স্ফীত হইয়া এমন শরীর বর্জিত করে যে বায়ু তক্ষণ করিয়া তাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে দেখিলেই এমন বোধ হয় ।

অনেকানেক মৎস্যজাতির চুয়াল যেরূপ দৃষ্ট হইয়াছে, সরীসৃপদিগের চিবুকও প্রায় সেইরূপ হইয়া থাকে । কিন্তু সৰিষ সর্পদিগের চুয়ালে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, ইহাদিগের উর্দ্ধাধঃ দুই ভাগের চিবুকই চলনীয় অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র তাহারা তাহা চালিতে সক্ষম হয় । এই কো-

শলদ্বারা তাহারা যেখানে ইচ্ছা সেই খানেই তাহাদি-
গের বিষদন্ত ফুটাইতে পারে, কোন মতেই তাহাদি-
গের দংশন বার্থ হয় না। চিবুক বিষয়ে যেরূপ বলি-
লাম, দন্ত বিষয়েও সেইরূপ। সরীসৃপদিগের দন্ত প্রায়
মৎস্য-দন্তের ন্যায়, তাহা সচরাচর তীক্ষ্ণ এবং বড়সীর
ন্যায় হয়। ইহাদ্বারা তাহারা খাদ্য সামগ্রী চিবাইতে
পারে না বটে, কিন্তু অনেকাংশে ছিন্ন করিয়া খারণ
করিতে পারে। সর্পমাত্রেয়ই তালুকার মধ্যে দুই পাঁতি
দন্ত থাকে, এতদ্ভাতিত নির্বিষ সর্পদিগের উপর এরূপ
নীচের চিবুকে দুই পাঁতি করিয়া চারি পাঁতি দন্ত আ-
ছে। কিন্তু সর্পিষ সর্পদিগের উপরকার চিবুকে দুইটি
বিষদন্ত, এক পাঁতি বই আর দন্ত নাই।

সরীসৃপজাতির জিহ্বার বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি-
লাম। এক্ষণে ভিন্ন পক্ষীজাতির ভিন্ন জিহ্বার কথা
সংক্ষেপে বর্ণনা করি। মনুষ্যদিগের যেরূপ অধর ওষ্ঠ
এবং দন্ত আছে, পক্ষীদিগের সেরূপ নাই, তাহাদিগের
অস্থিময় চঞ্চু এই সকল অঙ্গের কর্ম নির্বাহ করিয়া থাকে।
রাজহাঁস পাতিহাঁস এবং বাজপক্ষীদিগের চঞ্চুর দুই
ধারে দন্তবৎ ক্ষুদ্র কাঁটা আছে, তদ্বারা তাহাদিগের
ভোজনকর্ম সুচারুরূপে নিষ্পাদিত হয়। তৃণ এবং শস্য-
জীবী পক্ষী অপেক্ষা মাংসভুক পক্ষীদিগের লাল। সং-
যুক্ত মাংসগ্রন্থি অধিক বৃহৎ। কারণ লালাদ্বারা তাহা-
দের মুখস্থ খাদ্য দ্রব্য আর্জন হইলে সহসা তাহা পি-
ছলিয়া পড়িয়া উদরস্থ হয় না। পক্ষীজাতির জিহ্বা
বিবিধ প্রকার। যে সকল পক্ষী চুষিয়া আহারাদি করে,
তাহাদিগের জিহ্বা মধুমক্ষিকার জিহ্বার ন্যায় নলা-

রূতি । ইংলণ্ডদেশীয় হমিং পক্ষী এই শ্রেণীভুক্ত । যাহারা জিহ্বা দ্বারা স্বীকৃত জন্তুকে বিদ্ধ করিয়া ভোজনক্রিয়া নিষ্পাদন করে, তাহাদিগের জিহ্বা গিরগিটির জিহ্বার ন্যায়-স্তম্ভাকৃতি, কাঠঠোকরা পক্ষীরা এই জাতীয় পক্ষী-শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছে । অনেকানেক স্তন্যজীবী জন্তুদিগের জিহ্বার আকৃতি যেরূপ হইয়া থাকে, তোতা টিয়া কাজলা নুরী প্রভৃতি পক্ষীদিগের জিহ্বার আকৃতিও সেইরূপ হয়, তাহাদিগের এই ইন্দ্রিয়ের নিয়মিত ব্যবহারেও স্তন্যজীবী জন্তু হইতে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখা যায় না । মৎস্যজাতির জিহ্বা যেরূপ মুখের তিতর-কার উপস্থিতে সংলগ্ন, কখনও তোতা প্রভৃতির রস-নেন্দ্রিয় সেইরূপ হইয়া থাকে, কখন বা তেঁকদিগের জিহ্বার ন্যায় উহা শুদ্ধ মাংসপিণ্ডবৎ হয় । শিকারী পক্ষীদিগের জিহ্বা সচরাচর সর্প জিহ্বার ন্যায় হয় । ইংলণ্ডদেশে থুস এবং ফোরলিং নামে দুই প্রকার পক্ষী আছে, তাহাদিগের জিহ্বা মশারির ঝালরের ন্যায় খাঁজকাটা এবং কঠকময় হয় । ইউরোপীয় ঢোকন পক্ষীর জিহ্বার চতুর্পাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালক থাকে ।

-
- ১। সরীসৃপ মাত্রেয় জিহ্বার আকার কিরূপ । .
 - ২। ভেক এবং সর্পদিগের জিহ্বাতে প্রভেদ কি । ..
 - ৩। কেমিলিয়ন গিরগিটিদিগের জিহ্বা কিপ্রকার; এবং কিরূপে ঐ জন্তুসকল জীবিকা নির্বাহ করে ।
 - ৪। সরীসৃপদিগের দন্ত এবং চুয়াল কিপ্রকার ।
 - ৫। সকল সরীসৃপের দন্ত এবং চুয়াল সমান হয় কি না । .
 - ৬। পক্ষীদিগের দন্ত আছে কি না; তাহাদিগের জিহ্বার আকার কেমন ।
 - ৭। সকল পক্ষীর জিহ্বা একপ্রকার সমান হয় কি না ।

জলৌকা সকল কিরূপে রক্ত চুষিয়া লয় ।

— — —

জৌকদিগের লম্বাকৃতি মাংসল একটা ঠোঁট আছে, তাহার আগায় যে ছিদ্র থাকে তাহা ত্রিকোণাকৃতি । ঐ ছিদ্রের সমুদায় ধার অতি তীক্ষ্ণ । কেহ না বুঝিয়া তাহাকে দন্ত বলিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক উহা দন্ত নহে । জলৌকাগণ অনায়াসে জীবদিগের চৰ্ম্ম ভেদ করিয়া রক্ত চুষিয়া লইতে পারে, স্বভাবতঃ এমন শক্তি তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহাদিগের রক্ত চুষিয়া লইবার নিয়ম অত্যশ্চর্য্য । তাহাদিগের মুখের পশ্চাচ্চাগে মাংস-ময় থলিয়া আছে, যত রক্ত চুষিয়া লয় তত ঐ থলিয়া বিস্তারিত হইয়া শেষভাগ পর্য্যন্ত যায় ।

— — —

গোরু এবং কুকুর-দন্তের প্রভেদ ।

তৃণভুক এবং মাংসভুক পশুদিগের দন্তের গঠন অত্যশ্চর্য্য । এতদ্বিষয়ে যত অনুসন্ধান করা যায়, ততই আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি হইতে থাকে । পরম নিয়ামক পরমেশ্বর, যৎহার যেরূপ উপযুক্ত তাহাকে সেইরূপ বিশেষ দন্ত প্রদান করিয়া, আপনার সৃষ্টিকৌশল যে কতই প্রকাশ করিয়াছেন, কোন মতেই তাহা বর্ণনা করা যায় না । গবাদি তৃণজীবী জন্তু মাত্রেরই সম্মুখদন্তের অগ্রভাগ প্রশস্ত । কাতরীদ্বারা বস্তুসকল যেরূপ অনায়াসে কাটা যায়, ঐ দন্তের তীক্ষ্ণধার প্রযুক্ত তৃণসকল সেইরূপ সহজে কাটিয়া থাকে । এই কৌশলদ্বারা তা-

হারা ঘাস, খড়, ক্ষুদ্র উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি কামড় মারিয়া লইয়া আপনাদিগের জীবিকা নিষ্পাদন করে। সম্মুখ-দন্তের যেমন আকার কষের দন্তের তেমন আকার নহে, উহা কিছু চ্যাপটা। ইহাদিগের সম্মুখদন্ত শুদ্ধ ভক্ষ্য দ্রব্য গ্রহণ করণের উপযোগী, কিন্তু চিবাইবার উপযোগী না হওয়াতে পশ্চাচ্চাণের কষদন্ত দ্বারা তাহারা ঐ কর্ম সম্পন্ন করে। তৃণজীবী পশুগণ কষের দন্ত দ্বারা তৃণ সকল যত চিবাইতে থাকে, ততই তাহাদের মুখ হইতে লাল নিগত হয়। সেই লালায় ভক্ষ্য বস্তু সুতরুল হইয়া সহজে উদরস্থ হয়।

গবাদি তৃণহারী পশুদিগের দন্ত বিষয়ে যেরূপ বলি-লাম, কুকুরাদি মাংসানী চতুষ্পদদিগের দন্ত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাদিগের কি সম্মুখ কি পশ্চাচ্চা-ণের দন্ত উভয়ই স্নানান্তিরেকে উন্নত এবং তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে; উহাতে তৃণ গ্রহণ বা তৃণ চর্ষণ দুই কর্মের এক কর্মও হইতে পারে না, শুদ্ধ তাহা অন্যান্য জীবের মাংস ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিতে সমর্থ হয়। ঘাস খড় প্রভৃতি তৃণ অপেক্ষা মাংস স্বভাবতঃ কোমল এবং আর্দ্র হইয়া থাকে, এজন্য তৃণ চিবাইবার সময়ে গবাদি পশুদিগের মুখ হইতে যত লাল নিগত হয়, মাংস চিবাইবার সময় কুকুরাদি চতুষ্পদগণের মুখ হইতে তত ছেপ নিগত হয় না, অত্যুপ লালার সংযোগে তাহারা অনায়াসে ভক্ষ্য দ্রব্য উদরস্থ করিতে পারে।

১। তৃণভুক জন্তুদিগের দন্তের আকার কিরূপ।

২। তাহাদিগের সকল দন্ত সমান কি না।

- ৩। তৃণ এবং মাংসভুক পশুদিগের দন্তে প্রভেদ আছে কি না ।
৪। কিরূপে ঐ উভয় পশু ভক্ষ্য দ্রব্য উদরস্থ করে ।

গোরু আর কুকুরদিগের চিবুক
ভিন্ন রূপে চলে ।

তৃণ এবং মাংসাহারী পশুদিগের অধঃস্থ চিবুকে অনেক বিশেষ আছে । এক্ষণে অন্যান্য প্রভেদের কথা না লিখিয়া শুদ্ধ তাহাদিগের চালন বিষয়ক কথা লিখি । তৃণভোজী পশুদিগের দন্ত এক পাশ্বে হইতে অন্য পাশ্বে চলে, কিন্তু মাংসাহারী পশুদিগের দন্ত সেরূপ হয় না, উহা কেবল উন্নত এবং অবনত হইয়া পড়ে । গবাদি তৃণভোজী পশুদিগের সম্মুখদন্ত অপেক্ষা পাশ্বে দন্ত সাতিশয় কঠিন এবং শক্ত, কারণ ভোজনকালে ঐ দন্তের অধিক চালন হয় । কিন্তু কুকুর প্রভৃতি মাংসাহারী চতুষ্পদদিগের দন্ত সেরূপ নহে, উহাদিগের অধোভাগের যে দন্তগুলি উন্নতভাবে খাড়া হইয়া থাকে, তাহাই সাতিশয় কঠিন, এবং শক্ত । মেঘ এবং কুকুর সকল আপনাপন খাদ্যদ্রব্য মুখে করিয়া যখন তাহা চিবাইতে থাকে, তখন যদি মনোযোগ পূর্বক আমরা তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহা হইলেই তাহাদিগের দন্তের প্রভেদ অনায়াসে উপলব্ধ হয় ।

১। তৃণ এবং মাংসাহারী পশুদিগের চিবুকে প্রভেদ কি ।

২। গবাদি তৃণাহারী আর কুকুরাদি মাংসাহারী পশুদিগের সম্মুখ এবং কষের দন্তে প্রভেদ কি ।

বানর, কুকুর, বাঘ, এবং ছু চাদিগের
স্পর্শজ্ঞানের বিষয় ।

মানব দেহের গঠনের ন্যায় বানর জাতির প্রায় সমুদায় অবয়ব নির্মিত হইয়াছে, কেবল অঙ্গ সৌষ্ঠব এবং অঙ্গ ব্যবহার বিষয়ে অনেক প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয় । এ প্রস্তাবে সে প্রভেদের কথা লেখা আমাদিগের মুখ্য অভিপ্রেত নহে, অতএব এ স্থলে তাহা বর্ণন করণের কোন আবশ্যক নাই । মনুষ্য জাতির ন্যায় বানরদিগের হস্তই উত্তম স্পর্শেন্দ্রিয় হয় । অনেকেই স্পর্শ দেখিয়াছেন, বানরের হস্তে বাদাম দিলে প্রথমতঃ সে তাহা অঙ্গুলী দ্বারা টিপিতে থাকে, পরে কোন কঠিন স্থানে লইয়া গিয়া প্রস্তর বা অন্য কোন বস্তু দ্বারা ভগ্ন করিয়া ফেলে । কোন স্থানে চুলের গোছা দেখিলে তাহারা ক্ষুদ্র দণ্ড দ্বারা তুলিয়া লইতে বিশেষ চেষ্টা করে । তাহাদিগের গাত্রলোমের মধ্যে যদি কোন পোকা বা উকুন থাকে, তাহা হইলে অঙ্গুলী দ্বারা আঁচড়াইয়া এমনি সত্বর ধরে, যে, কোন মতেই তাহা তাহাদিগের হস্ত হইতে পার পাইতে পারেনা ।

কাঠবিড়াল এবং উদ্বিড়াল প্রভৃতি যে সকল জন্তু পশ্চাৎ পদ অপেক্ষা অগ্র পদদ্বয় অধিক ব্যবহার করে, তাহাদিগের এই স্পর্শেন্দ্রিয় শক্তি অধিক প্রবল নহে । কুকুর অথবা বিড়ালেরা অগ্রপদদ্বারা আপনাদিগের গাত্রের লোম আঁচড়াইতেছে, বোধ করি ইহা কাহারও কখন নয়নগোচর হয় নাই । ইহাতেই বোধ হয় বান-

রেরা হস্তস্বরূপ অগ্রপদ দ্বারা যেরূপ স্পর্শানুভব করিতে পারে, কুকুর এবং বিড়াল সেরূপ পারে না । কিন্তু রাত্রিকালে যে সকল জন্তু ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের ওষ্ঠস্থিত গোঁফই তাহাদের প্রধান স্পর্শেন্দ্রিয় । বিড়ালদিগের গোঁফের কথা লিখিবার সময় তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে, অতএব এস্থলে তাহা পুনরুল্লেখের আবশ্যক বুঝিলাম না । কেবল এই কথা বলিয়া উপসংহার করি, রাত্রিকালে বিড়ালেরা অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে গমন করিয়া মূষিক এবং কপোতাদির ঘেঁ প্রাণ বধ করে সে কেবল তাহাদিগের গোঁফের গুণে, অন্য কোন স্পর্শেন্দ্রিয়ার গুণে নহে ।

বাছুড়দিগের সূক্ষ্ম চর্ম্মারূপ পাখা এবং কর্ণ, বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন, উহা তাহাদিগের উত্তম স্পর্শেন্দ্রিয় স্বরূপ । কি কোমল, কি কঠিন, যে কোন বস্তুতে ঐ অঙ্গদ্বয় সংলগ্ন হয়, তাহাতে তাহাদের স্পর্শজ্ঞান স্পষ্ট জন্মিয়া থাকে । দীঘরদিগের জালে যেরূপ সূতার গ্রন্থিসংযুক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র দেখা যায়, বাছুড়দিগের পাখা এবং কর্ণারূপ চর্ম্মের নীচে সেইরূপ শিরার গ্রন্থি-সংযুক্ত ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, ঐ শিরার এমনি স্পর্শজ্ঞান শক্তি আছে, যে একবার পাখা নাড়িলে তাহারা আকাশ-বায়ুরও ঘনতা পরীক্ষা করিতে পারে ।

ছুঁচাদিগের স্পর্শজ্ঞান অতি অল্প, ইহা সামান্যতঃ সকলেই কহিয়া থাকেন, কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে, মুখস্থিত যে খঁতনি দ্বারা তাহারা মৃত্তিকা খনন করিয়া ভ্রম্যদাস কীট পতঙ্গাদি খায়, তাহাই তাহাদের স্পর্শজ্ঞানের প্রধান সাধন । জগদীশ্বর এই খঁতনীতে

তাহাদের এমনি জ্ঞানশক্তি দিয়াছেন, যে ঐ গুঁতলী ভূমিতে সংস্পর্শ হইবামাত্র তদভ্যন্তরে কোন কীট পতঙ্গ আছে কি না ইহা তাহাদের স্পষ্টানুভব হয়।



১। বানর এবং মনুষ্যের আকারে প্রভেদ কি।

২। বানরদিগের কোন্ অঙ্গে বিশেষ স্পর্শজ্ঞান হয়, তাহার প্রমাণ কি।

৩। কুকুর এবং বিড়ালদিগের অধিক স্পর্শজ্ঞান কোন্ অঙ্গে হয়।

*৪। কোন্ জন্তুর অগ্রপদে অধিক স্পর্শজ্ঞান হয়।

• ৫। বাদুড়জাতির স্পর্শজ্ঞান কোন্ অঙ্গে বিশেষরূপে হইয়া থাকে।

৬। বাদুড়দিগের পাখা এবং কর্ণের অবস্থা কিরূপ, এবং কেনই বা তাহাতে অধিক স্পর্শজ্ঞান হয়।

৭। ছুঁচা কিরূপ জন্তু, কোন্ অঙ্গ তাহাদিগের স্পর্শজ্ঞানের প্রধান সাধন, এবং কিরূপে তাহারা আপন আপন জীবিকা উপাদান করিয়া থাকে।



গণ্ডার, ঘোটক, উষ্ট্র এবং উষ্ট্র-ব্যায়ের
উপরিত্ত।



• গণ্ডার পশুদিগের উপরকার ওষ্ঠ কোমল, মাংসল, অনুভবশীল এবং নমনীয়। বিশেষ, ইচ্ছাধীন উহার অগ্রভাগের কিয়দংশ তাহারা হেলাইতে দোলাইতে পারে। শুণ্ড যেরূপ হস্তীদিগের খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করণের প্রধান সাধন, গণ্ডারদিগের উপরিত্ত সেইরূপ আহারীয় সামগ্রী মুখে তুলিবার প্রধান উপায় হয়।

বোধ হয় অনেকেই অশ্বজাতিকে শুষ্ক তৃণ ভক্ষণ করিতে দেখিয়াছেন, ডাবা গামলা অথবা ভূমিমধ্যে তৃণ থাকিলে, অশ্বেরা যেরূপ উপরকার ওষ্ঠদ্বারা সম্ভব তাহা গ্রহণ করিতে পারে, গণ্ডারেরাও সেইরূপ গ্রহণ করিয়া থাকে। অতএব এই উভয় পশুর উপরকার ওষ্ঠের একই ব্যবহার বলিতে হইবে। কেবল প্রভেদের মধ্যে এই, হাতের চেটুয়াতে ছোলা বা যবের দানা রাখিয়া ঘোটকের মুখের কাছে ধরিলে, তাহাদিগকে সম্ভব যেরূপ তাহা গ্রহণ করিতে দেখা যায়, গণ্ডারদিগকে সে রূপ দেখা যায় না।

উষ্ট্র-পশুদিগের উপরকার ওষ্ঠ স্থূল বিভক্ত এবং নমনীয়, উহা তাহাদিগের স্পর্শেন্দ্রিয় স্বরূপ, কারণ কোন আহারীয় বস্তুতে ঐ ওষ্ঠ সংলগ্ন হইবামাত্র অনায়াসে তাহারা উহা বাঁকাইয়া গ্রহণ করিতে পারে। এজন্য উহা ঐ পশুর পক্ষে মহত্বপূর্ণকরক হয়। উষ্ট্র-জাতি শুষ্ক বা সরস কষ্টকর ক্ষুদ্র গুল্ম ও লতা পাতাদি আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করে। কোন কোন স্থানে কেবল খজুর রুক্ষের সূঁচাল পাতা এবং ঝাউগাছের ক্ষুদ্র পত্র তাহাদিগের আহারের প্রধান উপায়। তরুগণের শাখা পল্লবে খণ্ড ওষ্ঠ লাগাইয়া তাহারা যে সম্ভব বাঁকাইয়া ধরিতে পারে, বোধ হয় সে কেবল গভীর খণ্ড এবং নমনীয় ওষ্ঠের গুণে। ঐ প্রকার ওষ্ঠ না থাকিলে তাহারা কোন মতেই এসকল বস্তু গ্রহণ করিয়া মুখে ভুলিতে পারিত না। অধিক কি, আমরা যেমন অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা অণুপ্রমাণ পদার্থ সকল অনায়াসে ধরিতে পারি, উষ্ট্রেরাও তেমনি উপরকার

ওষ্ঠ দ্বারা উদ্ভিজ্জদিগের ক্ষুদ্রাক্ষুর এবং ক্ষুদ্র পত্র ধরিতে পারে ।

উচ্চব্যাঘ্রদিগের উপরকার ওষ্ঠে যে নমনীয় গুণ ও বোধশক্তি আছে তাহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ । যে ব্যক্তি এই পশুজাতিকে একবার দেখিয়াছেন, তিনিই ইহা সম্ভ্রমাণ করিতে পারেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই । নমনীয় গুণ প্রযুক্ত উচ্চব্যাঘ্রেরা উপরি ওষ্ঠ যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে বাঁকাইতে ও গুটাইতে সক্ষম হয় । গ্রহণ করিলে তাহাদিগের মুখ হইতে যে খাদ্য সামগ্রী পড়ে না সে কেবল এই প্রকার ওষ্ঠের গুণে, ইহা তাহাদের মুখের আকার দেখিলেই অনায়াসে উপলব্ধ হইতে পারে । এতদ্ভিন্ন উচ্চব্যাঘ্রদিগের আর একটা ইন্দ্রিয় আছে; তাহার নাম জিহ্বা । উচ্চব্যাঘ্রদিগের জিহ্বা অতি আশ্চর্য্য ইন্দ্রিয়, উহাতে ধারণশক্তি এবং স্পর্শজ্ঞান সকলই বর্ত্তিয়া থাকে । ঐ জিহ্বা লম্বা সরু এবং সুঁচাল, প্রয়োজনমতে উহার অগ্রভাগ তাহারা অনেকখানি বাহির করিতেও পারে, এবং ভোজনকালে ঐ জিহ্বা দ্বারা খাদ্য সামগ্রী জড়াইয়া তাহারা অনায়াসে মুখে তুলিয়া থাকে । জগদীশ্বর উচ্চব্যাঘ্রদিগের জিহ্বাতে বোধশক্তি আত্মাদশক্তি এবং নমনীয়তা এই তিন গুণই প্রদান করিয়াছেন । মাছ ধরা কাঁটার মত লম্বা জিহ্বা দ্বারা তাহারা যখন বৃক্ষশাখার পল্লবাদি ভাঙ্গে, তখন তাহা দেখিলে চক্ষের যে কত মুখ হয় তাহা লিখিতে পারা যায় না ।

- ১। গণ্ডার পশুর উপরকার ওষ্ঠে কিরূপ ।
- ২। উহাতে তাহাদিগের কি উপকার হয় ।
- ৩। গণ্ডার এবং অশ্বদিগের উপরকার ওষ্ঠে কিছু প্রভেদ আছে কিনা ।
- ৪। উষ্ট্র পশুর উপরকার ওষ্ঠ কিরূপ এবং তাহার ব্যবহারই বা কি ।
- ৫। কি খাইয়া উষ্ট্র পশুগণ জীবন ধারণ করে ।
- ৬। উষ্ট্র ব্যাঘ্র এবং উষ্ট্রদিগের উপরি ওষ্ঠে কিছু প্রভেদ আছে কিনা ।
- ৭। উষ্ট্র ব্যাঘ্রদিগের জিহ্বা কিরূপ ।
- ৮। উষ্ট্র ব্যাঘ্রদিগের জিহ্বা এবং ওষ্ঠে কিছু বিশেষ আছে কিনা ।

হংসজাতির স্পর্শজ্ঞান ।

হংস-পক্ষীর চঞ্চু এবং জিহ্বা অত্যন্তম স্পর্শ-জ্ঞানের প্রধান সাধন । কর্দম এবং পক্ষ হইতে কীট ও গুগলী প্রভৃতি ধরিতে পারিবে বলিয়া জগদীশ্বর ইহাদিগের চঞ্চু স্বল ও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন । উহা একখানি অতি-কোমল পরিষ্কার চর্ম্ম আবৃত আছে । উহার ধার উন্নত-ভাবে ঐরূপ চর্ম্মদ্বারা এমন পরিমণ্ডিত আছে, যে, কোন বস্তুতে তাহাদিগের ঠোঁট সংস্পর্শ হইবামাত্র তাহারা উহা খাদ্য কি অখাদ্য তাহা অনায়াসে জ্ঞানিতে পারে । হংস-পক্ষীর ঠোঁটের উর্দ্ধ এবং অধোভাগের হাড় দুইখানি সমান নহে, পরস্পর টেন-কট্য সম্বন্ধে আবদ্ধ অথচ তেড়া বাঁকা হওয়াতে ঠিক একখানি ছাঁকনির মত হয় । এই চঞ্চুরূপ ছাঁকনির সহকারে হংসগণ খাদ্য এবং কর্দম অক্লেশে পৃথক করিতে পারে ।

১। হংস পক্ষীর চঞ্চু কি রূপ।

২। কোন্ ২ অঙ্গে তাহাদের স্পর্শজ্ঞান অধিকতর হয়।

৩। কাদার ভিতর ঠোঁট ডুবিয়া হংসের। যখন কীটাদি ভক্ষণ করে তখন কাদা কেন তাহাদিগের মুখের ভিতর যায় না।

মৌমাছি এবং পিপীলিকাদিগের বোধজনক
শূয়ার ব্যবহার।

বহুসংখ্যক কীট পতঙ্গ গমনাগমন বা উড্ডয়নকালে আপনাদিগের বোধজনক শূয়া অর্থাৎ এক এক প্রকার বিশেষ দাড়া ব্যবহার করিয়া থাকে। মৌমাছির মোচাক করিবার সময়ে সর্বপ্রযত্নে আপনাদিগের বোধজনক শূয়া নিয়ত ব্যবহার করে। উদ্যান অথবা বনজ পুষ্প হইতে মধু আহরণ করিয়া তাহারা যে আপন২ রচিত মধুচক্রের ভিতর রাখে সে কেবল এই শূয়ার সহকারে হয়, অন্যাসাহায্যে নয়। তালগাছপ্রভৃতি বৃক্ষের পত্রে অথবা গৃহের ভিত্তিতে যে সকল বোলতাচাক আমরা সর্বদা দেখিয়া থাকি, তাহাদিগেরও বসতিস্থান চাক সকল স্ব স্ব শূয়াদ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে। কি বোলতা, কি মৌমাছি, কি পিপীলিকা, ইহারা সকলেই স্ব স্ব অভিপ্রায় এবং অন্তর্গত ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্নরূপে পরস্পর পরস্পরের শূয়া স্পর্শ করে। জগদীশ্বর এই ক্ষুদ্র জীবদিগকে বিশেষ ভাষা ব্যবহার করণের কোন ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু সঙ্কেতরূপে যে ভাষা তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহা উচ্চরিত-ভাষা অপেক্ষাও প্রবল। অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, মধুমক্ষিকাদিগের চাকে একটি সর্বপ্রদান বড় মৌমাছি থা-

কে, প্রাণি-তত্ত্বজ্ঞেরা ঐ মক্ষিকাকে মোমাছিদিগের রাণী কহেন । যাহা হউক ঘটনাক্রমে মধুমক্ষিকাদিগের রাণী অপকৃত বা মৃত হইলে, মোমাছির পুরুষের শূয়ার আঘাতে এননি সংবাদ প্রদান করে, যে ক্ষণমাত্রে সমুদায় চাক এই দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া একেবারে দৌড়োঁ শব্দ করিয়া উঠে, তৎকালে কোন ব্যক্তি তাহাদিগের নিকট দিয়া যাইতে পারে না ।

পিপীলিকা এবং মোমাছি প্রভৃতি কীট পতঙ্গদিগের বোধজনক শূয়া নষ্ট করিলে তাহাদিগের জ্ঞানশক্তি একেবারে যায়, কখন গতিশক্তি রহিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, কখন বা উন্মত্তের ন্যায় হইয়া ইতস্ততঃ উড়িয়া বা ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কোথায় যায় কি কবে তাহার কিছুই নিশ্চয় থাকে না । পরীক্ষাদ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে, বোধজনক শূয়া হারাইলে মধুমক্ষিকাগণ আর কিছুমাত্র পরিশ্রম করিতে না পারিয়া কেবল ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ায়, মোচাকের মধ্যে আর ফিরিয়া আসে না । ঐরূপ হইলে পিপীলিকারাও প্রাণরক্ষা বিষয়ে হতাশ হইয়া চারিদিকে দৌড়িয়া বেড়ায়, এবং উন্মত্তের ন্যায় হইয়া সম্মুখে যাহা দেখে তাহাই দংশন করে ৷

১। বোধজনক শূয়া দ্বারা কীট পতঙ্গদিগের কি বিশেষ উপকার হয় ।

২। মধুমক্ষিকাগণ কিপ্রকারে মধু আহরণ করে ।

৩। দুর্ঘটনা ঘটিলে তাহারা কিরূপে পুরুষের সংবাদ জানায় ।

৪। শূয়া নষ্ট হইলে কীট পতঙ্গদিগের কি কি দুরবস্থা হয়, দুরবস্থারই বা প্রমাণ কি ।

পক্ষী সরীসৃপ এবং ভিন্ন ভিন্ন কীট পতঙ্গগণ ভিন্ন
ভিন্ন প্রকারে ডিম্ব প্রসব করে ।

—00000—

পক্ষী সরীসৃপ এবং কীট পতঙ্গদিগের ডিম্ব প্রসব
করণ সাতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় হয় । বাহুল্য ভয়ে
সকলকার কথা এস্থলে না লিখিয়া কেবল কয়েকটির কথা
লিখি । ফড়িঙ্গ, টিকটিকী, কচ্ছপ এবং কুম্ভীর প্রভৃতি
কয়েক প্রকার জন্তু ডিম্ব প্রসব করে বটে, কিন্তু শাবক
বা ডিম্ব রক্ষার্থ কিছুমাত্র যত্ন করে না । ভূমিতে প্র-
সূত তাহাদিগের অণু ভূমিতেই পড়িয়া থাকে, কেহ
তাহাতে তা দেয় না, কেবল সূর্য্যোত্তাপে তাহা ফটিয়া
উঠিয়া শাবক বাহির হয় । কতকগুলি জন্তু স্বাভাবিক
জ্ঞানদ্বারা নিশ্চয় করিয়া এমন স্থানে ডিম্ব প্রসব করে,
যে, শাবকগণ অণ্ডের খোল ভাঙ্গিয়া বাহির হইলে
পর্যাপ্ত খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইতে পারে । কুল, তুঁত,
কপি প্রভৃতি উদ্ভিদ্ধদিগের পত্রোৎপন্ন কীট হইতে যে
সকল প্রজাপতি জন্মায়, তাহারা পত্র ব্যতীত মাংসের
উপরে কখনই ডিম্ব প্রসব করে না । কিন্তু যে সকল
মক্ষিকা শুদ্ধ মাংসাহারে জীবন ধারণ করে, মাংস ব্য-
তীত উদ্ভিদ্ধ-পত্রে তাহাদিগের ডিম্ব হয় না ।

কতকগুলি জীব আপন২ ডিম্ব রক্ষার নিমিত্তে এমন
কাতর হয় যে, কোন স্থানে যাইতে হইলে তাহা বক্ষঃ-
স্থলে ধারণ করিয়া স্থানান্তর গমন করে । ভ্রমণকারী
নামে একজাতীয় মাকড়সা আছে, তাহাদিগের উদরের
উপরিভাগে এক একটি পশমের থলিয়া থাকে, কোন

স্থানে যাইবার সময় তাহারা ঐ খলিয়াতে অণু রাখিয়া যথা তথা যায় । ডিম্ব ফুটিয়া শাবক নির্গত হইলেও তাহাদিগের স্নেহের ক্রাস হয় না । কিয়দ্দিন পর্যাস্ত তাহারা অতি-ক্ষুদ্র শিশু শাবকদিগকে পৃষ্ঠদেশে সারি২ বসাইয়া আহার অন্বেষণার্থ ইতস্ততঃ গমন করে, এবং নিভৃত স্থান পাইলে তাহাদিগকে স্বীকার করিতে দেয় । এইরূপে নিয়মিত ভোজন পাইয়া শাবকগণ যখন বড় হয়, তখন তাহাদিগের গর্ভপারিণীকে আর বড় ক্রেশ পাইতে হয় না । কোন২ মক্ষিকাজাতি জীবিত কীট পতঙ্গের উপরে আপন আপন ডিম্ব প্রসব করে, কখন বা নীড়মধ্যে তাহাদিগের অণু প্রসূত হয় । কীট পতঙ্গদিগের বাস বা খাদ্যোপযোগী নহে এমন বৃক্ষই নাই । পরমেশ্বর বিশেষ২ পত্র বিশেষ২ জীবের আহারীয় করিয়াছেন । আত্মাদি বৃক্ষপত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হয় অনেকেরই উপলব্ধ হইতে পারে, যে মক্ষিকাগণ পত্র-সমূহের কিয়দংশ বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে ডিম্ব প্রসব করে । ডিম্ব প্রসব করিলে অল্প সময়ের মধ্যে পত্রস্থ ক্ষতটা বুজিয়া যায়, বুজিয়া গেলে সেই স্থানটা ফুলিয়া উঠে, দেখিলে বোধ হয় ঠিক যেন উহা একটি স্নুঘোর গলার আবের মত হইয়াছে । যাহ্‌হউক পরমেশ্বরের এই কৌশলে ডিম্বস্থিত যে জীব ঐ পত্রের ক্ষীত অংশের মধ্যে থাকে, সে শুদ্ধ নির্ঝিল্পে বসতি স্থান পায় এমন নয়, ডিম্ব ফুটিলে পত্রের রস-রূপ আহার পাইয়া সে ক্রমে বর্দ্ধিতও হয় ।

১। পক্ষী, সরীসৃপ এবং কীট পতঙ্গগণ এক প্রকারে ডিম্ব প্রসব করে কি না।

২। এমন কতকগুলি সরীসৃপ এবং কীট পতঙ্গাদির কথা বল, যাহাদের ডিম্ব ভিন্নরূপে প্রসূত হয়।

৩। কোন্ জন্তু ডিম্ব এবং শাবক রক্ষার নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া যেখানে যায় সেখানে তাহা সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

৪। আত্মাদি বৃক্ষপত্রের মধ্যে আমরা যে ক্ষীত অংশ দেখিতে পাই তাহার কারণ কি।

হংসাদি জলচর পক্ষীরা কিরূপে জলে বাস

করণের যোগ্য, তাহাদিগের পালক অঙ্গ-

সৌষ্ঠব পদ পদাঙ্গুলি এবং গলা।

জগৎপিতা পরমেশ্বর জলচর পক্ষীদিগের পালক সকল একপ্রকার আটালু টতলে আবৃত করিয়াছেন, তদ্বারা তাহাদিগের শরীরে জল প্রবিষ্ট হয় না। তাহারা জলে ডুবিয়া ক্রীড়া অথবা জীবিকা উৎপাদন করে বটে, কিন্তু কোন মতে জল তাহাদিগের পাখা ভিজাইতে পারে না, না পারুক, জল-সম্পর্ক থাকাতে অন্যান্য পক্ষী অপেক্ষা তাহাদিগের উড্ডয়ন-শক্তি যে অত্যাশ্চর্য হইয়াছে, ইহা সপ্রমাণ এবং সর্বত্র প্রসিদ্ধ। অঙ্গ-সৌষ্ঠব বিষয়ে ভুলনা করিতে হইলে স্থলচর এবং জলচর পক্ষীদিগের মধ্যে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জলের উপর চিক সোজা দাঁড়াইয়া আপনাদিগের পাখা বিস্তারিত করিতে পারিবে বলিয়া, পরমেশ্বর জলচর পক্ষীদিগের পা কিঞ্চিৎ পশ্চাতে স্থাপন করিয়াছেন। সাঁতার দিবে বলিয়া তাহাদিগের পদাঙ্গুলি স্থলচর চর্মাধারা আবৃত হইয়াছে, নৌকার হাইলের ন্যায়

তাহারা ঐ পদের সাহায্যদ্বারা জলে সঞ্চরণ করিয়া বে-
ড়ায় । জলমধ্যে শীঘ্র নিমগ্ন হইতে পারিবে বলিয়া
অন্য২ পক্ষী অপেক্ষা তাহাদিগের শরীরের গঠন ভিন্ন-
প্রকার হয় । অতি সত্বর স্বীকার করিতে সক্ষম হইবে
বলিয়া, তাহাদিগের চঞ্চু বৃহৎ এবং গলা লম্বা হইয়াছে ।
অধিক কি, জলে বাস করিবার জন্য জলচর পক্ষীদিগের
যাহা যাহা আবশ্যক, পরমেশ্বর তাহাদিগকে তাহাই
দিয়াছেন ।

১। হংসাদি জলচর পক্ষীরা জলে নিমগ্ন হয়, তখাচ তাহাদি-
গের শরীরে জল প্রবিষ্ট হয়না কেন ।

২। অন্যান্য পক্ষী অপেক্ষা জলচর পক্ষীদিগের উড়ুয়ন
শক্তি কিরূপ ।

৩। জলচর এবং জলচর পক্ষীদিগের অঙ্গ-সৌষ্ঠব বিষয়ে কিছু
প্রভেদ আছে কিনা । যদি থাকে তবে সে প্রভেদ কিপ্রকার তাহা
স্পষ্ট করিয়া বল ।

মাকড়সার বিবরণ ।

জগতে মন্দেরই প্রাবল্য অধিক দৃষ্ট হইতেছে, অত-
এব অধম পরিত্যাগ করিয়া উত্তম হইবার চেষ্টা করণে
ঐধ্যাশুণ (অর্থাৎ এক কর্মে দাড়া রাখা) অন্যান্য গুণ
অপেক্ষা নিতান্ত আবশ্যক ও শ্রেষ্ঠ । মনুষ্যেরা যে
সকল উৎকৃষ্ট এবং চিরস্মরণীয় কর্ম করিয়াছেন, তাহা
কেবল ঐধ্যাশুণদ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে ; ইহাতে আকর
হইতে কদাকার প্রস্তর উখিত হইয়া নগরের প্রকাণ্ড
গৃহ এবং ধর্ম্মালয় সকল নির্মিত হইতেছে ; ইহাকে
বাদা জোল এবং পঙ্কিল স্থান সকল পরিবর্তিত হইয়া

উত্তম শস্যশালি ভূমি হইতেছে, এবং দূরস্থ স্থানসকল উত্তম পথদ্বারা সংযোজিত হইতেছে ; কেবল ইহাতেই দূরদেশোৎপন্ন আবশ্যক দ্রব্যসকল আনীত হইয়া অতি জঘন্য অসভ্য দেশে সভ্যতারূপ মঙ্গল বিধান করিতেছে । প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের মধ্যে একজন পণ্ডিত লিখিয়াছেন, “যদি সাধারণ মহদতিপ্রায় ও পরিণামের সহিত ক্ষুদ্র কোদাল বা খোনতাদির তুলনা করা যায়, তবে তদ্বিষয়ক অসমতুল্যতা হেতুক আমাদিগকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতে হয় ।” এ কথা যথার্থ, ক্ষুদ্র কোদাল এবং খোনতাদি দ্বারা মনুষ্য ক্ষুদ্র কৰ্ম্ম সকল নিত্য করিয়া কালে গুরুতর আয়াসসাধ্য কঠিন বিষয় সকল সম্পন্ন করিতেছে, বৃহদাকার পক্ষত সকলকে ভূমিসাৎ করিতেছে, অপরিণীম সাগর সকলকে সীমাবদ্ধ করিতেছে ।

ঐখ্যাগুণদ্বারা নগর নির্মাণ ও সমুদ্র পর্য্যটন হইয়া থাকে বটে, কিন্তু ইহাদ্বারা অশ্মদাদির পক্ষে সুসংস্কার অবলম্বন এবং কুসংস্কার সংশোধন করা যত প্রয়োজনীয় হয়, অত প্রয়োজনীয় আর কিছুই হয় না । চিত্তরূপ ক্ষেত্রে সংপ্রবৃত্তি সংস্থাপন ও তদ্ব্রততির চেষ্টা ব্যতীত কুসংস্কার ছরীকরণের আর অন্য কোন উত্তম উপায় নাই । অনেকেই সংপথানুবর্তী হইতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, কিন্তু অত্যাঙ্গ লোক অনবরত যত্ন করিয়া তত্তৎ কৰ্ম্ম সমাধা করিয়াছেন । আমরা করিব এ কথা বলা যত সহজ, তদ্ব্যপেক্ষ যত্ন ও কষ্ট সহ্য করা তত সহজ নহে । কৰ্ম্মারম্ভ করিয়া তাহাতে ক্লেশ ও প্রাপ্তি বোধ হইলে, অনেকে ক্রমশঃ তাহা পরিত্যাগ

করিয়া থাকে, পরন্তু ঐখ্যাশীল লোকেরা এমত কর্ম্ম কখনই করেন না। অপরের বিবেচনায় যে সকল বিষয় দুঃসাধ্য বোধ হয়, ঐখ্যাগুণে তাঁহারা তাহা সুসাধ্য করিয়া থাকেন। অভিজ্ঞতা দ্বারা তাঁহারা বিশেষ জানিতে পারেন, যে, উদ্যোগী হইয়া কর্ম্মারম্ভ করিলে তাহা দুষ্কর বলিয়া ভাববোধ আর হয় না। দেশভ্রমণকারীর ন্যায় প্রথমতঃ পর্বত ও অন্যান্য বাধা দ্বারা তাঁহারা অগ্রসর হইতে পারেন না বটে, কিন্তু ঐখ্যাগুণ দ্বারা অনবরত যত্ন করিয়া শেষে পর্বত-মধ্যস্থ অদৃশ্য পথ এমনি প্রকাশ করিতে সক্ষম হন যে, তদর্শনে লোকেরা তাঁহাদিগকে ধন্যধন্য করিয়া থাকে।

যদি কোন অলস ব্যক্তি সময়ানুসারে ঐখ্যা-বিষয়ক উৎকৃষ্টতা বুঝিয়া তদ্রূপ আচরণ করিতে অভিলাষী হয়, তবে ঈশ্বরসৃষ্ট জীবের মধ্যে এক ক্ষুদ্র জীবের দৃষ্টান্ত তাহাদিগের পক্ষে অনাবশ্যক হইবে না। কারণ যোবনামা এক ধার্মিক ব্যক্তি লিখিয়াছেন “ভূচর-পশুদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা তোমাদিগকে শিখাইবে, এবং খেচর পক্ষিদের নিকট জানিতে চাহ, তাহারা তোমাদিগকে বলিয়া দিবে।” বহুতর পশু পক্ষ্যাদি আবাদিগকে ঐখ্যা বিষয়ক সল্পপদেশ প্রদান করিতে পারে, ইহাও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যান্য প্রকাণ্ড পশুর বিবরণ না লিখিয়া, এক অতিক্ষুদ্র জীবের দৃষ্টান্ত এতদ্বিষয়ে বর্ণনা করিতে অভিলাষ করিলাম, বোধ করি তাহা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ পরিতুষ্ট হইবেন।

মাকড়সা জাতি অন্যান্য হিংস্র জন্তুর ন্যায় ভয়ানক নহে, অথচ সকলের ঘৃণাই হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য! এই

ক্ষুদ্র জন্তু হুঃসাধ্য সাধন বিষয়ে ঠেংঘ্যাক্রপ মহদ্গুণের বিশেষ প্রমাণ দর্শায়, তথাপি তাহাকে কেহ দেখিতে পারে না। হেমন্তকালের প্রভাতে বৃক্ষ-পল্লবস্থ মাকড়সার জাল শিশির সংযুক্ত হইলে, তদুপরি সূর্য্যাকিরণ পড়িয়া এদেশে যেরূপ অপূৰ্ণ শোভা হয়, শীতকালের দিবাভাগে ইংলণ্ডদেশে উহা পট্টরজ্জু-স্থিত প্রবাল শোভা সদৃশ হইয়া তদ্রূপ মন প্রফুল্ল করে। ইহা যে তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তির প্রার্থ্যা প্রযুক্ত হইয়া থাকে এমন নহে, কিন্তু পরিশ্রম ও ঠেংঘ্যাশীলতার বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখাইবার নিমিত্ত পরমেশ্বর উহাদিগকে ঐরূপ ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবামাত্র অলস ব্যক্তিদিগকে বোধ করি লজ্জিত হইতে হয়।

মাকড়সাদিগের ঠেংঘ্যাক্রপ হিতজনক উপদেশ গ্রহণ করিতে যখন ভূপাল প্রভৃতি মহাত্মারা ঘৃণাবোধ করেন নাই, তখন আমাদিগের সে প্রকার উপদেশকে অগ্রাহ্য করা কোন মতেই বিহিত নহে। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, স্কট রাজ্যাধিপতি মহারাজ রবার্ট ব্রুথ সিংহাসনচ্যুত এবং দেশান্তরিত হইয়া, একদিন প্রাতঃকালে হুঃখরূপ শয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, স্কটরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির আশা একেবারে পরিত্যাগ পূৰ্ণক অনুগামি সৈন্য সামন্তদিগকে কৰ্ম্মচ্যুত করিয়া জ্ঞাতিবন্ধু পরিবারাদির সহিত পুণ্যক্ষেত্রে গমন করি, কি সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য পুনরুদ্যোগ করি। যদি স্কটরাজ্য স্বাধীন করিতে সচেষ্ট না হইয়া তদুদ্যম পরিত্যাগ করি, তবে লোকে আমাকে ভীকু বলিয়া উপহাস করিবে, যদি শত্রুদিগের সহিত সন্মত প্রবৃত্ত হই, তবে

প্রাণ যাইবার সম্ভাবনা আছে, এখন কি করা কর্তব্য ।

এইরূপ আশংসায়ুক্ত হইয়া চিন্তা করিতে ২ মহারাজ ক্রশ যে গৃহে শুইয়াছিলেন, উদ্ধৃষ্টি করিয়া সেই গৃহের উপরিভাগ অবলোকন করিবামাত্র দেখিলেন, একটা মাকড়সা আপনাদিগের স্বভাবানুসারে জাল বিস্তার করিবার জন্য ছাদস্থ দুইটা কড়িকাঠের মধ্যে, একদীর্ঘ সূত্র ঝুলাইয়া তদুপরি উপবেশন পূর্বক রেখাবৎ সূক্ষ্ম রজ্জু করিবার চেষ্টা করিতেছে । ঐ কীট অভীষ্ট সাধনের নিমিত্ত ছয়বার উদ্যোগ করিয়া ছয়বারই নিরাশ হইল । ইহা মহারাজ রবর্তক্রশ এক দৃষ্টে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গণনা করিতে লাগিলেন । তদর্শনে তিনি বিবেচনা করিলেন, তিনি যেক্রপ ইংরাজ এবং তৎসহায়দিগের বিরুদ্ধে ছয়বার যুদ্ধ করিয়া ছয়বার পরাজিত হইয়াছেন, দুর্বল ঐধ্যাশীল মাকড়সাও সেইরূপ লক্ষিত বিষয়ের সাফল্যার্থ ছয়বার চেষ্টা করিয়া পুনঃ ২ নিরাশ হইল । এক্ষণে মাকড়সার যে দশা আমারও সেই দশা, কেননা কি করা বিধেয় আমি তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না । মাকড়সা যদি দীর্ঘ সূত্রের উপরে জাল করিতে চেষ্টা করিয়া পুনর্বার সুসিদ্ধ হয়, তবে আমিও স্কটলণ্ড পাইবার আশয়ে সপ্তমবার যুদ্ধ করিব । মাকড়সা যদি না পারে, তবে আমিও সেরাসান রাজ্যে গমন করিব, তথা হইতে স্বদেশে আর কখন প্রত্যাগমন করিব না ।

ক্রশ মহাত্মা সবিষ্ময়চিত্তে এইরূপ বিবেচনা করিতে ছিলেন, এমনত সময়ে মাকড়সা আরবার সর্বতোভাবে যত্ন করত কড়িকাঠোপরি সূত্র বসাইয়া একখানি উত্তম

জাল করিল। তদর্শনে ভূপাল আপন অভীষ্ট সফল করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন। একান্ত চেষ্টা করাতে পূর্বে যেমন তিনি কোন যুদ্ধে জয়ী হন নাই, এবারে তেমনি শত্রু পরাভব করিয়া জয়লাভ করিলেন। অতঃ-
এব এই উপাখ্যান লেখক বলেন, যে আমি ক্রশ বংশোদ্ভব অনেকানেক ব্যক্তিকে দেখিয়াছি, মাকড়সার ঠেংখ্যা-বিষয়ক দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ক্রশ রাজা-সৌভাগ্যযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা ভ্রমক্রমেও একটি মাকড়সার প্রাণ নষ্ট করেন নাই।

মাকড়সার ইতিহাস লিখিবার পূর্বে ঠেংখ্যাবিষয়ক অনেক কথা লেখা হইল। এক্ষণে আমরা মাকড়সা জাতির প্রকৃত ইতিহাস আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তাহাদিগের রীতি এবং জীবন-ধারণোপায় অতি সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক হওয়াতে, তদ্বারা বোধ হয় আমরা শ্রম এবং ঠেংখ্যাবিষয়ক উত্তম শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিব। কেহহ মাকড়সাদিগকে কীটজাতি বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু কীটেরা বিশেষতঃ জীবনাব-
স্থাতে বিশেষতঃ রূপ ধারণ করিয়া যক্রপ আপনাদিগের স্বভাব এবং আকৃতির পরিবর্তন করে, ইহারা তক্রপ করে না, ইহারা নানা প্রকারে উহাদের হইতে পৃথক হইয়াছে। জীবনধারণের রীতি এবং স্বীকার করণোপায় পৃথক হওয়াতে মাকড়সারা অসঙ্গী প্রকার হয়। তাহারা সকলে একপ্রকার শিম্পকোশল ও ঠেংখ্যা দ্বারা স্বতঃ আহার উৎপাদন ও শাবক রক্ষণাবেক্ষণ করে না। অনেকেই অত্যশ্চর্যা সুন্দরতঃ জাল বুনিয়া মক্ষিকাাদি কীটাবরোধ করত জীবিকা নির্বাহ করে, অন্যেরা জাল

না করিয়া পৃথিবীস্থ গর্তের আড়ালে, দেওয়াল বা বৃক্ষস্থ কোটরে, অথবা পুষ্পরন্ধ্রে বাস করিয়া আপনাদিগের খাদ্য সংগ্রহ করে ।

জালবুনা মাকড়সারা অনেক দেশে বিশেষরূপে বিখ্যাত আছে, অতএব কোন্‌ বস্তু এবং কোন্‌ অস্ত্রদ্বারা তাহারা পাশবন্ধন কর্তা নির্বাহ করে, তাহার বিষয় প্রথম আমাদিগের বিবেচনা করা উচিত ।

ভূতপোকা এবং গুটিপোকা হইতে যেরূপ সূতা উৎপন্ন হয়, মাকড়সাদিগের সূতাও প্রায় তদ্রূপ, কেবল গুণে অধিক সূক্ষ্মমাত্র । ইহা ঐ জীবের শরীরমধ্যে ঘন আটার ন্যায় উৎপন্ন হইয়া, নাভির অধোভাগস্থ চারিটা বা ছয়টা ক্ষীত স্থানদ্বারা নির্গত হয় । মনুষ্যজাতি সূতাকাটন যন্ত্রদ্বারা যেরূপে রসি নির্মাণ করে, ইহারা সেইরূপ অনির্ভরচনীয় কৌশলদ্বারা সূত্রোৎপন্ন করিতে থাকে । উহাদিগের প্রত্যেক সূতাকাটন যন্ত্রে অনেকাংক সূক্ষ্ম চুম্বি আছে, ঐ চুম্বি দুই অংশে বিভক্ত হয় । প্রথমভাগ অপেক্ষা শেষভাগটা অতি তীক্ষ্ণ হওয়াতে, উহাদিগের আগা হইতে অত্যশ্চর্য্য সূক্ষ্ম সূতা জন্মায়, এবং আশ্চর্য্য প্রাকৃতিক যন্ত্র কৌশলদ্বারা সেই সকল সূতা একত্রীকৃত হইয়া একটা মোটা সূতা হয় । এইরূপে তাহাদের প্রত্যেক সূতা কাটন যন্ত্রের উৎপন্ন সূতা সকল এক বিষত পরিমাণ লম্বা হইলে, মাকড়সারা জাল করিবার নিমিত্ত পুনর্বার তাহা একত্র করিয়া দীর্ঘ রজ্জুর ন্যায় করে । চুম্বি সকল একরূপ না হওয়াতে সমভাবে মোটা সূতা হয় না । কিন্তু আশ্চর্য্য এই, মাকড়সার যে সূতা অতি সূক্ষ্ম হওয়াতে

আমাদিগের চক্ষুর প্রায় অগোচর প্রযুক্ত আমরা সচরাচর এক খি বলিয়া অনুমান করিয়া থাকি, তাহা চারি সহস্র সূক্ষ্ম খির কোন মতেই স্মান নহে। ইহাও সত্য যে অতি বৃহদ্জাতি মাকড়সারাও এক রতি বালুকা অপেক্ষা অধিক ভারী নহে।

মাকড়সারা আপন ইচ্ছানুসারে সূতা মোটা করিয়া উহা দৃঢ়তর করিবার জন্য প্রথমতঃ অনেকানেক ক্ষুদ্র সূতাতে আপনাদিগের রেশম শুকায়, পরে এই সকল সূতা একত্র করত একটা মোটা খি করে, এমত নহে, পরমেশ্বর অভিলাষমতে সূতাকাটন যন্ত্র বন্ধ করিবার শক্তি তাহাদিগকে দিয়াছেন, তদ্বারা মাকড়সার রেখা পক্ষির পাখার ন্যায় প্রয়োজনীয় অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত হয়, তাহারা ঐ রেখাতে নির্ভর করত অভ্রাচ্ছ স্থান হইতে পতিত হইয়া অধোভাগের যেস্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই গতিনিরুদ্ধ করিতে পারে।

মাকড়সাজাতির পদনথরে চিরুণীর দাঁতের ন্যায় দাঁত থাকাতে সূতা বুনিবার জন্য তাহা বড় উপকার করে। ইহাদ্বারা সে পশ্চাত্তের রেখা সকল দুই বা অধিকাংশে পৃথক্ করিয়া রাখে, আর তাহাদের পায়ের মধ্যে আর একটা অতিরিক্ত থাকা আছে, তদ্ব্যপারি মাকড়সারা রেখায় উঠিবার সময়ে অতিরিক্ত সূতা সকল গুটাইয়া একটা গোলার ন্যায় করে। স্বর্ণকারেরা সোনা ঝাড়িবার নিমিত্ত যেরূপ কুচী ব্যবহার করে, অনেকানেক মাকড়সার পদতলে সেইরূপ সরু অথচ লম্বা কুচী আছে, তাহার প্রত্যেক দিক অতি সূক্ষ্ম লোমদ্বারা পরিভূষিত হওয়াতে, তাহারা কাচ অথবা

অন্যান্য গড়ানিয়া স্থানে বেড়াইতে সক্ষম হয়, পড়িয়া যায় না। এই বস্তুটি প্রথমতঃ পক্ষী মাকড়সা নামে বিখ্যাত একজাতীয় মাকড়সাতে দেখা গিয়াছিল। পরন্তু যেসকল সামান্য মাকড়সা আমাদিগের গবাক্ষ বা দ্বারোপরি বেড়িয়া বেড়ায়, তাহাতেও অণুবীক্ষণ যন্ত্র-দ্বারা ঐ স্থল্য কুচী দৃষ্ট হইতে পারে।

ভিন্ন২ মাকড়সারা জাল বুনিবার নিমিত্ত ভিন্ন২ স্থান মনোনীত করিয়া থাকে। কতকগুলি মাকড়সা অনারুত স্থানের গুল্ম এবং ক্ষুদ্র বৃক্ষোপরি জাল নির্মাণ উৎকৃষ্ট বোধ করে, কারণ ঐ স্থানে মক্ষিকাদি পতঙ্গেরা জীড়া অথবা খাদ্যদ্রব্য জন্য সতত উড়িয়া বেড়ায়। অন্যেরা স্বীকার পাইবার নিশ্চিত প্রত্যাশায় প্রোঙ্গন অথবা গবাক্ষের কোণমধ্যে নিয়ত বসতি করে। যেস্থানে মক্ষিকা যাওনের কোন সম্ভাবনা নাই এমত নিভৃত স্থানেও তাহাদিগের জাল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও বলা বাহুল্য নহে, যেস্থানে কর্মব্যস্ত লোকদিগের অধিক সমাগম নাই, অথবা গৃহিণীগণ পরি-শ্রম করিয়া যেস্থান পরিষ্কার করেন না, মাকড়সারা সেই স্থানকে বাসস্থান করে। কারবি সাহেব লেখেন, যিহুদি লোকদিগের গ্রন্থে তিনি পাঠ করিয়াছিলেন, “সৌল রাজা দাউদ এবং তৎসঙ্গিগণকে পর্ত্তগহ্বরে যে দেখিতে পান নাই তাহার কারণ এই, পরমেশ্বর ঐ ধার্মিক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষার জন্য এক মাকড়সা প্রেরণ করিলে, সে শীঘ্র আসিয়া, যে পর্ত্তগহ্বরে তাহারা লুক্কায়িত ছিল তাহার দ্বারে অতি প্রশস্ত এক জাল বুনিয়া রাখিল। তদর্শনে সৌল অধিক দূর পর্য্যন্ত

অনুসন্ধান না করিয়া মনে করিলেন, আর অধিক অন্বেষণ করা কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র, মাকড়সার জাল দৃষ্টিতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে, ইহাতে কোন মনুষ্য নাই।”

মাকড়সারা নিভৃত স্থানে বাস করে বলিয়া ঘেণী নামে এক সাহেব একটি আশ্চর্য্য বিষয় লিখিয়াছেন । একবার একটা দ্রাজের কোণে দুইটা মাকড়সা ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত ছিল, সে সময়ে সে দ্রাজ কদাচ খোলা হইত, অর্থাৎ তাহার মধ্যে বাতি এবং সাবান ব্যতীত অন্য কোন সামগ্রী থাকিত না, এজন্য যখন ঐ সকল দ্রব্য বাহির করণ অথবা তিতরে রাখিবার নিতান্ত প্রয়োজন হইত তখনই উহা খোলা যাইত, নতুবা সর্বদা বদ্ধ থাকিত । ভূতোরা দ্রাজ খুলিলে মাকড়সাদিগের সমুদায় শরীর দেখিতে পাইত না, তাহাদিগের যে দুর্ভী পদ জাল হইতে বাহির হইয়া পড়িত কেবল তাহাই দৃশ্যমান হইত ।

বোধ হয় অনেক লোক গৃহস্থিত এবং উদ্যানস্থিত মাকড়সাদিগের বিশেষ প্রভেদ জানেন না । গৃহস্থিত মাকড়সাদিগের বুনন কর্ম্ম ঝিলঝিল কাপড়ের বুনানের ন্যায় হওয়াতে তাহাদিগকে বুনানিয়া মাকড়সা कहा যায় । আর উদ্যানস্থিত মাকড়সারা সেক্ষণ নহে । গাড়ীর চাকা যেরূপ গোল, তাহারা তৎসদৃশ মণ্ডলাকার একখান জাল করিয়া, রেখা দ্বারা বৃক্ষের শাখা পল্লবে ঐ জাল বদ্ধ করিয়া রাখে, এজন্য ইংলণ্ডীয় কৃষকেরা তাহাদিগকে বড় উপাধি দিয়া ক্ষেত্র পরিমাপক মাকড়সা कहিয়া থাকে ।

বুনানিয়া মাকড়সারা জাল আরম্ভ করিবার সময়ে

গৃহের কোণ মনোনীত করে, এবং প্রবলতর শত্রু হইতে রক্ষা পাইবার কারণ বিশেষ যত্নবান্ হয়। তাহারা সকলে প্রথমে আপনাপন স্বাভাবিক সূতাকাটন যন্ত্র প্রাচীরের এক দিকে বসাইয়া, তদুৎপন্ন সূতা মুখের লালাদ্বারা তাহাতে যোড়া দেয়। তৎপরে সূতাসকল পশ্চাৎপাদে লওত সম্মুখসীমান্ত অন্য ভিত্তিতে যাইয়া উহা এমত দৃঢ়তর করিয়া বান্ধে, যে তাহা টানিলেও খুলিয়া যায় না। আর এই সকল সূতা দ্বারা জালের চতুঃসীমা নির্মিত করিয়া দুই তিনটা সূতা দিয়া তাহা দৃঢ়ীকৃত করে, ও প্রথম সূতা যে প্রকার বসাইয়াছে, সেই প্রকারে অন্যান্য সূতা বসায়। এক্রূপে তাহারা বাহির রেখা হইতে নানাদিকে যাইয়া সূতন সূতা দ্বারা অন্তর-শূন্য স্থান সকল পূরণ করে, পরে শীঘ্র ঝিলমিল কাপ-ডের ন্যায় করিয়া আপনাপন জাল প্রস্তুত করে। এই প্রকার জাল প্রত্যেক বাটীতে আছে, পরীক্ষা করিয়া দেখিলে সকলের অনায়াসে বোধগম্য হইবে।

পূৰ্ব্বোক্ত জাল সকল ক্ষুদ্রাকার হয়, কিন্তু আর এক প্রকার মাকডসারা উৰ্দ্ধ অধঃ দুই স্থানেই জাল বিস্তার করে, তাহা হইতে মক্ষিকা পলাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। মক্ষিকাগণ জালের উপরিভাগে পড়িবা-মাত্র পলাইবার কারণ যেমত হস্তপদাদি আশ্ফালন করিতে থাকে, অমনি অধঃস্থজালে পতিত হয়, পতিত হইলেই মাকডসার করালগ্রাসে তাহাদিগকে পতিত হইতে হয়। ঐ ক্ষুদ্র মাকডসাদিগের জালে একটি ক্ষুদ্র কুটীর আছে, স্বীকার করণ প্রত্যাশায় তাহারা নিঃশব্দ হইয়া কুটীর মধ্যে বসিয়া থাকে, পরে মক্ষিকাদি

ক্ষুদ্র কীট যখন তাহাতে পতিত হয়, তখন ঐ উর্দ্ধাধঃ-
স্থিত জালখানি নড়িতে থাকে, তদ্বারা তাহারা উত্তম-
রূপে জানিতে পারে, যে তাহাদিগের বিস্তীর্ণ জাল-
মধ্যে কোন কীট অবশ্য পড়িয়া থাকিবে, তাহাতে তৎ-
ক্ষণে তাহারা শীঘ্র যাইয়া তাহাকে ধরিয়া সঙ্ক্ষে-
ভোজনাদি করে ।

ক্ষেত্র-পরিমাপক মাকড়সারা, বৃক্ষ গুল্ম চারা ভগ্ন-
গৃহ অথবা যে২ স্থানে কীট-সকলের বহু-সমাগম হয়,
সেই স্থান হইতে জাল ঝুলাইয়া রাখে । অনেকানেক
স্থলে দৃষ্ট হইয়াছে, যে তাহারা আপনাপন জালের
মধ্যস্থান বন্ধ করিবার কারণ, প্রথমতঃ সীমানিরূপণীয়
রেখা নির্মাণ করে । ঐ রেখার আকারবিষয়ে তাহারা
কোন ইতরবিশেষ করে না, কারণ প্রাকৃতিক ক্ষেত্র-
পরিমাপন বিদ্যার বলে সেই ক্ষুদ্র জাতির নিশ্চয়
জানে, যে ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ যৈ কোন স্থান হউক,
সকলেরই উপর তাহারা কুণ্ডলাকার পরিধি নির্মাণ
করিতে সক্ষম হইবে । তাহাদের মধ্যে কোন২ মাকড়সা
জাল সংযোজন-যোগা মনোনীত স্থানের অনতিদূরে
চতুষ্পাশ্চ পদার্থসকলের উপর, ইত্যন্ততঃ গমনাগমন
করিয়া আপনাদিগের সীমা-বন্ধ রেখা নির্মাণ করে,
ও এক এক রেখায় গমন-কালীন নানা গ্রন্থি হইতে বহু
রেখা লাগায় । অন্যান্য কতক রেখার যোগে এই
সকল রেখা দৃঢ়তর হইলে, শেষে তাহারা ভিন্ন দিকে
অনেক ক্ষুদ্র২ সূতা বসাইয়া সমুদায় রেখাকে শক্ত
করে ।

এ রূপে তাহাদের বাসস্থানের পত্তন সমাপ্ত হইলে

তাহারা চিত্তাক্ষ সংপূরণ করণের চেষ্টা পায় । সীমাবদ্ধ রেখার একটাতে সূতা বসাইয়া তত্পরি গমনাগমনের সময়, শূন্য অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম সূতা যে উৎপন্ন হয়, তাহা পশ্চাৎপাদে গুটাইয়া লয় । ঐ সূতা বেন আর কোন অংশের সহিত স্পর্শ বা সংযুক্ত না হইতে পায়, এ জন্য সম্মুখ দিকে পতন-সময়ে তথায় উহা শক্তরূপে বন্ধন করিয়া থাকে । আর যে সূতা দ্বারা জালের মধ্যস্থান নির্মিত হয়, তদ্ব্যধ্যে দ্বিতীয় সূতা বন্ধন করত অন্তর-বেষ্টিত রেখা সকলের অন্য কোন অংশে দৃঢ়তর রূপে বন্ধন করে । তাহাদের বুদ্ধির কথা কি কহিব, এই শেষ নির্মিত সূতায় ফিরিয়া আসিতে২ আর একটা সূতা পশ্চাৎপাদে লয়, তাহা পৃথক রাখিবার জন্য অন্য কোন উপায় বা উদ্যোগ করে না, সুতরাং বাহা দিয়া তাহারা চলিয়া যায় তাহাতেই তাহা সংযুক্ত হয় । সংযুক্ত হইলে জালের মধ্য স্থানে লাগাইয়া দেয় । এইরূপ গতিবিষয়ক সুনিয়ম না করিয়াও তাহারা বিশ বা ত্রিশ গাছা দুখেয়া সূতা মধ্য স্থান হইতে পরিধি পর্য্যন্ত চালাইয়া জালের চক্রাকৃতি করে ।

অনন্তর তাহারা জালের মধ্যস্থানে গমন করিয়া ইত-স্ততঃ ভ্রমণ করিতে২ যে২ সূতা অশক্ত দেখে, তাহা তৎক্ষণাৎ ছিঁড়িয়া ফেলে, এবং তাহার পরিবর্তে অন্য কোন শক্ত সূতা বসায় । ক্রমে২ অন্তরস্থিত স্থানের রেখা হইতে গোলাকারে ঘুরণিয়া রেখা সকল যখন কিঞ্চিৎ দূরে বিস্তারিত হয়, তখন প্রত্যেক সরল রেখার উপর নির্ভর পূর্বক ষোড়া লাগাইয়া মাকড়সারা জালবুনান কর্ম নিষ্পাদন করে । দীর্ঘ রেখার উপরি-

ভাগে তাহারা যে গোলাকার ঘুরণিয়া রেখা করে, তাহা বড় একটা শক্ত নয়, তখাচ মাকড়সারা তদুপরি সচ্ছন্দে বেড়াইতে সক্ষম হয়, ও পরে কোন কৰ্ম্ম করিতে হইলেও খী সকল উপযুক্ত রূপে বিস্তারিত করিতে পারে। ঐ ঘুরণিয়া রেখাতে মধ্যস্থান অবধি পরিধি পর্য্যন্ত বুনন হওয়াতে তাহাদিগকে জালের অতি প্রধান অংশ কহিতে হয়। ইহারা অতি সূক্ষ্ম সূতার দ্বারা নির্মিত হওয়াতে অন্যান্য রেখা অপেক্ষা তরল-স্বভাব হয়। অঙ্গুলি দেওন ধূলা লাগন এবং অতি ক্ষুদ্র শিশির বিন্দু পতন দ্বারা ঐ তরলত্ব সঞ্চারিত হইয়াছে। কীট সকল জালে উড়িয়া পড়িলে কেবল এই চটচটিয়া সূতাতে যে বদ্ধ হয়, তাহা মাকড়সারা বিশেষরূপ জানে, কেননা যদি বায়ু-সঞ্চালন দ্বারা সেই সূতার আটালুড় যায়, তবে তাহা বিশেষ প্রয়োজন জন্য মাকড়সা কর্তৃক বারম্বার পূর্ববৎ করা হয়। অধিক কি বলিব, ক্ষেত্র-পরিমাপক মাকড়সারা স্ব স্ব অভিজ্ঞতা দ্বারা বিশেষরূপ জানে, কোন্ সূতা শক্ত এবং কোন্টা অশক্ত, কোন্টা সরল, কোন্টা কুটিল, কোন্ রেখা প্রয়োজনীয়, আর কাহাতেই বা প্রয়োজন নাই। যাহার প্রয়োজন নাই তাহা পশ্চাৎপদ-মধ্যে গুটাইয়া লয়। অবস্পৃশ্যকাবে জাল সমাপ্তানন্তর তাহারা আপনাদিগকে নিভৃত করিবার নিমিত্ত, ঐ জালমধ্যে একটা ক্ষুদ্র কুটীর নির্মাণ করিয়া তাহাতে লুক্কায়িত থাকে। পরে আহাৰ সাধন কালীন তাহা হইতে বহির্গত হইয়া স্বাভিপ্রায় সিদ্ধ করে।

ফসটর নামা এক সাহেব তাহার কীট ও পতঙ্গ বিষয়ক পুস্তকে উদ্যানস্থ ক্ষুদ্র মাকড়সার আশ্চর্য্য কৌশল

বর্ণন করিয়া কহিয়াছেন, একটা মাকডসা কঙ্করময় পথের মধ্যস্থানে জাল নির্মাণ করিয়া, একখী সূতা এক পাখের খঁটুতে ও অন্যভাগ আর এক পাখের সূর্যামণি নামা পুষ্পরন্ধ্রে লাগাইয়াছিল। সেখানে প্রবল বায়ু হইত একারণ, সে আপন জাল স্থির রাখিবার জন্য তন্মধ্যে প্রায় তাহার শরীরতুল্য একটা কঙ্কর দুই-খী সূতাদ্বারা দৃঢ়তররূপে বন্ধন করিয়াছিল, পরে তাহা পথ হইতে বার বুরুল উদ্ধে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিল, ঐ কঙ্কর তাহার অভিলাষ সিদ্ধার্থ এক অত্যন্ত-শ্রম্য বিশেষ উপায় হইয়াছিল। অন্যান্য জীবতত্ত্ব-জ্ঞেরা এবিষয়ের উল্লেখে ভিন্ন প্রকারমত প্রকাশ করেন, যথা, মাডসারা কঙ্করময় পথের এক ক্ষুদ্র লুডী মনো-নীত করিয়া সূতাবন্ধন করে, তাহাতে সীমাবদ্ধ রেখার অংশ স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু কর্ম্মকরণ কালীন উপরিস্থিত রেখা সকলের টানার্টানিতে ভূমি হইতে সেই পাখর উখিত হইয়া, বায়ুসহকারে লটকান ভাঁটার ন্যায়, ইতস্ততঃ গমনাগমন করে। ইহাতে অল্প বাতাসে তাহাদের জাল ছিঁড়িয়া যায় না।

এপর্যন্ত যে সকল মাকডসার কথা লেখা গিয়াছে, তাহারা কঙ্করময় পথের মধ্যস্থানেই কেবল জাল লটকাইতে পারে। কিন্তু এমন স্থানেও তাহারা জাল নির্মাণ করিয়া থাকে, যাহাতে প্রথমতঃ গমনাগমন করণের সম্ভাবনা থাকে না। তাহার প্রমাণ এই, যে সকল চারা জলমধ্যে জন্মায় তাহাদের অগ্রভাগে তাহারা জাল প্রস্তুত করে, অতএব প্রান্তের বহুদূরে যে গাছ থাকে, তাহাতে প্রদান অর্থাৎ গোড়ার সূতা কিপ্রকারে

ঝুলায় এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শ্রীলশ্রীযুক্ত রেবরেন্ড কারবি এবং অন্য২ দর্শকেরা এই ক্ষুদ্র জীবদিগের সহিষ্ণুতা বিষয়ে যে আশ্চর্য্য বর্ণন করিয়াছেন তাহা অবিকল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলাম।

“একদা আমি উদ্যানস্থিত এক বৃহৎ মাকড়সাকে দুই হস্ত-পরিমিত এক দণ্ডোপরি বসাইয়া একপাত্র জল-মধ্যে রাখিয়াছিলাম। আর২ মাকড়সারা গমনাগমনের পূর্বে যেমন সূতা বন্ধন করে, তদ্রূপে ঐ কীট দণ্ডাগ্রে সূতা বন্ধন করিল। ঐ সূতা অগ্রপদদ্বারা ষতক্ষণ পর্য্যন্ত জলস্পর্শ না করিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে ঐ দণ্ডের এক পার দিয়া যাইয়া, ক্ষণকালের মধ্যে দড়ীহইতে ঐ সূতা দ্বারা (যাহা কিঞ্চিৎ বক্র ছিল) ঝুলিয়া পুনর্বার ঐ দণ্ডোপরি আসিল। ইহাতে জানা যাইতেছে, অন্যান্য কীটদিগের শূঁয়াদ্বারা যেমন সকল বোধ হয়, তেমনি মাকড়সারাও অগ্রপদদ্বারা সকল বোধ করে। যাহাহউক এইরূপে বিংশতিবার আনুপূর্ব্বিক যত্ন করিয়া, কখন সে ঐ দণ্ডরূপ মাস্তুলের এক দিকে এবং কখন বা অন্য দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু সকলই বৃথা হইল। তদুপে আমি ঐ গৃহ ত্যাগ করিয়া গৃহান্তর প্রবেশ করিলাম, এবং মনে করিলাম যে ঐ কীট কোনমতে উহাহইতে বহির্গত হইতে পারিবে না। পরে ক্ষণকাল বিলম্বে তথাহইতে আসিয়া দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্য হইলাম, ঐ মাকড়সা যদিও বহুতর পরিশ্রম দ্বারা শ্রান্ত হইয়াছিল, তথাপি সাত আট ক্রল দূরস্থ একটা কুঠরীতে ঐ দণ্ডের উর্দ্ধভাগ হইতে সূতা ঝুলাইয়া পলায়ন করিয়াছে, তাহাতেই তাহার রেখা নির্মিত হইয়া ছিল। আমি

তৎকার্য্য দর্শনার্থ দ্বিতীয়বার উৎসুক হইয়া, সেই মাকড়সাকে পূর্বস্থানে পুনর্বার স্থাপন করিলাম । তাহাতে সে বারবার পূর্ববৎ উদ্ধাধঃ গমন করিয়া শেষে এক-খী সূতার পরিবর্তে দুইখী সূতা দ্বারা বাহিত যক্ষির অগ্রভাগ হইতে লম্ব দিয়া পড়িল, দেখিলাম সেই দুই সূতা একটা বড় ও একটা ছোট, প্রায় পরস্পর ১২ ত্রল অন্তরে তাহার পশ্চাৎপদে আনীত হইয়াছিল । জলস্পর্শ সময়ে সে ক্ষণকাল স্থির হইয়া উদরস্থ সূতা-কাটন যন্ত্রের নিকটে অতি ক্ষুদ্র খী গাছটা ছিঁড়িয়া ফেলিল, কিন্তু উহা দণ্ডায়ে দৃঢ়তররূপে বদ্ধ থাকাতে শূন্যমার্গে জলোপরি ভাসিতে লাগিল । উহা এমত হালকা ছিল যে নিশ্বাসতরে যেখানে ইচ্ছা সে স্থানে লইয়া যাইতে পারিত । আমি, যে খীটা খোলা ছিল তাহা পেনশীল দ্বারা দুই একবার জড়াইয়া আরবার খুলিয়া দিলাম, তাহাতে ঐ খী পূর্বে যেমত সরল ছিল তদ্রূপ হইল, আর দণ্ডাগ্রভাগস্থ মাকড়সা ক্ষুদ্র সূতা বহিয়া উক্ত পেনশীলের উপর বসিল । ”

কঠিনতা পরাভব এবং অবিরত যত্ন বিষয়ক এই আশ্চর্য্য প্রমাণ স্মরণ রাখিবার যোগ্য । এই দৃষ্টান্ত শুদ্ধ মহারাজ কর্তৃক্রমের প্রতি বিখ্যাত ছিল এমত নহে, ইহা আমাদেরও পক্ষে অত্যাৱশ্যক হয় । ব্লাকওয়াল সাহেব কর্তৃক, আকাশে সূক্ষ্মতন্তুকারক মাকড়সাদিগের যে বিবরণ লিখিত হইয়াছে, তাহাও অপ্রয়োজনীয় নহে । শূন্যমার্গে যে সকল জাল বিস্তার, অথবা কার্ত্তিকমাসে ইংলণ্ডদেশে ভূমির উপরিভাগে যে সকল জাল, আচ্ছাদিত হয়, তাহা এই সমুদয় ক্ষুদ্র কীটকর্তৃক নির্মিত

হইয়া থাকে । একবার ব্লাকওয়াল সাহেব ইহাদের মধ্যে অনেককে মৃৎপিণ্ড-নির্মিত জলপূর্ণ পাত্রে ক্ষুদ্র পল্লবোপরি সরলরূপে বসাইয়া রাখিয়াছিলেন । যখন তত্পরি অত্যাঙ্গ বায়ু সঞ্চার হইত, তখন ঐ মাকডসারা যে দিকদিয়া বাতাস আসিতেছে সেইদিকে গমন করিত এবং আপন সূতাকাটন যন্ত্র উদ্ধৃত করিয়া তাহা হইতে চটচট্যা আটা নির্গত করিয়া তিন চারিটা সূক্ষ্ম খী প্রস্তুত করিত । অনন্তর, পদভরে বা অন্য হেতু যেন উহা ছিড়িয়া না যায়, একজনা বারম্বার উহা আকর্ষণ করিতে লাগিত । এইরূপ পরীক্ষাদ্বারা যখন দেখিত যে ইহা দৃঢ়তররূপে বদ্ধ হইয়াছে, তখন আর কিঞ্চিৎ দ্রব আটা সূতাকাটন যন্ত্র হইতে নির্গত করিয়া ঐ বৃক্ষ-পল্লবোপরি বান্ধিয়া এক রেখা করত নির্বিঘ্নে তথ্য হইতে পলায়ন করিত ।

বায়ুবহন-যোগ্য স্থানে এ প্রকার করা হইয়াছিল, কিন্তু যে স্থানে বায়ুবহন না হয়, অর্থাৎ সেই জলপাত্রোপরি এক কাচের ঢাকন দেওয়াতে মাকডসারা পলাইবার কোন উপায় করিতে না পারিয়া তদবস্থায় উহাতে ২৭ দিন পর্য্যন্ত রহিল* । পরে যখন ঐ আচ্ছাদন পুনরুপরি উত্থাপিত হইল, তখন পূর্ববৎ ক্ষুণ্ণনায়াসে মাকডসারা তৎস্থান হইতে প্রস্থান করিল । ব্লাকওয়াল সাহেব এই পরীক্ষা ক্ষেত্র-পরিমাপক মাকডসাদিগের প্রতি চেষ্টা করাতে পূর্ববৎ ঐ প্রকার ঘটয়াছিল ।

* গসামর নামক মাকডসাদিগকে বদ্ধ করিলে তাহারাও এইরূপে কার্যসাধন করে ।

আর এক অতি সুবিজ্ঞ দর্শক রেলী সাহেব এতদ্বপ-
লক্ষে লিখিয়াছেন, যে তিনি একবার কতকগুলি মাক-
ডসাকে জলপূর্ণ এক ক্ষুদ্র পাত্রে রাখিয়া, তাহা আর
এক জলপূর্ণ বড় গামলার উপর বসাইয়া ছিলেন। তা-
হাতে উহারা যখন ঐ ক্ষুদ্র পাত্রের কানাতে আসিয়া
দেখিল, যে তথ্যহইতে পলাইবার পথ নাই, চতুর্দিক
জলে বেষ্টিত হইয়াছে। তখন তাহারা সকলেই একত্র
হইয়া কোন্ দিকে বাতাস তাহা অগ্রপদ দ্বারা
পরীক্ষা করত আপনাপন সূতা দিয়া সাঁকো বানাইতে
প্রবৃত্ত হইল।

যাহাহউক, ক্ষণকাল পরে বাতাস বন্ধ হওয়াতে উক্ত
মাকডসারা ঐ ক্ষুদ্র পাত্রের কানাতে সাঁকো নির্মাণে
নিরাশ হইল, পুনর্বার বায়ু পাইবার প্রত্যাশায় ক্রিয়-
কাল ঠেংখাবলম্বন করত নিদ্রাবস্থায় রহিল। তাহা
দেখিয়া রেলী সাহেব তৎক্ষণাৎ বায়ু সঞ্চালন করাতে
উহারা নিদ্রাবস্থা হইতে জাগরিত হইয়া বিশেষ উদ্যোগ
করত পলাইবার কারণ সাঁকো নির্মাণে পুনঃ প্রবৃত্ত
হইল, ও আপনারা সরলরূপে দাঁড়াইয়া সূতাকাটন
যন্ত্রদ্বারা জলপাত্র হইতে উর্দ্ধে সূতা বিস্তার করিতে
লাগিল। কিছুকাল পরে এক অতি দীর্ঘ সূতা
প্রস্তুত করিয়া তদুপরি আপনাপন ভর প্রদান পূর্বক
নির্বিঘ্নে জলবেষ্টিত পাত্রহইতে খেচর পক্ষীর ন্যায়
পলায়ন করিল।

মাকডসাদিগের স্পর্শজ্ঞান এমন সুন্দর যে তাহারা,
কি রাত্রি, কি দিন যে কোন সময়ে জালের মধ্যবর্তী
হয়, তৎক্ষণাৎ কোন্ সূতাটা অশক্ত তাহা জানিতে

পারে । ইহার প্রমাণ এই, যদ্যপি তাহাদিগকে অক্ষকা-
রাঙ্ক কুটীরমধ্যে কোন জলপাত্রে বদ্ধ করা যায়, তাহা-
তেও অতি উত্তমরূপে জাল নির্মাণ করিতে পারে ।

মাকডসাদিগের পরিশ্রমগুণ কত কহিব, ক্ষেত্রস্থিত
মাকডসারা কখনই সম্প্রাহ পর্য্যন্ত কোন খাদ্য দ্রব্য
না পাইয়া অনাহারী থাকে, যখন প্রবল বায়ুতে তাহা-
দিগের জালের বিনাশ হয়, তখন কীটপতঙ্গের অভা-
বে, যতদিন পর্য্যন্ত জাল পুনর্নির্মিত না হয়, ততদিন
অনশন থাকে । কখন বা ঝড় ও গুরুতর বৃষ্টিতে
তাহাদিগের জাল এবং প্রাণপর্য্যন্ত নাশ করে, তথাপি
এতাবৎ দুঃখে কাতর হয় না । বৃহৎ মাছি ও বোলতা
কখনই তাহাদিগের জালে পতিত হইয়া পলায়ন চে-
ষ্টায় তাহাদিগের জালের প্রত্যেক অশক্ত খী সম্পূর্ণ
বিনাশ করে, তাহা পুনঃ নির্মাণ করণে কত ক্লেশ সহ
করিতে হয় ! তবু তাহারা পরিশ্রম করত পুনঃ নির্মাণ
করিয়া ক্ষুদ্র কীট অবরোধ করত আপনাদিগের জীবন
রক্ষা করে; এমত বোধ করে না ব্যাঘাত পাইলে পুনর্ভঙ্গ
হইবে ।

ডুইন সাহেব রাওডী জেনিরো দেশে একবার এক
বিষয়ে লিখিয়া গিয়াছেন, যে তথাকার মাকডসারা
ফড়িং বা বড় বোলতা জালে পড়িলে গাত্রস্থিত এক
প্রকার আটা দিয়া তাহা বদ্ধ করে, পরে তাহার পালকে
শক্তরূপে দংশন করে । যখন বিষেতে ঐ কীট জর্জরী-
ভূত হয়, তখন তাহাকে আপন কুটীরমধ্যে লইয়া
গিয়া ক্রমে ভক্ষণ করে ।

মাকডসাদিগের ঠৈর্য্যাবলম্বন দর্শন করিলে, যাহারা

আলস্য বশতঃ জীবিকা উপার্জন করিতে সক্ষমতা হ্রাস হয়, তাহাদিগের সে আলস্য দূর হইতে পারে । আর যাহারা সরলতা পরিত্যাগ করিয়া অসৎ ক্রিয়া পাপাচরণে সংসার-ষাত্রা নিরীহ করে, তাহাদিগের পক্ষেও উহা হিতজনক উপদেশ হয় । অসদ্ব্যবহারে ধনোপার্জন করা পরমেশ্বরের সম্মুখে মহাপাপ হয়, অতএব বাক্যে কার্য্যে বা মনে যাহাতেই হউক, সর্বদা সম্যক্ প্রকারে উহা পরিত্যাগ করা কর্তব্য । মিথ্যা প্রবঞ্চনা কখন না কখন অবশ্যই প্রকাশ হইবে, প্রকাশ হইলে মিথ্যাবাদী প্রতারক লোককে জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু প্রভৃতি কুত্ৰাপি কেহ কখন বিশ্বাস করিবে না, বরং লোকসমাজে ঘৃণিত ও উপহাস্যাম্পদ অবস্থা হইতে হইবে ।

কোনই লোক অবিরত যত্নের ফল না বুঝিতে পারিয়া বিনা পরিশ্রমে অলস হয়, কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রান্তি, তাহারা জ্ঞানেনা যে বিশ্বাসিত ও পরিশ্রমী হইয়া আপনাপন কর্তব্য কর্ম্ম সাধন করিলে ঐহিক পারত্রিক উভয়ের মঙ্গল হইতে পারে । নতুবা এক সপ্তাহ এক পক্ষ বা এক মাস পর্য্যন্ত উত্তমরূপে কর্ম্ম করিয়া ক্রমে প্রতিপত্তি লাভ করত আপন প্রভুদিগকে ক্ষণিক সন্তোষ প্রদান করা ভাল নয় । কিয়দ্দিন উত্তমরূপ পরিশ্রম করে, এমন লোক অনেক আছে, কিন্তু তাহারা কিঞ্চিৎ ধনোপার্জন হইলে একেবারে তাহাতে জল-জ্বলি দিয়া পীড়িতের ন্যায় হওত কার্য্যাক্ষম হয় । কতকত অলস ব্যক্তি সঞ্চিত অর্থ মদ্যপানে ব্যয় করিয়া দরিদ্র ও দীনাবস্থাতে কালযাপন করে । অতএব যাহাতে এই সকল

সংস্কার সমূলে উচ্ছেদন হয়, এমত চেষ্টা সকলেরই পাওয়া উচিত । পরিশ্রমী লোকমাত্রেই আপনাপন পরিবারদিগকে উত্তমরূপে মুখ প্রদান করত সকলের নিকট মান্য ও গণ্য হইতে পারে । যে ব্যক্তি এক সপ্তাহ উত্তমরূপে কার্য্য নির্বাহ করিতে পারে, সে চিরকাল সেই প্রকার কার্য্য নিষ্পাদন করিতে কেন না পারিবে? বিবেকানুসারে কার্য্য করিলে যে মুখ হয় এমত মুখ কি আর কিছুতে হইতে পারে? সন্তুষ্ট পরিবার ও মুখপূর্ণ গৃহে যে মুখ পাওয়া যায় তাহা কি আর কিছুতে হইতে পারে? হায়! ঐ নির্দোষ মনুষ্যেরা যথার্থ মুখে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়া মদ্যপায়িদিগের সহবাসে ব্রথামোদে ধনক্ষয় করত চরমে কি পর্য্যন্ত দুঃখভোগ না করে ।

মহাপণ্ডিত সলিমান রাজা কহিয়াছেন মদ্যপ ও পেটুক ব্যক্তির দরিদ্র হয় । এবং নিদ্রালুতায় মনুষ্যদিগকে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করায় ।

ক্ষেত্র পরিমাপক মাকড়সাদিগের দুই প্রকার সূতা কাটন যন্ত্র আছে, একটা হইতে চটচট্যা আর একটা হইতে সূক্ষ্ম সূতা স্বেচ্ছানুসারে বহির্গত হয় । যখন তাহাদের জাল ভগ্ন হয় তখন তাহারা বাবুসহকারে পুনর্নির্মিত করে । কেননা তাহাদের বোধাধিকার বায়ু মাপক যন্ত্র অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর । কথিত আছে ঝড়-ঝড়ি বা প্রবল বায়ু হইলে তাহাদের গোড়ার সূতা ক্ষুদ্র হয় এবং স্থির বায়ুতে বৃদ্ধি হইতে থাকে ।

বড় কীট পতঙ্গ জালে পড়িলে ক্ষুদ্র কীটদের প্রতি তাহারা বিশেষ মনোযোগ করে না । লীসটর সাহেব

বর্ণিত করিয়াছেন, “আমি কতকগুলি মাকড়সাকে জালের চিত্রমধ্যে বড় কীট ঝুলাইয়া রাখিতে দেখিয়াছি।”

ক্ষেত্র পরিমাপক এবং বুনানিয়া মাকড়সা বাতীত অনেকানেক জাতি আছে, তাহাদের মধ্যে কেহ২ তৃণাদির উপর জাল নির্মাণ করিয়া স্বীকার করে, কেহবা বৃক্ষপত্রের উপর জাল নির্মাণ করে এবং কোন২ জাতি ক্ষুদ্র নলের ভিতর কীটপতঙ্গ বধার্থ রজ্জু নির্মাণ করিয়া তাহা হইতে অগ্র পদ বহির্গত করিয়া রাখে, যেসময়ে পতঙ্গ সকল তাহাদের মধ্যে পড়ে তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ভক্ষণ করে। এতাবৎ বুদ্ধি-কৌশল দ্বারা মাকড়সারা কীট পতঙ্গ বধ করে বলিয়া তাহাদিগকে নিষ্ঠুর অথবা ছর্তুত বলা ন্যায়সিদ্ধ নহে। তাহারা স্বভাবের নিয়মানুসারে কর্ম করিতেছে, এবং প্রাকৃতিক সহিষ্ণুতা দ্বারা মনুষ্যজাতিকে উত্তম দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। জাল বুনা মাকড়সার বিষয় লিখিয়া ঐখ্য এবং সহিষ্ণুতা বিষয়ক বিশেষ উদাহরণ দেওয়া গেল। কিন্তু অনেকানেক মাকড়সাজাতি আছে, তাহারা স্বীকারার্থ জাল নির্মাণ করে না, কেবল অণুপাতিধার জন্য ক্ষুদ্র গুটিকা নির্মাণ করিয়া থাকে। কতকগুলি মাকড়সা কীট বধার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, কেহ বা জলমধ্যে যাইয়া কীট ধরিয়া খায়, কেহ২ আপনাদিগের যেমন বর্ণ তদ্রূপ বর্ণের ফুলে গিয়া মূতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকে, এবং মক্ষিকাদি তন্মধ্যে আইলে অমনি ধরিয়া ভোজন করে। উত্তর এবং দক্ষিণ কেন্দ্রের নিকট যে সকল মাকড়সা আছে,

তাহাদের মধ্যে কেহই এমনত রূহই যে ক্ষুদ্র পক্ষী এবং আর্শলা পর্য্যন্ত ধরিয়া ভোজন করে। নরফোক দেশে এক প্রকার মাকড়সা আছে, তাহাদের সহিত সর্বদা একটি সূতার গুটি থাকে, তাহারা জলে হউক স্থলে হউক যেখানে কীট পতঙ্গ পায় ক্ষণমাত্রে বধ করিয়া ভক্ষণ করিয়া ফেলে। কোনই স্বীকারী মাকড়সারা লক্ষ্য প্রদান পূর্ব্বক স্বীকার করে, কোনটা বা জলমধ্যে ডুগদিয়া স্বীকার করে, তাহাতেও তাহাদের শরীরের কোন অংশে কিছুমাত্র জল লাগে না, কেননা তাহা ক্ষুদ্রই লোম দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, ক্ষুদ্রজাতি মাকড়সারা সকল প্রকার স্বীকারী জন্তুর দৃষ্টান্ত দেখাইতে সক্ষম হয়। সিংহ ব্যাঘ্র বঁন-বিড়াল এবং জলমার্জার প্রভৃতি স্বীকারী পশুরা যেই প্রকারে পশুবধ করে, ইহাদের সকলেরই ন্যায় মাকড়সারা স্বীকার করিয়া থাকে।

জীবিকা নির্বাহ জন্য মাকড়সাদিগের সহিষ্ণুতা ও যত্নবিষয়ে অনেক লেখা গিয়াছে, এক্ষণে তাহাদের শাবক রক্ষার্থ ঠেংখা বিষয়ে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। মাকড়সা জাতির দ্বারা বটে, তাহারা চতুর্ভুতা এবং নিষ্ঠুরতা দ্বারা জীবিত জীবদিগকে বধ করিয়া আশ্রয় ধারণ করে, এ কথা সত্য। কিন্তু তাহাদের সম্ভ্রান্তের প্রতি স্নেহের কথা শুনিলে আমরাদিগকে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একজাতীয় মাকড়সা আছে তাহারা মাটির চাপ-মধ্যে বসবাস করত একটা সাদা গুটি কক্ষস্থলে রাখিয়া তন্মধ্যে আপনাপন অণু সকল ধারণ করে। স্বীকার করণার্থ ইতস্ততঃ বাইতে হইলেও তাহারা ক্লেষবোধ না

করিয়া ঐ ডিম্ব সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, ছুঃখ করা দূরে থাকুক বরং যাহাতে সেই ডিম্ব গুলিতে কোন আঘাত না লাগে এমনতর যত্ন সর্বতোভাবে করিয়া থাকে । যদি ঐদবক্রমে ঐ ডিম্বের গুটি কোথাও পড়িয়া যায়, তবে তাহার প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহা পুনঃপ্রাণিত প্রত্যাশায় বিহিতরূপে উদ্যোগী হয় । প্রমাণ স্বরূপ একটা দৃষ্টান্ত লিখি ।

বনেট সাহেব একবার ঐ মাকড়সাজাতির একটাকে ডিম্ব সহিত ধরিয়া একটা বড় পিপীলিকার গর্তে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে মাকড়সাটা পলায়ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু পিপীলিকা তাহার ডিম্বের থলিয়ার উপর দৃঢ়তররূপে দংশন করিয়া থাকাতে দুর্বল কীট কিছুই করিতে পারিল না । সে প্রাণপণে পিপীলিকার সহিত কামড়া কামড়ি মারামারি নানা বিরোধ করিতে লাগিল, ও আত্মপ্রাণ নষ্ট করণে ভয় না করিয়া ডিম্ব রক্ষা করিতে বিশেষ মনোযোগী হইল । কিন্তু দুর্বল পিপীলিকার করালগ্রাস হইতে কোন মতে সম্ভাবন মুক্ত করিতে না পারিয়া মুমূর্ষু হওত অতি শোকাব্বিত হইল । বনেট সাহেব উহাকে ঐতদবস্থায় দেখিয়া উভয়ের বিবাদ ভঞ্জন পূর্ব্বক মাকড়সাকে পিপীলিকার করালগ্রাস হইতে ছুলিয়া লইলেন, কিন্তু সে ডিম্বের শোকে এমনি কাতর হইয়াছিল, যে অনতিকাল মধ্যেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইল ।

ডিম্বরক্ষার্থ মাকড়সারা যেক্রপ স্নেহ ও যত্ন প্রকাশ করে, ডিম্ব ফটান হইলেও শাবকদিগের রক্ষার্থ তাহা-

দের তদধিক শ্রেম ও স্নেহ দেখা যায় । যখন শাবকেরা কক্ষস্থিত থলিয়ার মধ্য হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ক্রীড়া করিতে থাকে, তখন মাকড়সাদের আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকে না, তাহারা ভোজন পান ত্যাগ করত সদা সৰ্বদা তাহাদের নিকটে বেড়ায়, পাছে কোন বিপদ হয়, একারণ সতত শঙ্কিত থাকে । শাবকেরা ক্রীড়াবশতঃ ক্লান্ত হইয়া মাতার কক্ষস্থিত থলিয়ার মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিলে সে, অনেকের ভার সহ করিয়াও প্রফুল্ল মনে তাহাদিগকে স্থানে লইয়া যায়, ও যতদিন পর্য্যন্ত তাহারা আপনাপন স্বীকার সাধনে যোগ্য না হয় ততদিন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে না ।

এক্ষণে এই দৃষ্টান্ত পিতা-মাতার প্রতি বিশেষরূপে প্রয়োগ হইতে পারে । তাহারা সম্ভান রক্ষার্থ আপনাদিগের সুখ সচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের জন্য বহু কষ্ট ভোগ করেন, ও প্রাণপণে তাহাদিগকে সুখ ও সম্ভোষ প্রদান করিতে যত্নবান থাকেন, এ কথা যথার্থ, কিন্তু পশুপক্ষী কীট অপেক্ষা তাহাদের স্নেহ ও যত্ন গুরুতর রূপে প্রবল হওয়া উচিত । অপকৃষ্ট জন্তুকে পিতা পরমেশ্বর আত্মা ও জ্ঞানশক্তি প্রদান করেন নাই, শুদ্ধ মানবজাতিকে ঐ উভয় বিষয় প্রদান করিয়াছেন । অতএব পিতা মাতা শুদ্ধ শরীর রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, আত্মা ও জ্ঞান-শক্তির প্রয়োজনীয়, ধর্মোপদেশ, নীতিশিক্ষা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, ও তাহাতে ভক্তি করা ও পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা, জীবন ধারণ বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা, সর্বপ্রকারে শীলতাগুণ মনোমধ্যে স্থাপন করা, ও সকল

অবস্থাতে সন্তুষ্ট থাকিবে বলিয়া সৰ্ব্বদা উপদেশ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয় । সজ্ঞাপে বলি, তাহারা আপন শক্তানুসারে সন্তানদিগকে যেরূপ উৎকৃষ্ট ও উত্তম করিতে পারেন, তাহাতে কোন মতে ত্রুটি করা কর্তব্য নহে । দেখ এই সকল গুরুতর বিষয়ে পিতা মাতার অমনোযোগ জনা, কতস্থানে কত লোকের পারমার্থিক সৰ্ব্বনাশ হইয়াছে, কত লোক পিতা-মাতার দোষ জনা ও উত্তম শিক্ষার অভাবে চোর লম্পট ও পরজোহকারী হইয়া প্রতিবাসীর অনিষ্টাচার করিয়া থাকে । যে সকল পিতা মাতা অল্প দোবে সন্তানদিগকে ছুৰ্ব্বাকা মুষ্ঠাঘাত ও কটুক্তি করেন, তাহারা বালকের শত্রু স্বরূপ হইয়া তাহাদিগকে চিরদুঃখে নিমগ্ন করেন । কেননা বালকরা পিতা মাতার মুখে যাহা শুনে, তাহাই ক্রীড়া-কারি সঙ্গিদের প্রতি প্রয়োগ করে, ইহাতে তাহাদের ক্রমে কুশ্রুভাব জন্মিয়া তাহাদিগকে যৌবনাবস্থায় দুর্বৃত্ত অপকারী ও নিষ্ঠুর করিয়া থাকে । অতএব হিতোপদেশে আজ্ঞা আছে, যথা বালককে এমন গন্তব্য পথে গমন করিতে শিক্ষা দাও, যাহাতে সে প্রাচীন হইলে তাহা হইতে বিমুখ হইবে না ।

ফান্স, ইটবেট এবং অন্যান্য দেশের মাকড়সাদিগের শিগ্গিবিদ্যার বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে, বিশেষতঃ যে সকল মাকড়সারা জলমধ্যে বাস করিয়া স্তলে গমন পূৰ্ব্বক আপনাদের আহার সাধন করে, তাহাদের মনোরম দৃষ্টান্তে কোন্ অলস ব্যক্তির লজ্জা না হয় ? উক্ত জীবদিগের বিষয় জানিয়া জ্ঞানিলোকেরা বিশেষরূপে কৰ্ম্ম সাধন করিতে যত্নবান হন । কিন্তু মুখেরা

তদ্বিপরীত জানায়, তাহা না হইলে এ জগতের সমুদায় কর্ম উত্তমরূপে সাধন হইতে পারিত, নিযুক্তকারী-দিগের অসন্তোষ-জনক বাক্য শ্রবণ করিতে হইত না। শিম্পকারী ছুতার প্রভৃতি লোকেরা আপনাদের প্রভু-হইতে কটু বাক্য শুনিয়া কখন রাগ করিত না, বরং হিতোপদেশে যেমন আজ্ঞা আছে, সহিষ্ণু হইলে সেইরূপ করিত যথা “কোমল উত্তর ক্রোধ সম্বরণ করায়, কিন্তু কঠিন বাক্যে ক্রোধ জন্মায়” দেখ কোমল কথায় পিলীসন সাহেব এক ক্ষুদ্র কীটকে বশীভূত করিয়া তাহাকে যখন ডাকিতেন তখনই আসিয়া সে হস্তমধ্য-হইতে আহাৰ লইয়া খাইত। অতএব কোমল বাক্যে জগৎ আপন হয়। কিন্তু রুষ্টকথায় আপনও পর হয়। পূর্বকালে পশু ও পক্ষী ও সর্প ও জলচর ইত্যাদি জন্তু সকলেই মনুষ্যের বশীভূত ছিল এবং এখনও আছে, কিন্তু মৃত্যুজনক গরলেতে পরিপূর্ণ যে দুই অদম্য জিহ্বা তাহাকে কেহ বশীভূত করিতে পারে নাই। এক জিহ্বাতে আমরা জগৎপিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করি, এবং ঈশ্বরের মূর্তিস্বরূপ সৃষ্ট বস্তুকে শাপ দি, ইহা অনুচিত। যদ্যপি মনুষ্যজাতি ঈশ্বরের সাহায্য বাতীত এই সকল কর্ম সাধন করিতে পারে না কিন্তু ঠৈর্য্যশীল হইয়া প্রার্থনা করিলে ঈশ্বর অবশ্যই প্রসন্ন হন।

১। এক কর্মে দার্ট্য রাখিয়া অবিরত যত্ন করিলে কি কি ফল উৎপন্ন হয়।

২। অবিরত যত্ন এবং ঠৈর্য্য বিষয়ে কোন্ জীব মনুষ্যের উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল।

৩। মাকড়সার দৃষ্টান্তে কোন্ মহাত্মার উপকার হইয়াছিল, তাহা কি প্রকার ।

৪। জীবদিগের মধ্যে মাকড়সা কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে ।

৫। মাকড়সার সূতা কি প্রকার, কি প্রকারে তাহা উৎপন্ন হয়, এবং কিরূপেই বা তাহাতে জাল প্রস্তুত হইয়া থাকে ।

৬। জাল বুনিবার নিমিত্ত মাকড়সারা কোন্ স্থান মনোনীত করে ।

৭। মাকড়সারা নিভৃত স্থানে যে বাস করে এমন প্রমাণ কি ।

৮। বুনানিয়া মাকড়সা কাহাকে বলে । তাহাদিগের জাল নির্মাণের রীতি কি প্রকার ।

৯। বুনানিয়া মাকড়সাদিগের স্বীকার করণের রীতি কি প্রকার ।

১০। ক্ষেত্র-পরিমাপক মাকড়সা কাহাকে বলে । কিরূপে তাহার জাল নির্মাণ এবং আহার সাধন করিয়া থাকে ।

১১। উদ্যানস্থ মাকড়সাদিগের বিষয়ে ফসটর সাহেব কি লিখিয়াছেন ।

১২। গমনাগমনের সম্ভাবনা নাই, এমন স্থানে মাকড়সারা বাস করিতে পারে কিনা ।

১৩। এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শ্রীযুক্ত কারবি ও রেলি সাহেব কি লিখিয়াছেন ।

১৪। মাকড়সাদিগের স্পর্শজ্ঞান কিরূপ ।

১৫। মাকড়সার দৃষ্টান্ত অলসের পক্ষে কিরূপ যোগ্য হয় ।

১৬। অলস্যের ফল কি ।

১৭। বুনানিয়া ও ক্ষেত্র-পরিমাপক মাকড়সা ভিন্ন আর কোন জাতীয় মাকড়সা আছে কি না । যদি থাকে তবে তাহাদিগের জীবন ধারণ ও আহার সাধনের রীতি কি প্রকার ।

১৮। মাকড়সাজাতির অপত্যস্নেহ কিরূপ ।

১৯। বেনেট সাহেব ইহার প্রমাণার্থ কি লিখিয়াছেন ।

২০। ডিম্ব এবং শাবক রক্ষার বিষয়ে মাকড়সাদিগের স্নেহের ইতরবিশেষ হয় কিনা ।

২১। মাকড়সা-জাতির অপত্য-স্নেহ পিতা মাতার প্রতি কিরূপ প্রয়োগ হইতে পারে ।

শূয়া, তুঁত এবং গুটিপোকাদিগের রূপান্তরতা ।

নানাবর্ণযুক্ত শূয়া, তুঁত এবং গুটিপোকা প্রভৃতি কীটগণ যেরূপে স্বাভাবিক আকার পরিবর্তন করিয়া প্রজাপতিরূপে রূপান্তর হয়, তাহা বড়ই আশ্চর্য্য বিষয়, তৎপরিজ্ঞানে আমাদিগের মনোযোগ করা উচিত । এই দুর্বল কীটগণ যে একবার পরিবর্তনে প্রজাপতির আকার প্রাপ্ত হয় এমন নয়, চারি পাঁচবার গাত্রে স্বল্প চর্ম্ম অর্থাৎ খোলস পরিত্যাগ না করিলে তাহারা কখনই ঐরূপ রূপ ধারণ করিতে পারে না । শেষ পরিবর্তন-কালে তাহাদিগের আকার এমনি জড়বৎ হইয়া যায় যে দেখিলে উহারা জীবিতবস্তু বলিয়া কোন মতেই হঠাৎ অনুভব হয় না । অর্থাৎ সে সময়ে তাহারা ডিম্ববৎ হইয়া সুপারির খোলার ন্যায় এক প্রকার খোলাতে আবৃত ও জড়ীভূত হয়, সচরাচর উহাকে আমরা গুটিকা कहিয়া থাকি । এই অবস্থাতে কোন কীট দুই বা তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত থাকে, কাহারও বা চয় মাস অথবা দশ মাস বহির্ভূত হয়, পরে যথাকালে ঐ গুটি কাটিয়া প্রজাপতির রূপ ধারণ করত সে স্থান হইতে প্রস্থান করে ।

প্রাণিবেত্তারা প্রজাপতিদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকেন, এক শ্রেণীর পাখা উন্নত, এবং অপর শ্রেণীর পাখা চ্যাপ্টা । উন্নত-পাখা প্রজাপতিগণ রাত্রিচর, অর্থাৎ রাত্রিকালেই কেবল তাহারা ইতস্ততঃ

উডিয়া বেড়ায় । আর চাপ্টা পাখাযুক্ত প্রজাপতির।
 শুদ্ধ দিবাভাগে সঞ্চরণ করে । যে সকল পোকাহইতে
 রাত্রিচর প্রজাপতি জন্মে, তাহারা মুখের লালে সূতা
 করিয়া গুটিকা বান্ধিয়া থাকে । যেকালপর্যাস্ত তাহাদি-
 গের রূপান্তর হওনের সময় উপস্থিত না হয়, সেকাল
 পর্যাস্ত ঐ গুটিকাতে তাহারা সম্পূর্ণ বদ্ধ থাকে । আর
 যে সকল কীট হইতে দিবাচর প্রজাপতির উদ্ভব হয়,
 তাহারা ব্লক্ষ, গুল্ম, চালের বাতা, প্রাচীর বা এইরূপ
 অন্য কোন বস্তুতে অনাবৃত বায়ু পাইবার প্রত্যাশায়
 ঝুলিয়া থাকে । এই কারণে মাকড়সার জালের ন্যায়
 সূক্ষ্ম সূতা সংযুক্ত তাহাদিগের এক একখানি ক্ষুদ্র
 জাল হয়, ঐ জালে তাহারা মূর্দ্ধভাগ নিম্ন এবং
 অধোভাগ উর্দ্ধ করিয়া ঝুলিয়া থাকে । এই অবস্থায় তা-
 হাদিগের মস্তকদেশ নিতাস্ত নিম্নে থাকে না, উর্দ্ধদিকে
 কিঞ্চিদ্ভ্রমত থাকে । যে সকল পোকা লোমাবৃত অথবা
 তাহাদিগের গাত্রে কটকবৎ লোম আছে, তাহারা ঠিক
 একগাছি ক্ষুদ্র দণ্ডের ন্যায় মস্তক নিম্ন করিয়া সরল-
 রূপে ঝুলিয়া থাকে । অন্যেরা লালাদ্বারা এক খীলিয়া
 সূতা করিয়া শরীরের মধ্যভাগটা তাহাতে বান্ধিয়া
 উপর নীচে ঝুলিতে থাকে । আহা! পূর্কোক্ত কীট
 হইতে, কি দিবাচর কি রাত্রিচর যে প্রকার প্রজাপতি
 যে রীতি বা যে অবস্থা অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হউক,
 কীটগণ মহৎ-পরিবর্তনের প্রত্যাশায় যে প্রস্তুত হইতে
 থাকে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিছুদিন পরে
 আশাদিগের অপূর্ণ মূর্তি হইবে, আমরা নানাবর্ণ যুক্ত
 অত্যাশ্চর্য্য রূপ ধারণ করিয়া জগন্মধ্যে ভ্রমণ করিয়া

বেড়াইব, এই প্রত্যাশায় জীবিতাবস্থাতেই তাহারা গুটিকারূপ ভয়ঙ্কর কবরে পরিবদ্ধ হয়। কিয়দিন কিছুই খায় না, নড়ে চড়ে না, কেবল সহিষ্ণুতার উপর নির্ভর করিয়া পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতে থাকে, হে জগৎপিতাঃ! কীটরূপ অকিঞ্চিৎকর অবস্থা হইতে আমাদিগকে পরিমুক্ত কর ।

-
- ১। কয়বার পরিবর্তনের পর তুঁত প্রভৃতি কীটগণ প্রজাপতিক্রমে রূপান্তর হয় ।
 - ২। শেষ পরিবর্তনের সময়ে তাহাদিগের কিরূপ আকার হয় ।
 - ৩। গুটিকা অবস্থায় গুটি-পোকারা কতদিন পর্যন্ত থাকে ।
 - ৪। প্রজাপতি কয় প্রকার ।
 - ৫। দিবাচর এবং রাত্রিচর প্রজাপতিতে প্রভেদ কি ।
 - ৬। কিরূপ অবস্থায় দিবাচর এবং কিরূপ অবস্থায় রাত্রিচর প্রজাপতি জন্মে ।
 - ৭। কীটগণের পরিবর্তনের রীতি কি প্রকার ।
-

কীটদিগের শরীরে অঙ্গুরীর ন্যায় যে শিরার গ্রন্থি আছে তাহার ব্যবহার ।

বহুসংখ্যক কীটদিগের শরীরে অঙ্গুরীর ন্যায় গোল-শিরার গ্রন্থিতে সংযুক্ত হয়, সকল গ্রন্থিগুলিই পরস্পর সংযোজিত থাকে, দুর্বল ক্ষুদ্র জীবগণ যে প্রকার গতিতে চলুক না কেন, সকল গতিতেই ঐ সকল গ্রন্থি ব্যবহৃত হয়। প্রাণি-তত্ত্বজ্ঞেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, যে, কীটদিগের শরীরে অস্থি নাই, যে সকল বিষয়ে অন্যান্য জীব কীটদিগহইতে বিশেষ হইয়াছে,

তন্মধ্যে অস্থিহীন পদবাচ্য হওয়া তাহাদের একটি প্রধান প্রভেদ হয় । এইরূপ সৃষ্টি-কৌশলে জগদীশ্বরের যে কত বুদ্ধি ও কত শক্তি প্রকাশ পাইতেছে তাহা কোনমতেই ব্যক্ত করা যায় না । যে অবস্থায় বিশেষত্ব কীট বিশেষত্ব রূপে স্ব স্ব গতিবিধি বিধান করে, যে প্রকারে তাহারা বৃক্ষের ত্বক্ বা পত্রাদির রস গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের শরীর পুষ্টি করে, যে অদ্ভুত কৌশলে তাহারা রূপান্তর গ্রাপ্ত হইয়া অপূর্ব ভিন্নরূপ ধারণ করে, অস্থিদ্বারা তাহাদিগের শরীর সংযোজিত এবং দৃঢ়ীকৃত হইলে কখনই তাহারা তাহা করিতে পারিত না । আংটির ন্যায় শিরার গ্রন্থি আছে বলিয়া তাহারা অনায়াসে ঐ সকল কৰ্ম্ম সমাধা করিতে পারে, কেননা ইচ্ছা করিলে ঐ সকল শিরার গ্রন্থি, হয় তো সরিয়া যায় নতুবা পরস্পর সংযোজিত হয় ।

অনেক কীট ইচ্ছামতে আপনাদিগের মস্তক সঙ্কীর্ণ বা বিকীর্ণ, লম্বা বা খর্ব্ব, লুক্কায়িত বা দর্শনীয় করিয়া থাকে । অন্যেরা তাহা করে না, তাহাদিগের মস্তকের যেরূপ আকৃতি সেইরূপে সতত রাখে । কোন কীটের মুখে ক্ষুদ্রত্ব দন্ত দেখা যায় । কাহারও বা মুখে শুষ্ক শুণ্ডাকৃতি লম্বা-শূঁয়া থাকে । কীটজাতির বহু প্রকার, কেবল আহার সাধনের নিমিত্ত জগদীশ্বর এইরূপ করিয়া তাহাদিগের মস্তক এবং মুখ সৃষ্ট করেন নাই, ভয়ানক শত্রুর অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবে বলিয়া তাহাদিগের এইরূপ অবস্থা করিয়াছেন ।

- ১। কি প্রকারে কীটগণ স্ব স্ব গতিবিধি বিধান করে ।
- ২। কোন্ জন্তুদিগের শরীরে অস্থি নাই ।
- ৩। অস্থি না থাকাতে কীটদিগের কি বিশেষ উপকার হইয়াছে ।
- ৪। কীটজাতির মস্তক এবং মুখের অবস্থা কিরূপ ।

নিদ্রার তিন অবস্থা এবং কি কারণে তাহা
দ্বারা শরীর সুতৃপ্ত হয় ।

মনুষ্য, শরীর মন এবং চিত্তের অবস্থা ও ভাবানু-
সারে আশু বা বিলম্বে নিদ্রাভিভূত হয় । অতএব
শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, নিদ্রার সময় সকল
প্রাণীই নিম্নলিখিত তিন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
প্রথম, নিদ্রার প্রাক্কালে আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকল
জড়ীভূত হইতে থাকে, অর্থাৎ দেখিয়াও দেখিতে পাই
না, শুনিয়াও শুনিতে পাই না, বাহ্যজ্ঞানের সকল কার্য-
ই ক্রমে শিথিল হইয়া পড়ে । এই জন্য মনুষ্য তখন
কোন বিষয়ে দৃঢ়তর রূপ মনঃসংযোগ করিতে পারে
না, সুতরাং স্মরণ শক্তির ব্যাঘাত হয় । তাহাতে
কাম ক্রোধাদি রিপু সকলের কার্য্যও মনুষ্যকে ব্যাকুল
করিতে পারে না, চিন্তা এবং বিবেচনা শক্তির যে সম্বন্ধ
তাহা একেবারে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে । সুনিদ্রা এবং
নিদ্রাকর্ষণ এই দুইটি পৃথক্ বিষয়, নিদ্রাকর্ষণ কেবল সু-
নিদ্রার প্রথমাবস্থা, এই সময়ে আমরা প্রকৃত নিদ্রিত হই
না, কেবল ঢুলিতে থাকি । কিন্তু সুনিদ্রার সময় আমা-
দিগকে অচেতন হইতে হয়, তাহাতে স্মরণ শক্তির
কার্য্য যে চিন্তা এবং বাসনা তাহা একেবারে রহিত হই-

য়া থাকে। ইন্দ্রিয়াদিজনিত বাহ্যজ্ঞান জড়ীভূত হইলে কাঠিন্য দোষে তাহাদের কর্ম কঠিনীকৃত হয়, এবং শরীরস্থ মাংস-পেশী সকলও সুচারুরূপে আপনাপন কর্ম নির্বাহ করিতে পারে না।

নিদ্রার দ্বিতীয়াবস্থায়, আমাদের চক্ষের পাতা সকল মিটমিট করিয়া একবার উন্মীলিত একবার মুদ্রিত হইয়া থাকে। এইরূপ হইতেই অবশেষে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়। মস্তক ঝুঁকিয়া পড়ে, আমরা স্থিররূপে উন্নত করিতে যত চেষ্টা করি, ততই তাহা অবনত হইতে থাকে। অবশেষে মাথা তুলিতে আর আমাদের কিছুমাত্র শক্তি থাকে না, সুতরাং মুখের খুতনি বন্ধস্থলে আসিয়া লাগে, এবং এই অবস্থায় নিদ্রা আমাদের নির্বিঘ্নে হয়। নিদ্রাকর্মণ হইলে, যৎকালে মনুষ্যের মস্তক এপাশ ওপাশ হেলিতে ঢুলিতে থাকে, তৎকালে মাংসপেশী সকল সম্পূর্ণ শিথিল হয় না, কিন্তু তাহার ক্রিয়ৎক্ষণ পরে তাহা একেবারে আলাগা হয়, ইচ্ছা করিলেও কোন মতে সে কর্ম নিবারণ করা যায় না। চোঁকি কেদারা অথবা তাকিয়া ঠেসান দিয়া যে সকল ব্যক্তি নিদ্রাভিভূত হয়, দ্বিতীয়াবস্থার চিহ্ন তদুপরি স্পষ্ট দৃষ্ট হয়।

তৃতীয়াবস্থা, ঘোরতরনিদ্রা, অথবা গভীর নিদ্রাকে নিদ্রার তৃতীয়াবস্থা কহা যায়, এই সময়কে সংস্কৃত শব্দে সুষুপ্তি কাল কহে। এই কালে ইচ্ছাধীন ও জীবসম্পর্কীয় ক্রিয়া সকল স্থগিত হইয়া থাকে, কিন্তু শরীরের স্বাভাবিক আবশ্যক ক্রিয়া সকলের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না, বরং অন্যান্য সময়াপেক্ষা সে সময় তাহা সুচারুরূপে নির্বাহ হইয়া থাকে। নিদ্রার প্রথম এবং

দ্বিতীয়াবস্থায় কখনঃ মনুষ্যাদিগের স্বপ্নাকর্ষণ হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত করে, কিন্তু তৃতীয়াবস্থায় তাহার কিছুই হয় না। সুনিদ্রা হইলে জীবদিগের শরীর সাতিশয় সচ্ছন্দ হয়, দৈহিক টেকলা বড় একটা অনুভব হয় না।

ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ হইতে রক্ত, ও সেই রক্ত হইতে রস উৎপন্ন হয়। নিদ্রাবস্থায় ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ হইতে শরীরে যেরূপ রস রক্ত প্রস্তুত হয়, অন্য সময়ে সেরূপ হয় না। তাহার কারণ এই, জাগ্রদবস্থায় ইচ্ছাধীন শারীরিক গতিদ্বারা কখনঃ রস ও রক্ত চলনের স্বাভাবিক শক্তির ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। তাহাতে অন্তরস্থ শিরারূপ প্রণালীতে ঐ সকল বস্তুর বেগ কখন অধিক পরিমাণে কখন বা অল্প পরিমাণে হয়, সুতরাং শরীরের অভ্যন্তরে রস রক্ত চলন সমভাবে ও সুচারুরূপে হয় না। দেহের মধ্যে যেঃ অঙ্গ আমরা অধিক চালন করি, সেইঃ অঙ্গে রক্ত চলন অধিক পরিমাণে হয়, রক্ত অধিক পরিমাণে চলিলে রসকে চাপিয়া ধরে, তাহাতে রসের গতি দুর্বল হয়, সকল প্রণালীতে সমভাবে চলে না। এই কারণবশতঃ ভুক্তদ্রব্যের সারভাগ হইতে উত্তমরূপ রক্ত উৎপন্ন হয় না। কিন্তু সুনিদ্রা হইলে জাগ্রদবস্থার বিশৃঙ্খলতা সকল দূরীভূত হইয়া সর্বত্র সুশৃঙ্খলতা সমভাবে পুনঃস্থাপিত হয়, শিরারূপ প্রণালী সকল সমভাবে বিকসিত হইয়া থাকে, রস রক্ত সমানরূপে পরিচালিত হয়, দৈহিক উত্তাপ যথাযোগ্যরূপ থাকে, শরীরাত্মান্তরস্থ কোন কর্মই নিয়মাতিক্রান্ত হয় না, যে কিছু হয় সে সকলই দেহের উপকারার্থ হইয়া থাকে। এই কারণ উত্তম নিদ্রার

পর, জীবমাত্রেয়ই শরীর প্রাণহীন সতেজ বলিষ্ঠ এবং
সচ্ছন্দ হইয়া থাকে ।

- ১। কি কারণে মানবজাতির ন্যূনাতিরিক্ত নিদ্রা হয়।
- ২। নিদ্রার কয় অবস্থা।
- ৩। প্রথমাবধি তিন অবস্থার বিশেষত্ব লক্ষণ কি।
- ৪। কোন বস্তু হইতে মানবদেহে রক্ত রস উৎপন্ন হয়।
- ৫। নিদ্রাবস্থায় কি জাগ্রদবস্থায় রক্ত রস চলন উভয়রূপ হয়।
- ৬। স্নানিদ্রার ফল কি।

ভেক, মক্ষিকা, মৎস্য, ছুঁচা, শব্দুক, বহুরূপা
এবং খরগোশের চক্ষু হইতে মনুষ্য-
চক্ষুর প্রভেদ ।

ভেকদিগের চক্ষুর উপরে আবরণরূপ এক একখানি
অতি সূক্ষ্ম চর্ম আছে, উহা কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, ইচ্ছা-
ক্রমে ভেকগণ এই চর্মদ্বারা আপনাদিগের চক্ষু আচ্ছাদন
করিলে তাহা দিয়া বাহ্য বস্তু সকলই দেখিতে পায়।
ভেকজাতি উভচর, অর্থাৎ জলেও থাকে স্থলেও থাকে।
তাহারা আবরণরূপ সূক্ষ্ম চর্মদ্বারা চক্ষু মুদ্রিত করিতে
সক্ষম হয় বলিয়া, বনে জলে যেখানে যাউক, কাঁটা
খোঁচাদ্বারা তাহাদিগের চক্ষের হানি কিছুমাত্র হয় না।
পরমেশ্বর এইরূপ চক্ষু না দিলে তাহাদিগের যন্ত্রণার
আর পরিসীমা থাকিত না। মস্যা মাছি এবং সেই-
রূপ অন্যান্য কীটদিগের দৃষ্টি-শক্তি বড়ই প্রবল, তাহা-
দিগের শৃঙ্গবৎ ছল বা দাড়ার মধ্যে যতগুলি ছিদ্র থাকে,
শরীরে প্রায় ততগুলি চক্ষু আছে, তদ্বারা তাহারা

যে দিকে ইচ্ছা। সেই দিকের বস্তু স্পষ্টরূপে অবলোকন করিতে পারে। ছই-চক্ষুযুক্ত জীবগণ সম্মুখভিন্ন অন্য-দিকের বস্তু দেখিতে হইলে নমনশীল মাংসপেশীর সহ-কারে চক্ষু ফিরাইয়া থাকে। কিন্তু মক্ষিকাদিগকে সে-রূপ করিতে হয় না, বহু চক্ষু থাকাতে তাহারা বিনা বাধায় বিনা ক্রেশে চারি দিকে চক্ষু ফিরাইয়, ফিরাইলেই এক একটি ক্ষুদ্র চক্ষু চতুঃপাশ্বে এক একটি বস্তুর প্রতি স্থিরতর রূপে পড়ে।

মৎস্যেরা জলচর জন্তু। বায়ু অপেক্ষা জলের ঘনতা অধিক হয়, বিশেষ সূর্য্যের কিরণ বক্রগামি রূপে তন্মধ্যে প্রবেশ করে, এজন্য চক্ষু খুলিয়া মনুষ্য অনেক-ক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর মৎস্যের চক্ষে ক্ষুটিকের ন্যায় স্বচ্ছ এক প্রকার রস প্রদান করিয়াছেন, ঐ রস গোলাকার মৎস্য-চক্ষের উপরিভাগে থাকে, দিবা রাত্রি নিরবচ্ছিন্ন মৎস্যজাতি জলমধ্যে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া থাকিলেও জলের ঘনতা এবং বক্রগামী সূর্য্য-কিরণ প্রযুক্ত তাহাদিগের দৃষ্টিরোধ হয় না। তাহাদিগের চক্ষে জ্ঞান নাই, পক্ষ্য নাই, ইচ্ছা হইলে মুদিত অথবা কোন দিকে ফিরাইতে পারে না, কিন্তু জগদীশ্বর রূপা করিয়া তাহাদিগকে শৃঙ্গবৎ কটিন এক প্রকার শূঁয়া দিয়াছেন, ঐ শূঁয়া নিয়ত তাহাদিগের চক্ষু রক্ষা করে। ভূতপূর্ব্ব লোকসকল বিবচনা করিতেন যে ছুঁচাদিগের চক্ষু নাই, তাহারা দিবা রাত্রি অন্ধ থাকে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা নিশ্চয় হইয়াছে, যে, জ্বালপিনের মাথার ন্যায় তাহাদিগের অতিক্ষুদ্র ছইটী কাল চক্ষু আছে। ছুঁচা জন্তু প্রায় নিয়ত ভূমিগর্ভে

বাস করে, এজন্য লোমাবৃত মস্তকেমগ্ন ক্ষুদ্র চক্ষু তাহাদিগের নিত্য আবশ্যক হয় ।

শব্দকদিগের শূয়ার ন্যায় লম্বা দুই শৃঙ্গ, বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন । ঐ শৃঙ্গের অগ্রভাগে তাহাদিগের চক্ষু থাকে, ইচ্ছা হইলে তাহারা ঐ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কখন মস্তকের ভিতর রাখে, কখন বা প্রকাশ্যরূপে উন্মীলন করিয়া দূরস্থ বস্তু দেখে । যে সকল জীবের মস্তক এবং চক্ষু গতি-বিহীন অর্থাৎ ইচ্ছামত ফিরাণ ঘুরাণ যায় না, পরমেশ্বর অনেক গুলি নেত্র দিয়া তাহাদিগের অভাব সম্পূরণ করিয়াছেন । দেখ, মাকড়সাদিগের স্কন্ধ নাই, গ্রীবা নাই, কিন্তু তাহাদিগের গোল মস্তকের সম্মুখভাগে চারিটি বা ছয়টি কাহারো বা আটটি চক্ষু থাকে । স্বর্ণবলয়ের উপরিভাগে হীরা মতী বসাইলে যেরূপ নির্মল ও স্বচ্ছ হয়, তাহাদিগের চক্ষুগুলি সেইরূপ নির্মল ও স্বচ্ছ । উপজীবিকা এবং অভাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মাকড়সাদিগের ভিন্ন ভিন্ন চক্ষুর সজ্জা হয়, তাহাদিগকে মস্তক সঞ্চালন বা দেহ সঞ্চালন কিছুই করিতে হয় না, কিন্তু বহুচক্ষু থাকাতে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকের বস্তু অবলোকন করিয়া অনায়াসে মসি মাছি স্বীকার করিতে পারে ।

কেমেলিয়েন অর্থাৎ বহুরূপা গিরগিটিদিগের দর্শন বিষয়ে কএকটি অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে, এক সময়ে তাহাদিগের উভয় চক্ষুর ভিন্ন২ অবস্থা হয়, এক চক্ষুর ঘূর্ণিতাবস্থায় অপর চক্ষু স্থিরভাবে থাকে, এক চক্ষুর উজ্জ্বলদৃষ্টিকালে অপর চক্ষু অধোদৃষ্টি করে । কতকগুলি পক্ষিজাতিরও চক্ষে এইরূপ গুণ আছে । খরগোশ

জাতির চক্ষুদ্বয় ঘরের খিলানের ন্যায় প্রায় গোল হইয়া থাকে, তদ্বারা নানা বিপদহইতে তাহারা রক্ষা পায়, এবং আহার অব্বেষণ করণেও তাহাদিগকে বড় একটা ক্লেশ করিতে হয় না।

১। ভেক জাতির চক্ষু কিপ্রকার।

২। সূক্ষ্ম-চর্মাবৃত স্বচ্ছ চক্ষু থাকাতে ভেকদিগের কি উপকার হয়।

৩। মঁসা মাছি প্রভৃতি জীবদিগের কয়টি চক্ষু।

বহুচক্ষু হওয়াতে তাহাদের কি উপকার হয়।

৪। মৎস্যজাতি চক্ষু খুলিয়া দিবা রাত্রি জলের ভিতর থাকে তথাপি তাহাদের চক্ষুর কিছুমাত্র হানি হয় না কেন।

৫। চুঁচাদিগের চক্ষু আছে কি না, যদি থাকে তবে তাহা কিরূপ এবং কোথায় আছে।

৬। শসুকদিগের চক্ষুর আকৃতি কিরূপ। আর যেসকল জন্তু মস্তক এবং ঐক্য সঞ্চালন করিতে পারে না, তাহাদের চক্ষু কিরূপ।

৭। মাকড়সা-জাতির কয়টি চক্ষু আছে।

৮। পরমেশ্বর কি নিমিত্ত তাহাদিগকে বহু চক্ষু দিয়াছেন।

৯। বহুরূপা গিরগিটি সকলের চক্ষে কি আশ্চর্য্য গুণ আছে।

১০। খরগোশ জাতির চক্ষু কি প্রকার

তুতপোকা।

দিবাচর এবং রাত্রি-চর প্রজাপতির বিষয় কহিয়া পূর্বে আমরা কয়েক জাতীয় গুটি পোকার বিষয় বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে যে সকল তুতপোকা হইতে অপৰ্য্যাপ্ত রেশম পাওয়া যায়, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তুতগাছে জন্মে বলিয়া এই সকল পোকাকে সচরাচর লোকে তুতপোকা কহিয়া থাকে।

অন্যান্য গুটিপোকাকার নায় এই পটোৎপাদক ভূত পোকাদিগের শুদ্ধ অঙ্গুরীয়বৎ গোল গোল শিরার গ্রন্থি আছে এমন নহে, ইহাদিগের পদ এবং পদনখর গুলি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়, তদ্বারা তাহারা যথা ইচ্ছা তথায় স্থির হইয়া বসিতে পারে, কোন মতেই পিছলিয়া পড়ে না। ভূত পোকাদিগের দুইপাটি দন্ত আছে, আমরা যেমন আপনাদিগের দন্ত উন্নত ও অবনত করিতে পারি, তাহারা সেরূপ পারে না, তাহাদের দন্ত দক্ষিণপাশ্বে হইতে বাম পাশ্বে প্রায় চলে, তদ্বারায় তাহারা বৃক্ষপত্র ছেদন করিয়া ঢালুভাবে ক্রমে তাহা জীর্ণ করিতে সক্ষম হয়। তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশের চর্মের মধ্যে ক্ষুদ্র পাত্রবৎ একটী আধেয় আছে, ঐ আধেয় সময়ানুসারে সঙ্কীর্ণ বা বিকীর্ণ হইয়া যায়, তাহাতে অন্যান্য পশুর হৃদয় দ্বারা যে কার্য্য হয়, উহাতেও সেই কার্য্য হইয়া থাকে। মানবজাতির দুইটী নাসারন্ধ্র, কিন্তু এই ক্ষুদ্র জীবদিগের প্রত্যেক পাশ্বে নয়টী করিয়া আঠারটি রন্ধ্র আছে, ইহার সকল গুলিতেই ফুস-ফুসির কার্য্য করিয়া ভুক্ত বস্তুর পুষ্তিকর রস সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত করে।

তত্ত্ববায়েরা চরকিতে যে রূপ সূতা বাঁধিয়া রাখে, ভূত পোকাদিগের মুখের নীচে সেইরূপ এক প্রকার চরকি আছে, ঐ চরকির দুইটি ছিদ্র, ছিদ্রদ্বয়ের মধ্য হইতে একেবারে দুই ফোঁটা আটা নির্গত হইতে থাকে, নির্গত হইলে সেই আটাতে একটী থলিয়া পূর্ণ হয়। থলিয়াটী ভূত পোকাদিগের শরীরের অধোভাগে থাকে। তুলার পাইজের যে রূপ গুণ, ঐ ক্ষুদ্র

জীবদের আটার গুণও প্রায় সেইরূপ হয়, কারণ পটৌ-পযোগি সকল সূত্রই ঐ পাইজরূপ আটাইতে নিয়ত বহির্গত হয় । যদি বল আটার তরল স্বভাব, কিপ্রকারে তাহাতে সূত্র উৎপন্ন হইতে পারে ? কিন্তু ভূঁতপোকার আটার একটি বিশেষ গুণ আছে, বাহির হইবামাত্র ঐ আটার তরলত্ব যায়, তাহাতে অগ্রপদ-দ্বারা আঁচড়াইয়া অনায়াসে তাহারা তাহা হইতে লম্বা সূতা টানিয়া লইতে পারে । আর উপযুক্ত সময় আইলে ঐ সূতাতে তাহারা সম্পূর্ণ আবদ্ধ হইয়া গুটিকা হয় ।

ভূঁতপোকারা একবর্ণ এবং একাকারে বহু দিন থাকেনা, অত্যল্প দিনের মধ্যে তাহাদিগের নানা অবস্থা গটে, শেষে তাহাদিগের পূর্ণাবস্থা হয় । কিন্তু এ সকল পরিবর্তনের বিষয় তাহারা কিছুই উপলব্ধ করিতে পারেনা । প্রথমাবস্থায় তাহারা ডিম্ব হইতে বাহির হইয়া অতিক্রুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ থাকে । মাথাটি সাতিশয় কাল অথচ চকচকা হয় । কিয়দ্দিন পরে ঐ কৃষ্ণবর্ণ ঘূচিয়া শ্বেতবর্ণের প্রতিভাযুক্ত পাংশুবর্ণ হয়, তৎপরে উহারা এমনি মলিন এবং বিস্তী আবরণ চর্ম্ম পরিধান করে, যে দেখিলে চক্ষের অত্যন্ত অসন্তোষ জন্মে । পরায়ুশ্বর এই অবস্থায় তাহাদিগকে দুই দিন বই তিন দিন রাখেন না, দুই দিনের মধ্যেই তাহারা ঐ বিস্তী আবরণ-খানি পরিত্যাগ করিয়া নূতন একখানি অল্প চর্ম্ম পরিধান করে । সেই চর্ম্ম শাদা বটে, কিন্তু তাহার স্থানেই হরিদ্বর্ণ আভা দৃষ্ট হইয়া থাকে । বোধ হয় হরিত পত্র ভোজন করে বলিয়া তাহাদিগের এই অবস্থা হয় ।

যাহা হউক কিয়দ্দিন পরে তাহাদের আর এক রূপে রূপান্তর হওনের উপক্রম হইয়া উঠে । সে সময়ে তুঁতপোকারা আহার বন্ধ করিয়া ক্রমাগত দুই তিন দিন ঘুমাইতে থাকে, পরে গাত্রোধান করিয়া কম্পিত-কলেবর হওত অত্যন্ত রাগী হয় । ইতস্ততঃ যত বেড়াইতে থাকে, ততই তাহাদিগের পূর্ব বর্ণ বিলুপ্ত হইয়া লোহিতবর্ণ আভা নয়নগোচর হয়, উপরিভাগের চর্ম্ম ললিত এবং কম্পিত হইতে থাকে । এইরূপ করিতে২ তাহারা পদনখর দ্বারা আঁচড়াইয়া সেই চর্ম্মখানি খুলিয়া ফেলে, তাহাতে তাহাদের ক্রোধ এবং শরীর-টেকেলোর সমুদায় শাস্তি হয় । পুনর্বার ইচ্ছাপূর্ব্বক আহার করিতে থাকে । দেখ, তিন সপ্তাহের উর্দ্ধ হয় নাই, ইতিমধ্যেই তুঁতপোকাদিগের চর্ম্ম দুইবার সম্পূর্ণ পরিবর্তন এবং তিন চারি বার অঙ্গ পরিবর্তন হইল । তাহাতে কি মস্তক, কি বর্ণ এবং কি সমুদায় আকৃতি, সকলেরই এমনি বিপর্যায় হয় যে পূর্ব্বাবস্থার সহিত তুলনা করিতে গেলে তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না ।

অনন্তর তুঁতপোকা সকল কিয়দ্দিন উত্তমরূপে আহারাদি করিয়া অবসন্নাবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই অবস্থায় যে কয় দিন তাহাদিগের খোলস পুনর্বার সম্পূর্ণ পরিবর্তন না হয়, সে কয় দিন তাহারা ঐ ভাবেই থাকে, পরে খোলস পরিত্যাগ করিলে সচ্ছন্দশরীর হইয়া আরবার আহার করিতে আরম্ভ করে । এই পরিবর্তনকে তুঁতপোকাদিগের তৃতীয় পরিবর্তন কহা যায় । ইহার পূর্বে তাহাদিগের স্পন্দ থাকে না, কিছুমাত্র খায় না, কেবল জীবন্ত হইয়া পড়িয়া থাকে । যাহা হউক, তৃতীয়

পরিবর্তনের পর তাহাদিগকে বহুদিন কীটের অবস্থায় থাকিতে হয় না, দুই তিন দিন পরেই তাহারা আপনাদিগের চরকি হইতে রেশম নির্গত করিয়া সেই রেশমে আপনারা আবদ্ধ হয়। ডিম্বাকার কাষ্ঠের উপরিভাগে চতুষ্পাশ্বে সূতা জড়াইয়া রাখিলে তাহার যেরূপ আকৃতি হয়, ঐ সময়ে তুঁতপোকাদিগের সেইরূপ আকৃতি হইয়া থাকে। সচরাচর উহাকে আমরা গুটিকা কহিয়া থাকি। সেই গুটিকার আবরণীয় রেশম সকল স্ফুটনশীল সূক্ষ্ম, উহার মধ্যে তুঁত পোকারা জড় পদার্থের ন্যায় হইয়া এক পক্ষ মাত্র স্থিরভাবে থাকে, পরে তাহা ছেদন করিয়া অত্যশ্চর্যা প্রজাপতির রূপ ধারণ করত সেন্দ্রান হইতে প্রস্থান করে।

তুঁতপোকাদিগের গুটি হইতে রেশম প্রস্তুত করা যাহাদিগের ব্যবসায়, এদেশীয় লোকেরা তাহাদিগকে তুঁতে-টকবর্ত কহে। তুঁতে-টকবর্তেরা পোনের দিনের পূর্বেই গুটিকা সূর্য্যোত্তাপে দিয়া অথবা অগ্নির তাপ লাগাইয়া তদভ্যন্তরস্থ জীবদিগের প্রাণ-সংহার করে। প্রাণ-সংহার করিয়া গুটিকা সকল উষ্ণজলে ফেলিয়া দেয়, তদ্বারা তাহারা ফুলিয়া উঠে, ফুলিয়া উঠিলে যে সকল অপরিচ্ছন্ন অকিঞ্চিৎকর রেশম তাহায় উপরিভাগে উঠে তাহা একটা কাষ্ঠ-দণ্ড দ্বারা জড়াইয়া রাখে। এইরূপে উপরিভাগের অপক্লষ্ট পট্ট সকল পৃথক-কৃত হইলে, তাহারা অতিসুন্দর একটি নাটাইয়ের দ্বারা ভিতরকার উত্তম রেশম সকল গুটাইতে আরম্ভ করে। সচরাচর আমরা যেরূপ নাটাই দেখিতে পাই, ঐ নাটাই সেরূপ নহে, তাহার গঠন অতি আশ্চর্যা,

রেশম জড়াইবার নিমিত্ত তাহা বিশেষরূপে নির্মিত হইয়া থাকে।

একপে পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, মনুষ্যজাতি সুশোভন পটবস্ত্র পরিধান করিয়া লোকসমাজে আপ-
নাদিগের যে দম্ভ প্রকাশ করে, তাহা কেবল ভুঁতপোকা
নামক জঘন্য কীট হইতে উৎপন্ন হয়। তাহাদিগের
মুখের অধঃস্থিত ছিদ্র হইতে যে আটা নির্গত হয়,
সেই আটাতেই অতিমুন্দর মখমল ও রেশম প্রস্তুত
হইয়া থাকে। বহুমূল্য বস্ত্রানুরাগি লোকেরা এ বিষ-
য়টি একবার অনুভব করুন, তাহা হইলে তাহাদিগের
বস্ত্র পরিধানের গর্ব সকলই খর্ব হইয়া যাইবে, লোক-
দেখান সুন্দর পরিচ্ছদের অভিমান তাহাদিগের আর
থাকিবে না। বরং উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে
তাহারা উপলব্ধ করিতে পারিবেন, যে মানব জাতির
প্রয়োজনীয় নহে জর্গদীক্ষর এমন কোন বস্তুই সৃষ্টি
করেন নাই, যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সকলই
মানবের সুখসচ্ছন্দ বর্জনার্থ হইয়াছে। যে কীটের
কদর্য্যাকার দর্শনে আমাদিগের ঘৃণা হইয়া থাকে, সেই
কীট জগতের কল্যাণস্বরূপ, বাণিজ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রধান
দ্রব্য এবং ঐশ্বর্য্যের আশ্রয়। আহা, এদেশীয় কৃত-
বির্য্য লোকেরা যদি এই ক্ষুদ্র ভুঁতপোকাদিগের দৃষ্টান্ত
লইয়া স্বদেশের মঙ্গল সাধনে যত্নবান হন, তবে নাজানি
দেশের কতই সৌভাগ্য হয়। ভুঁতপোকারা শরীর
নিপাতন দ্বারা তত্পরিত পট হইতে যেমন জগতের
ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করে, ইহারাও তেমনি বিদ্যা এবং ঐশ্বর্য্যের
দ্বারা স্বদেশের কল্যাণ সাধন করুন তাহা হইলে মানব

জন্মের যথার্থ ফল-ভোগ করিয়া তাঁহারা লোক-সমাজে যশস্বী হইতে পারিবেন ।

১। অন্যান্য গুটিপোকাতে আর ভুঁতপোকাতে বিশেষ কি ।

২। কি প্রকারে ভুঁতপোকারা রেশম প্রস্তুত করে ।

৩। গুটিকা বান্ধিবার পূর্বে তাহাদের আকারের কিপ্রকার পরি-
বর্তন হয় ।

৪। গুটিকা বান্ধিয়া কতদিন তাহারা উহার মধ্যে থাকে ।

৫। ঐ সময় তাহাদিগের কিরূপ অবস্থা হয় এবং পরেই বা কিরূপ
হইয়া থাকে ।

৬। ভুঁতেকৈবর্তেরা ভুঁতপোকার গুটিকা হইতে কিপ্রকারে রেশম
প্রস্তুত করে ।

৭। ভুঁতপোকার দৃষ্টিভঙ্গ দ্বারা আমরা কি উপদেশ প্রাপ্ত হই ।

ঈশ্বর-সৃষ্টি সকল জ বই মনুষ্যের উপকারার্থে হয় ।

বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর যে সকল জীব সৃষ্টি করিয়াছেন,
সে সকলই আমাদের প্রয়োজনীয়, মানবজাতির
প্রয়োজনীয় নহে, এমন কোন জীবই তিনি সৃষ্টি করেন
নাই। যে দেশে যে জন্তু অধিকতর দৃষ্ট হয়, সেই-দেশ
সেই জন্তুর পক্ষে, এবং সেই জন্তু সেই দেশের পক্ষে যে
নিতাস্ত আবশ্যক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক-
কানেক অদূরদর্শী ব্যক্তি জগদীশ্বরের এই সৃষ্টি-কৌশলের
ভাব বুঝিতে না পারিয়া অনিষ্টকারক এবং বহুসংখ্যক
বোধে স্বদেশের এক এক জাতীয় জীবকে সমূলে বিনাশ
করণের চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহাতে সে দেশের যে
কত অনুপকার হইয়াছে তাহা বলিয়া উঠা যায় না।
ইহার উদাহরণ ।

একদা পৃথিবীর উষ্ণকটিবদ্ধস্থিত এক দেশের এক বাদসাহের পুত্রকে সর্পে দংশন করিয়াছিল, দংশনের জ্বালায় যুবরাজ দারুণ যাতনা পাইয়া এক দিনমাত্র জীবিত ছিলেন, পরে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয় । পুত্রের মরণে বাদসাহ জীবন্ত হইয়া মনে বিবেচনা করিলেন, এদেশে সর্পজাতির বড়ই প্রাচুর্য্যব দেখিতেছি, আমার তো এই দশা হইল, নাজানি সর্পদংশনে আমার কত প্রজার এইরূপ দুঃবস্থা ঘটিয়াছে । অতএব যাহাতে এ রাজ্য হইতে সর্পের সমূলে নিপাতন হয়, এমন উদ্যোগ করা আমার বিধেয় । এই বিবেচনা করিয়া ভূপাল স্বীয় মন্ত্রিকে দৃঢ়তর আজ্ঞা করিয়া কহিলেন, সচিব! এক মাসের মধ্যে আমার রাজ্যের তাবৎ সর্পকে তোমায় মারিয়া দিতে হইবে, না পারিলে বিশেষ অপমান করিয়া পদচ্যুত করণান্তর আমি তোমাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিব ।

বাদসাহের এই কঠিন আজ্ঞাতে মন্ত্রী ভীত ও দুঃখিত হইয়া রাজ্যস্থ ফণি বিনাশের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । সর্পজাতি বীণাদি বাদ্য-প্রিয়, দেশ বিদেশ হইতে সাপড়িয়ারা আসিয়া স্থানে সুমধুর বীণা বাদ্য করিলে, ক্রমে সকল সর্প ভূমিগর্ভ হইতে বাহির হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে আইল, তাহাতে তাহারা যষ্টিদ্বারা ক্রমে তাহাদের প্রাণ-বিনাশ করিল । এইরূপে এক মাসের মধ্যে সচিব নানা কৌশলে সকল সর্পেরই প্রাণ বিনাশ করাইলেন । নৃপতি মহাশয় সান্ত্বনয় সম্ভব হইয়া তাঁহাকে বিস্তর পুরস্কার দিলেন ।

এই ঘটনার এক বৎসর পরে সে দেশে নানা অনি-

ফট-কারক কীট পতঙ্গ জন্মিয়া এমনি ক্ষতি করিতে লাগিল, যে, লোক সকল সে রাজ্যেতে তিষ্ঠিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না। হিংস্র জীবগণ রক্ষপত্র নষ্ট করিয়া ক্রমে তাহা গুঁড়িসার করিল, তাহাদিগের দোরায়ে শস্যক্ষেত্রে শস্য সকল জন্মিতে পারিল না, বীজ অক্ষুরিত না হইতে২ তাহারা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। প্রজাবর্গ অনাচ্ছাদনে অন্নাদি খাদ্য সামগ্রী রাখিতে পারিত না, রাখিলেই বহুসঙ্খ্যক কীট-পতঙ্গ আসিয়া তাহার উপরিভাগে বসিত, আর যে ব্যক্তি তাহা ভোজন করিত, ক্ষণকাল পরেই তাহার বড়ই ব্যামোহ হইত। কীটদিগের এই বিষম দোরায়ে রাজ্যে হাহাকার শব্দ হইল, নানা স্থানে ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগ উপস্থিত হইয়া অসংখ্য প্রজার প্রাণ বিনাশ করিল। তৎপ্রবণে ভূপাল নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, কি কারণে রাজ্যে এই বিপত্তি ঘটতেছে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনুসন্ধান করাতে তত্রস্থ বিজ্ঞ ও পণ্ডিত লোকেরা তাঁহাকে কহিল মহারাজ! সর্প বিনাশ করা আপনকার ভাল হয় নাই, সর্পেরা অনিষ্টকারক কীট পতঙ্গের নাশক, এজন্য এ রাজ্যে এই জঘন্য জীবদিগের প্রাদুর্ভাবের কথা এত দিন শুনা যায় নাই। আপনি যদি পুনর্বার দেশ দেশান্তর হইতে সর্প আনাইয়া এ দেশে স্থাপন করেন, তাহা হইলে এ বিপত্তির নিষ্পত্তি হইতে পারে। পণ্ডিতদিগের উপদেশে রাজা বহুসঙ্খ্যক সর্প আনাইয়া রাজ্যের স্থানে২ ছাড়িয়া দিলেন, তাহাতে কিছুকালের মধ্যেই প্রজাদিগের দুঃখের অবসান হইল।

আমেরিকা খণ্ডে 'জে' নামে এক জাতীয় পক্ষীর প্রাচুর্য্য অধিক । বহুদিন হইল, সে দেশের উপনিবাসী ইংরাজ লোকেরা বিবেচনা করিয়াছিল, যে জে পক্ষীই আমাদের দেশের শস্য-হিংস্রক, তাহাদিগকে বিনাশ না করিলে আমরা বহু শস্য উৎপাদন করিতে পারিব না । এই বিবেচনা করিয়া তাহারা যত জে নষ্ট করিতে লাগিল, ততই তাহাদের দেশে বহুসংখ্যক শস্যশত্রু পোকা জন্মিয়া ক্ষেত্রের শস্য উচ্ছেদ করিতে আরম্ভ করিল । তখন, ঐ উপনিবাসীরা অবিবেচনার ফল বুঝিতে পারিয়া জে নিপাতনে আব প্ররত হইল না, তাহাতে পূর্বে যেরূপ সে দেশে শস্য উৎপাদিত হইত, ক্রমেই সেইরূপ শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল ।

ইউরোপ খণ্ডের সুইডেন দেশীয় লোকেরা একবার বিবেচনা করিয়াছিলেন, কাক-পক্ষী আমাদের দেশে বীজ এবং ক্ষুদ্র চারা সকল নষ্ট করিয়া বড়ই অনুপকার করে, অতএব তাহাদিগের উচ্ছেদ করা উচিত হইয়াছে । কিন্তু তথাকার দূরদর্শী বিজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, গুটিপোকা প্রভৃতি যে সকল কীট শস্য-ক্ষেত্রে জন্মিয়া শস্য হিংসা করে, কাকেরা তাহাদিগের নাশক । অতএব তোমরা কাক বিনাশ করিও না, কাক বিনাশ করিলে তোমাদের অনিষ্ট বই ইষ্টলাভ হইবার সম্ভাবনা নাই । বিজ্ঞেরা যাহা বলিলেন, পরীক্ষা করাতে প্রজাবর্গ তাহা উত্তমরূপ বুঝিতে পারিল ।

ইউরোপখণ্ডীয় নেপল্‌স দেশের রাজা ব্যবস্থা দ্বারা প্রজাদিগকে একবার নিষেধ করিয়াছিলেন যে আমার


রাজ্যে কোন ব্যক্তি বিড়াল পুষিতে পাইবেনা, ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া যে ব্যক্তি বিড়াল প্রতিপালন করিবে, রাজ-নিয়মানুসারে তাহাকে বিশেষ দণ্ড দেওয়া যাইবে। রাজাজ্ঞায় প্রজাবর্গ ভীত হইয়া সকল মার্জ্জারেরই প্রাণ বিনাশ করিল। তাহাতে দুই তিন বৎসরের মধ্যে সে দেশে এমনি ইন্দুরের প্রাদুর্ভাব হইল যে, শস্য অপচয়ের নিমিত্ত প্রজারা এককালে বাতিব্যান্ত হইয়া উঠিল। রাজা এই বিপদের বার্তা শুনিয়া পুনর্বার লোক সকলকে বিড়াল পুষিতে আজ্ঞা দিলেন। তদ্রূপে সকল লোকই বিড়াল প্রতিপালন করাতে, ইন্দুর নষ্ট হইয়া সকলের শস্য রক্ষা হইল।



- ১। এক এক দেশে এক এক জন্তুর অধিক প্রাদুর্ভাব দেখা যায় কেন।
- ২। মানবজাতির অপ্ৰয়োজনীয় কোন জন্তু আছে কিনা।
- ৩। এক এক দেশের এক এক জাতীয় বহুসংখ্যক জীব নিপাতন করিলে, দেশের যে বড়ই অনুপকার হয়, এমন কয়েকটি উদাহরণ বল।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।





BENGALI FAMILY LIBRARY

গার্হস্থ্য বাকলা পুস্তক সঙ্কলন ।

জীবরহস্য ।

দ্বিতীয় ভাগ ।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

কর্তৃক

ইংরাজী ভাষা হইতে

অনুবাদিত ।

কলিকাতা ।

মির্জাপুর, অপর সারকিউলর রোড, নং ৫৯ ।

বিদ্যারত্ন যন্ত্র ।

PRINTED FOR THE VERNACULAR
LITERATURE COMMITTEE.

1861. June.

Price Seven Annas. মূল্য ১/০ সাত আনা ।

বিজ্ঞাপন ।

এই পুস্তক এবং অনুবাদক সমাজের একটিও আর ২ পুস্তক ঘাঁহার প্রয়োজন হইবে, শোভা বাজার বটতলা ২৪৩ নং গার্হস্থ্য বাজালা পুস্তক সংগ্রহের পুস্তকালয়ে, অথবা মাণিকতলার শির-তলা লেন, ২৪ নং অনুবাদক সমাজের সহকারি-সম্পাদকের কার্যালয়ে পাইবেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার অন্যান্য প্রকাশ্য পুস্তকালয়েও ইহা বিক্রয় হইয়া থাকে, এবং মকঃসলে প্রত্যেক জিলার বিদ্যালয় সম্পর্কীয় ডেপুটি ইন্স্পেক্টর মহাশয়দিগের নিকটও ক্রয় করিলেও পাওয়া যায়।

অনুবাদক সমাজের পুস্তকাগারে বর্তমান সুলভ অগরের প্রস্তুত নানাবিধ উত্তমোত্তম বাজালা পুস্তক বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে, ঘাঁহারা গ্রহণেচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের নাম ও নাম-স্থানের নাম, এবং মূল্য ও ডাকমাশুল সমাজের কার্যালয়ে প্রেরণ করিলে, পুস্তক পাঠান যাইবে।

ঐমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

অনুবাদক সমাজের সহকারী
সম্পাদক।

টিত কোন পুস্তক এতদ্রূপ গৃহীত হয় নাই। সু-
 গণ্ডিত বহুদর্শী প্রাণিবৈজ্ঞানিকের কৃত জীবতত্ত্ব,
 বিবিধ ঐহিক জ্ঞানের আকর এবং পরমেশ্বরের
 মাহাত্ম্য প্রকাশক পুস্তক বটে, কিন্তু সামান্য
 পুস্তক জীবরহস্য যে লোকসমাজে একপ গ্রাহ্য
 হইবে স্বপ্নেও আমরা এমন আশা করি নাই।
 বাহ্যিক, জীবরহস্য প্রস্তুত করিয়া আমাদের
 পরিশ্রমতিরিক্ত ফল লাভ হইয়াছে। অতএব
 এই উৎসাহে উৎসুক হইয়া অদ্য আমরা জীব-
 রহস্যের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ করিলাম। যদি
 প্রথম ভাগের ন্যায় এই পুস্তকখানি সর্বত্র পরি-
 গৃহীত হয়, তবে অচিরে উদ্ভিদরহস্য পুস্তক
 প্রকাশ করণে বিশেষ চেষ্টা করা যাইবে। কিম-
 শিক মিতি।

শ্রী মধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

অনুবাদক সমাজের সহকারী

সম্পাদক।

২০এ জ্যৈষ্ঠ।

১২৬৮ শাল।

জীববহস্য ।

দ্বিতীয় ভাগ ।

পক্ষী ।

কসরতক অর্থাৎ মেরুদণ্ডযুক্ত জীবসিংগের মধ্যে পক্ষীকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিগণিত করা যায় । শরীরের গঠন, বাহ্যিক দৃষ্টি এবং স্তানোৎপাদন বিকসে সবাদি স্তন্যজীবী পক্ষ এবং পক্ষীজাতিকের অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে । পক্ষীরা ভিন্ন প্রকার করে, এই জন্য প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা তাহাদিগকে অণ্ডজ কহিয়া থাকেন । পক্ষী পক্ষী কিরংকাজ আশুর উল্লিখ্যে বসিয়া তা না দিলে ঐ অণ্ড হইতে শাবক উদ্ধর হয় না, একারণ প্রস্তুত অণ্ড হইতে স্তানোৎপাদি সম্বন্ধে হয় ।

পক্ষীজাতিকের গঠন বড় সুন্দর, উহার অঙ্গপ্রাণীতে বিস্তৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহাদের পদ-
ঙ্গের সহিত পদঙ্গের সাধারণ সাদৃশ্য আছে । পক্ষীদ্বয়েরই দুটি পা, দুটি খাণ্ড, দুইটি কহিল
এক একটি কক্ষ, এবং পাঙ্গকে শরীর আচ্ছাদিত হইয়া
থাকে । পক্ষীহীন পক্ষ ও দুইটি পা, সে
দেখে বেরুপ থাকে উচিত সকল দেখাই সুন্দর, পক্ষী
শ্রেণীতে পরিগণিত আছে, অন্যান্য প্রাণিক পক্ষী
পক্ষ লক্ষ্য তাহার সকলই বিবরণী পক্ষপক্ষের

জীববহুমা ।

অসীম জ্ঞান এবং সৃষ্টি ও রক্ষণ-কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে । অত্যন্ত উষ্ণ দেশে যত সুন্দর পক্ষী আছে এমত সুন্দর পক্ষী পৃথিবীর কোন অংশে নাই । আহা, সেই স্থানে এই জীবগণ নিবিড়ারণ্যমধ্যে যখন ইতস্ততঃ উড্ডয়মান হওত কেলি করিয়া বেড়ায়, সুচিকণ চকচক্য অত্যন্তচর্য্য বর্ণ প্রদর্শন করিয়া যখন হরিতত্বণ-পূর্ণ বিশাল ক্ষেত্রমধ্যে সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়, অনুপম সুন্দর এবং কোমল আকৃতিবিশিষ্ট পার্শ্বগণ যখন বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া থাকে, তখন দেখিলে আমরাদিগের নয়ন কি পরিতৃপ্তই হয় ।

নানা জাতীয় শৌক্য পক্ষী ময়না, ময়ূর প্রভৃতি যে সকল পক্ষীর শোভা লোকে অনুপম বোধ করেন, তাহারা সকলেই উষ্ণদেশে নিবাসী । উষ্ণদেশে যত পক্ষী আছে, শীতল দেশে তত পক্ষী নাই । ল্যাপ-লণ্ড প্রভৃতি অতি শীতল দেশে যে সকল পক্ষী বাস করে, তাহারা সকলেই প্রায় স্থলচর পক্ষী, ঝিল ও সমুদ্রজাত বিনুক ও গঁড়ী তাহাদিগের জীবন ধারণের প্রধান উপায় । বারি বৃষ্টির ন্যায় নেখানে হিমালী বৃষ্টি হয়, তাহাতে পথ ঘাট অনারত ভূমি সকলই বরফে ঢাকা পড়ে, সুতরাং স্থলচর পার্শ্বগণ মৃত্তিকাতে পদস্পর্শ পূরক আহারান্বেষণ করিতে পারে না, এই জন্যই হিমকোটি-স্থিত দেশে সকল স্থলচর পক্ষীর বাসোপযোগী হয় না । পৃথিবীর হিমকোটি এবং উষ্ণকোটের মধ্যস্থিত যে দেশ অর্থাৎ যে দেশে মিতান্ত্র উষ্ণ এবং মিতান্ত্র শীতল নহে, সেই সকল দেশেই জাতীয় পক্ষীর সমাগম অধিক হইয়া থাকে ।

পক্ষী ।

গ্রীষ্মকালের অসহ্য সূর্যোদ্ভাপ নিবারণ-হেতু উষ্ণদেশ-বাসী পক্ষীরা তথায় গমন করিয়া সুখে গ্রীষ্মকাল যাপন করে, শীতকালের অনিবার্য তুষারহইতে পরিত্রাণ পাইবার আশয়ে হিমকোট-বাসী পক্ষিগণ তথায় গমনকরত অসহ্য শীত নিবারণ করে ।

পক্ষীজাতির দৃষ্টিশক্তি বড়ই তীক্ষ্ণ হয়, অধিক দূর-বর্তী ক্ষুদ্র বস্তুও তাহারা অনায়াসে লক্ষ্য করিতে পারে । ক্ষুদ্রকীটাহারী চাতকপক্ষী গগনমণ্ডলে উড়িতে পঁচ-সাতবার উর্দ্ধাধো হওত ঘুরিয়া ফিরিয়া ভূমিতে অব-রোহণ পূর্বক সত্বর এমনি কীট শিকার* করে, যেমনুষ্য চক্ষুদ্বারা তাহা দেখিতে পায় না । কু-জিগণ শাবক সঙ্গে লইয়া এখন সঞ্চরণ করিয়া বেড়ায়, তখন উচ্চ-স্থিত দূরবর্তী বাজ ও তাহাদের দৃষ্টিপথে আইসে, কিন্তু আমরা সে বাজপক্ষীকে সহসা দেখিতে পাই না । পীতকণ্ঠ টুনটুনিরা অতি প্রকাণ্ড উচ্চ স্বরের শাখায় বসিয়া একদৃষ্টে দৃষ্টিনিষ্কপ করত ভূমির উপরিস্থিত ক্ষুদ্রকীটদিগকে এমনি ছোঁ মারিয়া লইয়া যায় যে, কোন্ স্থান হইতে ঐ পক্ষী উড়িয়া আইল, মনুষ্য হঠাৎ তাহা উপলব্ধ করিতে পারে না । বন জঙ্গল ও প্রথর সূর্য-কিরণে উদ্ভয়নকালীন পক্ষিদিগের কোমল নৈত্রের যেন অবিষ্ট না হয়, এজন্য পরমেশ্বর তাহাদের চক্ষুর উপরিলগ্নে অতি সূক্ষ্ম কোমল চর্ম স্থাপন করিয়াছেন, ঐ চর্ম যাহ হওয়াতে কিছুতেই তাহাদের দৃষ্টি অবরোধ

* স্বাকার শব্দ সংস্কৃতে মৃগযাবাচ্য হই, কিন্তু বাজলাঘ-
অর্থেও কীবার অর্থে প্রসিদ্ধ, অভ্যাস “শিকার” এই এক
বিভি তইক ।

করিতে পারে না, তাহারা ইচ্ছামত এই চর্মখানি প্রসারিত বা সংযত করিতে পারে ।

পক্ষীজাতির দন্ত নাই বলিয়া পরমেশ্বর তাহাদিগকে এক একটী চঞ্চু প্রদান করিয়াছেন, এই চঞ্চুতে তাহাদের দন্তের সমুদায় কর্ম সমাধা হইয়া থাকে । আমাদিগের হস্তদ্বারা যে কার্য হয়, পক্ষীদিগের চঞ্চুতেও সেই কার্য হইয়া থাকে, তাহারা চঞ্চুদ্বারা তক্ষ্যবস্ত্র গ্রহণ ধারণ ভঞ্জন এবং বহন প্রভৃতি সকল কর্মই করে । অনেক পক্ষীর স্পর্শজ্ঞান কেবল চঞ্চুদ্বারা হয় । এতদ্ব্যতীত, পালক পরিষ্কার ও সুশৃঙ্খলা করণ, নীড নিৰ্ম্মাণ, শত্রু নিবারণ প্রভৃতি অনেক আবশ্যিক কর্ম তাহারা চঞ্চুতে নিষ্পাদন করে । চঞ্চুদ্বারা বৃক্ষের ত্বক না ধরিলে শৌকেয় পক্ষীর বৃক্ষারোহণ কদাচ করিতে পারে না । উৎকোশ এবং শোণ প্রভৃতি যে সকল পক্ষী চঞ্চুদ্বারা মাংস চিঁড়িয়া খাইয়া উদর পূরণ করে, শুক প্রভৃতি যে সকল পক্ষী কঠিন দ্রব্য খাতিয়া তন্মধ্যস্থ শস্য ভক্ষণ করে, কাঠচোকরা প্রভৃতি যে সকল পক্ষী বৃক্ষ-ত্বক বিদীর্ণ করিয়া আপনাদিগের জীবিকা উপাদান করে, পরমেশ্বর তাহাদিগের সকলেবই চঞ্চু সান্তিশয় কঠিন এবং বলিষ্ঠ করিয়াছেন । কিন্তু যে সকল পক্ষী কীট কৃমি ও পতঙ্গ ভক্ষণ করে, কোমল বস্তু শুদ্ধ তাহাদিগের তাহারীয় দ্রব্য খাদ্য সামগ্রী পাইলে তাহারা চুষিয়া খায় অথবা একেবারে গলাধঃকরণ করে, তাহাদিগের চঞ্চুর কঠিনতা অপেক্ষাকৃত অল্প হয় । হংসাদি জলচর পক্ষীর চঞ্চুর চমৎকারিতার বিষয় এ স্থলে বর্ণন করা আবশ্যিক ছিল, কিন্তু জীবরহস্যের প্রথম

তাগে একবার তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, এজন্য পুনরুল্লেখের আবশ্যক হইল না ।

যে রূপ স্বভাব পরমেশ্বর পক্ষীজাতিদিগকে সেইরূপ আকৃতি প্রদান করিয়াছেন । যে সকল পক্ষী শিকার-শ্রেণ অথবা বিহার করণ নিমিত্ত দিবসের অধিকাংশ কাল শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগেব শরীর সাতিশয় লঘু হয় । পক্ষীর অনায়াসে শৌ শৌ শব্দে গমন করিতে পারিবে, এজন্য তাহাদের সমুদায় পালকের অগ্রভাগগুলি পশ্চাৎ হইয়া থাকে, উড়িলেও কোন পালক বিষ্ট্রান হয় না, জগদীশ্বরের এমন কৌশল, বায়ুসঞ্চালন হইলেও তাহাদিগের পালক এক দিকে অবনত হওন ব্যতীত অন্য দিকে উন্নত হয় না । তাহাদিগের বড় বড় পালকের অধোভাগে লোমের ন্যায় অতিকুদ্র কোমল পালক আছে, ঐ কোমল পালক গ্রীষ্ম ও শীত নিবারণহেতু তাহাদিগের বড়ই উপকারক হয় । স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, বৃষ্টিহা বা পক্ষীজাতির বিশেষ অনিষ্ট হয় না, বৃষ্টি লাগিয়া অথবা জলনিমগ্ন হইলে জল যদি পক্ষীজাতির শরীরে প্রবিষ্ট হইত, তবে সময়ে২ বৃষ্টি-পতনদ্বারা কত পক্ষীর প্রাণ বিনাশ হইত তাহা বলা যাইতে পারে না । পালক ও শরীর ভিজিয়া তাহারা ভারি হইলে ভূমিতে পড়িয়া থাকিত, উড়িতে পারিত না, উড়িতে না পারিলেই হয় ক্ষুধায় মরিত, নতুবা অন্য কোন জন্তু অনায়াসে তাহাদিগকে ধরিয়া তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিত । সকল পক্ষীরই পালকে এক এক প্রকার তৈল আছে, জীবিতাবস্থায় ঐ তৈল সময়ে২ পরিবর্তিত হইয়া

সতেজ হয়, আশা গোড়া সমুদায় পালকেই যাইতে থাকে, সেই সতেজ ডেলের শুণে বারি ক্ষণমাত্র পক্ষী-পালকের উপর তিষ্ঠিতে পারে না, যেমনি লাগে জমনি গড়িয়া পড়ে। হংস বা সাহুরা পক্ষী জলে ডুবিয়াছে, এমনত সময়ে তাহাদিগকে ধরিয়া তামিয়া যদি পরীক্ষা করা যায়, তবে জল যে তাহাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয় না, এ কথাটি অনায়াসে উপলব্ধ হইতে পারে। আর মৃত হাঁসকে জলে ফেলিয়া দিলে, তাহাদিগের জল নিবারণ ক্ষমতা যে থাকে না, ইহা অনায়াসে বোধগম্য হয়।

পক্ষীজাতির ডানা বড়ই প্রয়োজনীয় বস্তু, কারণ প্রাণ ধারণ বিষয়ে উহা তাহাদিগের বিশেষ উপকার করে, যে সকল পালকদ্বারা উহা ভারত ও আবদ্ধ থাকে, সে সকল পালকই অন্যান্য পালক অপেক্ষা দীর্ঘ এবং শক্ত হয়। এই পালক সকল অতি লঘুপদার্থ বটে, কিন্তু অতিশক্ত বলবৎ মাংস পেশীদ্বারা উহা সংযুক্ত হইয়া থাকে। তদ্বারা অনায়াসে তাহারা ক্ষীপ্র ২ উড়িতে সক্ষম হয়, দেশান্তর গমন সময়ে পক্ষীরা ক্রমাগত মাসাধি যে উড্ডয়ন শীল হয়, এই বলিষ্ঠ মাংসপেশী মুক্ত পালকই তাহার মূল আশ্রয় জানিবে। পক্ষীজাতির অস্থি সাত্তিশর লঘু এবং সরু, আর তাহাদিগকে শূন্যমার্গে ভাসমান করিবার নিমিত্ত কুস্কুস সংলগ্ন বায়ুরূপ তাহাদিগের প্রায় সমস্ত শরীরে আৱৃত আছে। স্তন্যজীবী পশুদিগের কুস্কুসী বক্ষঃস্থলে থাকে, কিন্তু পক্ষীজাতির সেরূপ নহে, উহা উদরের পার্শ্ববর্তী হইয়া অস্থি এবং পাখার

সাধারণ পক্ষীরা সুস্থিত হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিচালনা সময়ে ঐ ফুসফুসি বায়ুতে পূর্ণিত হয়, তাহাতে বায়ুর যেকোন লঘুত্ব উহারও সেইরূপ লঘুত্ব হয়, ঐ লঘুত্বই নির্বিঘ্নে অনায়াসে বিহঙ্গমদিগকে শূন্যমার্গে ভাসমান করে। হাইলদ্বারা নোকার গতিবিধি যেকোন সুশৃঙ্খল রূপে নির্ধারিত হয়, পক্ষীজাতির লেজ সেইরূপ এক প্রকার হাইলস্বরূপ, উড্ডয়নকালে লাজুল সঞ্চালন করিয়া তাহারা আপনাদিগের গতির সুনিয়ম করে।

অনেক পক্ষীকে দেহযাত্রা নির্বাহার্থে বিহায়সে ভ্রমণ করিতে হয় না; পৃথ্বীপৃষ্ঠেই তাহাদের সমস্ত কায়িক কার্য নির্বাহিত হয়; তাহাদের পক্ষের প্রয়োজন নাই। এই প্রযুক্ত তাহাদের দেহে ডানার উৎপত্তি হয় না। আপ্টেরিক্স, ইমু, ডোডো, কাস-সোয়ারী প্রভৃতি পক্ষীসকল এই রূপ; তাহাদের দেহে পক্ষের কেবল অঙ্কুরমাত্র দৃষ্ট হয়। এই রূপ আরও কতকগুলি জলচর পক্ষী আছে, তাহাদেরও পক্ষ উদ্ভবকালে প্রকটীকৃত নহে, তন্মধ্যে পেঙ্গুইন পক্ষী সকলের অগ্রগণ্য। উক্ত পক্ষী শীতলদেশ-প্রিয়। দক্ষিণসমুদ্রের নীহারাত্ত নিভৃত উপদ্বীপে তাহারা বাস করে; এবং সর্বদা সমুদ্র-শস্যক সঞ্চয় করত উদরপূর্তি করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদিগকে সর্বদাই জলে সন্তরণ ও নিমজ্জন করিতে হয়। ঐ কার্যের সহায়তার নিमित্ত তাহাদের পক্ষ নোকার ডাঁড়ের ন্যায় বিকৃত ও খরগা হইয়াছে; তাহা দ্বারা তাহারা অনায়াসে সন্তরণ ও জলে নিমগ্ন হইতে পারে; তদভাবে গভীর জলে নিমগ্ন হওয়া তাহাদিগের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর হইত। অপর ইহাদের

কেবল যে পক্ষ বিকৃত, এমন নহে, ইহাদিগের সমস্ত অবয়ব আশ্চর্য্যজনক । ইহাদের দেহায়রণ লোমের ন্যায় সূক্ষ্ম ও কোমল, আশু পালথ বলিয়াই বোধ হয় না । ইহাদের পুচ্ছ এতদূশ ক্ষুদ্র ও বিকৃত, যে ইহাদের পুচ্ছ আছে ইহা হঠাৎ বোধ হয় না, এবং পল্লবের এই পুচ্ছের নিকট এতদূশ রূপে সংলগ্ন যে মনুষ্যের ন্যায় উপবেশন না করিলে ইহারা ভূমিতে বসিতে পারে না । ইহাদের বর্ণ সর্বত্রই তুলা নহে; মস্তক ও ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ, কণ্ঠ পীত, বক্ষোদেশ ও উদর উজ্জ্বল স্নেহ এবং পৃষ্ঠদেশ নীলাক্ত পাংশল । ইহারা স্বভাবতঃ যুথচর, ইহাদের এক এক দলে ৩০ বা ৪০ সহস্র পক্ষী একত্র থাকে; এবং তৎকালে রুদ্ধ পৌগণ্ড শিশু স্ত্রী পরিস্কৃত ও অপরিষ্কৃত সকলে পৃথক্২ শ্রেণীতে উপবিষ্ট থাকে; এবং এই শ্রেণীও অতি সাবধানে সৈন্য শ্রেণীর ন্যায় ঋকুভাবে স্থাপিত হয় । এই পক্ষিদিগের দীর্ঘতা প্রায়ঃ দুই হস্ত, এবং ভার পঞ্চদশ শেরের অপেক্ষাও অধিক : কিন্তু তৈল ও মেদে তাহাদের মাংস সিক্ত থাকা প্রযুক্ত সুখাদ্য বোধ হয় না ।

মনুষ্য এবং অন্যান্য জন্তুর মেরুদণ্ড, গ্রন্থিযুক্ত হওয়াতে তাহা নমনীয় হয়, কিন্তু পক্ষীজাতির মেরুদণ্ডে সে নমনীয়গুণ নাই, উহাদিগের পৃষ্ঠের উপরি ভাগে কশেরু প্রভৃতি যে সকল অস্থি আছে সে সকল স্ফিটাই প্রায় শক্ত এবং নিরাট হয় । পালক ও ডাল ছাড়াইয়া সমস্ত পক্ষীটা অগ্নিদ্বারা সিদ্ধ-করণানন্তর, যদি কেহ উহা কাটিয়া খাইতে ইচ্ছা করেন, তবে কল্যাণে পক্ষীজাতির পৃষ্ঠস্থিত মেরুদণ্ডের গুণ তাঁহার

উপলব্ধ হইতে পারে। পক্ষীদের পীঠের হাড়ের মন-
নীকত্ব নাই বলিয়া পরমেশ্বর তাহাদিগের গলাদেশে
কতকগুলি গ্রন্থিসংযুক্ত অস্থি দিয়াছেন, এই অস্থি অনা-
য়াসে তাহারা সঞ্চালন করিতে পারে, তদ্বারা বেদিকে
ইচ্ছা সেইদিকেই তাহারা আশ্চর্যরূপে মাথা ফিরাইয়া
থাকে। বেকরূপ জাবশ্যক পক্ষীদিগের গ্রীবদেশের
গ্রন্থিসংযুক্ত অস্থির সম্মুখ্যে বিবিধপ্রকার হয়, চড়াই
পক্ষীরা মৃত্তিকায় অবরোহণ করিয়া অনায়াসে সম্মুখস্থ
শস্য কণা খুঁটিয়া লইতে পারে, গলা নোয়াইবার
বিশেষ প্রয়োজন করে না, এজন্য তাহাদিগের গলায়
নয়খানি বই হাড় নাই। কিন্তু হংস পক্ষীরা জলমধ্যে
গলা ডুবাইয়া পঙ্কজিত কীট ভক্ষণ করে, নমনীয় গুল
ব্যতিরেকে এই কর্ম সমাধা হইবার উপায় নাই, এজন্য
তাহাদিগের গলদেশে ত্রয়োবিংশতি গ্রন্থিত ক্ষুদ্র অস্থি
দেখিতে পাওয়া যায়। রাজহংস প্রভৃতি পক্ষিগণ
যখন চতুর্দিকে মন্তক ফিরাই পাখার অধঃস্থিত ক্ষুদ্র
পালকে সমস্ত লক্ষ্য গলা এবং মন্তকদেশ রাখিয়া যখন
নিদ্রা যাইতে থাকে, তখন দেখিলে এই গ্রন্থিসংযুক্ত
অস্থির বিষয় বিশেষ সপ্রমাণ হয়।

বিহঙ্গম জাতির নিদ্রাবিষয়ক আর একটি কথা আমা-
দিগের বিশেষ মনোযোগের যোগ্য। টিয়া প্রভৃতি
পক্ষীদিগকে পাখার অধোভাগে মাথা রাখিয়া এক
পায়ে দাঁড়ের উপর দাণ্ডায়মান হওত নিদ্রা যাইতে
বোধ হয় অনেকেরই দেখিয়াছেন, এই দাঁড় এক অল্পলী
অপেক্ষা স্থূল ও প্রশস্ত নহে। অন্য জীবের পক্ষে এ
অবস্থায় এক পায়ে দাঁড়ান বড় সহজ বিষয় নয়, বিবে-

চনা করিয়া দেখিলে ইহাকে সুকঠিন দুঃখজনক অবস্থা
কহিতে হইবে । কিন্তু পক্ষীদিগের পক্ষে ইহা কোন
মতেই ভয়াবহ অবস্থা নহে, পরমেশ্বর তাহাদিগের
শরীরের অভ্যন্তরে এমনি এক আশ্চর্য্য কৌশল করি-
য়াছেন যে তাহারা তাহাদিগের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয়
না, তাহারা নির্বিঘ্ন এবং নিরাপদ হইয়া অনায়াসেই
দাঁড়াইয়া থাকে । সে কৌশল কি তাহা ব্যাখ্যা করা
সুকঠিন, তথাপি প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা বিশেষাভ্যাসদ্বারা
এ বিষয়ে যে যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা লিখি ।

পক্ষীদিগের উরত এবং পদমধ্যে যে সকল অস্থি
আছে, তাহা পদাঙ্গুলী অবধি শ্রেণীবদ্ধ মাংসপেশী দ্বারা
সংযুক্ত, এই মাংসপেশী এমনি কৌশলে স্থাপিত হইয়াছে,
যে, যখন উপরিস্থ ভারদ্বারা তাহাদিগের অধো অঙ্গ
ঝাঁকিয়া যায়, তখন এই স্তম্ভ মাংসপেশী সকল শরীরের
অভ্যন্তরে আকর্ষিত হয় । তাহাতে পদাঙ্গুলী সকল
সঙ্কুচিত হইয়া যে বস্তুর উপরে পক্ষিগণ সমস্ত শরী-
রের ভার দিয়া এক পদে দণ্ডায়মান থাকে, সেই বস্তুকে
দৃঢ়তরকপে আবদ্ধ করে কোনমতেই বন্ধ হইতে দেয়
না । কপিকলে চারি পাঁচ গাছি শক্ত দড়ি টাঙ্গাইয়া
এ দড়ির এক দিক যদি ছকে বাঁধা যায়, এবং অন্য
দিকে যদি কোন প্রস্তর বুলান যায়, তবে প্রস্তরের
ভারে এক দিককার ছকে যেরূপ টান পড়িতে থাকে,
মাংসপেশীর আকর্ষণে পক্ষীজাতির পদ এবং পদাঙ্গু-
লিতে লেইরূপ টান পড়ে ।

দত্ত নাই বলিয়া পক্ষীজাতি অনায়াসে খাদ্য-সামগ্রী
চর্ষণ করিতে পারেনা, অন্য তাহারা পাইবার ভল্ল

দ্রব্য হয় গিলিয়া ফেলে, নতুবা চঞ্চুদ্বারা চূর্ণ এবং ছিন্ন করণানন্তর ভক্ষণ করে। যে সকল পক্ষী শুষ্ক শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহারা চঞ্চুদ্বারা শুষ্ক দ্রব্য ভগ্ন করে না, যেমন ধরে অমনি গলাধঃ করণ করে। কিন্তু ঐ আহারীয় বস্তুসকল একেবারে তাহাদিগের পাকস্থলী অর্থাৎ পিলাতে যায় না, তাহাদের গলার অধোদেশে যে একটি থলি আছে, প্রথমতঃ সেই থলিতে উহা প্রবেশ করিয়া উত্তমরূপ পরিপাক হইবার নিমিত্ত কোমল হইতে থাকে। শস্যজীবী পক্ষীদিগের সময়েঃ কঙ্কর এবং ক্ষুদ্র প্রস্তর ভক্ষণ করা নিত্যান্ত অভ্যাস হয়। খাদ্য গ্রহীত স্থলীতে কঙ্কর সংগ্রহ করা তাহাদিগের পক্ষে বড়ই উপকারক কাহিতে হইবে, কারণ উহাতে করিয়া ভুক্ত দ্রবোর শক্তি খোসা সকল জীর্ণ ও চূর্ণ করিয়া ফেলে। অন্য প্রমাণ প্রয়োজন করে না, শস্যজীবী পক্ষীর উদর ছিন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেই এ বিষয় বিশেষ উপলব্ধ হইতে পারে। একদা প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ এক ব্যক্তি পেরুপক্ষীর উদর কাটিয়া স্থানান্তরেক এক শত প্রস্তর, হংস পক্ষীর উদর কাটিয়া তদপেক্ষা অধিক, এবং এক কুক্কুটীৰ উদর হইতে তিন খানি প্রস্তর তিনটি লৌহ বোতাম এবং চৌদ্দটি সূচি পাইয়াছিলেন, সূচিগুলি নূতন অবস্থায় যেমন তীক্ষ্ণ হয় তেমন তীক্ষ্ণ ছিল।

পাকস্থলীতে এই বিজাতীয় অপ্রাকৃতিক ভুক্ত দ্রব্য থাকতে, পক্ষীটার ভোজন ও পরিপাক শক্তির অনেক ব্যাঘাত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঐ পাকস্থলীর ভিতরে যে স্বল্প চৰ্ম্ম আছে, তাহাতে আঁচড় লাগা ব্যক্তিরে কে আর কোন বিশেষ হানি ঘটে হয় না।

মাংসভুক পক্ষীরা মাংস মৎস্যাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, এই মাংস কখনই লোম, পালক এবং অস্থিসংযুক্ত হইয়া থাকে, উহা ভোজন করণানন্তর পরিপাক করা যড়ই কঠিন বিষয় । কিন্তু পরমেশ্বরের এমনি করুণা এই পক্ষীজাতির গলদেশে প্রশস্ত আধেয় স্বরূপ দীর্ঘাকার নলী আছে বলিয়া পরিপাক বিষয়ে তাহাদের কিছুমাত্র বাধাত হয় না, কখনই এই নলী পাকস্থলী অপেক্ষাও প্রশস্ত হইয়া থাকে । জনচর পক্ষীদিগের গলার নলী এমনি প্রশস্ত যে তাহা একেবারে বিষয় পরিমাণ একটা সমস্ত মৎস্য ধারণ করিতে পারে, যে পর্য্যন্ত উহা বধাবোগ্য পাকস্থলীতে প্রবেশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত এই ভাবেই থাকে । অনেকবার অনেকেই দেখিয়াছেন, মাছরাঙ্গা পক্ষীর মুখস্থিত অর্দ্ধেক মাছ তাহার প্রশস্ত নলীর ভিতরে, অপর অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ মৎস্যের লাক্কুলদেশটা বাহিরে খুলিয়া রহিয়াছে, এই অবস্থায় মুখ বাদান করিয়া পক্ষীটা ডালে বসিয়া নিদ্রা যাইতেছে । গাংচিঃ পক্ষীরা তিন চারি বুরুল পরিমাণ অস্থি একেবারে গলাধঃকরণ করে, অর্দ্ধেকটা তাহাদের পাকস্থলী এবং অপর অর্দ্ধেকটা তাহাদের গলার নলীতে থাকে । জঠরানলদ্বারা পাকস্থলীর অস্থি যত জীর্ণ ও কর হইতে থাকে, নলীস্থিত অস্থি ক্রমে নানিয়া ও সরিয়া তত পাকস্থলীতে প্রবেশ করে ।

মৎস্যাহারী পক্ষীদের গলার নলীতে আর একটা বিশেষ গুণ আছে, শরীরের নিকটবর্তী নলী অপেক্ষা তাহাদের মুখের অধঃস্থ নলী অনেক প্রশস্ত, তৈলাক্ত শরীর মৎস্য সকলকে তাহার। যেখন মুখে পুরে, অমনি

তাহা পিছনিয়া, পড়িয়া একবারে নলীতে যায়, কোন
মতে পলাইতে পারেন না । এই জাতীয় পক্ষীদিগের
গলাতে চর্মকোষ প্রায় নাই, যদি কাহারও থাকে, তবে
অতি ক্ষুদ্র আছে । অনেক পক্ষীর গলায় এক একটি খলি-
য়া থাকে, এই খলিয়াতে অনেকখানি ক্ষুদ্র আহার আছে,
সকল আধারেতেই জলরং এক প্রকার টেল আছে,
তুন্দুরা তাহাদিগের ক্ষুদ্র আহাারীয় জ্বর জ্বাড়া হইয়া
যায় । খলিয়াযারা, খাদ্যসামগ্রী আনয়ন করত বেহকল
পক্ষী শাবকদিগের মুখে তাহা প্রত্যর্পণ করে, আহাার
দিবার সময়ে তাহাদিগের খলি কুলিয়া উঠে, তাহাতে এই
জলবৎ জ্বর জ্বাড়া তাহা পূর্ণিত হয় । কপোত এবং
যুগ্মপক্ষী বাঁহারা বাঁহীতে প্রতিপালন করেন, পরীক্ষা
করিয়া দেখিলে এ বিষয় তাহাদিগের বিশেষ উপলব্ধ
হইতে পারে । কপোত-শাবকেরা আপনাদিগের প্রায়
সমস্ত মস্তকটা মাতা পিতার মুখে প্রবেশিত করাইয়া
আহার করে, খাদ্যজ্বরের সঙ্গেই এই টেলবৎ জ্বরজ্বা
পড়িতে থাকে, শাবক যত ছোট হয় তত এই জালা
অধিক পরিমাণে পড়ে, শাবক বড় হইলে এই জালাও
ক্রমে অল্প পরিমাণে পড়িয়া থাকে ।

পক্ষীজাতিদিগের আহাারীয় উপকীটিকা বিবিধ-
প্রকার হয় । কতকগুলি বিহঙ্গম কীট পতঙ্গ কৃমি আহার
করিয়া প্রাণ ধারণ করে, কতকগুলি শিকারী পক্ষী ইন্দু-
রানি নলীর চতুষ্পদ জন্তু আহার করিয়া প্রাণ ধারণ
করে, যুতজন্তুর পচা মাংস, ও অর্ধি কোনও পক্ষীর
আহার সাধনের প্রধান উপায় । আর কতকগুলি কেবল

শস্য বীজ ও ফলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবিতরান থাকে । পড়াই হউক আটকাই হউক কীট হউক পতঙ্গ হউক যে সকল পক্ষী খাদ্যসাহায্যে জীবন ধারণ করে তাহা-
দিগকে মাংসভুক পক্ষী বলা যায়, আর শুদ্ধ বীজ ও
শস্য যাহাদিগের প্রধান জীবিকা তাহাদিগকে শস্যভুক
পক্ষী কহে ।

শস্যভুক পক্ষীদিগের খাবকোৎপাদিকা শক্তি
বিশেষরূপ আছে, অর্থাৎ বহুসংখ্যক শাবক হওয়াতে
ইহাদিগের মত বংশব্রজি হয়, মাংসভুক পক্ষীদিগের
মত হয় না । ইহারা মনুষ্যজাতির বড়ই উপকারক,
সহজে শালিত এবং পোষিত হইয়া থাকে । এই
জাতীয় পক্ষীগণ বহুসংখ্যক এক স্থানে দলবদ্ধ হইয়া
থাকে, এজন্য কেহই ইহাদিগকে সামাজিক অথবা
সমাজবদ্ধ পক্ষী বলেন, কপোত ঘুঘু কাক এ বিধের
প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল । কুছুট পাতিহাঁস রাজহাঁস
এবং পেরুর মাংস বাতিশয় সুখাদ্য এবং পুষ্টিকর
হইয়া থাকে, এজন্য ঐ সকল পক্ষীর মাংস ব্যবহার
অনেকেই করিয়া থাকেন । গিয়া শুক সালিক যগিয়া
প্রভৃতি যে সকল পক্ষী সমুদ্রের মত কথা কহিতে
পারে, বাহাদের কথা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত পরিতুষ্ট
হই, তাহারা সকলেই শস্যভুক পক্ষী ।

পারাবর্ত অর্থাৎ পাররা অভি প্রসিদ্ধ পক্ষী । এত-
কালে আরম্ভ হইয়া এমত কেহই নাই, যে এই পক্ষীর
বিবরণ বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত নহেন; বোধ হয় অনেক
অংশবদ্ধ বালকজ্ঞ আশাদিগকে পাররার লক্ষণাদি-
বিস্তারিত উপদেশ দিতে পারে; অতএব পারাবর্তের

লক্ষণ রাষ্ট্রসংস্কারে রূপান্তর করা কোনমতে পরাকর্ষ্য নহে।
পক্ষী কাম্পোতকদিগের প্রাণী-জীবিতভেদ বিষয়ে
অনেক সংশয় ও ভ্রম আছে, তাহার আলোচনার উপ-
কারের সম্ভাবনা গানিতে হইবে। যদ্যপি আন্তরিক
করেন যে যুগ ও কাম্পোত একপ্রাণীই পক্ষী, তাহা
হইলে এতদেশীয় সাধারণ লোকমাজই চমকিত হইতে
স্বাধীন; অথচ এই উভয় পক্ষীকে তাহার একই সম্মুখে
রাখিয়া নিরীক্ষণ করিলে অবশ্য স্বীকার করিবেন, যে এই
উভয় পক্ষীর আচরণগত অতি অল্প ভেদ আছে; ফলতঃ
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাম্পোতে—যথা, লজ্জা গলাকুলো ও
গৃহবাজ বা গোলায়—যত ভেদ লক্ষিত হয়, গোলা
পায়রা ও যুগুতে তাহা ভেদ লক্ষিত হইবে না; কেবল
অভ্যাসবশতঃ লজ্জা ও গোলাকে একজাতীয় বলা যায়
অথচ যুগুকে পৃথক মনে হয়।

ইহাদের সাধারণ লক্ষণ বিবেচনা করিলে কাম্পোতক-
দিগকে নম্বর, মোনাল, তিত্তিরি প্রভৃতি স্বরূপাদী
পক্ষীদিগের সহিত তুল্য বোধ হয়। এই প্রযুক্ত ইতি-
পূর্বের আগন্তুকজেরা কাম্পোতকদিগকে স্বরূপাদিগণ
মধ্যে নির্ণীত করিতেন; কিন্তু অধুনা বিশেষ কারণ-
প্রযুক্ত তদন্তরকেই পৃথক করা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত বর্ণের সমস্ত পক্ষীর চক্ষু স্বল্পবৎ-পদার্থ
দ্বারা নির্মিত, এবং এই চক্ষুর অগ্রভাগ শুকচক্ষুবৎ ইবদ
বহু। চক্ষুর অবয়ব স্বল্প ও মস্তকচক্ষুকে অনেক ক্ষুদ্র
ও নিভীত অচক্ষু। উপরিস্থ চক্ষুর স্বল্পভাগ উপাধিহারা
আবৃত্ত; এবং এই উপাধির আবরণস্বরূপ এক কক্ষ্মণ-
স্বক আছে, তাহা কোন কোন কাম্পোতে অনেকগুলি স্থল

কিণে অর্থাৎ গঁজ * পরিণত হয়; এবং তদর্থে তাহা জনসমাজে আদৃত হইয়া থাকে । ওলন পায়রার ঠোঁটের উপর ও চক্ষুর চারি দিকে যে কিণ হইয়া থাকে তাহাই তাহার উৎকৃষ্টের লক্ষণ । আশু মনে হইতে পারে যে চক্ষুর এই লক্ষণ বিশেষ করায় তাদৃশ ফল নাই; পরন্তু প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা নিরূপিত করিয়াছেন যে এই লক্ষণই পারাবতদিগের গণভেদের এক প্রধান উপায় । অপর ইহাদের অশন-নলীরও † এক অসাধারণ লক্ষণ আছে । ঐ নলী মুখপশ্চাৎ হইতে বক্ষোদেশে আসিয়া ঊর্ধ্বাংশীভূত হয়; ঐ ক্ষীত স্থানের নাম ভোজ্যস্থলী; কাপোতক পক্ষীরা ভক্ষণ করিলে ভুক্ত বস্তু প্রথমতঃ ঐ স্থানে নীত হয় । ঐ ভোজ্যস্থলী হইতে হৃৎকের ন্যায় একপ্রকার শুক্ল রস নিঃসৃত হইয়া ভুক্ত বস্তুকে আর্জ ও কোমল করে; তাহাতেই ঐ ভুক্ত পদার্থ শাবকদিগের প্রতিপালনের যোগ্য হয়; কারণ, কাপোতকেরা ঐ বস্তু উদ্গীর্ণ করিয়া শাবকদিগের মুখে প্রদান করত তাহাদিগের পোষণ করে; উক্ত উদ্গীর্ণ বস্তু আদৌ কোমল না হইলে তাহাদ্বারা শাবকদিগের পুষ্টি হইত না । অপর পক্ষিদিগেরও এই ভোজ্যস্থলী আছে, পরন্তু কাপোতকদিগের ভোজ্যস্থলী অপর পক্ষীদের ভোজ্যস্থলী হইতে বৃহৎ । এই ভোজ্যস্থলী অপেক্ষা কাপোতক-

* সামান্য কথার কিণকে গঁজ বলে । চক্ষের উপর শুক্ল চর্মের গুটিকা । বিশেষতঃ গোম-রোগের উপর ঐ গুটিকা গঁজ নামে প্রসিদ্ধ আছে ।

† যে নলীদ্বারা মিশ্রীলিত বস্তু মুখ হইতে ঊর্ধ্বের দিকে নীত হয় তাহার নাম অশন নলী ।

দিগের পাকস্থলী অভ্যন্তরস্থ শূল ও ছড় এবং জঠরাগ্নি অভ্যন্তর বলবৎ ।

কপোতকদিগের পদ খর্ব্ব এবং প্রায়ঃ সূক্ষ্ম চক্ষুে আবৃত হইয়া থাকে, কিন্তু অনেকের তাহা না হইয়া পক্ষে আবৃত হয় । তাহাদের প্রতিপদের অঙ্গুলীসঙ্খ্যা চারি—পুরোবর্তী তিন ও পশ্চাদ্‌বর্তী এক । ঐ অঙ্গুলীর তল শূলব্রুচে আবৃত হওয়াতে প্রস্তাবিত পক্ষীরা অন্য-
য়সে ভূমিতে বিচরণ করিতে পারে; অথচ স্বভাবতঃ ইহারা বৃক্ষচর ।

কপোতকদিগের ডানার প্রধান পক্ষের সঙ্খ্যা দশ, তাহার অন্যথা হয়না, এবং অরুণা কপোতকের পুচ্ছের পক্ষসঙ্খ্যা দ্বাদশ বা ষোড়শের অধিক হয় না; পরন্তু গৃহপালিত কপোতের সে নিয়ম নাই; তাহাদের পুচ্ছ পক্ষের সঙ্খ্যা অনেক হইয়া থাকে ।

স্বভাবতঃ কলশাস্যাহারী—এই পক্ষীরা পরস্পর বিরোধী নহে; প্রত্যুত অনেক একত্র দলবদ্ধ হইয়া বাস করে । অপর ইহাদিগের স্ত্রীপুরুষের গাঢ় প্রণয় হইয়া থাকে, উভয়ে পরস্পর একত্র বাস ও কালযাপন করিতে কখন সাধ্যানুসারে ছাটি করে না । পারাবতজাতি শাবক-প্রতিপালনে পিতামাতায় তুল্য শ্রম স্বীকার করে । নির্জন বৃক্ষশাখা বা পর্বতকন্দর ইহাদিগের কুলায় নির্মাণের প্রিয়তম স্থান, এবং ঐ কুলায়ে স্ত্রী বা স্বামী একটা সর্বদা প্রথমে ডিম্ব ও পরে শাবকের তত্ত্বাবধান করে । কপোতকদিগের অবয়ব অতি সুন্দর এবং বর্ণ অতীব বিচিত্র; ভবিষ্যে তাহারা শুক মোনাল প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সুন্দর পক্ষীদিগের সহিত তুলনীয় হইতে পারে ।

এই প্রযুক্ত কপোতক পক্ষিরা পৃথিবীর সর্বত্র সমাহৃত হইয়া থাকে, এবং যে সঙ্খ্যায় সম্ভব্যকর্তৃক প্রতিপালিত হয়, অপর কোন পক্ষী তাহার তুল্য হইতে পারে না। জ্ঞী পুরুষের বিশেষ সম্ভাব থাকা প্রযুক্ত গ্রিক দেশীয়েরা যুযুকে রতি দেবীর বাহন বলিয়া বিশ্বাস করিত; এবং তাহাদের নির্দোষিতা প্রযুক্ত যুযুকে পবিত্র জীব বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে; পরন্তু এতদ্দেশে তাহাকে অলক্ষ্যী-দায়ক বলিয়া প্রবাদ আছে; বোধ হয় উক্ত পক্ষী নির্জনস্থানপ্রিয় বলিয়া এই প্রবাদ রটিয়া থাকিবেক।

সামান্য ঘুঘু, হরিতাল ঘুঘু, রাম ঘুঘু, সামান্য পায়রা প্রভৃতি পক্ষিরা সকলেই কপোতাদি শ্রেণীর অন্তর্গত, কেবল ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মাত্র। পরন্তু এতলে বক্তব্য যে গৃহপালিত যে সকল নানা বর্ণের লক্ষ্মী, গলাবুলো, সেরাজু, হুহবাজ, পরপাঁও, মুক্খী প্রভৃতি পায়রা দেখা যায় তাহারা ভিন্ন জাতীয় নহে; তাহারা সকলেই এক জাতীয় বন্য কপোতহইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই বন্য কপোত বহুতঃ বন্য গোলা পায়রা। সেই বন্য গোলা গৃহে পালিত হইলে তাহাদের কোন শাবক দৈব মাতাপিতাহইতে ভিন্নবর্ণ হইয়া থাকে; সেই ভিন্নবর্ণীয় জ্ঞী পুরুষ একত্রে থাকিলে তাহাদের বংশ রক্ষা হয়, এবং এই প্রকারেই প্রাপ্তকৃত ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের পায়রা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা পৃথক্জাতীয় নহে। ইহা অতি আশ্চর্যজনক বোধ হয় যে সামান্য গোলার রূপ ব্যতিচারে কি প্রকারে লক্ষ্য পায়রা হইতে পারে, পরন্তু যাহারা পায়রা পালন করেন তাহারা বিশেষ

জানেন যে পাঁচ গণ্ডা পরবিশিষ্ট পুচ্ছের লক্ক। পায়-
রার ঐ ছয় গণ্ডা পর বিশিষ্ট পুচ্ছের শাবক হইতে
পারে, এবং উত্তর উত্তর এই প্রকারে বৃদ্ধি হইয়া বন্য
পায়রার পুচ্ছপক্ষের সম্বা দ্বাদশ হইলেও দশগণ্ডে
লক্ক। অর্থাৎ ৪০ পক্ষ বিশিষ্ট পুচ্ছের লক্ক। প্রাপ্য
হইয়াছে ।

কপোতকদিগের ভোজ্য-স্থলীর উল্লেখ পূর্বেই হই-
য়াছে ; ঐ ভোজ্য-স্থলী ক্ষীভ হইলেই গলাফুলো পা-
য়রা উৎপন্ন হয় । পিতামাতার বর্ণ অপত্যে ঘটিয়া
থাকে ; এবং তদুত্তরের তিস্র বর্ণ হইলে উত্তরে মিলি-
য়া অপত্যের এক স্বতন্ত্র বর্ণ উৎপন্ন করে ; এই লক্ষণ
মনে রাখিয়া বিলাতি কপোতপালকেরা ইচ্ছানুসারে
তিস্র বর্ণ মিশ্রিত করত অতি আশ্চর্য্য বর্ণের পায়রা
উৎপাদন করাইয়াছেন ; তদৃষ্টে নিশ্চিত বিশ্বাস হই-
য়াছে যে প্রাপ্ত তিস্র বর্ণের পায়রারা তিস্রবর্ণবাহু,
তিস্রজাতীয় নহে । কেবল ওলন পায়রা এই নিয়ম-
হইতে পৃথক্ ; তাহার জাতি স্বতন্ত্র এবং তাহার স্বভা-
বও অপর কপোতহইতে বিভিন্ন । পরন্তু তাহার এক
আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, তাহার উৎকীর্ণন করা কৰ্ত্তব্য ।
ঐ পায়রারা অত্যন্ত আবাস-প্রিয়, অতি দূরে লইয়া
গেলে স্বাধীন হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ আপন কুলার
প্রভ্যাগমন করে । পরীক্ষিত হইয়াছে যে শত কোশ
অন্তরে সমুদ্রপারেও ঐ পায়রাকে লইয়া গিয়া ছা-
ড়িয়া দিলে সে দুই ঘন্টা কালমধ্যে গৃহে প্রভ্যাগমন
করে, কদাপি পথে উদ্ভ্রান্ত হয় না । এই নিমিত্ত ইহার
ডানায় পত্র বান্ধিয়া বহুদূরে অপকালমধ্যে পহু প্রের-

ণের রীতি ছিল, পরন্তু অধুনা তাড়িত-বার্তাবহ যন্ত্রে ইহাদের ব্যবসায় ভ্রষ্ট করিয়াছে। কপোতকদিগের মধ্যে এক শ্রেণী বৃক্ষচর পক্ষী হয়, তাহারা কেহই ভূমিতে বিচরণ করে না।

মাংসজীবী পক্ষীদিগের স্বভাব শস্যজীবী পক্ষী অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন হয়। তাহারা পরস্পরে দেখা হইলে অসামাজিক ভয়ঙ্কর ভাব প্রদর্শন করিয়া নিষ্ঠুরাচার করে। এতোক দম্পতি অর্থাৎ জীপুরুষ সম্বন্ধ এক এক ঘোড়া পক্ষী এক একটি নির্জন স্থানে বাস করে, স্বজাতীয় অন্য পক্ষীকে কোনমতেই ত্রি-কটে বাস করিতে দেয় না। কোন দম্পতির পাহাড়ের উপরিভাগে বাস, কাহার নিবিড়ারণের মধ্যস্থানে বসতিস্থান, কেহ একাণ্ড বৃক্ষের সর্বোচ্চ শাখাতে বাস করিয়া কালহরণ করে, এবং কেহ পর্বতগলরে বাস করিয়া শাবকোৎপাদন করে। শোন এবং উৎকোশ প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীর শরীর সাতিশয় বলিষ্ঠ হয়, ইহারা পরিশ্রমে কাতর হয় না, পাখার ঝটক বড়ই দারিতে পারে, আর খণ্ড চৌটি এবং বড় নখ ইহা-দিগের ভয়ঙ্কর অস্ত্রস্বরূপ হয়। এই পক্ষীদিগের মস্তক দীর্ঘ গলা এবং স্বক্কেদেণ ক্ষুদ্র, এবং দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি বড়ই প্রবল হয়। অত্যাচ্ছ শূন্যমার্গে বাজ-পক্ষী যখন উড্ডয়মান হইতে থাকে, তখন তাহাকে দেখিলে কেবল ক্ষুদ্র একটি চিহ্ন জ্ঞান হয়, কিন্তু তীরের ন্যায় শোঁ শোঁ শব্দে নামিয়া যখন অন্য পক্ষী শিকার করে, তখন উহাদিগকে দেখিলে সাতিশয় আশ্চর্যা-বিস্ত হইতে হয়, তাহারা নিমেষের মধ্যে দুর্বল কপো-

তাহাকে ধরিয়া এমনি উর্দ্ধে উঠে, যে কোথা হইতে আইল, কেমন করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল, হঠাৎ তাহা অন্তত্ব করা যায় না। শকুনি পক্ষীরা ভূমিস্থিত পচা মাংসের গন্ধ চারি ফোশ উর্দ্ধ হইতে বোধ করিতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিকা দেশে আণ্ডীস পর্বতের উপরিভাগে কগুর নামে এক জাতীয় পক্ষী বাস করে, যত শিকারী পক্ষী দেখা গিয়াছে, প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা উহাদিগকে সর্বা-পেক্ষা প্রকাণ্ড পক্ষী কহেন। উহা উর্দ্ধে প্রায় চারি হাত, এবং প্রস্থে তথ্যৎ এক দিককার বিস্তারিত পাখার

• শেষাগ্র ভাগের পালক অবধি অন্য দিককার পাখার শেষভাগের পালক পর্য্যন্ত ছয় সাত হাত প্রস্থ হইয়া থাকে। আণ্ডীস পর্বতের যে স্থান মরুভূমি, যেখানে কোন জীব বসতি করে না, কগুর পক্ষী সেইখানে বাস করে। ঐ অত্যাচ্ছ পর্বতের শিখর, হইতে প্রায় দুই তিন ফোশ শূন্যে উহার উদ্ভয়মান হইতে থাকে, এবং তথা হইতে অধোদৃষ্টি করিয়া ভূমিতলস্থ শিকার অন্বেষণ করে। উহার। এমনি বলিষ্ঠ যে মৃগ অথ বহিষ প্রভৃতি পশুদিগকে একেবারে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, উহাদিগের অস্ত্রস্বরূপ ভয়ঙ্কর নখের আঘাতে কোন জন্তুই পার পাইতে পারে না। কিন্তু উহাদিগের একটি বিশেষ গুণ এই, মানব জাতিকে আক্রমণ উহার। প্রায় কদাচ করে না। সজীব সতেজ মাংসের অভাবে এই পক্ষীরা কখনও পচা মাংস তক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। কগুরের। সন্তান প্রসব করিবার জন্য কোন নীড় নির্মাণ করে না, নিরাস্ত পর্বতের উপরি ভাগেই ডিম প্রসব করে, অণুবহির্গত শাবক পালন

করিবার সময় ইহাদিগের অভ্যাচারের আর সীমা পারি-
শেষ থাকে না, রাখালেরা ইহাদিগের ভয়ে মাঠের
মধ্যে ঘেঁষ-পাল চরাইতে পারে না, বন্য অশ্বগণ জা-
ন্তীস পক্ষতের নিকট দিয়া যায় না, গেলের ইহাদিগ-
কে কণ্ডুর পক্ষী ছোঁ মাগিয়া পক্ষতের উপর লইয়া যায় ।

হার্পি বাজ অদ্যাপি এতদেশীয় জনগণের নয়নপো-
চর হয় নাই, কারণ দক্ষিণ আমেরিকা দেশের নিভৃত বন
ইহাদিগের বাসস্থান, এবং তদন্যত্র ইহা প্রাপ্য নহে ।
অপিতৃখেচর প্রাণিমধ্যে এই পক্ষী প্রায় কণ্ডুরের তুল্য ।
ইহার ব্রহ্মকায়, গম্ভীর স্বভাব এবং অতুল্য শক্তিদ্বারা
এই পক্ষি জাতি সকল প্রাণিকে পরাস্ত করিয়া অবি-
রোধে আকাশ রাজত্ব করিতেছে । ইহার তুল্য বল-
বান্ আর পক্ষী নাই ; এবং প্রচণ্ডতা ও নিভয়তা
বিষয়েও কোন জীব ইহাহইতে অগ্রগণ্য নহে । এই
মহাবল পরাক্রান্ত অবতোভয় বিহঙ্গম, ছাগ, মেঘ,
বৎস, হরিণ, বানরাদি বন্যপাণ্ড বধ করিতে সক্ষম
তৎপর ; এবং অবকাশান্তসারে মনুষ্যকেও আক্রমণ
করিয়া থাকে, কিন্তু কণ্ডুর তাহা কদাচ করে না । পরন্তু
“প্লথ” নামক বানর বিশেষই ইহার বিশেষ খাদ্য ; এবং
এতন্মাৎস ভক্ষণদ্বারা তাহারা সন্তত উদর-পূরণ করিয়া
থাকে । সামান্য বাজ পক্ষিরা যে প্রকারে আকাশ-পথে
অপর পক্ষিদিগকে বিনাশ করে, ব্রহ্মকায় প্রযুক্ত হার্পি
বাজ তদ্রূপ পারে না ; একারণ ব্রহ্মকায় অথবা ভূমি-
তে নামিয়া প্রাণি-হিংসা করে, এবং নির্জন নিবিড়বন-
মধ্যে আপন নীড়-নিকটে ঐ লব্ধ-জীব লইয়া গিয়া
ভক্ষণ করে ।

কএক বৎসর হইল লণ্ডন নগরীয় জীবসংস্থানসঙ্কায়িনী সভার উদ্যানে একটা হার্পি বাজ আনীত হইয়াছিল । এই বাজ সৰ্ব্বদা মতগর্বে গম্ভীর হইয়া থাকিত ; কাহার প্রতি দৃকপাতও করিত না । অপর পিঞ্জরের বহির্দেশ হইতে কেহ তাহাকে বিরক্ত করিলে, সে ভীষণরূপে কটমটিয়া দৃষ্টিপাত করত এমন ভাব প্রকাশ করিত, যাহা দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইত যেন সে এট মনে করিতেছে, যে “আমি যদি স্বাধীন থাকিতাম তাঁহা হইলে তোমার এ আত্মজ্ঞার অনায়াসেই শাস্তি করিতাম ।” ইহার স্বূল-পদ ও প্রথর-নখ দৃষ্টিমাত্রেই স্পষ্ট বোধ হয় যে যে কোন দুর্ভাগ্য জীব উহার পদতলে পতিত হয় তাহার আর জাগ নাই । ফলতঃ বিড়ালাদি চতুষ্পদ পশু এই পিঞ্জর মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তাহার আর নিশ্বাস প্রশ্বাসের অবকাশও থাকে না ; নিক্ষেপ করিবামাত্র এই পক্ষী তাহাকে পদদ্বারা এতক্রমে দাবন করে যে সে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায় ।

বাজ শব্দ এই পক্ষির প্রতি প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ ইহা বাজহইতে অনেক লক্ষণে পৃথক্; পরন্তু অন্যান্য পক্ষিহইতে বাজের সহিত ইহার নৈকট্যসম্বন্ধ থাকায়,—এবং বাজ শব্দদ্বারা পাঠকদিগের পক্ষে ইহার স্বভাব ও লক্ষণ অনায়াসে বোধগম্য হইবার সম্ভাবনায়—এই শব্দ ইহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করা গেল । যথার্থতঃ এই পক্ষিদিগকে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া নির্ণয় করা কর্তব্য ; এবং এতদ্বিবেচনায় ইউরোপীয় প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা “হার্পি” নামে ইহাদিগের এক বিশেষ শ্রেণী নির্দিষ্ট করিয়াছেন ।

হার্পি পক্ষির পৃষ্ঠের বর্ণ “সেট্ট” নামক প্রান্তর কল-
কের ন্যায় কাল ; এবং তাহা ক্রমশঃ কাল হইয়া মস্ত-
কে পাংশুলকৃষ্ণবর্ণ হয় । ইহার পুরোভাগের বর্ণ স্বেত,
এবং তছুপরি বকোদেশে ঘোর পাংশুল বর্ণের এক
প্রশস্ত রেখা হয় । পৃষ্ঠের বর্ণ কৃষ্ণ ; এবং তছুপরি
বকোদেশে যে প্রকার রেখা হয় তদ্রূপ প্রশস্ত পাংশুল
রেখা হয় । মস্তকের চতুষ্পার্শ্ববর্তি পক্ষ সকল দীর্ঘ
গোলাকার ও কৃষ্ণবর্ণ, এবং শিখায় দীর্ঘ হইয়া এক
প্রকৃষ্ট চূড়ার ন্যায় হইয়া উঠে । ঐ চূড়া ও চতুর্দিকস্থ
পক্ষসকল ইচ্ছানুসারে চালিত হইতে পারে । এই পক্ষি-
রা অতি বেগে এবং অভ্যন্ত উচ্চে উড্ডয়মান হইতে
সক্ষম ; কিন্তু ভীমকায় প্রযুক্ত এবং পক্ষ সকল ধর
হওয়াতে অন্য বাজের ন্যায় অনায়াসে পার্শ্ব-পরিবর্তন
করিতে পারগ হয় না । দক্ষিণ আমরিকার অন্যত্র-
হইতে গোয়ানা দেশে হার্পি পক্ষী অধিক সুলভ ;
কলভঃ সে স্থানেও ইহা অভ্যন্ত প্রচুর নহে ; কারণ
সিংহাদি হিংস্রক পশু ও হার্পাদি হিংস্রক পক্ষির
সংখ্যা কুত্ৰাপি অধিক হয় না ।

পৃথিবীর মধ্যে সুন্দর পদবাচ্য বত বস্ত আছে, পক্ষীর
পালক সর্বাঙ্গেক্ষা পরমসুন্দর পদার্থ বলিয়া গণ্য ।
জগৎপিতা পরমেশ্বর নানাবিধ বর্ণদ্বারা সকল বস্তুর
গৌরব এবং শোভা প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু
খেচরদিগের পক্ষদেশের যেরূপ শোভা সেরূপ শোভা
হঠাৎ কুত্ৰাপি নয়নগোচর হয় না । পক্ষীর চামড়ার
আশ্চর্য উজ্জ্বল প্রভা দেখিয়া অনেক বার অনেক
ব্যক্তির চক্ষে ঝাপসা লাগিয়াছিল । সকল পক্ষী এক

বর্ণের নহে, কতগুলি শুদ্ধ লোহিত, কতগুলি শুদ্ধ পীত, এইরূপ এক এক বর্ণের এক এক পক্ষীজাতি হয়, এতদ্ব্যতীত নানাবর্ণ সংযুক্ত অনেক পক্ষী আছে। আমাদিগের পরিধেয় ধূতির চতুষ্পার্শ্বে কখন কখন যেরূপ বিবিধ বর্ণের মনোহর পাড়ি থাকে, কোন কোন পক্ষীর পাখার চতুষ্পার্শ্বে সেইরূপ মনোহর চিত্র বিচিত্র নানা বর্ণ আছে, তাহা চিক যেন ঢাকাই ধূতির পাড়ির ন্যায় হয়। দূরে কাপড়ের ন্যায় কোন পক্ষীর পৃষ্ঠ এবং বক্ষস্থলে শ্বেত কৃষ্ণ লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের নানা ভোরা থাকে। ময়ূর পক্ষীর পেখমে সাতিশয় উজ্জ্বল হরিত কৃষ্ণাদি বর্ণযুক্ত চক্ষুবৎ এক একটি গোল চিহ্ন দর্শন করিলে, আমাদিগের নয়ন যে কত পরিতৃপ্ত হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। ময়ূরাদি অসীম সুন্দর পক্ষীর কথা দূরে থাকুক, নিত্যদৃষ্ট সামান্য পক্ষীর পালকে এমন চমৎকারিতা আছে, যে তাহা অনুভব করা মনুষ্যের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠে। এ বিষয়ের অনুসন্ধান আমাদিগকে অন্য কোন স্থানে করিতে হয় না, গৃহপালিত কপোত এবং কুরূর্টাদিগের গলা এবং মস্তকদেশ দেখিলে উহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইতে পারে। আহা! যে ঈশ্বর পক্ষীদিগকে এইরূপ বর্ণযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার চিত্রনৈপুণ্য যে কত মহান, সুবিখ্যাত মহামান্য শিল্পকরেরা তাহার বিন্দুমানও উপলব্ধ করিতে পারেন না।

‘হোমা পক্ষী কি আশ্চর্য্য পক্ষী! সংস্কৃত শাস্ত্রে এই পক্ষির কোন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু

এ বিহঙ্গমের সুন্দর পক্ষ রাজমুকুটে ধারণ করা বহুকাল
 প্রথা থাকাতে, এই মনোহর জীবের প্রশংসা-সূচক
 নানাবিধ মিথ্যা গল্প প্রচার হইয়াছে । মোসলমান-
 দিগের বিশ্বাস আছে যে ইহারা শুষ্ক অস্থি ভিন্ন অন্য
 কোন বস্তু আহাৰ করে না, এবং কদাপি ভূমিতে বাস
 করে না; আজন্মকাল অন্তরীক্ষে থাকিয়া অণুপ্রসবাদি
 তাহাদের জীবনের তাবৎ কর্ম্ম সেই স্থানে নিষ্পন্ন করে;
 অধিকন্তু যে কোন ব্যক্তির শরীরে এই পক্ষির ছায়া
 স্পর্শ হয় সে অচিরাৎ রাজা হয় । প্রাচীন ইউরোপীয়
 ব্যক্তিদিগের সাহায্যে এই গল্প শাখাপল্লবিত হইয়া
 ইংলণ্ডেও বহুকালাবধি প্রচার ছিল । তত্রস্থ লোকেরা
 কহিত হোমা পক্ষী শিশির পান করত জীবন ধারণ
 করে, এবং পদ না থাকা প্রযুক্ত উহারা ভূমিস্পর্শ
 করণে অশক্ত; কাহারও মতে ইহারা দক্ষ হইলে পুনরায়
 ভস্ম হইতে আপন রম্য পক্ষ ধারণ করত গাত্ৰোত্থান
 করে । এই মিথ্যাগল্প মনুষ্য সকলের মনে এমনত বদ্ধ-
 মূল হইয়াছিল যে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা যখন এই পক্ষির
 যথার্থ বর্ণনা করেন তখন সকলে তাঁহাদিগকে উপহাস
 করিয়াছিল । সাধারণ ব্যক্তির উপরোক্ত বিন্ময়জনক
 রম্য গল্পকে দুই এক জনের উপদেশে মিথ্যাবোধ
 করিলেন না; এমন কি, সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ লিনীয়াস্
 সাহেবও এই মিথ্যাগল্পের প্রতি নির্ভর করিয়া এই
 পক্ষির জাতিবিশেষের নাম নিষ্পদস্বর্গীয় পক্ষী রাখি-
 য়াছেন । মোলক্কা উপদ্বীপে ইহার নাম মানুকো-
 দেবতা অর্থাৎ দেবতার পক্ষী ।

হোমা পক্ষির পদ ও চঞ্চুর অবয়ব ও তাহাদের

স্বভাব দৃষ্টে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা ঐ পক্ষির জাতি সকলকে সৰ্ব্বভুগুণ মধ্যোনির্গম করিয়াছেন । ইহারা অনেক জাতিতে বিভক্ত হয় ; তন্মধ্যে যে জাতিকে নিষ্পদ কহে তাহাই সৰ্ব্বতোভাবে প্রসিদ্ধ ; পরমেশ্বরেচ্ছায় এই পক্ষী এমন সুকোমল পক্ষে পরিবৃত এবং এতদ্রূপ নানা উজ্জ্বল বর্ণে বিচিত্রিত যে লেখনী দ্বারা তাহার যোগ্য বর্ণনা কদাপি নিষ্পন্ন হইতে পারে না ; একারণ যৎকিঞ্চিদ্ভিন্ন পাঠক মহাশয়গণের তুচ্ছার্থে লিখিতেছি ।

“কতকগুলি হোমার” কণ্ঠস্থ পক্ষ সকলের বর্ণ মরকত অর্থাৎ উজ্জ্বল সবুজ, এবং তন্মিলে কাল । চঞ্চূক-দেশ কাল, এবং তৎপশ্চাৎ মস্তকাবধি স্কন্ধ পর্য্যন্ত হরিত্রা বর্ণ । পৃষ্ঠ দেশ, পাখা, উদর এবং পুচ্ছ ঘোর তাম্রবর্ণ । পার্শ্বস্থ পক্ষ সকল জাতিভেদে শ্বেত, পীতাক্ষশ্বেত, অথবা পাংশুলশ্বেত, কিম্বা উজ্জ্বলরক্তবর্ণ । পুচ্ছের মধ্যদেশস্থ পক্ষদ্বয়ের অগ্রভাগ মহিষাদি পশুর শৃঙ্গ যে বস্তু দ্বারা নির্মিত হয়, তদ্রূপ পরমাণুদ্বারা গঠিত, এবং প্রায় ডেড় হস্ত দীর্ঘ । কতকগুলির একরূপ নহে, নানা প্রকার পরমসুন্দর পদার্থদ্বারা সমস্ত অবয়ব সুশোভিত, গ্রন্থ বাহ্যলভয়ে এস্থলে সকলকার প্রভেদ লিখিতে পারিলাম না ।

বোনেট সাহেব খ্যাত ভ্রমণ রত্নান্তে লেখেন, যে, মেকো নগরে বিল নামা জটনক সাহেবের ঘরে একটা হোমা পক্ষী নয় বৎসরকাল পিঞ্জর-বদ্ধ ছিল । ঐ সুন্দর জীবের স্বভাব অতি চঞ্চল ও ক্রীড়ানুরক্ত । কেহ তাহার পিঞ্জরের নিকটে আইলে নির্ভয়ে গর্জের সহিত তাহার প্রতি সে দৃষ্টি করিত ; এবং সমাদৃত হইলে

আহ্লাদ প্রকাশ করত নৃত্য করিত । ইহার ধ্বনি কাকের ন্যায় । বৈশাখ মাস অবধি ভাদ্র পর্য্যন্ত ইহার পক্ষ পরিবর্তনের সময়; তৎ সময়ে ঐ পক্ষী প্রত্যহ দুইবার স্নান করিত; এবং স্নানান্তে পার্শ্বস্থ দৃঢ় পক্ষ সকল এবম্প্রকারে বিস্তৃত করিত যে লঙ্কা পায়রার ন্যায় তাহার মস্তক স্বপুচ্ছ দ্বারা অচ্ছাদিত হইত । ইহার ভক্ষ্য বস্তু অন্ন, অণ্ড, রম্বা, মিষ্টান্ন, গঙ্গাফড়িং, আর-মুলা এবং অন্যান্য কীট । গঙ্গাফড়িং ভক্ষণে ইহা বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিত; কিন্তু কোন প্রকার মৃত কীট গ্রহণ করিত না; ও আহার করণেও তাদৃশ ব্যগ্রতা জানাইত না । এই অনুপম জীব আপন সুচারু পক্ষ সকলকে পরিষ্কার করণে অতিশয় তৎপর, কদাপি কেহ ইহার অঙ্গে মলা দেখিতে পায় নাই । তাহার সম্মুখে কেহ দর্পণ আনিলে তাহাতে আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া সে অতি সন্তুষ্ট হইয়া আহ্লাদ জাপক “হক্ হক্ হক্” ইত্যাকার ধ্বনি করিত । স্বীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে এই বিহঙ্গম অবিরত নিযুক্ত থাকিত, এবং পাছে কোন মলা তাহার রম্বা দেহ স্পর্শ করে, ইত্যাদি উহা আপন পিঞ্জরের নিম্ন দেশে বসিত না; পিঞ্জরস্থ সর্বোচ্চ দণ্ডে তাপন উপযুক্ত স্থান জানিয়া সর্বদা তাহাই অবলম্বন করিত ।

নিউগিনি এবং তন্নিকটস্থ উপদ্বীপ সকল এই পক্ষির বাসস্থান, তদদেশীয় লোকেরা এই পক্ষির পক্ষ বিক্রয় করণার্থে ধনুর্কাণ দ্বারা ইহাদিগকে সর্বদা বধ করে । ধনি ব্যক্তির উষ্ণীষোপরি ধারণ করণার্থে ইহাদিগের পক্ষ বহুমূল্যে ক্রয় করে, তাহাদের বিশ্বাস

আছে যে যে কেহ এই পক্ষ ধারণ করে তাহার সকল কর্মে জয় হয়; এই হেতু এ বস্তুর বিস্তর বাণিজ্য আছে, এবং অনেকে হোমার পক্ষ বিক্রয় করিয়া বহু ধনোপার্জন করিয়াছে।

প্রতিবৎসর পক্ষীর। এক এক বার পালক পরিত্যাগ করে, তাহাতে বৎসর২ তাহাদিগের মূতন পরিষ্কৃত হয়, শীতব্রষ্টিতে কিছুই করিতে পারেনা। পালক পরিবর্তন কালে সচরাচর পক্ষীর। প্রায় দুর্বল ক্ষীণ এবং দেখিতে কুৎসিত হয়। পক্ষী দিগের পাখাতে যে বড়২ পালক থাকে, ইংলণ্ডীয় লোকের। ঐ পালকে লিখিবার কলম প্রস্তুত করে। কিন্তু নকল পক্ষীর বড়২ পালক থাকে না, যেসকল পক্ষীর পাখাতে কুইল অর্থাৎ বড়২ পালক নাই, তাহারা ভালরূপ উড়িতে পারেনা, কারণ শূন্য মার্গে উড়িবার জন্য কুইলগুক্ত বড়২ পালক নিতান্ত আবশ্যক করে। উল্লুপক্ষী ও পাতি হাঁস এ বিষয়ের প্রধান দুষ্টান্ত স্থল।

প্রত্যেক জাতীয় পক্ষীদিগের এক এক প্রকার পৃথক স্বর থাকে, কতক জাতি অন্য জাতির শব্দ সহজে অনুকরণ করিতে পারে, বয়স্ক একটা পক্ষী বা পক্ষিণীর সঙ্গে যদি কতকগুলি ভিন্ন জাতি পক্ষীর শাবক রাখা যায়, তবে কতকগুলি শাবক খাড়ীটার শব্দের ন্যায় প্রায় শব্দ করিয়া থাকে। আমেরিকা দেশীয় ওয়ার বেশর এবং বঙ্গদেশীয় শালিক পক্ষীদিগকে মনুষ্য জাতির ভিন্ন২ রবানুসারে এননি স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে দেখাগিয়াছে, যে উহা নানব ধ্বনি কি পক্ষীর ধ্বনি

হঠাৎ 'লোকে উপলব্ধ করিতে পারে নাই । কেনেরি উপদ্বীপে এক প্রকার পক্ষী আছে, সচরাচর লোকে তাহাকে কেনেরী কহিয়া থাকে, ঐ কেনেরী পক্ষী ভিন্ন২ সময়ে ভিন্ন২ সুর প্রকাশ করিয়া এমনি গীত গায়, যে, তৎপ্রবণে আশ্চর্য্য হইতে হয় । শৌকেয় পক্ষী অর্থাৎ টিয়া হীরামোহন মদনা কাজলা প্রভৃতি পক্ষীদিগের বাক্য কখন ক্ষমতা যে বিশেষরূপ আছে, বোধ হয় তাহা কাহারও অবিদিত নাই, ইহারা অনায়াসেই দুই তিনটি পদ বা দুই তিনটি গীত অভ্যাস করিয়া স্পষ্টরূপে তাহা বলিতে পারে, সুর বা বাক্যের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য করে না । এক বার এক ইংরাজ একটি হীরামোহন পুষিয়া ছিলেন, তাহাকে সকলে পাল করিয়া ডাকিত, পালের পঞ্চাশটি ইংরাজী গীত অভ্যাস ছিল, গাইবার সময় পাল পদদ্বারা তালমান রাখিয়া স্পষ্টরূপে শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক এমনি গীত গাইত যে তৎপ্রবণে আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি সকলেই পুলকিত হইতেন । পালক পরিবর্তন সময়ে পাল ক্ষীণ এবং দুর্ব্বল হওয়াতে আর গীত গাইত না, কেহ গাইতে বলিলে সে পীঠ ফিরাইয়া বলিত, পালের ব্যামোহ হইয়াছে, পাল গাইতে পারিবে না । শুক পক্ষী আমাদের দেশে সকলকার বাৰ্ত্তিতে সমাদৃত, অতএব ইহাদিগের বিবরণ কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে লেখা কর্তব্য ।

শুক পক্ষিকে কে না দেখিয়াছে ? ইহার সৌন্দর্য্য, ও স্বরানুকরণ-ক্ষমতা প্রযুক্ত কোন্‌ গৃহে ইহা সমাদৃত

না হইয়াছে! কি দরিজের পর্ণকুটীর কি ধনবানের অটালিকা সর্বত্রই শৌকেয় পক্ষিরা তুল্যরূপে আদর-
ণীয় হয়। দরিজের অঙ্গ মূলের টিয়া পক্ষী, মধ্যবিত্ত
গৃহস্থদিগের তদপেক্ষায় অধিক মূল্যের মদনা বা চন্দনা,
এবং ধনবান্ ব্যক্তিদের বহু-মূল্যের লালনোহন, তিরা-
মোহন, বা কাকাতুয়া, সকলই এক শ্রেণিস্থ পক্ষী;
স্বরানুকরণ-ক্ষমতার নিমিত্তে ইহারা সকলেই প্রেমার্হ
হইয়াছে। পরন্তু কেবল ভারতবর্ষস্থ ব্যক্তিরা ইহাদি-
গকে প্রিয় মানে, এমনত নহে; পৃথিবীর সর্বত্র সকলেই
শুক বংশের সমাদর করিয়া থাকে; বিশেষতঃ শ্রীলো-
কেরা এই শ্রেণিস্থ পক্ষিদিগের পোষণে সর্বদা অনুরক্ত
হয়। প্রাচীন গ্রীস ও রোম দেশের রাজমহিষীরা
ভারতবর্ষ হইতে উত্তম মদনা ও চন্দনা পক্ষি প্রাপ্ত্যথে
বহু-ব্যয় স্বীকার করিতেন। অধুনা কলিকাতাস্থ অনেকে
দক্ষিণ আমেরিকা দেশের এক একটি উৎকৃষ্ট শুক পক্ষির
নিমিত্তে ৫০০ টাকা দিতে উদ্যত আছেন। এই শুক
শ্রেণিস্থ সমস্ত জীবদিগের চঞ্চু-খণ্ডের অগ্রভাগ নভ
হইয়া থাকে, এই কারণবশতঃ ইহাদিগকে সংস্কৃত শাস্ত্রে
“বক্রতুণ্ড” শব্দে কহে; এই লক্ষণদ্বারা এতৎ শ্রেণিস্থ
প্রাণিদিগকে নিরূপণ করা সুসাধ্য হয়।

এই চঞ্চু-খণ্ডের আর এক বিশেষ লক্ষণ এই, উহা
গতিবিশিষ্ট ও উহার মূল পক্ষ-রহিত ভূকে আৱত থাকে,
এবং ঐ ভূচের উপরে গোলাকার নাসিকা দৃষ্ট হয়।
চঞ্চু-খণ্ডের অগ্রভাগ উদ্ধাভিমুখ হইয়া থাকে;
শুক পক্ষিরা চঞ্চু-খণ্ডদ্বয়ের দ্বারা গুবাক-ক্ষেদক জাঁ-
তির ন্যায় অনায়াসে অতি কঠোর ফল-সকলকে ভগ্ন

করত ভক্ষণ করে। গৃহপালিত শুক পক্ষিরা সৰ্বদা ভোজনার্থে কোমল দ্রব্য প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহাদের চক্ষু উত্তমরূপে ব্যবহৃত না হইবায় উহা বিকৃতাকার রহৎ হয়; এই জন্য উহারা ইহার সছুপায় করণার্থে সৰ্বদা আপন২ দণ্ড কর্তন করে। শুক পক্ষির অঙ্গুলি পুরোবর্তি, মূলের কিয়দংশ তুচে আবৃত থাকে; অপর অঙ্গুলীদ্বয় পশ্চাদ্বর্তি এবং তাহাদের মূল সম্পূর্ণরূপে পৃথক।

শুকপক্ষীগণ উষ্ণদেশপ্রিয়, অতএব পৃথিবীর উত্তর কটিবন্ধের সর্বত্র প্রাপ্য হয়; পরন্তু ইহারা উড্ডয়মান হইয়া বহু দূর গমন করিতে পারে না, সুতরাং উষ্ণকটিবন্ধের এক প্রদেশের শুক বংশের সহিত অপর প্রদেশের বংশের সংস্রব হয় নাই।

শুক পক্ষিরা অতি দীর্ঘজীবী। ইহাদের কোন২ বংশস্থ পক্ষী শত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিতবান ছিল এমন প্রমাণ আছে। প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ লে-বেলান্ট সাহেব লেখেন যে তিনি অমস্তুর্ডম্ নগরে হুইসর নামক জনৈক সাহেবের গৃহে একটা শুক পক্ষী দেখিয়াছিলেন; তাহা ঐ ব্যক্তির নিকট দ্বাত্রিংশৎ বৎসর কাল পর্য্যন্ত ছিল; এবং তৎপূর্বে উক্ত সাহেবের খুল্যতাতের গৃহে উহা ৪১ বৎসর কাল যাপন করিয়াছিল। সুতরাং যখন লে-বেলান্ট সাহেব তাহাকে দেখিয়াছিলেন তখন তাহার বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। যষ্টি বৎসর কাল-পর্য্যন্ত এই পক্ষী অতি স্পষ্ট২ ধ্বনিতে নানাবিধ বাক্য উচ্চারণ করিত; উচ্চৈঃস্বরে তদ্বাচীন্ত ভূতাদিগকে ডাকিত, এবং তাহার প্রভুর আজ্ঞানুসারে তাহার পাছ-

কা আনয়ন করিত। তৎপরে ক্রমশঃ তাহার স্মৃতির
হ্রাস হয়, এবং সে জড়তা প্রাপ্ত হয়। ৬৫ বৎসর
পর্যন্ত এই পক্ষী প্রতিবর্ষে একবার করিয়া পক্ষ পরি-
বর্তন করিত, কিন্তু তৎপরে তাহার আর পরিবর্তন হয়
নাই; এবং তাহার প্লেচের রক্ত বর্ণ পক্ষ সকল পীত-
বর্ণ বিশিষ্ট হইয়াছিল।

— — —

গায়ক পক্ষিরা কি মনোহর পক্ষী, গ্রীষ্ম এবং বসন্তা-
গমে বারাসত এবং উদ্যানস্থ বডং বৃক্ষের শাখায় বসিয়া
যখন তাহারা মধুর স্বরে গান করিতে থাকে, তখন তাহা
শুনিলে আমাদিগের কণ্ঠ কি পরিতৃপ্তই হয়। শ্যামা, দই-
য়াল, বুলবুল, মনিয়া, কোকিলাদি পক্ষিগণ এ বিষয়ের
প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া থাকিলেও যখন
ইহাদিগের বিবিধ প্রকার আশ্চর্য্য ধ্বনি শুনিয়া লোকে
চমৎকৃত হয়, তখন স্বাধীনাবস্থায় বনে থাকিয়া তাহারা
যখন মধুর ধ্বনি করে, তখন তাহা শ্রবণে শ্রবণের যে
কত সুখ জন্মায় তাহা বলিতে পারা যায়না। পক্ষিদিগের
গীত এক প্রকার ভাষা স্বরূপ হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ
নাই। এক ব্যক্তি বাল্য কালে লেখাপড়া না করিয়া
বনে বাগানে মাঠে ঘাটে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত,
তাহাতে নানা প্রকার পক্ষীর রব সে সতত শ্রবণ
করিত, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষির রব নিয়ত
শ্রবণ করিয়া তাহার এমনি জ্ঞান জন্মিয়াছিল, যে, না
দেখিয়াও, শুদ্ধ পক্ষী পক্ষিণীর ধ্বনি দ্বারা সে ঐ পক্ষীর
নীড় কোথায় আছে, বাসাতে ডিম্ব বা শাবক আছে,
কয়টি শাবক এবং তাহাদের বয়স কি এ সকলই বলিয়া

দিতে পারিত । চিড়িয়া খানায় যে সকল ব্যক্তি ভূতাকর্মে নিযুক্ত আছে, তাহারাও পক্ষীর রব বুঝিতে পারিয়া তাহাদের অভাব এবং সুখ সচ্ছন্দ সকলই বুঝিতে পারে। জগদীশ্বর আপন হস্তকৃত জীবদিগের উপর যে সাতিশয় যত্ন করেন, অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে পক্ষীর নীড়ে তাহার বিশেষ প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। যে স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারা বিহঙ্গমগণ আপনাপন নীড় নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে তাহাদের ভীক্ষু বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার যে আশ্চর্য্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার কোন সন্দেহ নাই। যে কোশলে তাহারা স্বয়ং পত্রকুটির নির্মাণ করিয়া থাকে, যে কপ্পনা দ্বারা তাহারা উহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, যে পদার্থ মনোনীত করিয়া তাহারা নীড় নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়, এবং নির্মিত-নীড়ে যে কঠিনতা দাড়া ও কারিগরি দেখা যায়, সে সকলই আমাদের যে অতীব প্রশংসার যোগ্য তাহা কে অস্বীকার করিবে। ক্ষুদ্র শিল্পকারীগণ অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ব্যবহার করে না, সামান্য সামগ্রী লইয়া শুদ্ধ চপ্পু এবং নখের সহকারে যে অত্যন্ত নীড় নির্মাণ করে, ইহা কিছু সামান্য আশ্চর্য্যের কর্ম নয়।

ঐশিক শক্তিদ্বারা উপদিষ্ট হইয়া পৃথক্ পৃথক্ পক্ষীজাতি পৃথক্ দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আপনাদিগের বাসোপযুক্ত নীড় নির্মাণ করে, যে স্থানে বাসা হইলে তাহাদের অভাব সংপূরণ অনায়াসে হয়, যে স্থান তাহাদের রক্ষার পক্ষে অত্যুপযুক্ত, সেই স্থান ভিন্ন অন্য কোন স্থানে তাহারা বাসা নির্মাণ করে না। কতকগুলি পক্ষী শুদ্ধ তৃণ রক্ষনুল পাতা এবং ছোট খাগড়া প্রভৃতি সামান্য লঘুদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নীড় প্রস্তুত করে, কতক

পক্ষী কাদা এবং পশম সংযোগে ঐ নীড়ের চতুর্দিক এমনি লেপন করে, যে তাহার ভিতর দিয়া বায়ুও তদ্ব্যতীত প্রবেশ করিতে পারে না। টুনটুনি প্রভৃতি পক্ষীর উদ্ভিজ্জের আঁশ ও সূতার সংযোগে দুইটি পাতা সংলিপ্ত করিয়া এমনি একটি নীড় নির্মাণ করে যে তদদর্শনে আনাদিগের চক্ষের পাণ দূর হয়। হসিং পক্ষী নামে ইউরোপে একপ্রকার পক্ষী আছে, নীড়-নির্মাণ করণ সময়ে তাহারা দুটি নীড় নির্মাণ করিয়া থাকে, তাহার একটিতে পক্ষীটা এবং আর একটিতে পক্ষীগী বাস করে। শিম্পকর্ম-করণে শ্রীপক্ষীগুণার যত নৈপুণ্য থাকে, পুং পক্ষীর তত নৈপুণ্য থাকে না, একারণ নীড়-নির্মাণ সময়ে পুং পক্ষীতে আয়োজন করিয়া দেয়, শ্রীপক্ষী বসিয়া যথাস্থানে ঐ দ্রব্যাদি স্থাপন করত নীড় নির্মাণ করে। কিন্তু একটি আশ্চর্য্য কথা এই, পরিশ্রম সাধ্য নীড়-নির্মাণ-কর্মে পক্ষীগীরা নিযুক্ত থাকে বলিয়া, পক্ষী সকল তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত কত যত্ন পায়, তাহারা ভিন্ন স্থান হইতে খাদ্যসামগ্রী আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে খাইতে দেয়, রন্ধ শাখায় বসিয়া সুমধুর মধুরক্ষনি করত শ্রীর চিত্ত প্রফুল্ল করে।

পক্ষীজাতির নীড়ের আকৃতি বিবিধপ্রকার হয়, কেহ সামান্য কেহবা অনেক শিম্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের নীড় নির্মাণ করে। কাদাখোঁচা জঙ্গলী পেরু এবং টিটিরপক্ষীরা শুষ্কপল্লব এবং তৃণ সংগ্রহ করত ভূমির উপরে বাসা নির্মাণ করে, কিছুমাত্র কারিগরি করে না, কোনমতে বাসায় জল প্রবিষ্ট না হইতে

পারিলেই তাহারা সন্তুষ্ট থাকে । শালিক দইয়াল ও টিয়া প্রভৃতি পক্ষীগণ পৰ্ব্বতগহ্বর ভগ্ন প্রাচীরের ছিদ্র এবং বৃক্ষ কোটরে উষ্ণ এবং স্থখজনক নীড় করিয়া সুখে কালযাপন করে । কোন পক্ষী কাঁশা ও পিতল বাটীর ন্যায় বাসা নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করে, অন্যেরা আমাদিগের পাকাদিকন্ঠের উপযুক্ত চুলা এবং তুন্দুরবৎ বাসা করিয়া থাকে । বাবুই প্রভৃতি ক্ষুদ্র পক্ষীগণ চঞ্চুদ্বারা বড়ই তালগাছের পত্র ছিন্ন করত খলিয়ার আকারে দোতালা তেতালা এমনি আশ্চর্য্য নীড় বানায়, যে তদর্শনে মহাপণ্ডিত শিম্পিকদিগেরও গৰ্ব্ব খৰ্ব্ব হয় । প্রবাদ আছে বাবুইবাসার ন্যায় চুপড়ি করিবে বলিয়া চীনদেশীয় লোকেরা বিস্তর যত্ন করিয়াছিল, কিন্তু কোনমতেই সেরূপ করিতে পারে নাই, ইহাতে চীনরাজ স্বদেশীয় শিম্পিকদিগের প্রতি বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন । আশ্রাদি বৃক্ষশাখার উপরিভাগে যে সকল পক্ষী নীড় নির্মাণ করে, নীড়ের দ্বার দিয়া জল যেন তাহাদিগের বাসায় প্রবিষ্ট হইতে না পায়, এ বিষয়ে তাহারা বড়ই সাবধান থাকে । শত্রু নিবারণের নিমিত্ত তাহাদিগের মধ্যে অনেকে বৃক্ষশাখার বর্ণসম পল্লবাদি সংগ্রহ করিয়া নীড়ের বহির্ভাগ শাখার সহিত একবর্ণ করিয়া রাখে, তাহাতে শত্রু তাহাদিগের নীড় হঠাৎ অন্বেষণ করিয়া পায় না । অগ্ন্যদেশীয় লেকড়া বুলবুলের ন্যায় লম্বা লেজ সমন্বিত একপ্রকার পক্ষী আছে, তাহাদিগের বাসা এক একটি ডিম্বের ন্যায়, ঐ অণুবৎ বাসার উপরিভাগে ক্ষুদ্র একটি ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্র তাহাদিগের প্রবেশদ্বারস্বরূপ ।

তাহারা প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে তিন চারিটি বড় বড় পালক গড়ানিয়া ভাবে রাখে, তাহাতে বৃষ্টি হইলে জল ঐ পালকের উপর পড়িয়া একেবারে গড়িয়া যায়, কোনমতেই নীড়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না । শাবক হরণ করিবার আশয়ে একবার এক ব্যক্তি উপরিস্থিত ছিদ্রদ্বারা ঐ পক্ষীদিগের নীড়मध्ये অঙ্গুলী প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভয়প্রদায়িত্ব উপরিস্থিত অনেকগুলি পালক তাঁহার অঙ্গুলিতে লাগিল, তদ্বারা শাবক রক্ষার বিষয়ে পক্ষীর বিশেষ যত্ন এবং বুদ্ধিকৌশল দেখিয়া তিনি চমৎকৃত হইলেন, শাবক অপহরণ আর করিলেন না ।

এতদেশীয় তালচড়া পক্ষির ন্যায় জাবাবীপস্থ এক জাতীয় ক্ষুদ্র-পক্ষী আপন মুখামৃতদ্বারা একপ্রকার নীড় নির্মাণ করে । ঐ নীড়বিষয়ে অত্যশ্চর্য্য এই যে তাহা জলে সিদ্ধ করিলে তাহার সমুদায় ভাগই দ্রব হইয়া নাংসের ঝোলের ন্যায় অতি সুখাদ্য ঝোল প্রস্তুত হয়, কিছুমাত্র মলা কি কঠিন পদার্থ অবশিষ্ট থাকে না । চীন দেশীয় মনুষ্যেরা এই ঝোলকে অত্যন্ত প্রিয় ও পুষ্তিকর জ্ঞান করে ; এবং তাহাদিগের চিকিৎসকেরা নানাবিধ রোগোপশমনার্থে ইহা পথ্যরূপে নিরূপণ করিয়া থাকেন, সুতরাং অনেকেই ইহার প্রয়াসী হওয়াতে ইহা বহুমূল্য হইয়াছে, এবং সচরাচর সুবর্ণের সহিত তুল্যমূল্যে বিক্রয় হয় ।

এতদেশীয় বাবুই পক্ষির সুচারু নীড় সকলেই দেখিয়াছেন । ইহাদিগের এক তালা, ডেড় তালা, দো তালা, এবং কদাপি তিন তালা বাসা যে কি আ-

শর্য্য ঠৈনপুণ্যের সহিত রচিত হয় তাহাও অনেকে বিবেচনা করিয়া থাকিবেন । কথিত আছে যে রজনী-যোগে বাবুই পক্ষিরা ষথার্থ বাবুয়ানার নিয়মে আপন আপন গৃহ দীপালোকে প্রদীপ্ত করিয়া থাকে ; এবং বিলাতি কাচের দেয়ালগিরির অভাবে বাসার দেয়ালে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা দিয়া তাহাতে জোনাকিপোকা সংলগ্ন করত স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধ করে । গৃহপালিত বাবুই-পক্ষীরা আপন২ প্রতিপালকদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে, এবং তাহাদিগের আজ্ঞানুসারে বারুদ পুরিয়া পিস্তল ছুড়িতে পারে । শ্রুতি আছে যে পশ্চিমাঞ্চলে কোন কোন সুচতুর নায়কেরা এই পক্ষী প্রেরণ করত দুরূহ নায়িকার মস্তক হইতে টীকাভরণ অপহরণ করিয়া থাকে ।

উত্তর আমেরিকায় এই পক্ষির নাম বাল্টিমোর, গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে ইহারা নগরে আগমন করত উচ্চ বৃক্ষাশ্বে আপন আপন মনোহর নীড় নির্মাণ করে । এতৎ-সময়ে তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা অতি সাবধানে রেশম ও সূত্রাদি রৌদ্রে শুষ্ক করেন, কেননা অবকাশ পাইলেই এই পক্ষিরা ঐ সূত্রাদি চুরি করিয়া আপন২ আবাস নির্মাণার্থে লইয়া যায় । ঐ নীড় নির্মাণার্থে শণ, পাট, কার্পাস, রেশম, কেশ, লোম যে কিছু সূত্রবৎ কোমল বস্তু তাহারা প্রাপ্ত হয় তাহাই সঞ্ছক করে, এবং তৎসমুদায় অশ্ব-কেশদ্বারা অতি সাবধানে সীবিত করিয়া অতি পরিপাটী নীড় প্রস্তুত করে । নীড়ের অধোভাগ গোকেশদ্বারা নির্মিত হইয়া অশ্ব-কেশদ্বারা অপর বস্তুর সহিত সংলগ্ন হয় । দৃষ্ট হই-

যাচ্ছে যে সকল বাল্টিমোর পক্ষির নীড় তুল্যাকার হয় না, তাহার পারিপাট্য-বিষয়ে বিশেষ তারতম্য আছে, তাহাতে বোধ হয়, ঐ তারতম্য তাহাদের বয়ঃ-ক্রমভেদে ঘটে ; বয়সের আধিক্যের সহিত এই পক্ষির নীড় নির্মাণে উত্তরোত্তর পারদর্শী হয় । পরন্তু এবি-ষয়ে জিজ্ঞাস্য এই যে যদ্যপি পক্ষির কেবল জাতি সংস্কার বশতঃ নীড় নির্মাণে রত হয়, বিবেচনা বশতঃ তৎকর্ম করে না, তবে তাহার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ প্রাপ্তির কারণ কি ?

সকল পক্ষী ডিম্ব প্রসব একরূপ করে না, জাতানু-সারে প্রসূত ডিম্বের সঙ্খ্যা ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়, এবং বর্ণেরও বিপর্যয় হইয়া থাকে । যদি কোন প্রকারে উপদ্রুত না হয়, তবে পক্ষিণী যথা-নিয়মিত ডিম্ব প্রসব করিয়া নিরন্তর তছুপরি-ভাগে উপবেশন করত উষ্ণতা প্রদান করে, উহাকে আমরা ডিম্বে তা-দেওয়া বলি । সাংসর্গিক বা সামাজিক নহে, পরমেশ্বর সকল জীবকে স্বাভাবিক জ্ঞান প্রদান করিয়া যে তাহাদের প্রাণ রক্ষা করেন, পক্ষিজাতির ডিম্বে তা দেওয়া তাহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল । ডিম্ব ত্যাগ করিয়া যদি পক্ষিণী অঙ্গ-ক্ষণের নিমিত্ত স্থানান্তরে যায়, তবে সেই ডিম্বে শীতল বায়ু লাগিয়া তদভ্যন্তরস্থ শাবক-গণের প্রাণ নষ্ট হইবে । পরমেশ্বর এই জ্ঞানটি তাহাদিগকে এমনি দৃঢ়তর রূপে দিয়াছেন, যে, তাহারা সচরাচর অভ্যাসের বিপরীত কর্ম করিয়া, যতদিন পর্য্যন্ত ডিম্ব হইতে শাবক বহির্গত না হয়, ততদিন ঐ ডিম্বে তা দেয়, ক্ষুৎ পিপা-সায় কাতর হইলেও উঠিয়া যায় না । এই অবস্থায়

যদি পুং-পক্ষীগুলি স্ত্রী-পক্ষীদিগের প্রতি নিতান্ত অশু-
কুল হইয়া ইতস্ততঃ গমন-পূর্ব্বক খাদ্য সামগ্রী আহরণ
করিয়া তাহাদিগকে না যোগাইত, তবে তাহারা প্রাণে
নিহত হইত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পক্ষী-
দিগের এমন স্বাভাবিক মায়া ও অপত্যস্নেহ, অণ্ডে
তা দিবার সময়ে শিকারী লোকেরা আস্তে আস্তে যা-
ইয়া তাহাদিগের গাত্রে হস্তক্ষেপ করিয়া আনে, ইহা
তাহারা চক্ষে দেখিতে পায়, তথাপি সন্তান-বিনাশের
ভয়ে সহসা উড়িয়া পলায় না। কোকিলাদি কতক-
গুলি পক্ষী অন্য পক্ষির বাসায় স্বয়ং ডিম্ব রাখিয়া আইসে,
আপনারা কিছুমাত্র বড় করে না, আপন সন্তান-জ্ঞানে
কাকাদি পক্ষীরা তাহাদের ডিম্ব যথানিয়মে ফুটায় এবং
শাবক প্রতিপালন করে। সকল পক্ষীর ডিম্ব প্রস্ফু-
টনের কাল এক প্রকার নহে, কেহ এক সপ্তাহ, কেহ
দুই সপ্তাহ, কেহ তিন সপ্তাহ কেহ বা মাসাবধি ডিম্ব
তা দেয়। উত্তমাবস্থায় রাখিলে পক্ষীরা বহুকাল বাঁচিয়া
থাকে, এমন প্রমাণ অনেক পাওয়া গিয়াছে। এক
ব্যক্তির উৎকোশ এবং টিয়া পক্ষী একশত বৎসর পর্য্যন্ত
বাঁচিয়া ছিল, আর এক ব্যক্তির রাজহংস এবং ঘূষপক্ষী
বিংশতি বৎসর বাঁচিয়া শেষে প্রাণ ত্যাগ করে।

পক্ষী ব্যতীত অনেক জীব অণ্ড প্রসব করে। জীব-
ভেদে অণ্ডায়বের অনেক ভেদ হয়। শুদ্ধ গোলা-
কার ডিম্ব অনেক আছে; কীট-পতঙ্গাদির অণ্ড প্রায়
তদ্রূপ। হাঙ্গরের অণ্ডের চারি স্থানে এক একটা
দীর্ঘীকৃত শলাকা থাকে। অম্বুপুস্পনামক এক প্রকার
জলজ কীট আছে, তাহার অণ্ড সর্কাক্কে কণ্টকাকৃত ;

এবং পডুরেলা নামক এক প্রকার পতঙ্গের অণ্ড কেশে আবৃত হয় । কোন২ অণ্ড শলাকার ন্যায় দীর্ঘ, কেহ বা ত্রিকোণবিশিষ্ট, এবং কাহার বা অণ্ড অসম ।

সকল অণ্ড এক নিয়মে প্রসূত হয় না । অনেকেই এক একটা করিয়া ক্রমশঃ প্রসূত হয়, যথা পক্ষ্যাতির অণ্ড । কোন২ অণ্ড জরায়ুহইতে এককালে বহুসঙ্খ্যায় নির্গত হয় । ঐ নির্গমন-কালে কোন২ জীবের অণ্ড ত্বক্ বা শ্লেষ্মায় আবৃত থাকে । কথিত আছে, উইপোকা ২৪ ঘণ্টায় ৮০,০০০ অণ্ড প্রসূত করে ; এবং গর্ডিয়স্ নামক সামান্য কোন কীট তদপেক্ষায় অল্প কালে ৮,০০,০০০ অণ্ড নির্গত করে ।

প্রসবানন্তর সকল অণ্ড একাবস্থায় থাকে না । পক্ষির অণ্ড যথোপযুক্ত নীড়ে সংরক্ষিত হইয়া পিতৃমাতৃকর্তৃক প্রতিপালিত হয় । মৎস্যগণ জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া স্বয়ং জলপ্রোতে সঞ্চালিত হইতে হইতে প্রস্ফুটিত হয় । পতঙ্গেরা আবাস নির্মিত করে ; তন্মধ্যে ভাবি অপত্যের উপযুক্ত কিঞ্চিৎ খাদ্য সংস্থাপিত করিয়া তথায় অণ্ড প্রসূত করত আপন জীবন-যাত্রার শেষ করে ; অপত্যোৎপাদনের অপেক্ষায় আর জীবিত থাকে না । চিঞ্জ-ডী মৎস্য ও কক্কটীর অণ্ড তাহাদের উদরের উপর সংলগ্ন থাকে ; এবং মনকুলহ্-নামক জলজ জীবের পুচ্ছের নিকট তাহার অণ্ড সংলগ্ন থাকে । মণ্ডুকেরা আপন অণ্ড স্কন্ধে বহন করে ; তন্মধ্যে বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে ঐ অণ্ড স্ত্রীর পরিবর্তে পুন্মণ্ডুকেরা বহন করিয়া থাকে । অনেক মক্ষিকা আপন অণ্ড অন্য জীবের দেহে প্রসব করিয়া দেয় । কোন২ জীব যে কোন

স্থানে হউক অণু প্রসব করিয়া স্বকার্য্যে প্রস্থান করে ;
অণুর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত কোন উদ্যোগ করে না ।

অণু প্রসূত হইবামাত্র তন্মধ্যে ভাবিজীবের শরীর
গঠিত হইতে আরম্ভ হয় না । প্রসবের পর অণু কিয়ৎ
কাল স্তব্ধ বা সুস্থগ্ৰাবস্থায় থাকে । ঐ স্তব্ধাবস্থার
পরিমাণ সকল জীবে ভূলা নহে । হংস যে কয়েক
দিবস ক্রমাগত অণু প্রসব করিতে থাকে, তত দিবস
প্রসূত অণুমধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না; অণুপ্রসব-
হইতে স্থগিত হইলে ঐ অণুর কুসুমমধ্যে শাবকদেহ
অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হয় । রেশম-কীটের অণু ঋতু-
ভেদে একপক্ষহইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত স্তব্ধ থাকে ।
বল্লীকের অণু এক বৎসর স্তব্ধ থাকে । পঙ্খপালের অণু
প্রসূত হইবার পর দ্বাদশবৎসর স্তব্ধ থাকিয়া অবশেষে
প্রস্ফুটিত হয় । রক্ষের বীজ অণুস্বরূপে বর্ণিত হই-
য়াছে । তাহাতে অণু অতিদীর্ঘ কালপর্য্যন্ত 'সুমুগ্ধ'
থাকিয়া পরে ঐ বীজকে অঙ্কুরিত করে । মিসরদেশে
তিন সহস্র বৎসর প্রাচীন গোব্ধ অঙ্কুরিত ও ফলবান
হইয়াছে ।

অন্মদেশীয় গ্রহবাজ কপোতের ন্যায় হলাণ্ড দেশে
এক প্রকার কপোত আছে, তাহাদিগের উদ্ভয়ন-শক্তি
সাত্তিশয় আশ্চর্য্য হয়, জন্মস্থান হইতে বহু-দূরে লইয়া
গিয়া যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে পথ
চিনিয়া অকাল-বিলম্বে পুনরায় তাহারা সে স্থানে আ-
সিয়া উপস্থিত হয় । অল্প-দিন হইল, পরীক্ষা করি-
বার নিমিত্ত হলাণ্ড হইতে ছাপান্নটি কপোত লগুনে
আনিয়া প্রাতে বেলা সাড়ে চারিটার সময় ছাড়িয়া

দিয়াছিল, তাহাতে দুইপ্রহর না হইতেই সমুদায় কপোত-গুলাই পুনরায় হলাণ্ডে গিয়া পৌছে । তন্মধ্যে নেপোলিয়ন নামে একটি কপোত বেলা সওয়া দশটার সময়ে আপন বসতি-স্থানে যায় । লগুন হইতে হলাণ্ড চিক সোজা সমান রেথায় প্রায় একশত পঞ্চাশত ক্রোশ দূর হইবে, ছয় ঘণ্টার মধ্যে এত দূর পথ যাওয়া বড় সামান্য ব্যাপার নহে, প্রত্যেক ঘণ্টায় পাখীটা অবশ্যই পঁচিশ ক্রোশ পথ গমন করিয়াছিল । এইবাজ কপোতেরা কখন চিক সোজা উড়িয়া যায় না, চক্রে ন্যায় প্রথমতঃ শূন্যমার্গে ঘুরিতে ফিরিতে থাকে, পরে সোজা পথে উড়িতে আরম্ভ করে, ইহাতে বোধ হয় অনেক সময় রুখা নষ্ট হয়, অতএব তিন চারিবার ফিরিয়া ঘুরিয়া সময় নষ্ট করিয়াও যখন প্রথম কপোতটা অতাপ্প কালের মধ্যে হলাণ্ডে উপস্থিত হয়, তখন সে কত শীঘ্র গমন করিয়াছিল, তাহা অনুভব করাই ছকর ।

কপোত পক্ষির উড্ডয়ন-শক্তির চমৎকারিতা বিষয়ে আমেরিকা দেশে আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে, তাহা এই, এক ব্যক্তি পিস্তুল দ্বারা একটি কপোত বধ করিয়াছিল, বধ করিয়া পক্ষীটার উদর বিদীর্ণ করাতে সে দেখিতে পাইল যে, তন্মধ্যে গোটা কয়েক কাওয়াফল ভাজা রহিয়াছে । চারি পাঁচ ঘণ্টার উর্দ্ধ পক্ষীটা তাহা ভোজন করে নাই । তদর্শনে ঐ মনুষ্য সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনেই বিবেচনা করিল, কাওয়াফল তো আমাদের দেশে জন্মায় না, যে স্থানে উহা উৎপন্ন হয়, সেস্থান প্রায় এখান হইতে দুইশত ক্রোশ দূর হইবে, তবে পক্ষীটা কেমন করিয়া চারি ঘণ্টার মধ্যে

সেস্থান হইতে আসিয়াছিল, সত্ত্বর আমুক বা না আমুক, প্রতি ঘটায়, পক্ষাংশ ক্রোশের লুণ পক্ষীটা কোন-মতেই আসে নাই।

উৎকোশ এবং শোনপক্ষী-দিগের ন্যায় পেচকও শিকারী পক্ষী বলিয়া গণনীয়, বাজ পক্ষীদিগের ন্যায় উহাদিগের চক্ষুও ক্ষুদ্র বক্র এবং তীক্ষ্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, তাহাদের প্রিয় খাদ্য মুষিকা-দিকে ছিড়িয়া ফেলিবে বলিয়া পরমেশ্বর তাহাদিগকে ঐ রূপ চক্ষু দিয়াছেন। পেচক-দিগের চক্ষু বাজ-পক্ষীর চক্ষুর ন্যায় উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার বটে, কিন্তু আকারে পেচকচক্ষু কিছু বড় এবং পূর্ণ হয়, রাত্রিকালে পেচকেরা আহাৰাশ্বেষণ করিয়া বেড়ায় এইজন্যই তাহাদিগের চক্ষু স্বভাবতঃ ঐরূপ হইয়া থাকে। ইন্দুরাদি ভূমিগর্ভ-বাসী জন্তু সকল বড়ই চতুর এবং ধূর্ত, অল্প একটু শব্দ সঞ্চার হইলে তাহারা গর্তে নতুবা ঘাসের বনে প্রবেশ করে, একারণ তাহাদিগকে শিকার করিবার নিমিত্ত নিস্তব্ধতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং তীক্ষ্ণ শ্রবণ-শক্তির বড়ই প্রয়োজন করে। সৃষ্টিকর্তার দৃষ্টি কোশলে পেচকদিগের ঐ সমুদায় শক্তি আছে, তাহাদিগের ডানার পালক এমনি কোনল এবং নমনীয় যে, তাহা সঞ্চালন করিলে বায়ুরোধ দ্বারা কিছুমাত্র শোঁ শোঁ শব্দ করে না, তদ্বারা তাহারা নীরবে একেবারে নামিয়া ঘৃষিক শিকার করে। বন্য হংস এবং পেচক-জাতির উজ্জয়নশব্দ-বিষয়ে আমরা কত প্রভেদ দেখিতে পাই, নিশীথ-সময়ে অতি দূর হইতেও তাহাদিগের পাখার শোঁ শোঁ শব্দ শুনা যাইতে পারে। টিটির পক্ষীদিগের

পাখা ঝটকানের কোমল শব্দ যদিও প্রথমে পেচকের ন্যায় বোধ হয়, তথাপি উহার সাঁই সাঁই কোমল শব্দ শুনিয়া কর্ণের বড়ই সন্তোষ জন্মায়, শূন্যমার্গে উঠিয়া গোলাকারে যখন তাহারা চতুর্দিকে ফিরিতে থাকে, তখনই ঐ অপূৰ্ণ আশ্চর্য্যশব্দ আমাদের কর্ণগোচর হয় ।

পূৰ্ণকালে ইংলণ্ডীয় লোকেরা পেচককে বিপদের অগ্রচিহ্ন বোধ করিত, এজন্য খ্রীষ্টের জন্মদিন পৰ্ব্বের সন্ধ্যাকালে পেচক শিকার করায় তাহাদের বড়ই আ-
মোদ ছিল । এখনও অ-অদ্দেশীয় মূৰ্খ লোকেরা পেচ-
কের শব্দকে যেরূপ অমঙ্গলজনক বোধ করে, তথাকার মূৰ্খলোকে সেইরূপ করিয়া থাকে । ইংলণ্ডবাসী সামান্য কৃষক পরিবারের মধ্যে যদি কাহারও পীড়া হয়, তার দৈবাধীন পেচক আসিয়া যদি তাহাদিগের গৃহের উপ-
রিভাগে বসে, তাহা হইলে পীড়িত ব্যক্তির অবশ্যই প্রাণ বিনাশ হইবে, তাহারা এমন বোধ করে । দুর্ঘট-
নার শাস্তির নিমিত্ত তাহারা কতই অমূলক মিথ্যাধর্ম্মের কর্ম্ম করিয়া থাকে । নিশীথ সময়ে পেচকের শব্দ যেরূপ ভয়ঙ্কর, তাহাদিগের যেরূপ আকার, অব্যক্ত অপরূপ শব্দে তাহারা যেরূপে ভূমির উপরিভাগে শিকার করে, তাহাতে মূৰ্খ কুসংস্কার-বিশিষ্ট লোকে তাহাদিগকে যে দুর্ঘটনার অগ্রচিহ্ন বলিবে, ইহা বড় অসম্ভাবিত নহে । যাহাহউক, পেচককে যে যাহা ইচ্ছা বলুক, শস্যরক্ষার বিষয়ে পেচকের ন্যায় উপ-
কারী পক্ষী একটিও দেখা যায় না, যে সকল কীট এবং কৃমি আমাদিগের শস্যহিংস্রক, উহার তাহাদিগকেই আহার করিয়া জীবন ধারণ করে । পেচক অপেক্ষা

আর দুই চারিটি বড় পক্ষীতে ঐরূপ কর্ম করিয়া থাকে বটে, কিন্তু নির্দোষ পেচারা যেরূপ করে, সেরূপ কেহই করে না ।

পেচকদিগের আবশ্যকতা ও উপকারিতা বিষয়ে ইংলণ্ডদেশে বড়ই একটি আশ্চর্য ঘটনা হইয়াছিল, তাহা এই । একবার ইংলণ্ড সমরসেট নামক প্রদেশে ইন্দুরের বড়ই প্রাচুর্য্য হয়, সমস্ত প্রদেশের গ্রীষ্মকালীয় শস্য তাহারা নষ্ট করিয়া ফেলে । শস্যহিংস্রক দুই জীবদিগের বিনাশার্থ কৃষকেরা নানা উপায় করে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না । এক দিন রাত্রিকালে এক জন কৃষক বাঁশ ঠক ঠক করিয়া ইদুর তাড়াইতেছে, এমনত সময়ে একটি ক্ষুদ্র কর্ণ-পেচক সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, পেচাটা আসিয়া দুই তিনটা ইন্দুর মারিয়া উড়িয়া গেল, ইহা দেখিয়া কৃষক আশ্চর্য হইয়া আর বাঁশ বাজাইল না; কিন্তুক্ষণ পরে সে দেখিল, আটাইশ টা পেচা একেবারে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া মুষিক-বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে । সেদিন তে। এইরূপে গেল, পরদিন শত শত পেচক একত্র হইয়া সমরসেট প্রদেশীয় সমস্ত ক্ষেত্রের ইন্দুর বিনাশ করিতে লাগিল, এইরূপ এক সপ্তাহ করাতে মুষিকের প্রাচুর্য্য আর কিছুনাথ রহিল না, কৃষকেরা শস্যরক্ষার বিষয়ে একেবারে নিরাপদ হইল, আর পেচক যে সাতিশয় উপকারী জন্তু ইহা তাহাদের স্থির উপলব্ধি হওয়াতে পেচকবধে কখনই আর তাহারা প্রবৃত্ত হয় নাই ।

পেচক পক্ষীর অপত্যস্নেহ সাতিশয় আশ্চর্যজনক হয় । উহা অন্যান্য পক্ষী অপেক্ষা অধিক কি না তাহা

আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু পরীক্ষাদ্বারা প্রকাশ পাইয়াছে, নীড় হইতে শাবকগণ বহুদিন পৃথক্কৃত হইলেও পেচকগণ স্থানে২ শাবক অব্বেষণ করিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করে ও আহাৰাদি যোগায় । একবার এক ব্যক্তি একটি পেচক-শাবক পুষিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহার প্রতিপালন করিত, শাবকটা প্রতিপালকের প্রতি অত্যন্ত প্রেমভাব প্রকাশ করিয়া তাহার হস্তহইতে খাদ্যসামগ্রী লইয়া খাইত । পিঞ্জরবদ্ধ শাবকটি চালের বাতায় টাঙ্গান থাকিত বলিয়া এক দিন রাত্রিকালে তাহার মাতা তাহাকে দেখিতে পাইল, দেখিতে পাইয়া পক্ষিণীর আচ্ছাদের আর পরিসীমা রহিল না, নিকটে থাকিলে শাবককে সে যেরূপে প্রতিপালন করিত, সেইরূপ একান্ত স্নেহ প্রকাশ করিয়া স্বগৰ্ভজাত শিশু পালন করিতে লাগিল । মাতাপিতাদ্বারা কয়েক রাত্রি এইরূপ প্রতিপালিত হইত বলিয়া শাবকটি পূৰ্ব্ব-পোষকের হস্ত হইতে আর আহাৰ গ্রহণ করিত না, প্রতিপালক নিকটে গেলে সে তাহাকে কানড়াইতে যাইত ।

ইউরোপখণ্ডীয় সুইডেন দেশে একবার এক ভদ্র লোক একটি পক্ষতের ধারে বাস করিতেন, সেই পক্ষতের নিম্নভাগে তাঁহার শস্যক্ষেত্র ছিল । এক দিন একটি পেচকশাবক পক্ষতের উপরিভাগ হইতে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার শস্যক্ষেত্রে পড়ে, পড়িবামাত্র ঐ ভদ্রলোকের তৃত্যেরা তাহাকে ধরিল, দেখিল শাবকটি ক্ষুদ্র নহে, বড়২ পেচকের ন্যায় তাহার সমুদায় অঙ্গ পালকদ্বারা পরিভূষিত হইয়াছিল, ক্রতীর মধ্যে সমুদায়

পালক ও পাখা শক্ত হয় নাই। অস্বদেশীয় মুসলমান লোকদিগের ন্যায় ইউরোপখণ্ডীয় লোকেরা কুক্কুট প্রতিপালন করে, এবং কুক্কুটের মাংস খায়, অতএব যে গৃহে ঐ ভদ্রলোকের কুক্কুট থাকিত, প্রভুর আজ্ঞায় ভূত্যাগণ রাত্রিতে পেচক-শাবককে সেই গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিল। প্রাতঃকালে গৃহস্থানী উঠিয়া দেখেন যে, কুক্কুট কুতীরের দ্বারে রক্তে ডুবু ডুবু একটি টিটির পক্ষী পড়িয়া রহিয়াছে। অকস্মাৎ টিটির পক্ষী দেখিয়া তিনি সাতশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ বিবেচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, রাত্রিকালে বদ্ধ পেচক পেচিকা অবশ্যই সম্ভান অনেবণ করিয়া থাকিবে, শাবক পালনার্থ আসিয়া তাহারা অবশ্যই এই টিটির পক্ষী কোলিয়া গিয়াছে। সেদিন তো এইরূপে গেল, পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি একটি কুক্কুটশাবক, তার পরদিন একটি ইন্দুর এবং তৎপর দিবসে খানিকটা পচা মেষমাংস দেখিতে পাইলেন। পচা মেষমাংস দেখিয়া ভদ্রলোক স্থির করিলেন, এ মাংস পেচক পেচিকা আজি শিকার করিয়া আনে নাই, অবশ্যই উহা তাহাদের বাসায় ছিল, অন্যান্য খাদ্যের অভাবে তাহারা এই অকিঞ্চিৎকর খাদ্যদ্রব্য শাবকের জন্য আনিয়াছে। চারি পাঁচ দিন এইরূপ দেখিয়া খাড়ী ছুটাকে দেখিতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইল। তিনি রাত্রিকালে জানালা খুলিয়া বসিয়া রহিলেন, কিন্তু পেচকদিগের এমনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি জানালা খুলিয়া থাকিতেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত পেচক আসিত না। তিনি জানালা বদ্ধ করিলেই পেচক

কুঙ্কুট কুণীরের নিকট খাদ্যদ্রব্য আনিয়া শাবক দেখি-
বার জন্য বাট্‌পাট্‌ করিত। এইরূপ ক্রমাগত চৌদ্দ
দিন নিত্যন্ত চেষ্টা করিয়া যখন ঐ পক্ষী দুটা কোন
প্রকারে শাবক দেখিতে পাইল না, তখন কুঙ্কুট গৃহের
চালে বসিয়া রোদন করিতে লাগিল। উদ্ভ্রান্ত শাব-
কের প্রতি পেচকেরা যে এতাদৃশ স্নেহ প্রকাশ করে,
ঐ ভদ্র লোক তাহা জানিতেন না, মাতা পিতার শোক
স্মৃচক চীৎকার শ্রবণে তিনি অতীব দয়াদ্র হইয়া শাবক
ছাড়িয়া দিলেন।

ক্ষুদ্র পক্ষীরা পেচকদিগকে সান্তিশয় যুগ্ম করে এবি-
ষয়ের প্রমাণ আমাদিগকে অন্য কোন স্থানে অব্বেষণ
করিতে হয় না, দৈব ক্রমে পেচক পক্ষী বিরক্ত হইয়া
দিনের বেলা বাহির হইলেই ইহার প্রমাণ প্রত্যক্ষী-
ভূত হয়। বোপ হয় অনেকে অনেক বার দেখিয়াছেন,
প্রকৃত শত্রু-বোধে দিবা-বহির্গত-পেচকদিগকে ক্ষুদ্র
পক্ষীরা জ্বালাতন করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করে না, এমন
কি, কাকানি বড় পক্ষী ও হিংস্রক শ্যেনকে দেখিয়া
যেকপ চীৎকার ও দৌরাগ্ন্য করে, দিনের-বেলা পেচক
পাইলেও তাহারা সেইরূপ চিৎকার করে। আমা-
দের দেশে বাজপক্ষীর সহকারে শিকারী লোকেরা যে-
রূপ শালিকাদ ক্ষুদ্র পক্ষী মারে, ইটালী-দেশীয় শিকা-
রীরা পেচার সাহায্যে সেই কৰ্ম্ম করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র
পক্ষী সকল পেচাকে ভাল বাসে না, দেখিতে পাইলে
ঠকরিয়া বিরক্ত করিতে চেষ্টা পায়, ইহা স্থির জানিয়া
তাহারা পেচক প্রতিপালন করে, প্রতিপালিত পেচার
ডানার পালক কাটিয়া দেয়, পায়ে একখী লম্বা দড়ী

বাঁধিয়া রাখে । তাহারা বন জঙ্গল বারাসত অথবা মাঠের ধারে যাইয়া অগ্রে পাশ বিস্তার করে, পরে পোষা পেচককে ছাড়িয়া দেয়, আপনারা পক্ষীর পায়ের দড়ী গাছটি ধরিয়া বৃক্ষের আড়ালে লুকাইয়া থাকে । উড়িয়া পলাইবার নিমিত্ত পেচকটা যত লাকাইতে থাকে, ও চীৎকারধ্বনি করে, ক্ষুদ্র পক্ষীগণ ক্রমেই নিকটস্থ হইয়া তাহাকে তত ঠুকরাইতে চেষ্টা পায় । এইরূপে অনেক পক্ষী ফাঁদের উপর বসিয়া হতভাগ্য পেচাকে বিরক্ত করিতেছে, ইহা দেখিলেই শিকারীরা ফাঁদ টানিয়া ধরে, ধরিলেই অমনি পক্ষীসকল আবদ্ধ হয় আর উড়িতে পারে না, পরে শিকারীরা তাহাদের প্রাণ বধ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করে ।

শিকারোপলক্ষে আর একটি আশ্চর্য্য পক্ষীর কথা লিখি, বোধ করি ইহা পাঠ করিয়া পাঠক-বর্গ সমধিক পরিতুষ্ট হইবেন ।

আফ্রিকার অন্তর্গত হটেণ্টট-দেশে ভ্রমণকারি অনেক সাহেব মধুপ্রদর্শক এক আশ্চর্য্য পক্ষিকে দেখিয়া তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন । তাহারা বলেন মধুপ্রদর্শক পক্ষীর দেহ চটকপক্ষীহইতে কিঞ্চিৎ বৃহৎ । ইহারা মধু-পান করিতে অত্যন্ত আগন্তু; কিন্তু স্বয়ং মধুসঞ্জ করণে অক্ষম : অতএব বনমধ্যে কোন স্থানে মধুর চাক দেখিতে পাইলে অতিশয় বিচক্ষণতাপূর্ব্বক ভল্লুকদিগকে তাহা দেখাইয়া দেয়; এবং ভল্লুকেরা যখন মোচাক ভাঙ্গিয়া ফেলে তখন তাহাহইতে যে সকল মধু-বিন্দু ভূমিতে পড়ে তাহাই তাহারা ভক্ষণ করে । ইহারা মধুরচাক দেখিতে পাইলেই তাহা আক্রমণ করিবার জন্য

সঙ্গির অন্বেষণ করে, ও অত্যন্ত চীৎকার করত তাহা তাক্সিবার জন্য ভল্লুকদিগকে ডাকিয়া নৌচাকের নিকট-পর্যন্ত লইয়া যায়। ভল্লুক যাইবার সময় ঐ পক্ষী তাহার অগ্রেই উড়িয়া যাইতে থাকে, ভল্লুকের আগ-মনে বিলম্ব হইলে অপেক্ষায় মথোই বিশ্রাম করে, এবং ভল্লুক নিকট পঁছছিলাই সে চীৎকার করিতেই পুনঃ অগ্রবর্তী হয়, কিন্তু মধুচাকের সঙ্গিকটবর্তী হইলে অধিক রব করে না। কখনই অধৈর্য্য হইয়া ঐ পক্ষী সঙ্গি ঋক্ষকে দূরে ফেলিয়া অধিক অগ্রে যায়, পরে সঙ্গীকে লইতে প্রত্যাগমন করত তাহার গমন শৈথিল্য দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণো চীৎকার করে। চাকের নিকটে ভল্লুককে উপস্থিত দেখিলে সে নিশ্চিন্ত হইয়া নিকটস্থ কোন বৃক্ষোপরি বিশ্রাম করে, এবং যত্নদ্রষ্টে তথায় আগমন করে, তাহার পর্য্যবসান অপেক্ষা করিতে থাকে। নিকটে মনুষ্য দেখিলে তাহাদিগকেও এই পক্ষীরা মধু প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শন করিয়া থাকে : হট্টেন্ট জাতীয়েরা তাহাদের সাহায্যে অনেক মধু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কথিত আছে উক্ত জাতীয়েরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণার্থে মধুচাক ভগ্ন করিলেই তাহার কিয়দংশ পথপ্রদর্শক পক্ষীদিগকে ভক্ষণ করিতে দেয়। স্পার্মান সাহেব হট্টেন্ট-দেশীয় সঙ্গিগণকে উত্তম পুরস্কারের আশ্বাস দিয়া ঐ মধুপ্রদর্শক পক্ষী একটি ধরিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহা অস্বীকার করিয়া কহিল “এই পক্ষী আনাদিগের পরম বন্ধু, আমরা কদাচ ইহাদের বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না”।

অশ্মদেহীয়া ফিঙ্গা পক্ষীর ন্যায় ইউরোপ-খণ্ডে শরাইকশ-নামে এক প্রকার ফিঙ্গা আছে । ফিঙ্গার চঞ্চু এবং তাহাদিগের চঞ্চুতে বড় একটা প্রভেদ নাই, উহা ক্ষুদ্র ও বক্র এবং অগ্রভাগে ছোট কণ্টকবৎ দন্ত-যুক্ত হয় । কিন্তু আরও বিষয়ে বহু প্রভেদ আছে বলিয়া বর্তমান প্রাণি-তত্ত্বজ্ঞেরা তাহাদিগকে পৃথক এক জাতি শিকারী পক্ষী বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন, যথা তাহাদিগের পদ এবং পদাঙ্গুলী সকল বড় সরু, নখর গুলি সূক্ষ্ম এবং বলহীন, পরন্তু তাহাদের চঞ্চুর অগ্রভাগ এমনি তীক্ষ্ণ যে দৈবক্রমে যদি তাহারা মনুষ্যের অঙ্গুলিতে দংশন করে, তবে ধারাবাহিক শোণিত তাহা হইতে নির্গত হইয়া থাকে । শরাইকশ পক্ষীদিগের স্বভাব বাস্তব পশুর স্বভাবের ন্যায় সাতিশয় নির্দয় হয়, কীট পতঙ্গ যথেষ্ট তাহারা নষ্ট করিয়া থাকে, ক্ষুধা না থাকিলেও কীট নিপাতনে তাহারা কখনই বিরত হয় না, শুদ্ধ আমোদ ও ক্রীড়ার জন্য ঐ দুর্বল পক্ষীগণ ক্ষুদ্র জীব-দিগের জীবন নষ্ট করে । শিকার করণের রীতি দেখিলে এই পক্ষীদিগের চঞ্চু ও খাবার ব্যবহার অনায়াসে উপলব্ধ হয়, তাহারা কীট পতঙ্গ ছোঁ মারিয়া লইয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে গিলিয়া ফেলে না, অগ্রে চঞ্চুতে ধরিয়া রাখে, পরে সূক্ষ্ম অথচ তীক্ষ্ণ নখ দ্বারা তাহা বিদ্ধ করিয়া আহার করিতে থাকে । যদি দৈবাৎ ইন্দুর ও ক্ষুদ্র পক্ষী তাহাদের শিকারের অধীন হয়, তবে তাহারা অন্য কোন স্থানে চঞ্চু এবং নখরাঘাত না করিয়া মস্তকে আঘাত করে । মস্তিষ্কের বেদনা বড় বেদনা, ক্ষুদ্র জীবগণ ভদারা বড়ই কাতর হয় আর নড়ে চড়ে না, সুতরাং

শরাইকশেরা নখ এবং চঞ্চু দ্বারা তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া বহুদূরে উড়িয়া যাইতে পারে ।

শরাইকশ-নামা ফিঙ্গারা ক্ষুধা না থাকিলেও শুদ্ধ ক্রীড়া এবং আমোদের নিমিত্ত বহুসঙ্খ্যক কীট পতঙ্গের প্রাণ বিনাশ করে । এই যে বিষয়টি উক্ত হইয়াছে, ইহাতে জগতের মঙ্গল বই অমঙ্গল হয় না, এমন প্রমাণ ত্বরিত দেখান যাইতে পারে । ১৮২৯ খৃ-অব্দের বসন্ত-কালে উত্তমাশা অস্তুরীপে পঙ্গপালের বড়ই প্রাদুর্ভাব হয়, হিংস্রক পতঙ্গগণ পালে২ আসিয়া সমুদায় রক্ষপত্র নষ্ট করিয়া ফেলে । শস্য ও ফলবান্ রক্ষ নষ্ট হওয়াতে লোক সকল কাতর হইয়া পঙ্গপাল বিনাশের বিস্তর চেষ্টা পায়, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না । তিন-চারি দিন এইরূপ ঘটনা হইলে, আফিকার উত্তরাংশ হইতে এক ঝাঁক শরাইক বাজু উত্তমাশা অস্তুরীপে উপস্থিত হয়, উপস্থিত হইয়া দিন কয়েক পঙ্গপালের এমনি বিনাশ করে, যে শুদ্ধারা সমুদায় দুরন্ত পতঙ্গ সেস্থান হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় ।

জন্মস্থান এবং জন্মভূমির প্রতি পক্ষীজাতির বড়ই অনুরাগ থাকে, অতিশুখে অন্যত্র বাস করিলেও তাহারা সহসা পিতৃ মাতৃস্থান পরিত্যাগ করিতে চাহে না । কেহ২ বিবেচনা করেন, শূন্যমার্গে উঠিয়া পক্ষীজাতি পূৰ্ণনিবাস দেখিতে পায়, তাহাতেই স্বস্থানে প্রস্থান করিয়া থাকে । কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, অনেক পক্ষী কুকুরাদি জন্তুর ন্যায় প্রভুভক্ত, এবং পূৰ্ণ আবাসের নিতান্তানুরাগী হয় । উড়িতে না পারিলেও প্রাণপণ যত্ন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিবার বি-

শেষ উদ্যোগ পায়। অনেক লেখা বাছলো, সামান্য কাকের দৃষ্টান্তদ্বারা বোধ হয় পাঠকবর্গ ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

প্রায় পঁনের বৎসর অতীত হইল, ইংলণ্ড দেশে ডরবিসায়ার নামক নগরে এক ভদ্রলোক একটি কাক পুষিয়া ছিলেন। কিছুদিন কাকটিকে পিঞ্জরে বদ্ধ রাখিয়া আহারাদি দিবার পর, পক্ষীটা যখন নিতান্ত বশীভূত হইয়াছে, ভদ্র মহাশয় এমন বিবেচনা করিলেন, তখন তিনি ঐ পক্ষীটাকে ছাড়িয়া দিলেন। অল্প দিনের মধ্যে কাকটি এক ক্রোশ পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিল, নানাস্থানে চরিয়া বেড়াইত, আর দিনের মধ্যে দুই তিন বার গৃহে প্রত্যাগমন করিত। ঐ এক ক্রোশের মধ্যে যত কৃষকের বাগী ছিল, কোন বাগী ঐ কাক পক্ষীটার অপরিচিত ছিল না, সে সকল বাগীতে যাইয়া পরিত্যক্ত উষ্ণিষ্ট খাদ্যাদ্রব্য আহার করিয়া আসিত। সে বালকদিগের মাথা ও অঙ্গে বসিয়া আশ্লাদে কাক শব্দ করিত, পোষা কাক বলিয়া তাহাকে কেহ কিছু বলিত না। কিছুদিন এইরূপে যায়, তাহার প্রভু ঐ ভদ্র লোকের দারুণ পীড়া হওয়াতে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন। প্রভুর মৃত্যু হইলে কাকটা নিতান্ত দুঃখিত হইল, দিন কয়েক কিছু খাইল না, কেবল ইতস্ততঃ কাকা করিয়া উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তদর্শনে মৃত ব্যক্তির পত্নী সান্ত্বনায় শোকাকুল হইয়া কাকটিকে এক জন সারজন সাহেবের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সারজন সাহেব তাহার পায়ে দাড়ি বাঁধিয়া রাখিয়া এক বৎসর কাল

আহার দিতে লাগিলেন, পরে ডানার পালক কাটিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ছাড়িয়া দেওয়াতে কাকটা পূর্ববৎ ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু একদিন একটা ছুঁই বালক তাহার পায়ে ডেলা মারিতে পক্ষীটার পা ভাঙ্গিয়া গেল। সারজন-সাহেব অনেক চেষ্টা করিয়া তাহাকে আরোগ্য করিলেন, কাকটা পূর্ববৎ তিন চারি সপ্তাহ ইতস্ততঃ চরিয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু একদিন আর ফিরিয়া আইল না। তাহার প্রভু মনে করিলেন, অবশ্যই কেহ কাকটাকে মারিয়া ফেলিয়া থাকিবে। এক পক্ষ পরে তিনি সম্বাদ পাইলেন, ডরবি সায়ার নগরে কাকটা পূর্ব মৃতপ্রভুর নিকেতনে পুনর্বার গিয়াছে, আর সেখানে সে স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেছে। সারজন সাহেবের বাণী হইতে ডরবিসায়ার প্রায় সাত ক্রোশ দূর ছিল।

ইংলণ্ডে এক ব্যক্তি একটা পোষা দাঁড়কাক ও কুকুর লইয়া সৰ্বদা শিকার করিতেন। একদিন শিকারে গিয়াছেন, ঠেদবক্রমে তাঁহার কুকুরটার পা ভাঙ্গিয়া গেল, তাহাতে সেদিন আর তাঁহার শিকার করা হইলনা, তিনি যত্নপূর্বক কুকুরটাকে বাঁচিতে আনাইয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাহার সহচর কাক পক্ষীটা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহার তত্ত্বাবধান করিতে আরম্ভ করিল, কুকুরটীর নিকটে সে সৰ্বদা থাকিত। মুখে করিয়া মাংস আনিয়া তাহাকে খাইতে দিত। যাতনাতে কুকুরটা যখন অস্তির হইয়া চীৎকার শব্দ করিত, কাক চপ্পু দ্বারা তাহার গলা চুলকাইয়া দিত, পাখা লাড়িয়া ক্ষতস্থানের মোশা মাছি ভাড়াইত, কখনও কুকুরের ক্রন্দ-

নে সেও কাকা করিয়া ক্রন্দন করিত। বিধাতার বিডম্বনায় সে যাত্রা কুক্কুরের পা আর সুস্থ হইল না, যাবজ্জীবন তাহাকে খঞ্জ হইয়া কালযাপন করিতে হইল। তাহার প্রভু তাহাকে আপন আন্তবলে রাখিয়া দিলেন, ঐ অবস্থায় কাকটা দিবারাত্রি তাহার কাছে বসিয়া থাকিত, মধ্যে২ চঞ্চুদ্বারা তাহাকে খাদ্যসামগ্রী আনিয়া দিত, অনুবক্ষী বন্ধকে একাকী ফেলিয়া সে কোথাও যাইত না। এক দিন সন্ধ্যার পূর্বে সহিস না জানিয়া অশ্বশালার দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল, দৈবক্রমে কাকটি তখন বাহিরে ছিল, দ্বার রুদ্ধ করিতে দেখে নাই। পীড়িত বন্ধুর নিকটে যাইবার নিমিত্ত রাত্রিকালে সে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল, নথ দিয়া প্রবেশদ্বার এমনি আঁচড়াইতে আরম্ভ করিল, যে কপাটের স্থানে২ ছিদ্র হইয়া গেল। তাহার কাকা শব্দে এক জন ভূত্যের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে দেখিতে পাইল যে, আর কিয়ৎকাল না উঠিলে অবশ্যই কাকটা বলে দ্বার করিয়া গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিত। পরদিন প্রাতঃকালে বাটার কৰ্ত্তা তদ্র মহাশয় এই রূতান্ত শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিন্ময়াপন্ন হইলেন, কুক্কুরাদি চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় কাকপক্ষী সহবাসী বন্ধুর মঙ্গলসাপনে বিশেষ ষড়্‌বান হয়, ইহা তাঁহার উত্তম উপলব্ধি হইল।

সচরাচর যেক্রপ দেখা যায়, চাতুর্য্য ও শঠতা বিষয়ে কাকপক্ষী আর২ চতুষ্পদ পশু অপেক্ষা কোনমতেই স্থান নহে। লণ্ডন নগরের চিডিয়াখানায় একবার একটা রহৎ পিঞ্জরে দুইটা কাক ছিল। এক দিন এক জন মনুষ্য সেই স্থান দিয়া যাইতে২ কাঠের গরাদের

ভিতর দিয়া দুই টুকরা রুটী দুইটা কাকের পিঞ্জরে ফেলিয়া দিল । একটা কাক পিঞ্জরের ওধারে ছিল, নিকটবর্তী কাকটা শীঘ্র আসিয়া একেবারে দুই টুকরা রুটী চঞ্চুদ্বারা ধরিল । এবং এক টুকরা ক্ষুদ্র ২ লুড়ীদ্বারা ঢাকা দিয়া অপর টুকরা দাঁড়ে বসিয়া আন্তে ২ ভক্ষণ করিল । সমুদায় খাওয়া হইলে সে পুনর্বার নামিয়া একে ২ লুড়ীগুলি স্থানান্তর করত অপর টুকরা লইয়া ভক্ষণ করিল । এইরূপে সে আপন সহবাসীকে এমন প্রত্য-
রণা করিল, যে দুই টুকরার কোন টুকরা সে দেখিতে পাইল না, দেখিতে পাইলে অবশ্যই সে ঝটপট করিয়া আসিয়া তাহার অংশ লইতে চাহিত । কাকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিষয়ে এদেশে আর একটি প্রবাদ আছে, এক-
বার এক বালক একখান কচুরী খাইতেছিল, এমনত
সময়ে একটা কাক সে স্থানে উপস্থিত হইয়া উহা ছোঁ
মারিবার, উপক্রম করিল । তদর্শনে বুদ্ধিমান বালক
কচুরীখানি মুখের ভিতর পুরিল, তথাপি কাকটা নিরাশ
হইল না, সে একেবারে উড়িয়া বালকের মাথায় এক
শব্দ ঠোকর মারিল, চঞ্চুঘাতের বেদনায় বালক যেমন
মুখ ব্যাদান পূর্বক চীৎকার করিয়া উঠিল, অননি কাক-
টা তাহার মুখের ভিতর হইতে কচুরী লইয়া পলায়ন-
পর হইল ।

স্কটলণ্ড দেশের উত্তরদিকে কেরো নামে এক উপ-
দ্বীপ আছে, কাকপক্ষিদিগের আশ্চর্য্য সভা মধ্যো ২ সে
স্থানে ঘটে । এক স্থানে বহু কাক একত্র হইলে, তন্মধ্যে
কয়েকটা বিচারকের নাম যেন গভীর ভাব দেখায়,
কয়েকটা মাথা হেট করিয়া বসে, এবং আর কয়েকটা

মুক্তারের ন্যায় সাতিশয় ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক নড়িতে চড়িতে থাকে । এইরূপ এক ঘণ্টাকাল হইলে, তাহাদের সভা ভঙ্গ হয়, কাকেরা যে বাহার ভিন্ন ভিন্ন দিকে উড়িয়া যায় । উড়িয়া গেলে দুই তিনটা কাক মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে, এমত সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে ।—আর এক জন গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন, কাকেরা যে অভিপ্রায়ে সভা করিয়া বসে তাহা সম্পূর্ণ না হইলে, তাহাদিগের সভা ক্রমাগত দুই একদিন হয়, এতাবৎকালই ভিন্ন২ স্থানের কাকসকল দুই চারিটা করিয়া তথায় উপস্থিত হইতে থাকে । সমুদায় উপনীত হইলে ভয়ঙ্কর কাকা শব্দ ও কলরব আরম্ভ হয়, তাহার পরক্ষণেই সমুদায় কাক একটা বা দুইটা কাকের উপর পড়িয়া তাহাকে চপ্কাঘাত করিতে থাকে । যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রাণ বিনাশ না হয়, ততক্ষণ তাহাকে ঠোকেরাইতে তাহারা নিরন্তর হয় না । এইরূপে অপরাধীর মৃত্যু হইলে তাহারা সভা ভঙ্গ করিয়া নিঃশব্দে স্বস্থানে প্রস্থান করে ।

পক্ষীজাতির দ্বারা মনুষ্যের বহু উপকার হয়, শকুনি ও হাড়গিলা পক্ষীর আকার এবং স্বভাব যদিও ক্লেশিত বোধ হয়, তথাপি ইহাদিগের ন্যায় উপকারী পক্ষী উষ্ণদেশে আর নাই । সহর এবং নগর যেরূপ লোকাকীর্ণ স্থান, পথ ঘাট ও নদীতীরের পতিত পচা মাংস ও অস্থি যদি ইহারা ভক্ষণ না করিত, তবে সহর বা নগরमध्ये কোন ব্যক্তি তিস্তিতে পারিত না, দুর্গন্ধ-যুক্ত দূষিত বায়ুদ্বারা অবশ্যই লোকের প্রাণ বিনাশ হইত । পচামাংস এবং অস্থি খাইবে বলিয়া পরমেশ্বর

শকুনিদিগের গলদেশে পালক দেন নাই । কাক চিল বাজ প্রভৃতি পক্ষীরা শস্যক্ষেত্রের ইন্দুরাদি ক্ষুদ্রজন্তু-দিগকে নষ্ট করে, ইহাদের দ্বারা ঐ সকল জন্তুর প্রাণ বিনাশ না হইলে কৃষকেরা শস্যোৎপাদন করিতে পারিত না । কি কীট কি পতঙ্গ কি সরীসৃপ, যে সকল জন্তু আমাদিগের অনিষ্টকারক, পক্ষীজাতি তাহাদের সকলেরই প্রাণ বিনাশ করে । যদিও কোন২ পক্ষী আমাদিগের ক্ষতিকারক হয়, তথাপি উপকারের সহিত তুলনা করিলে সে ক্ষতিককে ক্ষতিবোধ করা উচিত নহে ।

মনুষ্যের প্রাণহিংস্রক সর্প ও পক্ষীজাতি-দ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে, এ স্থলে অন্য পক্ষীর কথা না লিখিয়া নাগাস্তক পক্ষীর কথা লিখি ।

নাগাস্তক পক্ষীর অতি বিস্ময়জনক অনয়ব । ইহার পদদ্বয় সারসের পদের সদৃশ, অর্ধচ মস্তক বাজের মস্তকের ন্যায়, এবং তছুপরি ময়ূর জাতির চুড়ার তুল্য এক চুড়া হয়, ও পুচ্ছ ময়ূর-পুচ্ছ সদৃশ দীর্ঘ হয় । পরন্তু ইহার শারীরিক সমুদায় লক্ষণ ও স্বভাবের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই পক্ষিকে ক্রবাদ-বর্গের বাজ ও শকুনি শ্রেণির মধ্যে এক পৃথক্ জাতি বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । ইহার বাসস্থান আকরিকা ঋণের দক্ষিণ অঞ্চল । সেই স্থানে নানাবিধ সর্প ও বিষাক্ত কীট প্রচুর থাকায় তত্রতা মনুষ্যদিগের সম্যক্ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু এই পক্ষীরা নিয়ত তাহাদিগের বিনাশে প্ররত হওয়াতে ঐ হিংস্র-জীবদিগের সম্মুখা ন্যূন হইয়া পড়ে, সুতরাং মনুষ্যদিগের মঙ্গল-দায়ক হয় । এই গুণ থাকাতে ফরাসিস্ লোকেরা গোয়া-

ভুলুপ্ দেশে এই পক্ষি লইয়া প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিয়াছিল । সতত অহি-হিংসায় প্রবৃত্ত হওয়াতে এই পক্ষির নাম “নাগাস্তক” হইয়াছে । অনেকে ইহাকে “মসীজীবী” অর্থাৎ কেরানি শব্দে কহেন, কারণ তাঁহারা মনে করেন যে কেরানিরা যে প্রকারে কর্ণে লেখনী রাখিয়া থাকেন, এই পক্ষির চুড়াও তদ্রূপ বোধ হয় । কেহ ২ দূর ২ পাদ-বিক্ষেপের দ্বারা দৃষ্টে ইহার নাম “দুতপক্ষী” রাখিয়াছেন ; এবং অপরে ইহাকে “ধানুকী” বা “তীরন্দাজ ” শব্দে বিধান করেন, কারণ ধনুহইতে যে প্রকারে বাণ নিক্ষিপ্ত হয়, এই পক্ষিরা তদ্রূপে চঞ্চু দ্বারা তৃণ নিক্ষেপ করিয়া থাকে ।

অন্যান্য বৃহৎকায় কবাদ-বিহঙ্গমের ন্যায় নাগাস্তক পক্ষীরা পর্ত-শৃঙ্গে বা অতি উচ্চ বৃক্ষাগ্রে নীড় নির্মাণ করে, এবং তৎকর্ণে ত্রীপুরুষ উভয়ে একত্রে নিযুক্ত হয় । ত্রীরা এককালে দুইটি অণ্ড প্রসব করে । কি শুষ্ক বাজুকাময় ক্ষেত্র, কি অপরিষ্কার দুর্গন্ধময় জলাশয়, উভয়ই ইহাদিগের চরিবার স্থান ; কারণ প্রথমোক্ত স্থানের সর্প ও গোম্বিকা এবং শেষোক্ত স্থানের কচ্ছপ ও কীট-সকল ইহাদিগের মনোমত খাদ্য হয় । এই সকল জীবদিগকে নাগাস্তক পক্ষী আদৌ বিনাশ করিয়া পরে গ্রাস করে, ঐ সংহার কর্ম পদাঘাতদ্বারা নিষ্পন্ন হয় । অপর ইহাদের পদে এমন শক্তি আছে যে এক পদাঘাতে ইহারা অনায়াসে স্থূলকায় কূর্ম কি দুই তিন অঙ্গুলি পরিমাণ স্থূল সর্প অনায়াসে বিনষ্ট করিতে পারে । দৈবাৎ তাহা না হইলে নাগাস্তক পক্ষীরা ঐ সর্প লইয়া উড্ডয়মান হইয়া অতি উচ্চহইতে তাহাকে

ভূমিতে নিক্ষেপ করত স্বকারণ্য সাধন করে । কখনও অতি বৃহৎকায় সর্পকে পুনঃ প্রস্তুরোপরি নিক্ষেপ না করিলে তাহারা প্রাণ ত্যাগ করে না; কিন্তু নাগাস্তক তদ্বিষয়ে কোন মতে অপটু নহে, পদাঘাত ও পক্ষাঘাত ও উচ্চ হইতে নিক্ষেপ করণ দ্বারা সতত সর্পাদির সংহার করিয়া থাকে । স্বভাবতঃ এই পক্ষী উগ্রস্বভাবী নহে, এবং অনায়াসে পোষিত হয়; কিন্তু ঋতুকালে পুংপক্ষিরা পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া থাকে ।

পক্ষীবিষয়ক প্রশ্ন ।

কাসেরুক জন্তু কাহাকে বলে ।

পক্ষীজাতি কিপ্রকারে শারিক উৎপাদন করে । এই নিমিত্ত তাহাদিগকে কি বলা যায় ।

পক্ষীদিগের কোন্-কোন্ অঙ্গ সাধারণ-সাদৃশ্য অর্থাৎ সকলে-রই আছে ।

দেশভেদে পক্ষীর ভেদ হয় কিনা । যদি হয় তাহা কিরূপ ।

কোন্ পক্ষী উষ্ণদেশে এবং কোন্ পক্ষী শীতলদেশে অধিক পাওয়া যায় ।

হিম ও উষ্ণকোটির মধ্যবর্তী দেশে ভিন্নজাতীয় বহু সজ্জ্যক পক্ষী পাওয়া যায় কেন ।

ল্যাপলও দেশে জলচর পক্ষী ব্যতীত অন্য পক্ষী বাস করিতে পারেনা কেন ।

পক্ষীজাতির দৃষ্টিশক্তি কিরূপ ।

পক্ষীজাতির তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত বল ।

প্রথর সূর্য্যকিরণে পক্ষীজাতি উড়িয়া বেড়ায় তথাপি তাহাদের চক্ষুর হানি হয়না কেন ।

চক্ষু থাকাতে পক্ষীরা কি উপকার প্রাপ্ত হয় ।

কাঠিন্য বিষয়ে পক্ষীর চক্ষুতে এত ইতরবিশেষ হয় কেন ।

পক্ষীজাতির পালকের আকার কিরূপ ।

বৃষ্টিপতন অথবা জলে নিমগ্নদ্বারা পক্ষীদিগের শরীরের বিশেষ অনিষ্ট হয়না কেন ।

পক্ষীদিগের ডানা ও অস্থি কিরূপ হয় ।

পশু এবং পক্ষীদিগের কুম্ভুসিতে বিশেষ প্রভেদ কি ।

লাঙ্গুল থাকিতে পক্ষীদিগের বিশেষ উপকার হয় কি ।

সকলপক্ষী শূন্যমার্গে উড়িয়া বেড়ায় কিনা । ও কোন্ কোন্ পক্ষী এরূপ আছে ।

পেঙ্গুইনের স্বভাবাদি বর্ণন কর ।

পক্ষীজাতির মেরুদেশ ও গলদেশ কিরূপ ।

সকল পক্ষীর গলার অস্থি সমান কিনা ।

টিয়া পক্ষীর এক পায়ে দাঁড়াইয়া নিজা যাইতে থাকে শরীরের ভারে তাহাদের পা বাঁকিয়া পড়েনা কেন ।

কিরূপে পক্ষীজাতি আহাৰ করিয়া থাকে ।

শস্য-জীবী পক্ষীদিগের ভুক্ত-জব্য পরিপাক করণের প্রধান উপায় কি ।

মাংসভুক পক্ষীর অস্থি মাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু অস্থি তাহাদের গলদেশকে বিদ্ধ করেনা কেন ।

মাংসাহারী পক্ষীদিগের গলার নলীতে কি বিশেষ গুণ আছে ।

কিরূপে পক্ষীজাতি শাবক প্রতিপালন করে ।

সকল পক্ষীর এক প্রকার খাদ্য হয় কিনা ।

শস্যভুক কি মাংসভুক পক্ষীর অধিক সম্ভ্রান হয় । এই দুইয়ের মধ্যে কোন্ পক্ষীর মাংস মনুষ্যের সুখাদ্য হইয়া থাকে ।

পারাবত অর্থাৎ পায়রা কোন্ জাতীয় পক্ষী । ইহাদিগের জাতিভেদ এবং স্বভাবাদির বিশেষ বর্ণনা কর ।

মাংসজীবী এবং শস্যজীবী পক্ষীদিগের স্বভাবে কি বিভিন্নতা আছে । ইহাদের মধ্যে কোন্ পক্ষীর উদ্ভয়নশক্তি অধিক প্রবল হয় ।

আমেরিকা-খণ্ডে কোন পক্ষী সাতিশয় দীর্ঘাকার, উহাদিগের স্বভাব কিরূপ ।

কওরের ন্যায় আমেরিকা-খণ্ডে আর কোন পক্ষী আছে কিনা । যদি থাকে তাহাদের স্বভাবাদি কিরূপ ।

পক্ষীজাতির পাখা ও পালক পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমাদিগের কি বোধ হয় ।

হোমাপক্ষী কিরূপ । কোন্ দেশে পাওয়া যায় । এবং তাহাদের স্বভাবাদি কিরূপ ।

জন্মাবধি পক্ষীর পালক একরূপ থাকে কিনা । পালক পরিত্যাগের সময় তাহাদিগের কি অবস্থা হয় ।

পক্ষীজাতি অন্নের শব্দ অনুকরণ করিতে পারে কিনা । কোন্ পক্ষীর এই ক্ষমতা বিশেষরূপ আছে ।

আমাদের দেশে কোন্ পক্ষী মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতে পারে ।

পক্ষীজাতির বাক্য-কথন-শক্তি-বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত বল ।

শৌকেয় পক্ষীদিগের স্বভাবাদি বর্ণন কর ।

কিরূপে পক্ষীরা পরস্পর স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ করে ।

পক্ষীজাতির পনি যে ভাষাস্বরূপ হয় তাহার প্রমাণ কি ।

পক্ষীরা কিরূপে এবং কোন্ স্থানে নীড় নির্মাণ করে ।

পক্ষী ও পক্ষিণীর মধ্যে কাহার শিল্প-নৈপুণ্য অধিক আছে । তাহার প্রমাণ কি ।

পক্ষীজাতির নীড় যে বিনিধপ্রকার হয় এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত বল ।

বাবুই পক্ষীদিগের দৃষ্টান্ত বল । আমেরিকা দেশে ইহারা কিনামে বিখ্যাত আছে ।

কিরূপে পক্ষীজাতি শাবক উৎপাদন করে । ডিম্ব ফুটাইতে তাহাদিগের কত কাল লাগে ।

পক্ষীভিন্ন আর কোন জীব অণ্ড প্রসব করে কিনা ।

জীবভেদে অণ্ডভেদের কিরূপ রীতি আছে ।

উত্তমাবস্থায় রাখিলে পক্ষীরা কত কাল বাঁচিতে পারে ।

হলাও এবং আমেরিকা-খণ্ডীয় কপোতদিগের যে উদ্ভয়নশক্তি সাতিশয় প্রবল, তাহার প্রমাণ কি ।

পেচকদিগের আকার কিরূপ । তাহাদের কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় বড়ই প্রবল হয় ।

ইংলণ্ডীয় কৃষক লোক এবং এতদেশীয় সামান্য লোকে পেচার বিষয়ে কি বলে ।

পেচকদিগের দ্বারা মনুষ্যের কি উপকার হয় ।

পেচকের উপকারিতা-বিষয়ে সমরশেট প্রদেশে যে ঘটনা ঘটে তাহা বর্ণন কর ।

পেচকদিগের অপত্য-স্নেহ কিরূপ । তাহার প্রমাণ কি ।

ক্লুজ পক্ষীরা পেচকদিগকে কেন ঘৃণা করে ।

কোন লোকেরা পেচকদ্বারা শিকার করিয়া থাকে ।

আমাদের দেশীয় ফিল্ম ও ইউরোপীয় শরাইকস পক্ষীতে প্রভেদ কি ।

ইউরোপীয় ফিল্মপক্ষীর আকার ও স্বভাব কিরূপ ।

ফিল্মপক্ষীদ্বারা পৃথিবীর কি উপকার হয়, তাহার উদাহরণ বল ।
পক্ষীজাতির জন্মস্থানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে কিনা ।

সামান্য কাকের উপাখ্যান ও তাহার কয়েকটি উদাহরণ বল ।

কাকপক্ষীর চাতুর্য ও শঠতা কিরূপ ।

কাকপক্ষী আশ্চর্য্য সভা করিয়া যে দোষীর দণ্ড বিধান করে এমন কয়েকটি উদাহরণ বল ।

পক্ষীজাতির দ্বারা মানুষের কি উপকার হয় ।

নাগাস্তক পক্ষীর স্বভাবাদি কিরূপ ।

সরীসৃপ ।

কাশেরুক জীবদিগের মধ্যে সরীসৃপ তৃতীয় শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হয় । যে সকল জন্তু মৃত্তিকার উপর বক্ষস্থল লাগাইয়া গমনাগমন করে, তাহাই সরীসৃপ পদবাচ্য, কিন্তু বর্তমান প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কেবল তেঁকে টিকটিকি ঘড়িয়াল কুম্ভীর কচ্ছপ এবং সর্প প্রভৃতি জীবদিগকে সরীসৃপ বলিয়া উল্লেখ করেন । আকার স্বভাব এবং বাহ্যদৃষ্টির বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে পশু পক্ষী এবং সরীসৃপে বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে । আমাদের রক্তের ন্যায় পশু পক্ষীদিগের রক্ত লোহিতবর্ণ এবং উষ্ণ হইয়া থাকে, এজন্য কেহই উহাদিগকে উষ্ণরক্ত জীব বলিয়া নির্দেশ করেন, কিন্তু সরীসৃপদিগের রক্ত ফিল্ম অর্থাৎ অস্পষ্ট লোহিত এবং পাণ্ডুবর্ণ হয়, স্পর্শ করিলে শীতল রক্ত বই উষ্ণ বোধ হয় না, এনিমিত্ত

উহাদিগকে শীতল-রক্ত জীব বলিয়া নির্দেশ করা যায় । ইহাদিগের ফুস্ফুস অতি স্বচ্ছ এবং সূক্ষ্ম, ঐ ফুস্ফুস দ্বারা ইহারা নিশ্বাস প্রশ্বাস নিষ্পাদন করে বটে, কিন্তু নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ইহারা যেরূপ অনেকক্ষণ থাকিতে পারে, অন্য কোন জন্তু সেইরূপ থাকিতে পারে না । দারুণ শীতে পশু পক্ষীদের বড়ই কষ্ট হয়, হিমারত দেশে সরীসৃপেরা অত্যন্ত শীত সহ করে, তথাপি ইহাদিগের প্রাণ বিনাশ হয় না । ইহাদিগের বসতিস্থান বিশেষ নির্দিষ্ট নাই, কেহ জলে থাকে, কেহ স্থলে থাকে, কুত্তীরাদি কোন২ জন্তু জলে স্থলে উভয়ত্রই বাস করে, এজন্য উহাদিগকে উভচর জন্তু বলা যায় ।

অনেক সরীসৃপ স্বরবিশিষ্ট, অনেকের কিছুমাত্র স্বর-শক্তি নাই, ভেদ সামান্য । কিকিটিকি এবং নর্পের বাহ্য-হউক এক এক প্রকার বিশেষ শব্দ আছে, কিন্তু হরিদ্বর্ণ টিকিটিকিদিগের কিছুমাত্র শব্দ নাই, তাহারা নিরন্তর নিঃশব্দ হইয়া থাকে । আকার ভেদে সরীসৃপগণ বিবিধপ্রকার হয় । কুত্তীর রূপে ভেদ টিকটিকী এবং জলপোষিকারা চতুষ্পদ । সর্গজাতির গদ নাই, ইহাদিগের শরীরের অধোভাগে যে কঠিন শল্ক আছে, সেই শল্কের সহকারে তাহারা স্রবর গমন করিতে পারে । ক্রোধ বা ভয় হইলে নর্পেরা লালঙ্গুলের উপর নির্ভর করিয়া অপর সমস্ত শরীরটা উন্নত করে এবং বলপূর্বক চটাৎ শব্দে গড়িয়া বহুদূর যায় ।

পরমেশ্বর সরীসৃপ জাতিকে অত্যাশ্চর্য্য আবরণদ্বারা পরিভূষিত করিয়াছেন । কতকগুলি সরীসৃপ আত্মময় এমন শক্ত আবরণদ্বারা আবৃত আছে, যে, অতি গুরু-

তর তার তাহাদের পৃষ্ঠদেশে চাপাইলেও কোনমতে তাহাদের শরীর চূর্ণ হইয়া যায় না, এবং মুষ্টিকাঘাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না। এইহেতু বিপদ হইলে তাহারা আপনাপন শরীর ঐ আবরণ মধ্যে লুকায়, কচ্ছপ জন্তুরা এ বিষয়ের একটি প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হয়। কতকগুলি সরীসৃপের গ্রন্থি শৃঙ্গ সদৃশ কঠিন অঙ্গুরীয়বৎ হয়, কাহারও কঠিন শল্ক, এবং কাহারও তরবারির কোষবৎ এক একটি কোষ আছে। তাহাদিগের শরীরের উপরিভাগে এই সকল আচ্ছাদন নাই, তাহাদিগের শরীর একপ্রকার ঘন এবং চটচট্য আটাতে পরিভূষিত হয়, এই আটাই তাহাদের জীবন রক্ষার মূল কারণ। অনেক সরীসৃপ সময়ে২ আপনাদিগের চর্ম পরিবর্ত করিয়া থাকে। অনেকে হঠাৎ এমনি বর্ণ পরিবর্ত করে যে তদদর্শনে আনাদিগকে সন্নিহিত হইতে হয়। টিকটিকীদিগের এই ক্ষমতাটি যেরূপ আছে অন্য সরীসৃপদিগের সেরূপ নাই, তন্মধ্যে কেমিলিয়ন কেকলাশ বর্ণপরিবর্তনের একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। সর্প এবং কেমিলিয়ন জন্তুর কথা জীবরহস্যের প্রথমভাগে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে একারণ এস্থলে তাহা পুনরুল্লেখের আবশ্যক বুঝিলাম না।

পক্ষীজাতির ন্যায় সরীসৃপেরা ডিম্ব প্রসব করে, সেই ডিম্ব হইতে তাহাদের সন্তানোৎপত্তি হয়, কিন্তু পক্ষী এবং সরীসৃপদিগের অণু হইতে শাবকোৎপাদনে একটি বিশেষ প্রভেদ আছে। মাতা পিতা কিয়দ্দিন ডিম্বের উপরিভাগে বসিয়া তা না দিলে পক্ষীর ছানা হয় না, সরীসৃপদিগের সেরূপ নহে, তাহারা যথোপ-

যুক্ত স্থানে ডিম প্রসব করিয়া আইসে, সেই ডিম সূর্য্য-
কিরণদ্বারা প্রস্ফুটিত হয়, মাতাকে ফুটাওন জন্য কিছু-
নাড় ক্লেঞ্চ লইতে হয় না । প্রসব করণের পূর্বে তাহারা
অতি যত্নে এবং অনেক দূরদর্শিতা প্রকাশ করিয়া এক-
টী নির্দিষ্ট স্থান মনোনীত করে, শাবক রক্ষার বিষয়ে
যে স্থানে কোন বিষয় আছে, এবং ডিমহইতে বহি-
র্গত হইবানাত্র যে স্থানে শাবকেরা খাদ্যসামগ্রী পাই-
বে না, এমন স্থানে অণ্ড প্রসব তাহারা কখনই করে
না । সূর্য্যকিরণ বিশিষ্ট সর্ব্ববিধায়ে উপযুক্ত স্থান
হইলেই তাহারা ডিম প্রসব করে । বহুসম্ব্যাক সরীসৃপ
জন্ম জড় পদার্থের ন্যায় এক স্থানে পড়িয়া থাকিয়া
দাদুট এবং স্পন্দহীন হইয়া শীতকাল কাটায় । তাহা-
দিগের মধ্যে ক ক অর্থাৎ ভেক এবং কুকলাশ জাতীয়
জীবগণ এই কালে পুষ্করিণীর অধোভাগে জঙ্গাল রাশির
নিম্নে অথবা ভগ্ন প্রাচীরের ভিত্তিহলে অবস্থিতি করে,
কিছু খায় না, নড়েচড়ে না, কেবল যেন মৃতবৎ হইয়া
পড়িয়া থাকে ।

দীর্ঘতা ও খর্ব্বতা ভেদে কুর্ম্য নানা প্রকার হয়, কচ্ছপ
কাছিম প্রভৃতি তাহাদিগের অনেক গুলি নাম আছে,
কিন্তু তাহারা সকলেই এক পরিবার এক জাতি এবং
এক স্তম্ভাব বিশিষ্ট, নদী সমুদ্র এবং ভূমি এই তিনই
তাহাদের সকলেরই বসতি স্থান । এক স্থানে তাহারা
চিরকাল থাকে না, এই তিনের মধ্যে কখন একটীতে
কখন বা অন্যটীতে বাস করিয়া তাহারা কাল যাপন
করে । ডিম প্রসব করণের সময় উপস্থিত হইলে,
তাহারা স্থলোপরি বহুদূর গমনাগমন করিয়া উপযুক্ত

স্থান অন্বেষণ করে। দক্ষিণ আমেরিকা খণ্ডে অরিনোকো নামে একটি নদী আছে। প্রাণিবেত্তারা কহেন, বৎসরের মধ্যে এক সময় অর্থাৎ ডিম্ব প্রসব করণের সময় ঐ নদীর তীর তিন চারি ফোঁগ পর্য্যন্ত কূর্ম দ্বারা পর্য্যচ্ছাদিত হয়। পশ্চিম হিন্দিয়া নামে যে সকল উপদ্বীপ আছে, ডিম্ব প্রসব করণ সময়ে কখনঃ ঐ সকল দ্বীপের সমুদ্রতট কচ্ছপ দ্বারা এমনি পরিপূরিত হয়, যে তটের বালুকা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তীর বা তটোপরি ক্ষুদ্র গর্ত খনন করিয়া কচ্ছপ ক্ষুদ্র ক্রমে ক্রমে এক শত ডিম্ব প্রসব করণান্তর তদুপ-পরি বালুকা আচ্ছাদন দেয়। তাহাদিগের গর্ভধারি-ণীর এই পর্য্যন্ত কূর্ম, অণ্ড বিষয়ে আর তাহারা কিছু-মাত্র যত্ন করেনা, বালুকাতে পাতিত তাহাদের ডিম্ব বালুকাতেই পড়িয়া থাকে, সূর্য্যোত্তাপে ফুটিয়া যায়। জগৎপাতা পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশল! ডিম্ব ফুটিবামাত্র তন্ন্যাস্থ শাবকেরা জলে লাফিয়া পড়ে, এক সপ্তাহ কোনমতে তাহারা আর স্থলমধ্যে আসে না, ঈশ্বর দত্ত স্বাভাবিক বুদ্ধি দ্বারা তাহারা যেন জানিতে পারে, যে প্রথমাবস্থায় জলেই আশ্রয়লাভের বসতির উপযুক্ত স্থান, আশ্রয়লাভের কোমল মাংস ভক্ষণ করণের প্রত্যাশায় বহু শত্রু স্থলমধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, তথায় থাকিলেই আশ্রয়লাভের প্রাণবিনষ্ট হইবে। হরিদ্বর্ণ এবং মাথাভারী এই দুই প্রকার কচ্ছপ ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বড়ই দীর্ঘাকার হয়। ইহা দিগের এক এফটাকে দশ মন এবং গাড়ে বার মন পর্য্যন্ত পরিমাণ করা গিয়াছে। হরিদ্বর্ণ কচ্ছপের মাংস অতি

সুখাদ্য মাংস বলিয়া গণ্য, পশ্চিম হিন্দিয়া দ্বীপের লোকেরা এ মাংস প্রচুররূপ ব্যবহার করে । তথা হইতে ইউরোপখণ্ডে নীত হয়, পেরু এবং কুকুট মাংসকে ইউরোপীয় লোকেরা মেরুপ অভ্যন্তর খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, ঐ কচ্ছপ মাংসকেও সেইরূপ তাঁহারা উৎকৃষ্ট খাদ্য বোধ করেন । কচ্ছপদিগের শরীর দুই খানি অস্থিময় আবরণ অর্থাৎ খোলদ্বারা আচ্ছাদিত আছে, ঐ খোল তাহাদিগকে মনুষ্য বাতীত অপর সকল শত্রু হইতে রক্ষা করিয়া থাকে । উপরি-
 • ভাগের খোল খানি শৃঙ্গবৎ কঠিন, এবং কোন ২ কচ্ছপের ঐ খোল নানা বর্ণযুক্ত হওয়াতে দেখিবার বড়ই সুন্দর হয় । হস্তদন্তের ন্যায় কচ্ছপের খোলে চিরুণী বা ক্র প্রভৃতি নানা প্রকার অতি সুন্দর প্রয়োজনীয় বস্তু নির্মিত হইয়া থাকে ।

জাতিভেদে সরীসৃপদিগের খাদ্য বিবিধ প্রকার হয় । ক্ষুদ্র জন্তু আহাৰ করিয়া সর্পেরা জীবন ধারণ করে, সমুদ্র-ঘাস এবং পক্ষ কচ্ছপদিগের প্রধান উপজীবিকা, তেঁক এবং টিকটিকিরা কুমি ও কীট খাইয়া বাঁচে । আহাৰ না করিলে অপর জন্তুগণ প্রাণ ধারণ করিতে পারে না, কিন্তু বিনাহারে সরীসৃপেরা বহু কাল বাঁচিয়া থাকে । ইতিহাসে বর্ণিত আছে, আহাৰ না দিয়া এক বৎসর কাল একজী কচ্ছপকে রাখা হইয়াছিল । তথাপি তাহার প্রাণ বিনাশ হয় নাই, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এত উপবাসেও কচ্ছপের শরীর পূৰ্ণবৎ স্থূল এবং বলিষ্ঠ ছিল, তাহার রূপ লাভণ্যের কিছুমাত্র বাতাস হয় নাই । সরীসৃপদিগের প্রাণ ধারণ শক্তি অত্যন্ত

হয়, এই শীতলরক্ত জন্তুরা যত কষ্ট সহিতে পারে, এত কষ্ট আর কোন জন্তু সহিতে পারে না, তয়ানক আঘাতেও ইহাদিগের প্রাণ বিনাশ হয় না । অনেক বার অনেক ব্যক্তি ইহাদিগের পা কাটিয়া দিয়াছে, লাজুল কাটিয়া দিয়াছে, তথাপি তাহাদের প্রাণ নষ্ট না হইয়া বরং কিছুদিন পরে ঐ পা এবং ঐ লাজুল তাহাদের পুনরুৎপন্ন হইয়াছে ।

সরীসৃপদিগের মধ্যে অনেকেই ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া বহুকাল জীবিত থাকে । এতলে একটি কথা পাঠকদিগের বিশেষ ননোযোগের যোগ্য এই, কি উদ্ভিজ্জ কি জঙ্গম, যখন কোন বস্তু ক্রমেই বাড়িয়া সাতিশয় দীর্ঘাকার হয়, অথবা অল্পই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তখন তাহাদের জীবন বড়ই দীর্ঘায়ু-যুক্ত হয় । দেখ মৎস্যের মধ্যে তিনি মৎস্য অতীব প্রকাণ্ড বলিয়া গণ্য, প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কহেন, উহাদিগের জীবন শতবৎসরাপেক্ষাও অধিক হয় । বৃক্ষের মধ্যে যে ওকবৃক্ষ বনস্পতি বলিয়া মানা, তাহা প্রতিবৎসর অল্পই বাড়িয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত থাকে । এই সহস্র বর্ষের মধ্যে কত বৃক্ষ শীত্র বৃদ্ধি পায় এবং শীত্র মরিয়া যায়, কিন্তু ওকের কিছুই হয় না, ওক চিরকাল স্থিরযৌবন থাকে । পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে সরীসৃপদিগের মধ্যে কচ্ছপ জন্তুকে উত্তমাবস্থায় রাখিলে উহা একশত বৎসরাপেক্ষাও অধিক কাল বাঁচিতে পারে । কুম্ভীর এবং সর্প যদি নিজ জন্মস্থানে বাস করিতে পারে, তবে তাহাদিগেরও কচ্ছপের ন্যায় দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে ।

সুপরিষ্কার নির্মল বারিভিন্ন কুম্ভীর অন্য কোন লব-

গাভ্র বা মলিন সলিলে বাস করে না, উহা অতি প্রকাণ্ড সরীসৃপ । ভারতবর্ষ মিসর এবং অন্যান্য উষ্ণদেশ উহা দেবু বসতিস্থান, তন্মধ্যে কোন ২ স্থানে উহারা অধিক সম্ভ্রাক দৃষ্ট হইয়া থাকে । বিংশতি হস্ত অপেক্ষা বড় কুম্ভীর অনেকবার অনেকে দেখিয়াছেন, তাহাদিগের এমনি শক্তি, ব্যাঘ্র রূষ ও মনুষ্যকে ইহারা পুষ্পবৎ জ্ঞান করিয়া অনায়াসে মুখে করিয়া তুলিয়া লইয়া যায় । এই জন্তদিগের পৃষ্ঠের উপরিভাগ কচিন শল্কদ্বারা আচ্ছাদিত আছে, উহা এক প্রকার সাজোয়া রূপ, বন্ডুকের গুলিও তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না । বড় ২ ঘাস-যুক্ত পঙ্কিলস্থান, এবং বড় ২ দিঘী ও সরোবরেও ইহারা বসতি করিয়া থাকে; কিন্তু লবণাক্ত জলে ইহারা কখনই বাস করে না । শিকার করণের প্রত্যাশায় শুষ্ক জীর্ণ কাষ্ঠবৎ হইয়া ইহারা জলমধ্যে ভাসিতে থাকে, কিছু মাত্র নড়ে চড়ে না, যে স্থানে অন্যান্য গবাদি পশুরা সচরাচর জলপান করিতে আইসে, তাহারা সেই স্থানেই এই কর্ম্য করে, তাহারা আসিবামাত্র কুম্ভীর তাহাদিগকে ঝাপ্টা মারিয়া আক্রমণ করিয়া জলের অধোভাগে লইয়া যায় । এক এক সময়ে কুম্ভীরদ্বীর ক্রমে একশত ডিম্ব হয়, ইহাদিগের সম্ভ্রানোৎপাদিকা শক্তি এমনি প্রবল যে যদ্যপি সর্প উহাদিগের ডিম্ব আহাৰ না করিত, তাহা হইলে যে দেশে কুম্ভীরেরা বাস করে সে দেশে কোন ব্যক্তি ভিত্তিতে পারিত না, দেশ কুম্ভীর দ্বারা একেবারে প্লাবিত হইত । মিসর-দেশীয় নকুলেরা আশ্চর্য্য স্বাভাবিক বুদ্ধির প্রতাপে কুম্ভীরের ডিম্ব সম্ভ্র অন্বেষণ করিয়া লয়, এবং ভূরি ২ নষ্ট করিয়া থাকে,

তাহাতেই সে দেশে কুম্ভীরের প্রাচুর্য্য বড় একটা হইতে পারে না । যদিও এই জন্তুদিগের আকার কোনমতেই ক্ষুদ্র নহে, তথাপি তাহাদিগের ডিম্ব রাজহংসের ডিম্ব অপেক্ষা কখনই বড় হয় না, কেবল প্রভেদের মধ্যে এই, রাজহংসের ডিম্বের উপরিভাগে খোলা থাকে, উহাদিগের ডিম্ব খোলা থাকে না, তাহা একখানি চিকুন চর্ম্ম দ্বারা সর্বদা আবৃত থাকে ।

সামান্য কটকটিয়া বেঙ্গ বোধ হয় সকলেই দেখিয়াছেন, সচরাচর লোকে তাহাদিগকে বিষাক্ত জন্তু বলে, কিন্তু ইটী বড় ভুল । ভেকজাতি বড় অহিংস্র এবং ভীকৃ জন্তু, আমাদিগের উদ্যানের পক্ষে বড়ই উপকারক হয় । কীট পতঙ্গ ইহাদিগের জীবন ধারণের প্রধান উপজীবিকা, আশ্চর্য্য কৌশলে ইহারা তাহাদের প্রাণ বিনাশে প্রবৃত্ত হয় । চারা গুলু ক্ষুদ্র লতাদির অধোভাগে ঘাইয়া ইহারা নিঃশব্দে বসিয়া থাকে । কতক্ষণে মক্ষিকা গণ তথায় আসিবে কতক্ষণে তাহারা আমাদের গ্রাসের অধীন হইবে কেবল এই প্রতীক্ষা করে । মক্ষিকা আসিয়া বসিলে তাহারা মুহূর্ত্তেকের মধ্যে আপনাদের লম্বাজিহ্বা বাহির করিয়া সহর এমনি ঐ ক্ষুদ্র জীবদিগকে ধরে, যে দৃষ্টি দ্বারা তাহা অনুভব করা আমাদের দুষ্কর হয় । ভেকদিগের জিহ্বাতে ঘন চটচটী লাল আছে, কীট-দিগকে ধৃত করণার্থ ঐ লাল বিশেষ উপযোগী হয়, পক্ষী ধরণীয় আটাকাটীর যে গুণ, ভেকদিগের লালিতে প্রায় সেই গুণ থাকে । কটকটিয়া বেঙ্গের চক্ষু সাতিশয় উজ্জ্বল এবং সুন্দর, এপ্রযুক্ত লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে, যে ভেকের মস্তকে মণি

আছে, ঐ মণি রাত্রিকালে জ্বলে, কিন্তু বাস্তবিক যে মণি আছে এমন বোধ হয় না, বোধ হয় উজ্জ্বল চক্ষু-প্রযুক্ত এই কিস্বদন্তী ঘটিয়া উঠিয়াছে ।

দক্ষিণ আমেরিকাখণ্ডে সুরীনাম উপাধিবিশিষ্ট এক প্রকার কটকটিয়া বেণ্ড আছে, এই ভেকদিগের শাব-কোৎপত্তি বড় আশ্চর্য্যকপে হয়, অপর সমুদায় ভেক জাতি হইতে উহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন । সচরাচর সমুদায় কটকটিয়া বেণ্ড একেবারে বহুসঙ্খ্যক ডিম্ব প্রসব করে, সেই সকল ডিম্ব দুর্গন্ধ দ্বির জলে ভাসিতে থাকে । কিন্তু সুরীনাম ভেকদিগের পৃষ্ঠোপরি কতকগুলি ক্ষুদ্র কূপ আছে, প্রসব হইবামাত্র পুংভেক ঐ সকল ডিম্ব এক একটি করিয়া ভেকীর এক এক কূপে বিস্তারিত করিয়া রাখে, যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সকল ডিম্ব বেণ্ডাচি না হয় ততদিন ঐ স্থানেই থাকে । ইহাদিগের ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক অপত্য-স্নেহ এননি প্রবল, ভেকী পৃষ্ঠদেশে আপন পরিবারকে বহন করিয়া বেড়ায়, যতদিন ডিম্ব অসম্পূর্ণ থাকে ততদিন জলমধ্যে কালযাপন করে তথাপি অসহিষ্ণু হইয়া ক্লেশ বোধ করে না । ভেকের ডিম্ব ফুটিয়া গেলে তাহাদিগকে বেণ্ডাচি বলা যায়, বেণ্ডাচির স্বভাব বড় আশ্চর্য্য, মৎস্যের ন্যায় একপ্রকার কানকুরা দিয়া তাহারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ করে এবং এক একটি লাঙ্গুলও থাকে । কিছুদিন পরে লাঙ্গুলটি খসিয়া যায়, খসিয়া গেলে তাহারা সম্পূর্ণ ভেকের আকার প্রাপ্ত হইয়া স্থলমধ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে ।

“ ভেকজাতির উল্লেখ করিয়া ডাক্তর পিউকসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে এই সরীসৃপদিগের চর্ম্মোপরি

দুইটি মহৎ শক্তি আছে, শোষণ এবং বাষ্পকরণ, শোষণ শক্তিদ্বারা তাহারা জলাদি দ্রবদ্রব্য শীঘ্র গ্ৰহণ করিয়া, বাষ্পকরণ শক্তিদ্বারা তাহারা ঐ সকল দ্রব দ্রব্য বাষ্পবৎ করিয়া উষ্ণ বায়ুতে নিক্ষেপ করে । অর্জবলী একটি ভেককে যদি জলমধ্যে রাখা যায়, তবে জল শোষণদ্বারা সে পূর্ণাপেক্ষা দেড় গুণ ভারি হয় । কিন্তু সেই ভেককে উষ্ণস্থানে রাখিলে তাহার কৃত্রিম গুরুতা আর থাকিতে পায় না, অষ্পকরণের মধ্যে ভেক বাষ্পকরণ শক্তিদ্বারা যে জলভার গ্রহণ করিয়াছিল সে সর্বমুখই উর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়া আপন স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয় । জলশোষণ শক্তি আছে বলিয়া ভেকেরা গ্রীষ্মকালে অতি সৈতসেতা জলা ভূমিতে বাস করিতে যায় । ঐ কালে যদি কাহারও ভেকের প্রয়োজন হয় তবে যথা তথা অন্বেষণ করিলে তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে না, উত্তপ্ত দিনে ভেকের আবশ্যক হইলে, হয় ভীরস্থিত ভগ্ন নৌকার অধোভাগে, পচা ঘাস বা খড়ের গাদির নীচে অথবা এরূপ অন্য কোন স্থানে অনুসন্ধান করিতে হইবে । ধূলীময় পথের পার্শ্বদেশে যে সকল ভেকের বাস, যে স্থানের চতুষ্পার্শ্বে জলমাত্র নাই, গ্রীষ্মকালে তথাকার ভেক জীবন্মৃত হইয়া শুষ্ককাঠের ন্যায় ভূনিগর্ভে পড়িয়া থাকে । জলাভাব হইলে কখনও বহুসংখ্যক ভেক এক স্থানে একত্র হইয়া পরস্পর পরস্পরের পাত্র সংস্পর্শ করত মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, তাহাতে তাহারা পরস্পর পরস্পরের গাত্রের আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয় ।

ডাক্তর সাহেব আরও লিখিয়াছেন, একটা মোটা

কোলাবেঙকে ধরিয়া যদি আধ ঘন্টা হাতের মুটার ভিতর রাখা যায়, তবে সেটা পূর্বে যে রূপ শূন্য ছিল তৎপরে তাহার অর্দ্ধেকও থাকে না, বহুকাল নিরাহারে থাকিলে ভেকদিগের যে রূপ শীর্ণ কলেবর হয়, তাহারও সেইরূপ শীর্ণ কলেবর হইয়া থাকে । রাত্রিকালে ঐ ভেককে যদি এমন জলপূর্ণ পাত্রমধ্যে স্থাপন করা যায় যে, ভেক তথায় অনায়াসে নড়িতে চড়িতে পারে, তাহা হইলে প্রাতঃকালে সে পূর্ববৎ শূন্য হইয়া থাকে । যে স্থানে ভেকেরা জল সংগ্রহ করিয়া রাখে, তাহা সচরাচর ঠিক একটা পটকা বা ফোঁপলের ন্যায় হয়, কিন্তু বাস্তবিক উহা ফোঁপল নহে, কারণ উদরস্থিত কোষ্ঠের সহিত উহার কোন সংশ্লব নাই । যাহাহউক ঐ জলাধারটী অতিশুদ্ধ একখানি চর্ম্মদ্বারা মণ্ডিত, তাহাতে তাহাদের দুই কর্ম্ম হইয়া থাকে, প্রথম জলাধার স্বরূপ হয়, দ্বিতীয় জলশূন্য হইলে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহন বিষয়ে উপকার করিয়া থাকে ।

দ্বিপদ উষ্ণীশমস্তক কবরগর্ভে ভেক জীবিতাবস্থায় কখনও সংস্থাপিত হইয়া থাকে, তথা হইতে আর কখন বহির্গত হয় না । এই কথা উল্লেখ করিয়া সাহেব রহস্য করিয়া লিখিয়াছেন, “তামি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ফ্রান্সদেশ-নিবাসী খীবর বালকদিগকে এক পয়সা দিলে তাহারা ক্ষুদ্র বেঙ ধরিয়া লইয়া একেবারে গিলিয়া ফেলে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না” । বঙ্গদেশে মৎস্য যে রূপ অভ্যুত্তম খাদ্য বলিয়া গণ্য, ফ্রান্স ও জার্মেনী দেশের লোকেরা ভেককে সেইরূপ উপাদেয় খাদ্য বলিয়া থাকে, নিমন্ত্রিত আত্মীয়দিগকে

ভেকের ঝোল করিয়া খাওয়াইতে পারিলে তাহাদিগের বড় গৌরব হয়। ফ্রান্সদেশীয় ধীবরদিগের বড় ভেক ধরনের কৌশল বড়ই আশ্চর্য। সন্ধ্যাকালে তাহারা একটী লঠন এবং একগাছি ছড়ী লইয়া পুষ্করিণীর ধারে যায়, ছড়ির আগায় লাল নেকড়ার ঝোলা রান্ধা থাকে। লঠনের আলো দেখিয়া ভেকেরা চমৎকৃত হইয়াছে এমন বুঝিতে পারিলে, তাহারা ছড়ি শুদ্ধ লালকানির ঝোলাটী জলের উপরিভাগে রাখে। অবশ্যই ইহাতে আমাদিগের খাদ্য আছে, ইহা স্থির করিয়া ভেকেরা যখন লক্ষ্য প্রদানপূর্বক ঐ ঝুলির ভিতরে পড়ে, অমনি একপ্রকার আঁটাতে বদ্ধ হইয়া যায়, কখনও ভেকের দাঁত ঐ লালকানিতে জড়িয়া ধরে। আমাদের দেশীয় ছুলিয়ানীরা বাজারে বেকরূপ মৎস্য বিক্রয় করে, ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরের বাজারে সেইরূপ ভেক বিক্রয় হয়।

গোবরিয়া পোকা কোনও ভেকের প্রধান খাদ্য হয়। পুষ্করিণীর ধারে যে ঘাসের গাদা থাকে, ভেক সেই ঘাসের ধারে চুপ মারিয়া বসিয়া থাকে, ঘাসের গাদা হইতে গোবরিয়া পোকা যেমন বাহির হয়, অমনি ভেক লকলক্য লয়া জিহ্বা বাহির করিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, অভ্যাস কাল ধূত হইয়াছে এমত এক ভেকের উদর বিদীর্ণ করিয়া আমি দেখিলাম যে তাহার উদরে গোটাকয়েক গোবরিয়া পোকা উইচিংড়া এবং গুটি-পোকা রহিয়াছে, অল্পক্ষণ ভোজন করিয়াছিল বলিয়া তাহা জীর্ণ হয় নাই। ইং-লণ্ড-দেশে শালগ্রামের চাস অধিক হইয়া থাকে, এক

বৎসর শালগ্রাম ক্ষেত্রে এমনি কীটের প্রাদুর্ভাব হয়, যে তদ্বারা শালগ্রাম-পত্র সকলই নষ্ট হয় । ভাগ্যক্রমে কিয়দ্দিন পরে ঐ সকল ক্ষেত্রে ভেকের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে ঐ ছরস্তু কীট দিগের বিনাশ হইল, নতুবা কৃষক-দিগের ক্ষতির আর পরিসীমা থাকিত না ।

সন্তান বৃদ্ধি করিয়া বংশ বৃদ্ধি কর, পরমেশ্বরের এই আজ্ঞাটি টিকটিকিরা বিশেষ প্রতিপালন করে । শাবক হওনের প্রথমোদ্যে ভেকের ন্যায় টিকটিকী-দিগের ডিম্ব হইয়া থাকে । কিন্তু ভেকের ডিম্ব ও টিকটিকির ডিম্ব অনেক প্রভেদ আছে, চটচট্যা আটা দ্বারা ভেকের ডিম্ব সমূহ একস্থানে একত্রীকৃত হইয়া সংযোজিত থাকে । কিন্তু টিকটিকির ডিম্ব সেরূপ হয় না, প্রসবানন্তর যদি টিকটিকী আপনার এক একটি ডিম্ব এক একটি পৃথক স্থানে রাখে । সেস্থানে হয় ক্ষুদ্র-ভরু পত্র নতুবা প্রশস্ত তৃণ হইয়া থাকে, টিকটিকিরা পশ্চাৎপদ দ্বারা উক্ত তৃণ পত্র গুটাইয়া প্রথমতঃ একটি চুঙ্গির আকার করে, পরে তন্মধ্যে ডিম্ব স্থাপন করিয়া আটা দ্বারা তাহার চতুর্দিক পরিবদ্ধ করে । ইহাতে পত্রস্থিত ডিম্বের কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না, উহা নিবিঘ্নে শত্রু-হস্ত হইতে লুপ্ত ও সংরক্ষিত হয় ।

বেঙাচির ন্যায় টিকটিকী শাবক যথা সময়ে ডিম্ব হইতে বাহির হয়, প্রথমাবস্থায় বেঙাচি ও টিকটিকী শাবকে আমরা বড় একটা প্রভেদ দেখিতে পাই না, উভয়েই প্রায় সমান আকার এবং সমান গুণবিশিষ্ট হইয়া থাকে । বৈশাখ অবধি জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত টিকটিকী-দিগের প্রসব হওনের কাল, কিন্তু কতদিনে টিকটিকী শা-

বক সম্পূর্ণ টিকটিকীর আকার প্রাপ্ত হয়, তাহার নিশ্চয় নাই । সর্পেরা যেরূপ মধ্যে২ চর্ম পরিবর্ত করে, টিকটিকীদিগেরও সেইরূপ হয়, খোলশ উঠিবার কিয়দিন পূর্বে ইহারা একপ্রকার আটা দ্বারা আবৃত হইয়া থাকে, বড় একটা নড়িতে চড়িতে পারে না, মৃতবৎ গর্তমধ্যে পড়িয়া থাকে । গাত্রের খোলশ সম্পূর্ণ ঢিলা হইয়াছে, উহা পরিত্যাগ করণের কাল উপস্থিত, ইহা জানিতে পারিলে টিকটিকিরা হয় কোন বৃক্ষ শাখায় অথবা কোপের মধ্যে বাইয়া খোলশ ত্যাগ করিয়া আইসে । তৎপরে তাহাদের আর পূর্ব ভাব থাকে না, তাহাদিগকে চকচক্য এবং ঔদ্ধত্য বিশিষ্ট দেখা যায় ।

কাঁকড়া এবং বড় চিংড়ি-মৎস্যোতেও নিয়মিত সময়ে চর্ম পরিত্যাগ করে, কিন্তু কিরূপে এবং কতদিন অন্তর উহা পরিত্যক্ত হয়, তাহা নিশ্চয় হয় নাই । কুইকেটসাংহেব লিখিয়াছেন, একটা কাঁকড়ার উপরি ভাগে একটা কস্তুরা লাগিয়াছিল, উহা এমনি শক্ত যে কোনমতে সহসা উহা টানিয়া খোলা যায় না । পরীক্ষা দ্বারা জানা গেল যে কস্তুরাটার বয়স প্রায় তিন বৎসর হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টীকৃত হইল যে তদ্বারক কর্কট অবশ্য তিন বৎসর চর্ম পরিত্যাগ করে নাই, কারণ তাহাহইলে কস্তুরা কখনই তদুপরিসংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারিত না । বোধ হয় কস্তুরা শৈশবাবস্থাতেই কর্কটের উপরে লাগিয়া ছিল, সুতরাং ক্রমাগত তিন বৎসর কাল উহা খোলা পরিত্যাগ করিতে পারে নাই । ঝিমুক ও কস্তুরাদির একটি আশ্চর্য্য গুণ আছে, জলের ভিতর তাহারা আপনাপন খোলা ক্ষণমাত্রে সম্পূর্ণ প্রসারিত ও

সঙ্কোচিত করিতে পারে, প্রসারণ করণ দ্বারা যে জল তাহাদিগের ভিতরে যায়, সেই জলের শক্তিতে তাহারা যথা তথা গমন করিতে পারে ।

কেমিলিয়ন নামে এক প্রকার কঁকলাশের সময়ে বর্ণ পরিবর্তনের কথা জীবরহস্যের প্রথম ভাগে প্রকাশ করা গিয়াছে, এক্ষণে এই বলিয়া সে বিষয়ের উপ-সংহার করি । কেমিলিয়ন সরীসৃপগণ বড়ই উগ্র-স্বভাব । ম্যাডন সাহেব লিখিয়াছেন, ‘ছুটি কেমিলিয়ন সরীসৃপ পৃথিয়া আমি তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে শিখাইয়াছিলান, যখন ইচ্ছা হইত আমি তাহাদের উভয়ের লাঙ্গুলে দণ্ডঘাত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইতে পারিতাম, সে সময়ে তাহাদের বর্ণ পরিবর্তন স্পষ্ট-রূপে দৃষ্টিগোচর হইত । রাগ বৃদ্ধি এই বর্ণ পরিবর্তনের মূল কারণ, পরস্পর যুদ্ধ করিতে কেমিলিয়ন দ্বয় যত উন্মত্ত হইত, ততই তাহাদের উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ চর্ম্ম ক্রমে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত । লড়াই করিতে এক দিন একটি মরিয়া যায়, অন্যটি আমার অধীনস্থ হইয়া কিছুদিন জীবিত থাকে, আমার এক ঘরের কোণে তাহার ভেরটি ডিম্ব হয়, ডিম্ব-গুলি ঠিক এক একটি ভেরাণ্ডা বীজের মত, আমি সূক্ষ্মরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, গর্ভ-ধারিণী কেমিলিয়ান তদুপরি এক দিনও উপবেশন করে নাই, ছানাগুলি আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছিল ।

উরোগানি—জন্তুর মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা শঙ্কাকর, সর্পের পর বৃশ্চিক সকলের ভয়স্থান । তাহা দেখিলেই ভ্রাস জন্মে । সর্প যেমন সদাঃ প্রাণ নাশক, বৃশ্চিক তাদৃশ নহে, কিন্তু তদংশনের জ্বালায় লোক উন্মত্ত

প্রায় হয়। রুশ্টিক নানাবিধ আছে। এক জাতির আট পা এবং বিবিধ দন্ত আর লাক্কুলের অগ্রে এক তীক্ষ্ণ হুল আছে। সেই হুল দ্বারা বিদ্ধ করিলে এক প্রকার বিষ নির্গত হইয়া ভয়ানক যন্ত্রণা দেয়। প্রায় কিছুতেই সে যন্ত্রণার উপশম হয় না।

আফ্রিকার মধ্যে ব্রহ্ম ২ রুশ্টিক আছে, তাহাদের বিষও অতি প্রবল, তাহাদের দংশন অতি ভয়ানক। মাপটুইশ নামা এক জন পণ্ডিত ঐ রূপ ব্রহ্ম ২ রুশ্টিকের পরীক্ষা করণার্থ একটা কুকুরকে তিন স্থলে দংশন করাইয়াছিলেন, তাহাতে কুকুর বমন করিয়া পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিল। কিন্তু তাহার পরে অন্যান্য কএক কুকুর মুরগী এবং উন্ডুরকে দংশন করণেতে তাহাদের কোন বিশেষ হানি হয় নাই, তাহাতেই বোধ হয় রুশ্টিকের বিষ প্রাণ নাশক নহে।

আর এক জাতীয় রুশ্টিকের বহুবিধ পা থাকাতে তাহাদিগকে শতপদ বলা যায়। তাহাদের দংশনেরও ঘোরতর জ্বালা। কিন্তু তাহাতে প্রাণের হানি হয় না। এই সকল রুশ্টিককে ক্ষুদ্র ২ সর্পের ন্যায় বোধ হয়, বিশেষ এই, সর্পের পা নাই, রুশ্টিকের পা আছে। এই জাতীয় রুশ্টিক লোকের সাগ্নিধ্য সহ্য করিতে পারে না, যদি সম্মুখে প্রকাশ পায় তবে শীঘ্র পলায়ন করে। সর্প যেমন লোকের সম্মুখে আইলেই ভয়ে নিভৃত স্থানে পলায়ন করে, রুশ্টিকও তাদৃশ মনুষ্যের নৈকট্য সহিতে পারে না, বাহির হইলেই পলায়ন করে। রুশ্টিক দংশনের ঔষধ অনেকে অনেক প্রকার ব্যবহার করে, ভিন্নধো শ্যামা ঘাসের শিকড় অতি উত্তম ঔষধ, কিন্তু

ইংরেজেরা পেন্‌কিলার নামে যে ঔষধ ব্যবহার করে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট হয় ।

ব্রুশটিকের ন্যায় আর এক প্রকার কীট আছে তাহাকে ব্রুশটিক না বলিয়া কেম্মো বলা যায় । সে কীট হিংস্রক নহে, কিন্তু তাহার ঘোরতর দুর্গন্ধ থাকতে সকলেরই ঘৃণাই হয় । আমাদের মধ্যে এমন এক প্রবাদ আছে যে সে জন্তু কর্ণের মধ্যে প্রবেশ করিলে মহা ক্লেশকর হয় । ব্রুশটিকের ন্যায় অনেক পাদবিশিষ্ট আর এক কীট আছে তাহাকে শো পোকা বলা যায় ।

তাহাও হিংস্রক নহে কিন্তু অন্ধ্রিতে এক প্রকার সূক্ষ্ম কাঁটা আছে, স্পর্শ করিলে তাহা বিদ্ধ হয় এবং তাহাতে শরীরের অতিশয় কণ্ডুয়ন হয় । উক্ত বহুপদ কীটের মধ্যে যাহারা হিংস্রক নহে তাহারা অনায়াসে মানুষের সম্মুখে আইসে, কিন্তু হিংস্রকেরা অধৈর্য্য হইয়া পলায়ন করে, ক্রণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারে না । ইহাতে পরনেশ্বরের কেমন দিব্য কৌশল প্রকাশ পায় ।

সরীসৃপ বিষয়ক প্রশ্ন ।

কাশেকরু জীবদিগের মধ্যে সরীসৃপ কোন্ শ্রেণী বলিয়া পরিগণিত হয় ।

পশুপক্ষী এবং সরীসৃপ স্পর্শ করিলে আমরা কি প্রভেদ উপলব্ধ করিয়া থাকি ।

কিরূপে ইহা হয় এবং এই নিমিত্ত সরীসৃপদিগকে কি বলা যায় ।

সরীসৃপদিগের ফুসফুস আছে কি না ।

নিখাস ত্যাগ বিষয়ে তাহাদের আশ্চর্য্য কি আছে ।

সরীসৃপ জন্তুরা কোন্ স্থানে বাস করে ।

সকল সরীসৃপের স্বরূপ আছে কি না । তাহাদিগের আবরণ ও বর্ণ কিরূপ ।

কিরূপে সরীসৃপদিগের শাবকোৎপত্তি হয় ।

ডিম্ব স্থাপন করিবার নিমিত্ত সরীসৃপেরা কি প্রকার স্থান মনো-
নীত করে ।

কোন স্থান কচ্ছপদিগের বাসোপযুক্ত স্থান ।

ডিম্ব প্রসব বিষয়ে ইহাদিগের কি চমৎকারিতা আছে ।

কোন স্থানে বহুসংখ্যক কচ্ছপকে একত্রিত ও দলবদ্ধ দেখা যায় ।

কচ্ছপদিগের কতগুলি ডিম্ব হয় ।

যে স্থানে তাহারা ডিম্ব প্রসব করে সে স্থান কেমন স্থান ।

কচ্ছপ-শাবকদিগের বিষয়ে কি চমৎকারিতা আছে ।

ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াই কচ্ছপ-শাবকেরা জলে পড়ে কেন ।

কচ্ছপদিগের জীবন রক্ষণের প্রধান উপায় কি ।

কচ্ছপদিগের খোল কিরূপ পদার্থ এবং তাহার ব্যবহার কি ।

আহার বিষয়ে সরীসৃপদিগের কি অশ্চর্য্য আছে ।

সরীসৃপেরা বহু কষ্টে যে প্রাণধারণ করিতে পারে তাহার
প্রমাণ কি ।

সাধারণ জন্তুর বৃদ্ধি এবং আকৃতিবিষয়ে সচরাচর কি বলা
যাইতে পারে ।

কচ্ছপ জন্তু কতকাল বাঁচিতে পারে ।

কোন স্থানে কুস্তীর বিশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

অত্যন্ত বাড়িলে কুস্তীর কত দীর্ঘাকার হইতে পারে ।

কি প্রকার জল কুস্তীরদিগের বাসোপযুক্ত স্থান । কিরূপে
তাহারা শিকার করে ।

কুস্তীরের ডিম্ব কি প্রকার এবং একেবারে কতগুলি হয় ।

কোন জন্তু কুস্তীরের ডিম্ব বড়ই নষ্ট করে ।

কি প্রকারে কটকটিয়া ভেদক কীটাবরোধ করে ।

সুরিনাম ভেদকবিষয়ে কি চমৎকারিতা আছে ।

বেঙাচি কিরূপে হয় ।

ভেদকজাতির চর্ম্মে কি দুইটি মহদ্গুণ আছে, তাহাতে কি
উপকার হইয়া থাকে ।

ভেদকদিগের জল-শোষণ ও বাষ্পকরণ শক্তি যে আছে তাহার
প্রমাণ কি ।

গ্রীষ্মকালে ভেকের প্রয়োজন হইলে কোন্ স্থানে অন্বেষণ করা উচিত ।

অত্যন্ত জলকর্ষ হইলে ভেকেরা ক্রুরূপে বাস করে ।

যে স্থানে ভেকেরা জল সংগ্রহ করিয়া রাখে তাহার নাম কি ও সে কিপ্রকার পদার্থ ।

দ্বিপদ কবরের উল্লেখ করিয়া ভেকজাতির বিষয়ে সাহেব কি রহস্য লিখিয়াছেন । কোন্ দেশীয় লোকেরা ভেক আহার করে ।

কুন্সদেশীয় ধীবরেরা ক্রুরূপে ভেক ধরিয়া থাকে ।

ক্রুরূপে ভেকগণ গোবরিয়াপোকা মারে ।

টিকটিকী ক্রুরূপে জন্তু ।

ক্রুরূপে তাহারা সস্তানোৎপাদন করে ।

ভেকের ডিম্ব ও টিকটিকীর ডিম্ব প্রভেদ কি ।

বৎসরের মধ্যে কোন্ সময়ে টিকটিকী ডিম্ব প্রসব করে ।

টিকটিকীজাতি শরীরের চর্ম পরিবর্তন করে কি না ।

টিকটিকীর ন্যায় আর কোন জন্তু চর্ম পরিত্যাগ করে ।

কর্কটদিগের চর্ম পরিবর্তনের যে নিশ্চয় সময় নাই তাহার প্রমাণ কি ।

কি প্রকারে কল্লুরা ও কিলুকাদির গতিশক্তি নির্বাহ হয় ।

কেমিলিয়ান জন্তু কি প্রকার ।

তাহাদের গুণ কি ।

কোন্ সময়ে কেমিলিয়নের বর্ণ পরিবর্তন স্পষ্ট জানা যায় ।

বৃশ্চিক কিপ্রকার সরীসৃপ ।

জাতিভেদে তাহারা কত প্রকার হয় ।

সর্পের ন্যায় বৃশ্চিকের বিষ ভয়াবহ হয় কি না ।

বৃশ্চিকের ন্যায় আর কোন জীব বহুপদবিশিষ্ট হয় ।

বৃশ্চিক দংশন করিলে আমাদের দেশে চলিত ঔষধ কি ।

ইংরাজেরা কি ঔষধ ব্যবহার করে ।

চতুষ্পদ পশু ।

চতুষ্পদ পশুদিগের আকৃতির বিষয় সামান্যরূপ বিবেচনা করিতে গেলে, মানবাকৃতির সহিত তাহাদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য বোধ হয় । কারণ তাহাদিগের সমুদায় অঙ্গের শেষভাগ সকল কোন না কোন বিষয়ে মনুষ্যের তুল্য হইয়া থাকে । কোন২ বানরজাতির শরীরের গঠন এমনি আশ্চর্য্য যে, ব্যবচ্ছেদ বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ, মানব-শরীরের কোন অংশ বানরদেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সহস্ । তাহা স্থির করিতে পারেন নাই ।

প্রাণধারণীয় জীবিকার প্রভেদানুসারে চতুষ্পদ পশুদিগের মস্তক সকল ভিন্ন২ হইয়া থাকে । যে সকল পশু মস্তক দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্মধ্য হইতে আপনাদিগের খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করে, তাহাদিগের মস্তক কিছু উন্নত ও সঙ্কীর্ণ হয় । কুকুরাদি যে সকল পশু গন্ধদ্বারা শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদিগের মস্তকদেশ লম্বাকৃতি হয় । কারণ লম্বা মস্তক না হইলে, তাহাদিগের স্নাণেন্দ্রিয়-সংলগ্ন যে সকল শির আছে, সুচারুরূপে তাহার কর্ম নির্বাহ হইতে পারে না । সিংহ প্রভৃতি যে সকল চতুষ্পদের সংগ্রাম করা অভ্যাস, তাহাদিগের মস্তক কিছু ক্ষুদ্র এবং স্থূল হয়, কারণ ক্ষুদ্র ও স্থূল মস্তক না হইলে যুদ্ধ করণের প্রধান সাধন তাহাদিগের যে হস্ত অর্থাৎ চুয়াল কোন মতেই তাহা শক্ত হইতে পারে না । তৃণভুক পশুদিগের পৃষ্ঠ দেশের মধ্যভাগ অবধি মস্তক পর্য্যন্ত মাংসল একটি শিরা আছে, তাহা এক গাছি মোটা

রজ্জুর নায়, ঐ রজ্জুবৎ শিরার সহকারে তাহারা অনায়াসে তিন চারি ঘণ্টা কাল মস্তক অবনত করিয়া তৃণাদি ভোজন করিতে পারে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদের মস্তক ভূমিতে সংলগ্ন থাকিলেও তাহাদের কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না ।

ভোজন সামগ্রীর প্রভেদানুসারে মাংসাহারী পশুদিগের দন্ত সকল বিশেষত্ব হইয়া থাকে । মাংসভুক পশুদিগের দন্তগুলিন তৃণাদি পশুদিগের দন্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় । তৃণাদি পশুদিগের সম্মুখদন্ত অনায়াসলভ্য তৃণপল্লবাদি ছেদন ও একত্রীকরণ করিবার যোগ্য, উহার একদিক ধারাল ও উন্নত এবং অন্য দিক নিম্ন, আর কশের দন্ত চ্যাপটা এবং প্রশস্ত, এই কশের দন্তের সহকারে তাহারা ভুক্ত বস্তু চূর্ণ করিতে সক্ষম হয় । মাংসভুক জন্তুদিগের দন্ত সকল ঐরূপ নহে, তাহাদিগের সমুদায় দন্তগুলি তীক্ষ্ণ ও উন্নত, ভোজন-সামগ্রী ধারণ ও বিভাগ করণের যোগ্য, কিন্তু চিৰাইয়া চূর্ণ করণের উপযুক্ত নহে ।

দন্তবিষয়ে যেরূপ প্রভেদ বলিলাম চতুষ্পদ পশুদিগের পদবিষয়েও সেইরূপ প্রভেদ হয় । তাহাদিগের মধ্যে যাহার যেরূপ প্রয়োজন, এবং যাহার যেরূপ সুখসচ্ছন্দ আবশ্যক, পরমেশ্বর তাহাকে সেইরূপ পদ প্রদান করিয়াছেন । হস্তী ও গণ্ডার প্রভৃতি যে সকল পশুর শরীর অতীব স্থলকায় এবং প্রকাণ্ড তাহাদিগের পায়ে কোন সৌন্দর্য্য সৌষ্ঠব বা নমনীয় গুণ নাই, উহা চিক চারিটি স্তম্ভের নায়, কেবল বলবিশিষ্ট এবং শক্ত হওয়াতে তাহাদিগের প্রকাণ্ড শরীর ধারণ ও বহন

করণের যোগ্য হইয়া থাকে । কিন্তু হরিণ এবং খর-গোশ প্রভৃতি যে সকল জন্তু বিপদের সময় পলায়নপর হইয়া আত্মরক্ষা করে, তাহাদিগের পা সরু অথচ লম্বা এবং মাংসল হয়, উহা কেবল দ্রুতগমনের নিমিত্তই উপযোগী হইয়া থাকে । মৎস্যাহারী জীবদিগের পা সম্ভরণ করিবার যোগ্য, হংস পক্ষীর ন্যায় স্থল চৰ্ম্মদ্বারা আবৃত ও সংযোজিত হয়, তদ্বারা তাহারা অনায়াসে দ্রুততরবেগে সম্ভরণ করিতে পারে । যে সকল জীব অন্য জীবের মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদিগের পদাগ্রভাগ অস্ত্রস্বরূপ নখরদ্বারা পরিপূরিত হয়, ঐ নখর তাহারা ইচ্ছানুসারে আবৃত বা অনাবৃত করিতে পারে । শাস্ত্রস্বভাব ভূগাহারী পশুদিগের পদে নখরের পরিবর্তে ক্ষুর আছে, প্রাণরক্ষা ও শরীর বহন বিষয়ে ঐ ক্ষুর তাহাদিগের বড়ই উপকারী হয় ।

ভক্ষ্য দ্রব্যের গুণানুসারে চতুষ্পদপশুদিগের পাকস্থলী বিবিধপ্রকার হয়, অর্থাৎ যাহার যেমন আহার তাহার পাকস্থলী সেইরূপ হইয়া থাকে । যে সকল পশু মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদিগের পাকস্থলী ক্ষুদ্র এবং মাংসগ্রহিতে আবৃত, আর যাহারা ভূগজীবী তাহাদের পাকস্থলী তদপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রশস্ত হয় । তন্মধ্যে গবাদি যে সকল পশু ভোজনানন্তর চৰ্কিত চৰ্কণ করে, তাহাদিগের পাকস্থলী চারিটীর স্থান নহে, বিশেষ বিশেষ সময়ে ঐ পাকস্থলিতেই তাহাদের সামান্য খাদ্য অনুক্ষণ প্রবেশিত হইয়া রস ও রক্ত উৎপন্ন করে ।

এইরূপে পরমেশ্বর সকল জীবকেই বিশেষতঃ অবস্থার

বিশেষতঃ অনুবর্তী করিয়া যাহার যেরূপ উপযুক্ত তাহাকে সেইরূপ নিয়মের অধীন করিয়াছেন । বহুসংখ্যক চতুষ্পদ জন্তু নির্দোষ এবং অহিংস্র, শুদ্ধ শ্যামল ত্বণপূর্ণ ময়দান এবং অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া কালযাপন করে, অন্যায়তঃ অপর জন্তুর অনিষ্ট করে না । মাংসভুক পশুগণ ধূর্তস্বভাব, তাহারা ঝোপ এবং আড়াল হইতে লক্ষ্য প্রদান করিয়া সচরাচর অন্য জীবকে ধৃতকরত শিকার করিয়া থাকে, প্রকাশ্যরূপে বড়একটা আক্রমণ করে না । কারণ বৃহদাকার পশুগণ তাহাদের অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ হয়, এবং ক্ষুদ্র চতুষ্পদেৱা তাহাদের অপেক্ষা দ্রুততরবেগে পলায়ন করিতে পারে । ঐ আশ্রয়শীল পশুদিগের মধ্যে বল বিক্রম বিষয়ে যাহার যেরূপ অভাব হয়, সে তত সহিষ্ণু শঠ চতুর এবং পরিশ্রমী হইয়া থাকে । কিন্তু অন্য পশুর প্রতি ধাবমান হইয়া যাহারা শিকার করিতে চেষ্টা পায়, তাহাদের অপেক্ষা পশ্চাদ্ধাবিত জন্তুগণ সাতিশয় ধূর্ত হইয়া থাকে, তাহা না হইলে অরণ্যমধ্যে ক্ষীণ এবং দুর্বল জন্তুরা ভিত্তিতে পারিত না, বৃহদাকার মাংসজীবী পশুরা তাহাদিগকে আহাৱ করিয়া একেবারে নিঃশেষিত করিত ।

রাত্রিকাল, মাংসভুক পশুদিগের শিকার জন্য উত্তম সময় । তাহাদের মধ্যে অত্যুপ পশু দিবাভাগে শিকার করিয়া থাকে, অরুণোদয় হইলেই তাহারা আপনাপন আশ্রয় স্থান গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিয়া শ্রান্তি দূর করে । হিংস্র বন্য-পশুগণ অদৃষ্ট হইলেই, হস্তী, হরিণ, অশ্ব প্রভৃতি নির্দোষ পশুগণ বন ও মাঠের মধ্যে

বাহির হইয়া হরিভূগাদি ভক্ষণ করিতে থাকে, সূর্যোদয়ে তাহাদিগের বড়ই আনন্দ হয়। রাত্রির প্রথমাগম ও শেষভাগ এই দুই সময়ে অরণ্য অতি ভয়ানক স্থান হয়, কোন পশু প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত, কোন পশু অন্য পশুকে নষ্ট করিবার নিমিত্ত এমনি উচ্চতর শব্দ করিতে থাকে, যে, ভৎপ্রবণে মনুষ্যদিগকে বধির হইতে হয়, তাহাদিগের ভয়ানক ক্ষণিতে সমস্ত অরণ্যে কত প্রকার প্রতিধ্বনি হইতে থাকে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

শিকারী পশুগণ স্বজাতীয় পশুর প্রাণবধকরণে প্রায় প্রবৃত্ত হয় না, স্বজাতীয়ের প্রতি তাহাদের এমনি অনুরাগ যে অত্যন্ত ক্ষুধাতে কাতর হইলেও তাহারা পরস্পরের অনিষ্ট সাধন কদাচ করিয়া থাকে। চতুষ্পদদিগের মধ্যে দুর্দান্ত ভয়ানক পশুগণও যেখানে মচরাচর তাহাদের আহারীয় জন্তুরা যায়, সেইস্থানে গুপ্তভাবে চুপ মারিয়া বসিয়া থাকে, আর আশ্বেত পদ সঞ্চালন করত একেবারে এক লম্ফ প্রদান করিয়া জীষের প্রাণ নষ্ট করে। পশুরাজ সিংহ এক লম্ফে শিকার করিতে না পারিলে দ্বিতীয় বার চেষ্টা করে না। বাঘাদি কতকগুলি পশু শিকার করণের প্রত্যাশায় সমুদ্র নদী বা অন্য কোন জলাশয়ের ধারে ঘোপের আড়ালে বসিয়া থাকে, তৃণজীবী পশুর পাল যখন তথায় জল পান করিতে যায়, অমনি তাহাদের প্রাণ বধ করে। ইন্দ্ৰি প্রভৃতি যে সকল পশু দল-বদ্ধ হইয়া অরণ্য সঞ্চরণ করে, বিপদ সংবাদ দিবার নিমিত্ত তাহাদিগের দলে এক একটি প্রহরী নিযুক্ত হয়। আহার নিদ্রা পরি-

ভাগ করিয়া ঐ প্রহরী কেবল স্বজাতি-দিগের প্রাণ-
বক্ষার্থ শত্রু আসিতেছে কি না দেখিতে থাকে । নির-
স্ত্র সময়ে ঐ প্রহরী পরিবর্তিত হয়, ইতিমধ্যে কোন-
ক্রমে যদি তাহারা কাহাকেও অমনোযোগী দেখিতে
পায়, তবে দল শুদ্ধ একত্র হইয়া তাহার দণ্ড-বিধান
করে ।

বন্য-পশুগণ বনে থাকিলে তাহাদের স্বাভাবিক আ-
কার ও বর্ণের বিপর্যয় বড় একটা হয় না, কিন্তু মনুষ্য-
কর্তৃক ধৃত হইয়া পিঞ্জরে বদ্ধ হইলেই তাহাদের
আকার বর্ণ স্বভাবাদির অনেক পরিবর্তন হয় । এই
कारणेই ব্যাঘ্রাদি হিংস্র চতুপদ গণকে আমরা বনে
এক প্রকার দেখি, এবং খনাচা লোক-দিগের পশু-
শালায় অন্য প্রকার দেখা যায় । মনুষ্য কর্তৃক আবদ্ধ
হইয়া পালিত হইলে বন্যপশু-দিগের আকার ও স্বভাব
যে রূপ পরিবর্তন হয়, দেশীয় জল বায়ুর অবস্থা বিশেষে
তাহাদের আকাবাদের সেইরূপ বিশেষ হইয়া থাকে ।
সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ইউরোপ ও আমেরিকা
প্রভৃতি শীতল দেশের বন্য পশুগণের গাত্রলোম যে-
রূপ ঘন লম্বা এবং উষ্ণ হয়, আসিয়া ও আফ্রিকা
প্রভৃতি উষ্ণ দেশের বন্য পশুগণের গাত্রলোম তত
ঘন উষ্ণ এবং লম্বা হয় না । বারিবায়ুর যে রূপ অবস্থা
পবনেশ্বর তথাকার জীবদিগকে সেইরূপ করিয়া সৃষ্ট
করিয়াছেন । আর একটি অত্যাশ্চর্য্য বিষয় এই, অসভ্য
দেশের বন্যপশুগণ যে রূপ নিষ্ঠুর ও ভয়ানক, সভ্য
দেশের বন্যপশুরা তত নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর নহে ।

কি কারণে হইয়াছে তাহা নিশ্চয় করা যায় না ।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কহেন, আমেরিকা দেশের সরীসৃপগণ
যেৰূপ দীর্ঘাকার, পৃথ্বীর অন্য কোন অংশে তত দীর্ঘা-
কার সরীসৃপ নাই । আর অন্যান্য দেশজাত চতুষ্পদ-
গণ যত দীর্ঘাকার হয়, আমেরিকা দেশের চতুষ্পদ-
গণ তত দীর্ঘাকার নহে । ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত
তাহারা দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন । যথা, আমেরি-
কায় সাপির এবং ভিসম চতুষ্পদ পশু সাতিশয় প্রকাণ্ড
বলিয়া গণ্য, কিন্তু হিন্দুস্থান-বাসী হস্তীর সহিত তুল-
নায় তাহাদিগকে বড়ই ক্ষুদ্র জ্ঞান হয় । বঙ্গ-দেশীয়
ব্যাঘ্র সকল লাজুল অবধি মস্তক পর্য্যন্ত প্রায় ছয় সাত
হাত লম্বা হইয়া থাকে, কিন্তু তদদেশজাত শাব্দীলেরা
দুই হাতের অধিক লম্বা নহে । আর, আফ্রিকা খণ্ডের
ব্যাঘ্রেরা সাহস এবং শক্তি বিষয়ে যেৰূপ ভয়ঙ্কর,
তাহারা সেৰূপ ভয়ঙ্করও নহে । চতুষ্পদ পশুগণের
মধ্যে যাহারা প্রকাণ্ড হিংস্র এবং ভয়ঙ্কর, তাহাদি-
গের শাবক অতি অল্প হইয়া থাকে, কিন্তু যাহারা ক্ষুদ্র
এবং দুর্বল তাহাদিগের সন্তান একেবারে অনেকগুলি
হওয়াতে তাহারা বহু বংশ হয় ।

পূৰ্ব্ব কথা গুলি পাঠকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিবার নি-
মিত্ত অগ্রে কয়েকটি মাংসভুক চতুষ্পদ পশুর কথা
লিখি । পরে রোমন্থিকের বিস্তারিত বিবরণ লিখিব ।

ব্যাঘ্র জাতির মধ্যে “সিয়াগোষ” নামে এক প্রকার
পশু আছে, ঐ পশুমাত্রের কর্ণাগ্রে কৃষ্ণকেশের একত-
গুচ্ছ হইয়া থাকে ।

এই পশু, দেহদৈর্ঘ্য, পুচ্ছাবয়ব, কর্ণ, গুচ্ছ, ও বর্ণাদি-
ভেদে পাঁচ সাত দলে বিভক্ত আছে । সিয়াগোষের

অবয়ব বৃহৎ-কুক্কুরাবয়বের তুলা; ইহার দৈর্ঘ্য-পরিমাণ নাসাগ্রহইতে পুচ্ছমূলপর্য্যন্ত ১৮০ হস্ত; উচ্চতা ১ হস্ত । দেশ ও ঋতুভেদে ইহার বর্ণগত অনেক ভেদ হইয়া থাকে, অত্যন্ত-শীত-প্রধান-দেশে ইহাদের বর্ণ প্রায়ঃ শুক্ল, এবং দেহে এক প্রকার চিত্র অস্পষ্ট বোধ হয়; কিন্তু গ্রীষ্ম-দেশে ঐ বর্ণের গাঢ়তা জন্মিয়া শূণালবৎ বা ততোধিক মলিন হইয়া যায়, এবং চিত্র-সকল অস্পষ্ট হয়; কেবল গলদেশে এবং বক্ষোদেশে শুক্ল থাকে । ইহার পুচ্ছ কটাবর্ণ এবং তাহার স্থানে২ অঙ্গুরীয়কবৎ কৃষ্ণ-রেখা দৃষ্ট হয় ।

পূর্বকালে এই পশুবিষয়ে অনেক অলীক গল্প প্রচলিত ছিল । বিনাভীয় মনুষ্যদিগের বোধ ছিল যে সিয়াগোষ এমন সূক্ষ্মদর্শী যে সে প্রস্তরাদির ব্যবধান থাকিলেও তাহার অপর পারের বস্তু দেখিতে পায় । কেহ২ কহিত যে ইহার মূত্রে মণিমুক্তাদি জন্মে । এত-দেশীয় মনুষ্যেরা, বিশেষতঃ মুসলমানেরা, কহে যে সিয়াগোষ হস্তীর মস্তিষ্ক ভিন্ন অন্য কোন বস্তু ভক্ষণ করে না; এবং তৎপ্রাপ্যার্থে হস্তীর মস্তকোপরি আরোহণ করত প্রথমতঃ তাহার নয়ন বিদীর্ণ করে, ও তদনন্তর মস্তক ভগ্ন করিয়া তদন্তর্গত মেদঃ ভক্ষণ করে । অধুনা বঙ্গদেশে জ্ঞানালোক এ প্রকার বিভাসিত হইয়াছে যে এই সকল বাক্য যে কেবল মাহাত্ম্যাসূচক তাহা বর্ণন করিবার আর প্রয়োজন নাই; পাঠক-নহাশয়েরা ঐ বাক্য শ্রবণ-মাত্রই তাহা অনায়াসেই অনুভব করিতে পারেন ।

বিড়াল-শ্রেণীস্থ পশুমাত্রেরই নয়ন অতি উজ্জ্বল ।

এই প্রযুক্ত একটা সামান্য প্রবাদ আছে যে, “রাত্রে বিড়ালের চক্ষু জ্বলে ।” সিয়াগোষের নয়ন বিড়ালাদির নয়ন অপেক্ষাও বিশেষ উজ্জ্বল বোধ হয়, অন্য কোন পশুর নয়ন এতাদৃশ উজ্জ্বল নহে, সুতরাং তদ্বর্ণনে যে অলীক গল্পের প্রচার হইবে ইহা কোনমতে আশ্চর্য্য নহে ।

সিয়াগোষের স্বভাব বিড়ালবৎ দেখিতে মৃদু, কিন্তু ইহা উত্তমরূপে মনুষ্যের বশীভূত হয় না; কিঞ্চিৎ হিংস্রত্ব সৰ্ব্বদাই বর্তমান থাকে । বিড়ালাদি পশু প্রায়ঃ সকলেই পূর্ণসাহসী, কেহই ভীত নহে; এবং সিয়াগোষ সাহসিকতায় কাহার কনিষ্ঠ নহে । ঐ পশু সিংহকে দেখিয়াও ভীত হয় না; অন্যায়সে অকুতোভয়ে তাহার নিকটে শিকারদ্বারা খাদ্যদ্রব্য আহরণ করে । বোধ হয় অক্লেশে রক্ষারোহণদ্বারা সিংহহইতে জ্ঞান পাইতে পারে বলিয়াই ঐ সাহস হইয়া থাকিবেক; কারণ রক্ষচর-চিতাকে সম্মুখে দেখিলে সিয়াগোষ তাদৃশ সাহসিকতা প্রকাশ করে না । সিয়াগোষ শিকার করিয়া খাদ্যের-সঞ্ছ হ করে, এবং তদর্থ্যে ব্যাস্রবিড়ালাদিবৎ রজনীযোগে বন ভ্রমণ করিয়া থাকে । নবুল, বেজি, কাঠবিড়াল প্রভৃতি ক্ষুদ্র পশু ইহার প্রধান খাদ্য; তদাহরণার্থে সিয়াগোষ রক্ষেঃ ভ্রমণ করিতে অত্যন্ত পটু । ছাগ, মেঘ, হরিণ, শশকাদিও প্রস্তাবিত পশুর অখাদ্য নহে, এবং হংস কুক্কুটাদি পক্ষীও তাহার সুখাদ্য মধ্যে গণ্য; ফলতঃ সিয়াগোষ সুখাদ্য মাংস পাইলেই ভক্ষণ করে, কিছুই বর্জন করে না । অপর কা কথা; অত্যন্ত ক্ষুধিত হইলে মাংসভুক পশুজাতির বিপরীত স্ব-

ভাব প্রকাশ করিয়া স্বজাতীয় পশুকেও পরিত্যাগ করে না । কথিত আছে, মেঘ-মাংসার্থে এই পশু সুড়ঙ্গ খনন করিয়া মেঘ-গোষ্ঠে প্রবেশ করে; এবং বৃক্ষমূলতঃ দ্রুতগামী পশুর স্বন্ধে বৃক্ষহইতে নিপতিত হইয়া তাহার সংহার করে ।

এই পশুরা অত্যন্ত শোণিতপিপাসু, জীৰ্ণহিংসা করিয়া আদৌ তাহার শোণিত পানকরত পরে ক্ষুধার উদ্বেকান্তমারে মাংস ভক্ষণ করে ; অত্যন্ত ক্ষুধিত না হইলে বাগ্ৰের ন্যায় শোণিতপানেই সন্তুষ্ট থাকে, মাংসাহারে উৎসুক হয় না । যে সকল দেশে সিংহের আধিক্য আছে তথাকার সিয়াগোষ স্বয়ং মৃগয়া না করিয়া সিংহের সাহচর্য্য করত তাহাকে খাদ্যসুপ্রাপ্য-স্থানে লইয়া যায়, এবং মৃগরাজের ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করিয়া দিন যাপন করে ; এই নিমিত্ত ইহার নাম “সিংহের সেতো” প্রসিদ্ধ হইয়াছে ।

সিয়াগোষের চৰ্ম্ম এবং লোম অতি কোমল, বিশেষতঃ শীতলদেশবাসি-সিয়াগোষের লোম অত্যন্ত সুন্দর; ধনী ব্যক্তিরা তাহার পরিচ্ছদ শীতকালে ব্যবহার করেন । এই কারণ অনেকে এই পশুর সংহারে নিযুক্ত আছে ; এক হুড্‌সন্-উপসাগরের তটহইতে প্রতিবর্ষে ৮—৯ সহস্র সিয়াগোষ-দ্বক বিক্রয়ার্থে আনীত হইয়া থাকে ।

দক্ষিণ-আমরিকা-দেশ টেপের পশুর জন্মভূমি, তথায় এই পশু অতিমূলভ; প্রাচীন-পৃথ্বীখণ্ডে কেবল সুমাত্রা-দ্বীপে ইহার আবাস আছে ; তন্মিন্ন অন্যত্র ইহা দৃষ্ট হয় না । উক্ত-দ্বীপে ইহা “কুডোএয়ার,” “সালাডা,”

ও “গিঙল” নামে প্রসিদ্ধ; বেকুলন-নগরে ইহার নাম “বাবিআলু”; এবং মালাকা-প্রদেশে “টেঙ্গু”। ইহার দেহ শূকরাকার, ৪১• হস্ত দীর্ঘ, এবং ২১• হস্ত উচ্চ। শূকরাপেক্ষায় ইহার শুণ্ড বৃহৎ ও বলবান্, ও পরিমাণে প্রায় অর্দ্ধহস্ত। ইহার লালঙ্গুল অতি খর্ব্ব, ও প্রায় লোমবিহীন। ইহার পদ-চতুষ্টয়ও খর্ব্ব এবং স্থূল, তন্মধ্যে পূরঃপদদ্বয়ে চারিটি করিয়া, এবং পাশ্চাত্য-পাদদ্বয়ে তিনটি করিয়া নখ থাকে। এই পশুদিগের ক্ষেদন-দন্ত-সঙ্খ্যা প্রতি মাড়িতে ৬, এবং চৰ্ক্ষণদন্ত-সঙ্খ্যা উপর মাড়ির প্রতি পার্শ্বে ৭, ও হস্তুর প্রতি-পার্শ্বে ৬; সকলের সমষ্টি ৪২ টা। আমরিকা-দেশীয় টেপরের স্ফন্ধে এক কেশশ্রেণী হইয়া থাকে; কিন্তু সুমাত্রা-দ্বীপের টেপরে তাহা দৃষ্ট হয় না। এই দেশীয় পশুর বর্ণগতও কিঞ্চিৎ ভেদ আছে; দক্ষিণ-আমরিকার টেপর কৃষ্ণান্ত-ধূস্রবর্ণ; সুমাত্রা-দ্বীপের টেপর চিকণ কৃষ্ণবর্ণ; এবং তাহার পৃষ্ঠ ও পার্শ্বভাগ শুক্ল।

টেপার অতিবলবান্ পশু; কথিত আছে, নভরুষাপেক্ষায় ইহার বেগ অসহ্য। বনমধ্যে যে দিগ্-দিয়া এই পশুরা ধাবমান হয়, তত্রত্য সমস্ত ক্ষুদ্রতরু-গুল্মাদি ভগ্ন হইয়া এক নবীন পথ প্রস্তুত হইয়া যায়। কিংবদন্তী আছে, যে ব্যাত্র ইহাদের পৃষ্ঠোপরি আক্রমণ করিলে, ইহারা নিবিড়-বনমধ্যে এতাদৃশ বেগে ধাবমান হয়, যে বৃক্ষ-শাখার ঘর্ষণে ব্যাত্র বিনষ্ট হইয়া যায়, তথাপি টেপরের কিছু অনিষ্ট হয় না।

টেপরেরা স্বভাবতঃ শান্ত, মনুষ্য দেখিলেই পলায়ন করে, এবং দিবসে নিদ্রিত থাকিয়া রজনীষোগে আদৌ

কোন জলাশয়ে উত্তমরূপে স্নান করত নবীন-ভুরু-
গুল্লাদির অন্বেষণে বন-পর্যটন করিয়া থাকে । কোন
দ্রব্যই ইহাদিগের পক্ষে অখাদ্য নহে । অশ্বি, মৃত্তিকা,
কাষ্ঠ, প্রস্তরখণ্ড যাহা কিছু নিকটে প্রাপ্ত হয়, তাহাই
গলাধঃকরণে ক্রটি করে না । ডাক্তার-নামক এক জন
সাহেব একটা টেপার-পশুকে একটা রক্তনির্মিত
নস্যাদান খাইতে দিয়াছিলেন, সে তাহা তৎক্ষণাৎ চৰ্জন
করিয়া নির্গলিত করিয়াছিল ।

ইংরাজেরা কহে, টেপার পশুর মাংস শুষ্ক এবং
কঠিন, কিন্তু আমরিকা-দেশবাসীরা তাহা সুস্বাদু জা-
নিয়া এই পশুবিনাশে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ; পরন্তু
বিনাশের রীতি সৰ্ব্বত্র তুল্য নহে ; কোন স্থানে শিকা-
রির বিযাক্ত শরদ্বারা টেপার বিনাশ করে, কুত্ৰাপি
কুকুরের সাহায্যে স্বাভীকসিদ্ধ করে ; কুত্ৰাপি বা বন্ডু-
কই টেপার সংহারের অস্ত্র বলিয়া গণ্য আছে । কুকু-
রদ্বারা আক্রান্ত হইলে, টেপার-যাভকদিগের সহিত
ভয়ানকরূপে যুদ্ধ করিয়া থাকে ; এবং অনেককে বিনষ্ট
না করিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগ করে না, ও নিকটে কোন
জলাশয় পাইলে তন্মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিয়া অনায়াসে
শত্রুহইতে নিষ্কৃতি পায় ।

বদ্ধ হইলে টেপারেরা অত্যপকাল মধ্যেই বন্ধনকা-
রীর বশীভূত হয় । সোনিনি সাহেব লিখিয়াছেন,
দক্ষিণ-আমেরিকার রাজপথে অনেক পোষা টেপার
ভ্রমণ করিয়া থাকে ; তাহারা প্রাতে বনে প্রয়াণ করিয়া
অপরাক্রমে প্রভুর বাটীতে প্রত্যাগমন করে । ইহাদি-
গের বল, ধৈর্য্য, এবং শাস্তস্বভাব দৃষ্টে বোধ হয় চেষ্টা

করিলে ঐ সকল গুণ মনুষ্যের ব্যবহারে প্রয়োগ হইতে পারে; ভারবহনার্থে ঐ সকল গুণ বিশেষ প্রয়োজনীয় ।

করের প্রধান ক্ষমতা অঙ্গুষ্ঠ প্রসারিত করিয়া অঙ্গুলীর বিপক্ষে ধারণ করা; মনুষ্যের হস্তদ্বারাই সেই ক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়, পদে তাহা লক্ষিত হয় না । পরন্তু পশুমধ্যে অনেকের ঐ শক্তি হস্ত ও পদ উভয় অঙ্গেই দৃষ্ট হয়, এই নিমিত্ত আগ্নিতত্ত্বজেরা সেই সকল পশুকে এক স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পৃথক্ করিয়া তাহাদিগকে চতুষ্কর বলিয়া বর্ণন করেন । এই চতুষ্কর-শ্রেণীস্থ জীবমধ্যে বানরেরাই প্রধান । তাহারা হস্ত ও পদ উভয়দ্বারা অনায়াসে বৃক্ষশাখা ধৃত করিয়া বৃক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকে; হস্তদ্বারা ধৃত করণাপেক্ষা পদদ্বারা ধৃত করণে কোনমতে অনায়ত্ত বোধ করে না । মরুট, হস্তমান, উল্লুক, বন-মানুষ, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি পশু সকল এই লক্ষণাক্রান্ত অতএব তাহারা সকলেই চতুষ্কর শ্রেণীমধ্যে গণ্য ।

অপর এই শ্রেণীস্থ পশুদিগের আবাস্তর-ভেদ জ্ঞাপনার্থে গ্রন্থকর্তারা ইহাদিগকে চারি দলে বিভক্ত করেন । তাহার প্রথম দলে পাখাবিশিষ্ট উড্ডীনশীল কএক প্রকার বানরের নির্ণয় হয় । তাহারা দেখিতে বাঘুড়ের ন্যায়, অতএব বাঘুড়জ্ঞাপক সংস্কৃত জাতুকাশক হইতে ইহাদের দলের নাম “জাতুকেয়” রাখা হইল; এই দলের প্রধান পশু উড্ডীনশীল লিমুর । চতুষ্কর শ্রেণীর দ্বিতীয় দলে বৃহৎ কাঠবিড়াল-সদৃশ বিশেষ প্রকার পশুদের বর্ণন করা যায়, তাহাদের মধ্যে এই এই নামক পশুই প্রধান । ঐ পশুর প্রধান লক্ষণ এই যে তাহাদের পদ ইস্কুর বা কাটবিড়ালের পদের সদৃশ অতএব

তাহাদিগকে “মৃষিকপাদ” বলায় হানি হইবেক না । তৃতীয় দলের পশুসকলের সহিত বানরের বিশেষ সৌ-সাদৃশ্য আছে; তথাপি তাহারা প্রকৃত বানর নহে, অতএব তাহাদিগকে মকটকপ্প শব্দে নির্দিষ্ট করা যায়; তাহাদিগের প্রধান পশু লিমুর; এবং তৎপর দলে প্রকৃত বানর সকল নির্ণীত হয়, এই হেতু তাহাকে কাপেয় শব্দে বর্ণিত হইতে পারে ।

উল্লিখিত চারি দলের মধ্যে এস্থলে তৃতীয় দলের বর্ণন করাই আমাদিগের অভিপ্রেত । তাহাদিগের সাধারণ নাম মকটকপ্প; পরন্তু তাহাদের অবাস্তুর ভেদে তিন জাতীয় পশু আছে, তাহার এক জাতির নাম লিমুরাদি, অপরের নাম দীর্ঘগুল্ফাদি, এবং অবশিষ্টের নাম লোণ্যাদি । লোণ্যাদি জাতিতে দুই পশু নির্ণীত হয়; তাহাদের আকৃতি সামান্য বিড়াল-পেক্ষায় অনেক ক্ষুদ্র, বিড়ালের অর্দ্ধ পরিমাণ হইবেক । স্বভাবতঃ তাহারা অত্যন্ত অলস এবং স্থান পরিবর্তন করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছুক; এই প্রযুক্ত ইহাদিগকে অল-স পশু বা অলস লিমুর নামে নির্দিষ্ট করা যায় । দীর্ঘ-গুল্ফাদি জাতাস্তর্গত পশুরাও অতিক্ষুদ্র লিমুরসদৃশ রক্ষচারী পশু; দিবসে ইহারা সুষুপ্ত বা নিস্তব্ধ থাকিয়া রজনীযোগে কীটপতঙ্গাদির অন্বেষণে ভ্রমণ করে । কীটপতঙ্গই তাহাদের প্রধান খাদ্য ।

প্রকৃত লিমুর পশুসকল লিমুরাদি-জাতির অন্তর্ভুক্ত; ইহাদিগের অবয়ব দর্শনে ব্যক্ত হইবে যে ইহাদের মস্তক গোলাকার, কিন্তু প্রোথ দীর্ঘীভূত অস্থল ও সূচাগ্র, তাহাতে তাহাদের মুখ শৃঙ্গালের সদৃশ বোধ

হয়, ভিন্নমিত্র কেহ কেহ লিমুরদিগকে “শৃগালমুখী কপি” বলিয়া থাকেন । ইহাদের মুখের উর্দ্ধ মাড়িতে নিয়ত ৪টা ছেদন দন্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অধোমাড়িতে তাহা কদাপি দুটি এবং কদাপি বা ৪টা হয় । ইহাদের সমস্ত শব্দস্তের সংখ্যা ৪ ; ইহাদের চর্কণদন্ত কদাপি ২০ এবং কদাপি বা ২৪ টা হইয়া থাকে । লিমুরদিগের চক্ষু বৃহৎ এবং উজ্জ্বল; কর্ণ ক্ষুদ্র; লাজ্বল দীর্ঘ, এবং দেহ অতিকোমল লোমে আবৃত । ইহাদিগের বাসস্থান মাদাগস্কার দ্বীপ; তন্মিন্ন অনাথ ইহারা প্রাপ্য নহে ।

লিমুরপশু দেখিতে বিড়ালের ন্যায় সুন্দর, এবং স্বভাবতঃ ফলাহারী হওয়া প্রযুক্ত নৃশংস হয় না । পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া রাখিলে ইহারা অনায়াসে পোষ মানে; এবং অত্যন্ত বিরক্ত না করিলে কখন কাহাকে দংশন করে না । ইহারা নক্তচর বটে, কিন্তু লোরি বা দীর্ঘগুল্ফিদিগের ন্যায় অলস নহে, প্রত্যুত ইহারা অত্যন্ত চঞ্চল, ক্ষুদ্রপক্ষী এবং কীটসংহরণে বিশেষ পটু ।

বন্ধন দশায় ইহাদের মস্তকে মনুষ্য হাত বুলাইলে ইহারা কুক্কুর-বিড়ালের ন্যায় পুলকিত হয়, এবং পিঞ্জরের নিকটে মনুষ্য দেখিলেই তদর্থে মস্তক প্রসারিত করিয়া দেয় । শীত ইহাদের অপ্রিয়, তন্নিমিত্ত অগ্নি দেখিলেই তাহার নিকট গিয়া দেহ উষ্ণ করিতে নিযুক্ত হয়, এবং তদবস্থায় নয়ন ঈষন্মুদ্রিত করিয়া হস্তপ্রসারণ-পূর্বক শরীর-অবসন্ন-ভাবে অত্যন্ত সুখের চিহ্ন জ্ঞাপন করে । শীতকালে অগ্নি না পাইলে তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া ব্রক্ষোপরি মস্তক নত করত সর্কাজ্জে লাল বেষ্ঠন করিয়া গোলাকার লোম-পিণ্ডের ন্যায়

পড়িয়া থাকে । দুই তিনটা পশু নিকট থাকিলে সকলে একত্রে এক পিণ্ড হইয়া বসিয়া থাকে । পূর্বে বলা হইয়াছে যে লিমুরদিগের লাক্কুল অতি দীর্ঘ, কিন্তু ইন্দ্রী নামক এক গোষ্ঠীয় লিমুর আছে তাহার লাক্কুল তাদৃশ নহে; প্রত্যুত তাহা অত্যন্ত খর্ব্ব এবং প্রায় অদৃশ্য ।

পশুলোমদ্বারা মনুষ্যের বহু উপকার হয় । বিলাত হইতে যে সকল লোমশ বস্ত্র এতদেশে আনীত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে লামা এবং আম্পাকা বস্ত্র সৰ্ব্বাপেক্ষায় অতিনব । ঐ অপ্রসিদ্ধ অভিনব বস্ত্র আমেরিকা দেশ-বাসী এক প্রকার পশুলোম হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার নাম লামা । লামার কথা পরে লিখিব, এক্ষণে তদুৎপন্ন বস্ত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ লিখি ।

আম্পাকা বস্ত্র স্মৃতন বলিয়া অুপ্রসিদ্ধ হওয়ায় অনা-দর যোগা নহে, বরং বিশেষ সমাদর করিবারই উপযুক্ত হয় ; কারণ লোমশ বস্ত্রের মধ্যে ইহা সৰ্ব্বাপেক্ষায় চিক্কণ, সূক্ষ্ম ও লঘু, এবং গ্রীষ্মকালে ব্যবহার করিলে কার্পাশ নির্মিত বস্ত্রাপেক্ষায় শীতল বোধ হয় । এত-দৰ্থে ইংরাজেরা বনাভের পরিবর্তে অনেকে এই সুচারু বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন ; এবং এতদেশীয় কোন-নব্য বাবুরাও আম্পাকা-নির্মিত অক্সরাধা পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । আম্পাকা ও লামা বস্ত্র-গরদের তুল্য লঘু ও চিক্কণ নহে, কিন্তু চাপ্কান্ বানাই-বার নিমিত্তে গরদ অপেক্ষায় ইহা কোন-মতে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে । বিশেষতঃ বায়-সম্বন্ধে আম্পা-কার মূল্য গরদের তুল্য হইলেও আম্পাকাকে মূলত

মানিতে হইবেক; কারণ গরদ-নির্মিত চাপ্কান্ কেম্বিক্ বস্ত্রের চাপ্কানের ন্যায় একবার কি ছইবার পরিলেই কুণ্ডিত হইয়া যায়, তৎপরে ধৌত করিয়া তত্ত্ব লৌহদ্বারা “স্ত্রি” না করিলে আর পরিধানের যোগ্য হয় না। আম্পাকা বস্ত্রের চাপ্কান্ সাবধানে ব্যবহার করিলে ছয় মাসের মধ্যে ধৌত করিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং যাহার সপ্তাহে ৫৬ টা কেম্বিক্ বা গরদের চাপ্কান্ প্রয়োজন হয়, সে অনায়াসে একটা আম্পাকার চাপকানে ছয় মাস কালব্যাপন করিতে পারে। অপর আম্পাকা বস্ত্র শুক্ক কৃষ্ণাদি নানাবর্ণের হইয়া থাকে; অতএব তদ্বিষয়েও কাহার পক্ষে অপ্রিয় হয় না।

লামা বস্ত্রাপেক্ষায় শাল সুদৃশ্য ও গরীয়স্ বটে; কিন্তু লামা শালহইতে লঘু ও শীতল, এবং গ্রীষ্মকালে ব্যবহারার্থে পূর্বাপেক্ষায় প্রয়োজনক; পরন্তু যে দেশে ক্রমাগত নয় মাস ঢাকাই মন্মল ও অসহ্য বোধ হয়, তথাকার লোকেরা যে স্বদেশজাত জগদ্বিখ্যাত অদ্বিতীয় সুগ্ধ বস্ত্র পরিভ্যাগ-পূরক বিদেশীয় লোমশ বস্ত্রের অনুরাগ করিবেক ইহা সম্ভবও নহে, এবং প্রার্থনীয়ও নহে। তবে মনুষ্যজাতির সুখসন্তোষ বৃদ্ধি করিবার যত উপায় বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে লামা ও আম্পাকা বস্ত্র লোমজ। ঐ লোম দক্ষিণ আমরিকা দেশজ পশু-বিশেষের দেহ হইতে উদ্ভব হয়। উক্ত দেশীয় ব্যক্তিরা বহুকালাবধি ঐ লোমদ্বারা এতদেশীয় মলিদা বস্ত্রের ন্যায় এক প্রকার স্থূল বস্ত্র প্রস্তুত করিত, এবং ঐ লোমজাত সূত্রদ্বারা বস্ত্র বপনও করিত; কিন্তু তাহা

ইদানীন্তনের আল্পাকা বা লামা বস্ত্রের তুল্য হইত না । শেযোক্ত বস্ত্রদ্বয় আদৌ ইংরাজেরা প্রস্তুত করেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা তাহা সৰ্বত্র নীত হইয়াছে । উক্ত লোম যে পশুর দেহহইতে উৎপন্ন হয় তাহার আকৃতি উষ্ট্রের তুল্য, কিন্তু উষ্ট্রহইতে আকারে ক্ষুদ্র । উষ্ট্রের ন্যায় লামার পৃষ্ঠে ককুদ থাকে না, অথচ পৃষ্ঠদেশের অস্থি সকল উভয়েরই তুল্য ; এবং ইহারা উভয়েই তৃণহীন-স্থানে বাস করিতে ও জলকষ্ট সহ্য করিতে তুল্যরূপে সক্ষম, ও উভয়েই ভার বহন করিতে সৰ্ব্বতোভাবে পারগ । পরন্তু তাশিয়াথণ্ডের উষ্ট্র বালুকাময় মরুভূমিতে বাস করে, এবং তদর্থে তাহার পদতল স্থূল ও প্রশস্ত হয়, এবং তাহাতে চৰ্ম্মপিণ্ড থাকে । ঐ চৰ্ম্মপিণ্ডদ্বারা তাহারা উত্তমরূপে ভ্রমণ করিতে সক্ষম হয়, ও তাহাদের পদ বালুকামধ্যে পুতিয়া যায় না । লামা পশু পৰ্ব্বত-শিখর-বাসী ; তথায় স্থূলপদের প্রয়োজন নাই, সুতরাং সৰ্ব্বনিয়ন্তা ইহাদিগের পদকে দুই অঙ্গুলিতে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গুলীর অগ্রে এক দৃঢ় নখ থাকে । লামার আকৃতি উষ্ট্রাপেক্ষায় অধিক সুন্দর ; ইহার পদ স্থূক্ষ, স্কন্ধ উৰ্দ্ধাভিমুখ, মস্তক ক্ষুদ্র, নয়ন উজ্জ্বল ও সুদৃশ্য এবং কর্ণ দীর্ঘ ও নম্র । ইহার বর্ণ ও লোম এক প্রকার নহে, কতক খৰ্ব্ব কতক দীর্ঘ কতিপয় কৃষ্ণিত, কতকগুলিন সরল হয় ।

স্বভাবতঃ লামারা ১ বা ২ শত সংখ্যায় একত্রে দল-বদ্ধ হইয়া বাস করে ; এবং “ইহো” নামক এক প্রকার শব্দবৎ তৃণ ভক্ষণ করত দিনপাত করে, ও ঐ শব্দ নবীন

হইলে জল পান করে না । পরন্তু শুষ্কভূণ ভক্ষণ করিলে জল পানের প্রয়োজন হয় । মল পরিভাগ করণ সময়ে ইহারা এক বিশেষ নির্ণীত স্থানে গমন করে । অন্য পশুর ন্যায় অনিয়মে যথা তথায় মল ত্যাগ করিবার রীতি ইহাদিগের মধ্যে নাই ; এই স্বভাব-বশতঃ ইহারা সর্বদা প্রাণে বিনষ্ট হয়, কারণ ইহাদিগের লোন আহরণকারি চিলি-দেশীয় মনুষ্যেরা এই স্থান নির্ণয় করিয়া এক-কালে অনায়াসে শতাবধিক পশু বিনাশ করে । কেহও কুক্কুরদ্বারাও লামার বধ করিয়া থাকে, এবং অপরে পক্ষীমধ্যস্থ অপ্রশস্ত স্থানে ২৥ হস্ত উল্লে এক গাছা রজ্জু বিস্তার করিয়া তাহার মধ্যে মলিন বস্ত্র-খণ্ড বান্ধিয়া রাখে ; পরে অনেকে একত্র হইয়া এক দল লামা পশুকে এই রজ্জুর নিকটে তাড়াইয়া দিলে, লামারা এই মলিন বস্ত্র সংযুক্ত রজ্জু দৃষ্টে অত্যন্ত ভয়ে স্তব্ধ নাহীন হয়, এবং এই অবকাশে শিকারিরা ইষ্টক নিষ্ক্ষেপ করত বহুমস্ত্রাক পশু বধ করে । কথিত আছে যে এই প্রকারে প্রতি বৎসর অশীতি সহস্র পশু বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

গৃহপালিত লামা অনায়াসে মনুষ্যের বশীভূত হয়, অথচ ইহাদিগকে শস্যাদি দ্বারা পোষিত করিতে হয় না, কারণ ইহাদিগের খাদ্য উহারা আপনারাই সমুদ্র কবিয়া থাকে । ইহাদিগের এক বিশেষ ধর্ম এই যে ইহাদিগকে বিরক্ত করিলে অথবা প্রহার করিলে ইহারা মুখ ফিরাইয়া প্রহারকর্তার বদনে নির্মীলন করে, এবং এই খণ্ডে অত্যন্ত দুর্গন্ধময় হওয়াতে প্রহারকর্তুরা এই পশুর পদাঘাতাপেক্ষায় নির্মীলন সহ্য করে। কঠিন বোধ করেন ।

ভারবহনের নিমিত্তে চিলিদেশে রুষের পরিবর্তে লামা পশুর ব্যবহার আছে, এবং তাহারা ১১০ নোন ভার লইয়া অনায়াসে ১০১২ ক্রোশ যাইতে পারে । লামার মাংস সুখাদ্য, বজ্রার্থে তাহাদিগের লোম সমাদরণীয়, অস্ত্রাদি নির্মাণ জন্য ইহাদিগের অস্তি অতি উপযুক্ত, এবং আলানি কাষ্ঠের পরিবর্তে ইহাদিগের খুঁটিয়া ব্যবহার হইয়া থাকে ; ফলতঃ এক লামাপোষিয়া তাহা-হইতে চিলিদেশীয় ব্যক্তিয়া ভূতা, খাদ্য, বজ্র, আয়ুধ ও আলানি কাষ্ঠ প্রাপ্ত হয় ; অথচ এমত উপকারি পশু-প্রতিপালনার্থে কোন পরিশ্রম বা ব্যয় করিতে হয় না !

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা এই পশুর তিন জাতি নিরূপণ করিয়াছেন ; প্রথম, যাহাদিগের লোম দীর্ঘ এবং কর্কশ ; দ্বিতীয়, যাহাদিগের লোম কোমল এবং খর্ব্ব ; এবং তৃতীয়, যাহারা পূর্কোক্ত জাতিদ্বয়াকে ক্ষুদ্র এবং সর্কোৎকৃষ্ট কোমল লোমবিশিষ্ট । প্রথম প্রকার পশুর নাম “আম্পাকা” বা “পাকো” ; দ্বিতীয় জাতি পশুর নাম “লামা” ; এবং তৃতীয়ের নাম “বিকুঙা” ।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন, যে, মাংসাদ জীবসকলের মধ্যে কতকগুলি জীব ভূমিতে পদতল স্পৃষ্ট করিয়া ভ্রমণ করে ; কতকগুলি ভূমিতে কেবল অঙ্গুলি স্পৃষ্ট করিয়া বিচরণ করে, এবং অপর কতকগুলি জলে বিচরণ করে, সুতরাং তাহাদিগকে “পদচর” “অঙ্গুলীচর” এবং “জলচর” এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । ফলতঃ তাহাদিগের সাধারণ লক্ষণ নির্ণীত করিলেও তাহাদের তিন শ্রেণী সপ্রমাণীকৃত হয় ।

পদচর মাংসাদ জীবের মধ্যে ভল্লুক, বেজুর, রাকুন, বেন্টুরক, কোয়াচী প্রভৃতি কএক পশু নির্ণীত হয়। তাহারা স্বভাবতঃ মাংসপ্রিয়, কিন্তু ইচ্ছা ও অবকাশমতে অনেক উদ্ভিদপদার্থও ভক্ষণ করে। ভল্লুক এই গণের মধ্যে প্রধান জীব। ইহার বলবীৰ্য্য ও নৈষ্ঠুর্য্য সৰ্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

অঙ্গুলীচর মাংসাদ জীবেরা অঙ্গুলীরই অবলম্বনে বিচরণ করে; কদাপি অন্য পশুর ন্যায় সমস্ত পাদ ভূমিতে স্পর্শ করে না। তাহাদের পদতল কেশে আবৃত, এবং দন্তসকল মাংস-ভক্ষণের বিশেষ উপযুক্ত; ফলতঃ ইহারা ই মাংসাদ জীবের প্রধান আদর্শ। ইহাদিগের দেহ সরল, দীর্ঘ, সমর্থ, এবং যৎপরোনাস্তি চঞ্চল। জীববেত্তারা ইহাদিগকে তিন দলে বিভক্ত করিয়াছেন। তত্রাদৌ নকুলাদি দল “দ্বিতীয়,” “কুক্কুরাদি দল,” এবং তৃতীয় “বিড়ালাদি দল।” এই তিন দলের মধ্যে বর্তমান প্রস্তাবে নকুলাদি দল আমাদিগের উদ্দেশ্য। ঐ দলমধ্যে কোন বৃহৎ কায় বা মনোরঞ্জক পশু নির্দিষ্ট নাই; তত্রাপি তাহা অনেককর্তৃক সমাদৃত হইয়া থাকে। ইহাতে যে সকল জীব নির্দিষ্ট আছে তৎসমুদায়ই কৃশ লঘু এবং খর্ব্বপাদ বিশিষ্ট; অথচ ইহারা অত্যন্ত বলবান্, অত্যন্ত চঞ্চল এবং যৎপরোনাস্তি নৃশংস। সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশু অত্যন্ত নৃশংস বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; তাহারা প্রয়োজন হইলেই জীব-হিংসা দ্বারা উদ্ভূতপূর্তি করে; কিন্তু ক্ষুধার বেগ না থাকিলে জীবহিংসায় ব্যগ্র হয় না; প্রয়োজনান্তি-রিত্ত জীব-বিনাশেও ইহাদিগের প্রস্তুতি নাই। নকু-

লাদি পশুরা ভাদৃশ নহে; তাহারা তদপেক্ষায় অধিক-
তর নিষ্ঠুর ; তাহারা জীববিনাশে প্রীতি প্রাপ্ত হয়, অত-
এব তৎকর্মে সাধ্যানুসারে কদাপি ক্রটি করে না ; যে
কোন সম্ভ্যাক জীব নিকটে পায় তৎসমুদায়ই বিনষ্ট
করিয়া থাকে । খটাস এই বর্ণাস্তর্গত পশু । অনেকে
দেখিয়া থাকিবেন যে তাহারা কোন কপোত-পালীতে
প্রবিষ্ট হইতে পারিলে সকল পারাবত নষ্ট করে, ইচ্ছা-
নুসারে একটিও ভাগ করে না; অন্যথা তাহারা ক্ষুন্নি-
বারণে দুষ্ট হইলে দুই একটা পারাবতে পরিতৃপ্ত হইত ।
ভোন্দড়েরাও অবকাশমতে পুষ্করিণীর সমস্ত মৎস্য নষ্ট
করিতে ক্রটি করে না ।

এই বৃশংসভের এক প্রধান কারণ এই যে নকুলাদি
পশু শোণিত-প্রিয়; অন্যান্য পশুর ন্যায় মাংস-ভক্ষণ
না করিয়া কেবল মস্তিষ্ক ভক্ষণ ও স্বন্ধের শোণিত পান
করে; সুতরাং অনেক জীব নষ্ট না করিলে পরিতৃপ্ত
হইতে পারে না । অপর এই প্রযুক্তই তাহারা জীব
নষ্ট করিবার সময়ে তাহাদের স্বন্ধেই দংশন করিয়া
থাকে । প্রস্তাবিত পশুরা যে প্রকার ব্যাত্র হইতে
বৃশংস সেইরূপ সাহসিকও বটে । দুষ্ট হইয়াছে যে
অতি ক্ষুদ্রকায় ইন্দুর-সদৃশ নকুল বৃহৎকায় রাজহংসকে
ধৃত করিতেও অপ্রস্তুত নহে । কথিত আছে যে কএকটি
বেজি একত্রিত হইয়া মনুষ্যকেও আক্রমণ করিয়া থাকে ।

বঙ্গদেশে সর্বদা দুই প্রকার উদ্ভিড়াল দুষ্ট হয় ।
তাহার উভয়ের অবয়ব একপ্রকার; কিন্তু একের গাত্রে
আতব-তণ্ডুলের সদৃশ গন্ধ থাকে, অন্যের গাত্রে কোন
গন্ধ থাকে না । ইহাদিগের দেহ সামান্য-বিড়ালের

দেহহইতে গ্রীষ্ম দ্বিগুণ বৃহৎ হইবেক; এবং বর্ণ অশু-
 জ্বলধূস্র। ইহারা স্বভাবতঃ নরুচর, এবং ক্ষুদ্র পক্ষী
 অণ্ড ও ক্ষুদ্র-পশু-শাবক ভক্ষণ করিয়া কাল-যাপন করে।
 বৃক্ষে বিচরণ করিতে ইহারা বিশেষ তৎপর, এবং তৎ-
 প্রযুক্তই উদ্‌বিড়ালনামে বিখ্যাত হইয়াছে। গন্ধবি-
 শিষ্ট উদ্‌বিড়ালকে গন্ধনকুল বলা গিয়া থাকে।

ইউরোপ-খণ্ডের অর্মিন্ পশুর অনুরূপ কোন পশু
 বঙ্গদেশে নাই; কিন্তু হিমালয়ের উত্তর পারে তাহার
 কোন অসদ্ভাব হয় না। ইহার অবয়ব সামান্য বেজী-
 হইতে কিঞ্চিৎ বৃহৎ; কিন্তু উদ্‌বিড়ালহইতে অনেক
 কৃশ ও হ্রস্ব। ইহার স্বভাব ও আহারের নিয়ম অন্যান্য
 নকুলের সদৃশ; কিন্তু ইহার লোম অন্য সকল নকুলা-
 পেক্ষা অত্যন্ত কোমল এবং মসৃণ। এক আশ্চর্য্য এই,
 তাহারা গ্রীষ্মকালে ধূস্রবর্ণ থাকিয়া শীতকালে নির্মল শুক্ল
 বর্ণ হয়। তাহাদের লাক্কলের লোম কৃষ্ণবর্ণ। এই লোম
 শীত-নিবারণের উত্তম উপায়; তৎপ্রযুক্ত শীতপ্রধানদে-
 শে ইহার বিশেষ সমাদর আছে; এবং ধনী লোকেরা
 অনেক অর্থ দিয়া ইহা ক্রয় করিয়া থাকেন। এতদেশে
 উক্ত লোম সঘর নামে প্রসিদ্ধ, এবং তৎপ্রযুক্ত আমরা
 প্রস্তাবিত পশুকে উক্ত নামে নির্দিষ্ট করিয়াছি। আমা-
 দিগের ঋদ্ধিমন্ত পাঠকদিগের অনেকের সঘরের টুপি
 আছে, সন্দেহ নাই; পরন্তু তাহা যে বঙ্গদেশে বিশেষ
 প্রয়োজনীয় এমত বোধ হয় না। শীতাধিকা দেশে
 সঘর বিশেষ সুখদ বটে; এবং তৎপ্রযুক্ত প্রতিবৎসর
 অনেক লক্ষ অর্মিন্ বিনষ্ট হয়। বোধ হয় ঐ লোমের
 নিমিত্ত বার্ষিক দশ লক্ষ টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে।

বিলাতি মার্টিন নকুল প্রায়ঃ উদ্বিড়ালের তুল্য; এবং তাহার লোমও কখনঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা আশ্বাদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় বলা যাইতে পারে না। তদপেক্ষায় ফেরেট পশু অনেক উপকারী। তাহা এতদ্দেশীয় বেজী হইতে কিঞ্চিৎ বৃহৎ বা প্রায় তুল্যাবয়ব বলা যায়; কেবল তাহার বর্ণ শুক্ল। ইহারা অনায়াসে মনুষ্যের পোষ্য হয়; এবং আজাদীন হইয়া ধান্যাখারের উপদ্রবজনক ইন্দুর নষ্ট করিয়া থাকে। এতদ্দেশে এই পশুর প্রচার থাকিলে অনেক কৃষকদিগের উপকার হইত, সন্দেহ নাই।

সামান্য বেজী পাঠকবর্ণ সকলেই দেখিয়াছেন; তাহাদিগের বর্ণ স্বভাব চরিত্র সর্পশক্রতা দুষ্কপ্রিয়তা এবং বিষম ঔষধানয়নশক্তি সকলেরই গোচর আছে, অতএব তাহার বর্ণনে পুস্তক বৃদ্ধি করা কর্তব্য নহে। বিলাতে প্রবাদ আছে যে বন্য বেজীরা দলবদ্ধ হইয়া মনুষ্যকে আক্রমণ করে, কিন্তু সে প্রবাদ কিপর্যন্ত সত্য তাহা নিরূপিত হয় নাই। এই মাত্র দৃষ্ট হইয়াছে যে আক্রান্ত হইলে ইহারা নিঃসংশয়ে কুকুরাদিকে আক্রমণ করিতে বিরত হয় না; এবং তৎসময়ে কুকুর ও তৎসামীকে নৃশংসরূপে দংশন করিয়া থাকে।

ইউরোপ খণ্ডের ভোন্দড়হইতে ভারতবর্ষের ভোন্দড় কোন বিশেষ প্রভেদ নাই; কলতঃ তাহারা এক জাতীয় পশু। বঙ্গদেশের স্থানভেদে তাহাদিগকে খেড়ে ও ভাম নামেও উল্লেখ করা গিয়া থাকে। ইহারা নকুলহইতে স্থূলকায় ঋক্ষকেশ ও বর্তু লম্বা বিশিষ্ট; অধিকন্তু ইহাদিগের পদচতুষ্টয়ের অঙ্গুলীসকল অপরা-

পর জালপাদ পশুর ন্যায় ত্বচে আবৃত । চক্ষুঃ অত্যন্ত ক্ষুদ্র; কর্ণকুহর ত্বক্ ও লোমে আবৃত; তদৃষ্টে অনায়াসে বোধ হয় যে স্বভাবতঃ ইহারা জলচররূপে সৃষ্ট হইয়াছে । কলভঃ ইহারা মৎস্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে ; পরন্তু মৎস্য ধৃত করণ ভিন্ন অনাসময়ে ইহারা স্থলেই বাস করিয়া থাকে । ধীবরেরা ইহাদিগকে অনায়াসে বশীভূত করিতে পারে ; এবং তাহা-হইলে স্বামীর আদেশানুসারে ইহারা অনেক মৎস্য ধরিয়া প্রতিপালকদিগের শ্রম সফল করে । চীনদেশে অনেক ধীবর জালাদির অবলম্বন না করিয়া কেবল ভোন্দভের সাহায্যে অনায়াসে দিনপাত করিয়া থাকে ।

আমেরিকা দেশে দুর্গন্ধনকুল নামে এক প্রকার নকুল আছে, তাহাদের পদ খর্ব্ব; শরীর স্থূল; কপাল প্রশস্ত; চক্ষু ক্ষুদ্র; কর্ণ খর্ব্ব ও বর্ভুলাকার, এবং অবয়ব নকুলবৎ । ইহার নাসাগ্রে এক শুক্ল রেখা থাকে; ঐ রেখা মস্তকোপরি বিস্তৃত হইয়া প্রশস্ত চীকার নায় হয় ; পরে ক্ষুদ্রদেশে কিয়দূর গিয়া দুই ভাগে বিভক্ত হওত নকুল গাত্রের উভয় পার্শ্বে ক্রমাগত যাইয়া লাম্বুল নিকটে মিলিত হয় । পৃষ্ঠ, বক্ষদেশ ও লাম্বুলের উভয় পার্শ্বে একই শুক্ল রেখা হয় । কোনই নকুলের লাম্বুল শুক্ল কৃষ্ণ মিশ্রিত বর্ণেরও হয় । বস্তুতঃ ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ শুক্ল মিশ্রিত, কিন্তু সকল পশুতে তাহা সমরূপে ব্যাপ্ত নাই ; জাতি ভেদে কৃষ্ণ শুক্লের তারতম্য হয় । ইহাদের শরীর অতি কোমল, এবং দীর্ঘ লোমে মণ্ডিত । ঐ লোম লাম্বুলে সর্ষাপেক্ষায় দীর্ঘ হয় । পূর্ব্বপদের নথ সকল দীর্ঘ এবং বলবান. ও যুৎখননার্থে উপযুক্ত ।

দুর্গন্ধ নকুলের বাসস্থান উত্তর আনরিকার পার্শ্বতা ও বনা দেশ; এবং তথায় এই পশুরা ভেক ও ইন্দুর ভক্ষণ করত কালযাপন করে। ফলমূলাদি ভোজ্য বস্তুও ইহাদের গ্রাহ্য বটে, তথাপি পূর্কোক্ত জীব-সকলই ইহাদের প্রিয়তম খাদ্য। বর্ষে ইহারা একবার-মাত্র প্রসব করে, এবং ঐ এককালে ৬ অবধি ১০ টী শাবক হয়।

ইহাদিগের স্বভাব শ্লথ, অতএব ইহাদিগকে ধৃত করা অনায়াসে সাধ্য বোধ হয়; ফলতঃ তাহা নহে। ইহাদিগের লাজুল-মূলে একপ্রকার দ্রবদ্রব্য পরিপূর্ণ এক২ কোষ থাকে, এবং যে কেহ এই পশুদিগকে আক্রমণ করে তাহাদের প্রতি ঐ দ্রবদ্রব্য নিক্ষেপ করাতে কেহ তাহাদের নিকটে অগ্রসর হয় না। উক্ত দ্রব্যের গন্ধ এমন উগ্র যে তাহা কেহ সহ্য করিতে পারে না; এবং কোমল স্বভাববান্ধুরা তাহার প্রাণ পাইলে তৎক্ষণাৎ মৃতপ্রায় হইয়া ভূমিতে পতিত হয়। এই গন্ধ ভয়ে কুক্কুরেরা এতৎ পশুকে আক্রমণ করে না। কোন সময়ে এক জন অশ্বারোহী পশ্চিমধ্যে একটা দুর্গন্ধ নকুল দেখিয়া কাটিবিড়াল বোধে তাহা ধৃত করণে ধাবমান হন, পরে ঐ পশুর নিকটবর্তী হইবামাত্র পশুটা নিজ-লাজুলের দুর্গন্ধ রস তাঁহার অঙ্গে একপ্রকারে নিক্ষেপ করিলেক, যে তিনি মূচ্ছিতপ্রায় হইয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিলেন; এবং পরে তাঁহার অশ্বের নিকট আসিয়া তদারোহণে চেষ্ঠাশ্রিত হইলেন, পরে তাঁহার গাত্রস্থ দুর্গন্ধে অশ্বও ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া অধৈর্য্য হইল, অপর-এক-সময়ে কোন দাসী একটা দুর্গন্ধ নকুলকে এক গুদামে তাড়িত করাতে ঐ পশুর লাজুল নিঃসৃত রসে ঐ গুদামের সমস্ত দ্রব্য

এমত দুর্গন্ধময় হয় যে গৃহস্থামী ঐ সমস্ত দ্রব্য ফেলিয়া দেন। এই দুর্গন্ধ-দ্রব্যের বর্ণ পীত; এবং ইহার দুর্গন্ধ বহু কাল ও বহু দূর ব্যাপী হয়। শৃগালের গাত্রে যদ্রুপ গন্ধ ইহাও তদ্রুপ, কেবল উগ্রাধিক্য।

এবম্প্রকার গন্ধ সত্ত্বেও কারোলাইনা-দেশজ অসভ্য জাতিরা এই নকুল-মাংস ভোজন করে, এবং কহে যে ঐ মাংস অতি সুখাদ্য। কএক জন ভ্রমণকারি ইংরাজও এই মাংস ভোজন করিয়াছেন, তাঁহারা কহেন যে ইহা সাবধান পূর্ব্বক রন্ধন করিলে ইহাতে কোন দুর্গন্ধ থাকে না। ফলতঃ দুর্গন্ধ রস লাঙ্গুল-মূলে থাকে, এবং এই নকুল ভীত কি বিরক্ত হইলেই তাহা নিক্ষেপ করে। ইহার গাত্রে কোন দুর্গন্ধ নাই, অতএব তথাকার মাংস দুর্গন্ধ হইতে পারে না; সুতরাং সর্ব্বদা ইহার গাত্রে কোন গন্ধ না থাকায় অনেকে ইহাদিগকে অপর নকুল কি কাটিবিড়ালের ন্যায় গৃহে পালন করিয়া থাকে।

এতদ্রুপ দুর্গন্ধবিশিষ্ট নকুল যাবা উপদ্বীপেও আছে। এবং তথাকার লোকেরা তাহাকে “ভেলিডু” শব্দে কহে। ইহার অপর নাম “সেবড়বং”; এবং সুমাত্রা দেশে ইহার নাম “তেলেগু”। স্কন্ধ-নকুল হইতে ইহার অবয়ব ও স্বভাবাদির কিঞ্চিৎ ভেদ আছে। কিন্তু দুর্গন্ধ বিষয়ে উভয়েই তুল্য।

রোমন্থিক-জীবদিগের বিবরণ।

কতকগুলি চতুষ্পদ জীবকে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা রোমন্থিক বলিয়া বর্ণন করেন, যেহেতু তাহারা দেহযাত্রা-সুনি-

স্বার্থার্থে প্রত্যহঃ কোন সময়ে বিশেষতঃ রজনীযোগে
 ভুক্ত বস্তু উদ্গীরিত করিয়া তাহার পুনঃচর্ষণ করিয়া
 থাকে । এই দ্বিতীয় চর্ষণের নাম “রোমস্থ” সামান্য
 ভাষায় তাহাকে “জাওর কাটা” বলা যায় । এই
 রোমস্থ শব্দইহাতে প্রস্তাবিত পশুদিগের নাম রোমস্থিক
 হইয়াছে । এই রোমস্থ-কার্যের অভিপ্রায় কি তাহার
 বিবেচনা করিলে প্রতীত হয়, যে, যে সকল পশু রোমস্থ
 করে তাহারা সকলেই তৃণাহারী । এই তৃণ প্রচুরপরি-
 মাণে ভক্ষণ না করিলে দেহের পুষ্টি হয় না ; সেই
 প্রচুর পরিমিত তৃণ যথাপ্রয়োজনীয়-নিয়মে চর্ষণ ক-
 রিয়া ভক্ষণ করিতে হইলে ভোজন-কর্ম্মই দিবারাত্রি
 নিয়োগ করিতে হয় । রোমস্থিকেরা নির্বিঘ্নে রাত্রি
 চরণ করিতে পারে না, কারণ ইহাদিগের শত্রুসংখ্যা
 অনেক ; এই শত্রুরাও অত্যন্ত বলবান্ ও নৃশংস, তাহাদের
 মাংসার্থে নিত্যন্ত লোলুপ । মাংসাহারী পশুগণ রজনী-
 যোগেই আহারান্বেষণে বিচরণ করিয়া থাকে, তৎকালে
 রোমস্থিক পশুরা ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে এই প্রবল শত্রু-
 হইতে পরিজ্ঞান পাইবার উপায় নাই ; সুতরাং তাহা-
 দিগকে কেবল দিবসে মাত্র ভক্ষণ করিয়া রাত্রিকালে
 কোন দুর্গম গোপন স্থানে লুক্কায়িত থাকাপ্রযুক্ত অজ্ঞা-
 শনে ক্লিষ্ট হইতে হয়, অথবা রজনীতে চরণ করিয়া
 হিংস্রপশু দ্বারা বিনষ্ট হইতে হয় । এই আপদের
 নিরাকরণার্থে জগৎপিতা ইহাদিগকে রোমস্থ-করণের
 ক্ষমতা দিয়াছেন । ক্ষমতার বিশেষ ফল এই, প্রস্তাবিত
 পশুরা দিবসে সত্বরে যথা প্রয়োজনীয় পরিমাণে তৃণ
 উৎপাটন করত যথাবিহিত চর্ষণ না করিয়াও তাহা

নির্গীলিত করিয়া রাখে; পরে রজনীযোগে কোন গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া নির্বিশেষে ঐ নির্গীলিত বস্তু উদ্-গীর্ণ করিয়া তাহার বিহিত-চর্ষণ-করণানন্তর পুনঃ নির্গী-লনদ্বারা পাকস্থলীতে তাহা নিঃক্ষিপ্ত করে । পরম-পিতার মহামুকম্পায় এই সহুপায় না থাকিলে প্রস্তাবিত জীবদিগের জীবিত থাকাই দুষ্কর হইত । রোমস্থিক পশু-রা মনুষ্য-জাতির পরম প্রয়োজনীয় ; তাহাদিগহইতে অধিক প্রয়োজনীয় পশু জীবমধ্যে আর নাই । উপ-কারিতা গুণে অশ্বেরাও ইহাদিগের সহিত তুলনা করিলে স্বর্ষ বোধ হইবে । এতদ্-গণস্থ জীবদিগের মধ্যে গো-জাতি কি পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় তাহার বর্ণন করাই বাহুল্য ; মনুষ্যমাত্রই তাহা জ্ঞাত আছেন । উক্ক, রোমস্থিক-গণ-মধ্যে গণ্য, ও তাহার উপকারিতা গোহ-ইতে কোন মতে লঘু নহে । আরবেরা ঐ জীবহইতে ভোজনার্থে মাংস ও দুগ্ধ প্রাপ্ত হয় ; পরিচ্ছদ প্রস্তুত-করণার্থে উত্তম লোম প্রাপ্ত হয়, পাদুকা-প্রভৃতি নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নিমিত্ত সূচুচ চর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, এবং যানের নিমিত্ত অদ্বিতীয় বাহন প্রাপ্ত হয় । মেঘ-লোমই পৃথিবীস্থ মনুষ্যমাত্রের শীত-নিবারণের প্রধান উপায়, এবং তাহা রোমস্থিক পশুহইতে উৎপন্ন হয় । ছাগ, মেঘ ও হরিণ, রোমস্থিক পশু মধ্যে নির্গীত ; এবং তাহাদের মাংস মনুষ্যের প্রধান সুখাদ্যমধ্যে গণ্য । ফলতঃ এই গণস্থ পশু হইতে মনুষ্য যে পরিমাণে সুখ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়, এমত আর কোন জীবহইতে পাই-বার সম্ভাবনা নাই । অতএব ইহাদিগের লক্ষণ বিবে-চনা করা কোন মতে অনাদরণীয় নহে ।

রোমন্থক পশু সহজেই মানবদিগের বশীভূত হইয়া থাকে, এবং তৃণ ও শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে, একারণ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ আরও বন্য পশুদিগের সহিত যে রূপ সম্বন্ধে প্রবৃত্ত হয়, ইহারা সেরূপ হয় না। যুদ্ধ করা ইহাদিগের স্বাভাবিক ধর্ম নহে, এজন্য মাংসভুক পশুরা যুদ্ধে যে রূপ সুখ ও সন্তোষ অনুভব করে, ইহাদের সেরূপ হয় না। স্বজাতীয় পশুদ্বারা আপনাদিগের অপকার হইবে, এমত ভয় তাহাদিগের এক মুহূর্তের জন্যেও নাই, বরং পরস্পরের সাহায্যদ্বারা সকলে নিরাপদ থাকিব ইহাই তাহাদিগের নিত্য ইচ্ছা। একারণ সচরাচর তাহারা পরস্পর দলবদ্ধ হইয়া পর্য্যটন করিয়া থাকে। পর্য্যাপ্ত আহার প্রাপ্ত হইলে তাহারা জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতে বাধ্য করে না, যে ক্ষেত্রে নিত্য বিচরণ করে সেই ক্ষেত্রে থাকিতে তাহাদের অভ্যস্ত ইচ্ছা হয়, তবে যখন তাহা না পরিত্যাগ করিলে খাদ্য তৃণ পাইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই, এমত ঘটয়া উঠে, তখন তাহারা স্থান পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়।

রোমন্থক পশুগণ তৃণ ও শস্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বলিয়া খাদ্যসম্প্রদেহ তাহাদিগের তাদৃশ ক্লেশ হয় না, একারণ মাংসাহারী পশুরা যত ধূর্ত ও চঞ্চল হয়, উহারা তত হয় না। উহারা স্বভাবতঃ সুন্দর শাস্ত এবং অস্পচতুর। অধিক খাইতে পারে, তথাপি তাহাদিগের ক্ষুধা বিশেষ তীক্ষ্ণ নহে, আহারীয় দ্রব্য অস্প পাইলেও সন্তোষ প্রকাশ করে।

মাংসাদ-জন্তুদিগের সহিত তুলনায় তাহাদের স্বাভা-

বিক বুদ্ধি-বিষয়েও অনেক তারতম্য দেখা যায় ! দেখ, লেকড়িয়া ব্যাঘ্র এবং শৃগালেরা খাদ্য পাইবার নিমিত্ত কত বন জঙ্গলে ভ্রমণ করিয়া কতপ্রকার চাতুরী করে, এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা নিয়ত প্রতারণা করে ; গৃহপালিত পশু এবং অন্য২ বন্য জীবের প্রাণ-বধ-সঙ্কল্পে তাহারা কত মূর্ততা প্রকাশ করে, কত পরিশ্রমে শিকার করে, এবং কত অকথ্য দুঃখ সহ্য করিয়া পলায়ন করে । কিন্তু গোজাতি কিম্বা মৃগাদি পশুগণ একরূপ ব্যবহার কদাচ করে না, পরমেশ্বর তাহাদিগের নিমিত্ত পৃথিবীর উপ-রিভাগে যে ভূগাদি সৃজন করিয়াছেন, তাহাই ভোজন করিয়া তাহারা পরিতুষ্ট থাকে ।

জীবদেহের অত্যন্ত অসদৃশ ও অসমানধর্মি ভূগ ভোজন করিবে বলিয়া জগদীশ্বর রোমন্থক পশুদিগের জঠরসকল কিছু প্রশস্ত করিয়াছেন, তদ্বারা অধিক ভোজন কবিত্তে তাহারা সমর্থ হইয়া থাকে । অপর তাহাদের পাকস্থলীর সজ্জা অনেক এবং তাহা কিছু প্রশস্তও হইয়া থাকে, আর তাহাদের অন্ত্রও কিছু লম্বা এবং মাংসল হয় । ঐ অন্ত্রের কোন২ স্থান স্ফীত হইয়া থাকে ; ও প্রয়োজনানুসারে তাহার আকার সময়২ পরিবর্তিত হয় । অনেক পরিবর্তন না হইলে ভূগ কখন মাংসরূপে পরিণত হইতে পারে না ; এই অভি-প্রায়ে পরমেশ্বর ভূগজীবী পশুদিগের উদরের মধ্যে চারিটা জঠর দিয়াছেন, ক্রমে২ ঐ চারিটার ভিতরে খাদ্যসানগ্রী প্রবিষ্ট হইয়া পরিবর্তিত হইলে, পরে রস, রক্ত উৎপাদনের উপযুক্ত হয় । চর্কিত-চর্কণকারী গোমেষাদি জীবগণের জঠর বহুসঙ্খ্যক এবং বিশেষ

বিশেষ ভাবাপন্ন হয় বলিয়া তাহাদের উত্থানের রীতিও বিভিন্ন হয় । দেখ, গোজাতি ভূমিহইতে গাত্রোত্থান করিবার সময় প্রথমে অগ্রপদের উপর নির্ভর করিয়া পশ্চাৎপদে দাঁড়ায়, পরে পুরঃপাদ সরলরূপে স্থাপিত করিয়া থাকে । ঘোটক প্রথমে অগ্রপদদ্বয় উত্থিত করে, পরে পশ্চাৎপদে দণ্ডায়মান হইয়া অগ্রপদ প্রসারিত করে । বিশেষ গুণ এবং বিশেষ কার্যের অনুরোধে, প্রাণিতত্ত্ববেত্তারা রোমস্থক-পশুদিগের চারিটি জঠরের চারিটি বিশেষ নাম দিয়াছেন । প্রথম পাকস্থলীটির নাম “ভোজ্যস্থলী” অল্প চর্কিত তৃণাদি সর্ক্যাগ্রে উহাতে প্রবেশ করে । দ্বিতীয় জঠরের নাম “গ্রাসস্থলী” যেহেতু ভোজ্য-স্থলীস্থ তৃণাদি প্রয়োজনমতে ইহাতে আসিয়া গ্রাসরূপে পরিণত হইয়া রোমস্থ করণের সময়ে মুখে উদ্গীরিত হয় । প্রথমের সহিত এই দ্বিতীয় জঠরের সংযোগ থাকাতে উহাকে প্রথমের এক অংশ বলিয়া পরিগণিত করা যায় । গবাদি পশুগণ তৃণ ভক্ষণ করিয়া যত এই দুইটি প্রশস্ত জঠরের ভিতর রাখে ততই উহার বিস্তারের বৃদ্ধি হয় । আর চর্কিত বস্তুসকল নির্গত করিয়া যখন তাহা পুনর্বার চর্কণ করিতে থাকে, তখন উহা সঙ্কুচিত হয় ।

তৃতীয় জঠরের নাম পাকাইস্থলী, প্রথম ও দ্বিতীয় জঠর হইতে খাদ্য দ্রব্য উদ্গীরিত হইয়া অশন-নলী দ্বারা মুখের ভিতরে যায়, পরে পুনর্চর্কিত হওনান্তর এই তৃতীয় পাকাইস্থলীতে পড়ে । ইহাতে ভুক্তদ্রব্য নানা রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া উত্তমরূপে জীর্ণ ও পরিপক্ব হইবার উপযুক্ত হয় । তদনন্তর পাকাইবস্তু

চতুর্থ জঠরে নীত হয় । এই জঠরের নাম পাকস্থলী । তাহা অন্য জীবদিগের পাকস্থলীর সদৃশ এবং তাহাতেই ভুক্ত বস্তু যথানিয়মে পরিপক্ব হইয়া রোমস্থক-দিগের দেহ পুষ্ট করিয়া থাকে ।

এই জীবদিগের এক প্রধান লক্ষণ এই যে উহাদের মুখ পুরোভাগের উপরমাড়ীতে দন্ত হয় না, কেবল নীচের মাড়ীতে দন্ত হয় । একটা সামান্য গম্প আছে, একদা শ্রীকৃষ্ণ কোন গোকৈ বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতে দেখিয়া ক্রোধে আপন খড়ম ফেলিয়া তাহার মুখে আঘাত করিয়াছিলেন, সেই আঘাতে তাহার উপর পাণীর দন্তসকল ভগ্ন হয়, এবং তদবধি গোমাত্রেয় আর উপর পাণীতে দন্ত হয় না ; পরন্তু এই লক্ষণ ছাগ মেঘ হরিণ প্রভৃতি অপর সকল রোমস্থক পশুতে দৃষ্ট হয়, কেবল উষ্ট্র ও লামা পশুর এই লক্ষণ নাই, তাহাদের মুখের পুরোভাগে অথ উষ্ট্র দুই মাড়ীতে ছেদন-দন্ত হইয়া থাকে । ছেদনদন্ত-পঙ্ক্তির সংখ্যা ৬ বা ৮ । শ্বদন্ত-নামক দীর্ঘ দন্ত রোমস্থক-দিগের প্রায় হয় না । পরন্তু উষ্ট্রাদি পশুর ঐদন্ত উষ্ট্রাধঃ দুই মাড়ীতেই আছে, এবং কস্তুরীয়ক মৃগের উষ্ট্রমাড়ীতে এই দন্ত প্রকৃষ্টরূপে হইয়া থাকে । রোমস্থকদিগের চৰ্ক্ষণদন্তের সংখ্যা ২৪ ; তাহা উষ্ট্রাধঃ উভয় মাড়ীতে প্রতি পার্শ্বে ৬ টা করিয়া বিন্যস্ত আছে ।

তনেক রোমস্থক পশুরই মস্তকে শৃঙ্গ হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহার পদার্থ ও তাহার স্থায়িত্ব সর্বত্র তুল্য হয় না । গো মহিষ ছাগ মেঘাদি পশুর কপালান্ত্রি পুরোভাগ শলাকাকপে প্রলম্বিত হয় । এই লম্বমান

অস্থিশালাকার উপর খুর যে পদার্থ সেইরূপ পদার্থে আবৃত হইয়া শৃঙ্গ নিষ্পন্ন করে । জিরাফাপশুর কপালে এই আবরণ নাই; তাহাদের কপালস্থ অস্থিশালাকার উপরিভাগ চর্মে আবৃত, এবং তাহার অগ্রভাগ কেশে মণ্ডিত । এই উভয়প্রকার শৃঙ্গ প্রস্তাবিত পশুদিগের স্ত্রী, পুরুষ, উভয়েরই কপালে উৎপন্ন হয় এবং একবার নির্গত হইলে আর স্থলিত হয় না, চিরকাল বর্তমান থাকে । কেবল হরিণাদি পশুর শৃঙ্গ এই নিয়মানুবর্তি নহে । তাহার শৃঙ্গের মূল, কপালান্তির লম্বমান শাখা বটে, কিন্তু এই শাখা অতিখর্ব্ব এবং প্রকৃত শৃঙ্গ তাহাকে আবৃত না করিয়া তাহার উপর এক প্রকার অস্থি স্থাপিত হয়, এবং বর্ষে ২ তাহা স্থলিত হইয়া পড়ে এবং তাহার স্থানে নূতন শৃঙ্গ উৎপন্ন হয় । এই শৃঙ্গ প্রায় পুং হরিণদিগের মস্তকে জন্মিয়া থাকে ; স্ত্রীর মস্তকে উৎপন্ন হয় না, এবং তাহার পদার্থ খুরসদৃশ না হইয়া অস্থিসদৃশ হইয়া থাকে ।

প্রস্তাবিত রোমস্থকগণকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় । তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নাম উষ্ট্রাদি । উহাতে উষ্ট্র লামা আঁপাকা বিকুণ্ডা প্রভৃতি পশু নির্ণীত হয় । ইহার দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম কস্তুরীয়কাদি । তাহাতে কস্তুরীয়ক মৃগ ও তৎসদৃশ জীব নির্ণীত হয় । ভুবন-বিখ্যাত কস্তুরী এই মৃগ হইতে উৎপন্ন হয় একারণ ইহাকে কস্তুরীক মৃগ কহে । হিমালয়ের উত্তর-পার্শ্বে ইহার বাসস্থান ; তথায় নীহার মণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গে কষ্টে উৎপন্ন যথাকথঞ্চিৎ তৃণ অবলম্বন করিয়া এই পশু দেহযাত্রা নির্বাহ করে । ইহার পদচতুষ্টয় অভ্যন্ত

স্বাস্থ্য ; দূরহইতে তাহাতে জজ্ঞাদির বিভিন্নতা বোধ হয় না, এই প্রযুক্ত সামান্য গম্প আছে, যে কস্তুরিকা পশুর হাঁটু নাই।

এই পশুর অবয়ব হরিণ-তুল্য, এই কারণবশতঃ ইহা মৃগ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, পরন্তু মৃগহইতে ইহার অনেক অংশে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। ইহার শৃঙ্গ উৎপন্ন হয় না, হরিণের ন্যায় ইহার চক্ষুর্মূলে অক্ষিচ্ছিদ্র নাই; অপর ইহার উপর মাড়িতে জাত দুই গজদন্ত মুখহইতে দুই তিন অঙ্গুল বহির্নির্গত হইয়া থাকে। ইহার লোম স্পর্শ করিলে ইংরাজী কলমের পালথের ন্যায় ককশ বোধ হয়। কস্তুরী ইহাদিগের নান্নিদেশে জন্মে, পরন্তু এই পশু প্রাপ্তবয়স্ক না হইলে ঐ পদার্থ উৎপন্ন হয় না; অপর তাহার গন্ধও সর্বদা সমান থাকে না। তাহাদের ঋতুকালেই ঐ গন্ধদ্রব্য অত্যন্ত সুবাসিত হয়।

ভারতবর্ষে কস্তুরী তিন দেশহইতে আসিয়া থাকে : তদ্যথা আসাম, নেপাল, এবং কাশ্মীর : তন্মধ্যে আসাম-দেশের কস্তুরী উত্তম, ও কাশ্মীরাগত কস্তুরী অদম। কস্তুরী-মৃগের সঙ্খ্যা অতি অল্প, এবং তাহাকে বধ করাও সুকঠিন, সুতরাং কস্তুরী অত্যন্ত অধিকমূল্যে বিক্রয় হয়, এবং অনেকে যৎকিঞ্চিৎ কস্তুরীতে মাংস-খণ্ড ও শোণিত মিশ্রিত করিয়া কৃত্রিম চর্ম্মলোমে মণ্ডিত করত বিক্রয় করিয়া থাকে; পরন্তু তাহার কৃত্রিমত্বের পরীক্ষা করা কঠিন নহে। কৃত্রিম কস্তুরী অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করিলে যে প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত হয়, প্রকৃত কস্তুরীতে তাহা সম্ভবে না। কোন-সময়ে এককালে ১০০—১৫০০০ নারী এতদেশে আনীত হইয়া থাকে।

কস্তুরিকা-মৃগের সদৃশ ভারতসমুদ্রীয়-দ্বীপে কতকগুলি ক্ষুদ্র পশু আছে, কিন্তু তাহাদিগের নাভিতে কস্তুরী উৎপন্ন হয় না। কতকগুলি কস্তুরিকা মৃগের জন্মস্থান জাবাদ্বীপ; তথায় তাহারা অতি মনোহর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে; কলতঃ অর্দ্ধহস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র হরিণ লোকের প্রিয় হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। জাবাদ্বীপে এই পশু “সেব্রোটেন্” নামে বিখ্যাত। কলিকাতায় ইহা কখন২ আনীত হইয়া থাকে।

স্প্রিংবক্ ভারতবর্ষীয় কৃষ্ণসারের সদৃশ জীব; পরন্তু কৃষ্ণসার হইতে ইহা অনেকাংশে সুন্দর। প্রাণিতত্ত্ব-জ্ঞেরা কহেন যে ইহার সদৃশ সার পৃথিবী-মধ্যে আর নাই। অপর ইহার আকৃতি যেরূপ সুন্দর, ইহার স্বভাবও সেই রূপ নির্দোষী। এই জাতীয় হরিণেরা কদাপি কাহাকে আক্রমণ বা কাহার হিংসা করে না; অধিকন্তু মনুষ্যাগ্ৰহে পালিত হইলে অনায়াসে প্রতিপালকের বশীভূত হইয়া থাকে। তাহাদের মাংসও অত্যন্ত সুস্বাদ; তন্নিমিত্তও তাহারা মনুষ্যের সমাদরণীয় হইয়াছে।

এই পশুদিগের বর্ণ দারুচিনির বর্ণের সদৃশ, কেবল ইহাদিগের বক্ষঃ, মুখের পুরোভাগ, পদের কোন২ স্থান এবং উদর শ্বেতবর্ণ। ইহাদিগের উচ্চতা ও পরিমাণ কৃষ্ণসারেরই তুল্য, কিন্তু শৃঙ্গ অন্যপ্রকারে বদ্ধ। ইহাদিগের উভয় পাশ্বে কক্ষের কিঞ্চিৎ চর্ম্ম লোলুপ হইয়া থাকে, তাহার উপরি-ভাগের বর্ণ ইষ্টকের বর্ণ সদৃশ; অন্তরভাগ নির্মল শুক্ল। প্রস্তাবিত পশুরা যখন উল্লম্বকন করে তখন ঐ শুক্লবর্ণ অত্যন্ত মনোহর বোধ হয়।

এ উল্লম্বকন ক্ষমতাও সামান্য নহে; কথিত আছে যে ইহারা এক লম্ফে অনায়াসে ছয় হস্ত উর্দ্ধ এবং ষোড়শ হস্ত দীর্ঘ স্থান পার হইতে পারে, এবং তদ্রূপ উল্লম্বকন-প্রলম্বনে তাহারা বিশেষ আনন্দ লাভ করে।

এই রম্য পশুর আবাসস্থান আফরিকা-খণ্ডের দক্ষিণাংশ। তথায় ইহারা অনেকে একত্রে বিচরণ করিয়া থাকে। কএক জন প্রসিদ্ধ ভ্রমণকর্তারা কহিয়াছেন যে ইহাদের একত্রে ২০, ৩০, ও ৪০ সহস্র পশু একত্রে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই ভ্রমণসময়ে তাহারা যে পথে গমন করে তথাকার সমস্ত তৃণ ভক্ষণ করিয়া ফেলে, কিঞ্চিন্মাত্রও অবশিষ্ট রাখে না। এই প্রযুক্ত গ্রীষ্মকালে কোন বৃহৎ দল স্প্রিংবক্ এক দেশের খাদ্যসকল নিঃশেষিত করিয়া তথাহইতে যখন অন্যত্র গমন করে, সে সময়ে তাহাদের পুরোবর্তিরা হুট পুট, ও পশ্চাদ্বর্তিরা অনাহারে শীর্ণ হইয়া থাকে। পরে বর্ষার সমাগম হইলে তাহাদের স্বদেশে প্রত্যাগমন-সময়ে যখন শীর্ণ পশ্চাদ্বর্তিরা পুরোবর্তি হইয়া চলে তখন তাহারাই হুট পুট হইতে থাকে; পূর্বের পুরোবর্তিরা এক্ষণে পশ্চাদ্বর্তি হইয়া আহারাতাবে শীর্ণ হয়। প্রস্তাবিত পশু অন্যান্য হরিণের ন্যায় সচকিত, অতএব তাহাদিগকে শিকার করা সুকঠিন; পরন্তু অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করত সুচতুর শিকারিরা ইহার মৃগয়ায় অনেক প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

তৃতীয় শ্রেণীতে হরিণাদি পশু সঙ্গত হইয়া থাকে।

চতুর্থ শ্রেণীর প্রধান পশু জিরাফা, অতএব তাহা জিরাফাদিনামে খ্যাত। ভূমণ্ডলে যে সকল পশু সম্প্রতি বর্তমান আছে, তন্মধ্যে জিরাফা সর্বাপেক্ষায়

উচ্চ । উচ্চের পদ ও গ্রীবার সহিত এই পশুর পদ ও গ্রীবার তুলনা হইতে পারে ; কিন্তু ইহার ভ্রুগাছাদিত শৃঙ্গবয়, জলাধার-বিহীন পাকস্থলী ও অন্যান্য অন্তরিস্রিয়ের অবয়ব উচ্চবৎ না হইয়া, হরিণের শৃঙ্গ পাকস্থলী ও অন্তরিস্রিয়ের তুল্য বোধ হয় ; এই প্রযুক্ত প্রাণি-ভজ্ঞেয় ইহাকে হরিণ ও কালসারের মধ্যে এক পৃথগ্বর্ণে পরিগণিত করিয়াছেন ।

ইহার জন্ম-স্থান আকরিকা-খণ্ড, অন্যত্র কুত্রাপি ইহা প্রাপ্য নহে । ইহার উচ্চবৎ অবয়ব এবং ব্যাপ্তবৎ চিত্রিতবর্ণ দৃষ্টে কোন ইংরাজ ইহাকে “ কামেল্ লে-পর্ড্”, অর্থাৎ উচ্চ-ব্যাপ্ত শব্দে বিধান করিয়াছেন ।

জিরাফার অবয়ব-দৃষ্টে অনেকে বোধ করেন, যে ইহার পাশ্চাত্য পদহইতে পুরঃপদ দীর্ঘ, কিন্তু তাহা ভ্রমমাত্র, অন্যান্য-পশু-পদের ন্যায় ইহারও পুরঃপদ অপেক্ষায় পাশ্চাত্য পদ দীর্ঘ, কেবল স্বক্কে উচ্চতা প্রযুক্ত তাহার দীর্ঘতা আশু প্রত্যক্ষ হয় না । উচ্চের পদতলে যে প্রকার মাংসপিণ্ড হইয়া থাকে জিরাফার পদতলে তদ্রূপ কোন মাংসপিণ্ড নাই ; কেবল হরিণ-ধুরের ন্যায় দুই খানি খুর আছে । উচ্চের উদর মধ্যে যে প্রকার জল রাখিবার স্থান থাকে, জিরাফার উদরে তাৎক্ষণিক কোন স্থান দৃষ্ট হয় না ; আর উচ্চের ভারবহন-শীলতাও ইহাতে প্রাপ্য নহে । শৃঙ্গ-বিষয়ে প্রস্তাবিত পশুর এক অসাধারণ লক্ষণ আছে । অন্য-সমস্ত-পশুর ন্যায় ইহার মস্তকোপরি দুই শৃঙ্গ ব্যতীত ললাটের পুরো-ভাগে এক তৃতীয় শৃঙ্গের মূল আছে । জীবিত-পশুতে তাহা কেবল উচ্চ মাত্র বোধ হয়, কিন্তু ভ্রুগ্ৰনোচন

করিলেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, যে এই উচ্চতা ললাটাস্থি হইতে পৃথক্ এক খণ্ড অস্থি দ্বারা জন্মে ; অন্য পশুতে এই অস্থির সদৃশ কোন অস্থি নাই । মস্তকোপরিস্থ শৃঙ্খের অগ্রভাগ স্থূল-কেশে মণ্ডিত ।

জিরাফার জিহ্বা অতি আশ্চর্য্য । তাহা অনায়াসে প্রসারিত বা সঙ্কুচিত হইয়া থাকে ; এবং প্রসারিত হইলে মুখহইতে এক হস্ত বহির্গত হইয়া পড়ে । তাহার উপরি কতকগুলি কণ্টক থাকে, তাহাও স্বেচ্ছানুসারে নত বা উন্নত হইতে পারে । হস্তবৎ এই প্রসারিত জিহ্বা-দ্বারা জিরাফারা অনায়াসে শাখাগ্র ভগ্ন করিয়া ভক্ষণ করিতে সক্ষম হয় ।

প্রস্তাবিত পশুর চক্ষুঃ বৃহৎ, এবং তাহার কিয়দংশ চক্ষুঃকোটর হইতে বহির্গত ; এই প্রযুক্ত শিরশ্চালন না করিয়া এই পশু অনায়াসে তাহার পশ্চাতে স্থিত পদার্থ দেখিতে পারে । ইহার বর্ণ পীত, এবং তদুপরি কৃষ্ণবর্ণের চিত্র হয় । পুংপশু অপেক্ষায় স্ত্রীর বর্ণ ফিকা এবং তাহার বদনের চিত্র কটাবর্ণ ।

ইহাদের দন্ত-সম্বা ৩২ ; ভ্রম্যধো চৰ্ক্ষণ-দন্ত ২৪, এবং ছেদন-দন্ত ৮ ; এই ছেদন-দন্ত-সমস্ত হনুদেশে স্থিত ; উপরের মাড়ীতে তাহার একটিও জন্মে না, ফলতঃ গোছাগাদিবৎ ইহাদের উপর-মাড়ীর পুরোভাগে দন্ত নাই ।

বিধাতা প্রস্তাবিত-পশুদিগকে শাখাগ্র ভগ্ন করিয়া ভক্ষণ করিতে সৃষ্ট করিয়াছেন, সুতরাং তদর্থেই ইহারা প্রশস্ত । ইহারা আফরিকা খণ্ডস্থ বাবলা বৃক্ষ ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করে ; ভূণক্ষেত্রে চরণ করিতে হইলে

ইহাদিগকে অভ্যস্ত ক্লেশ পাইতে হয়, কারণ পুরোবর্তি-পদদ্বয় অভ্যস্ত প্রসারিত অথবা জানুদ্বয় ভূমিতে আরো-পিত না করিলে তাহাদের বদন ভূমি-স্পর্শ করিতে পারে না ।

জিরাফা পশু দলবদ্ধ হইয়া বাস করে; এবং আপদ হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করা শ্রেয়স্কর বোধ করে; পরন্তু পলায়ন-সময়ে শত্রু নিকটবর্তী হইলে তাহারা তাহাকে ভয়ানক-বেগের সহিত পদাঘাত করিতে ক্রটি করে না । স্বভাবতঃ ইহার ধীর, এবং বাল্যকালাবধি গৃহে প্রতিপালিত হইলে অনায়াসে মনুষ্যের বশ্য হয় । এতৎপশু-দর্শনাভিলাষিরা লার্ড সাহেবের চানকের উদ্যানে অথবা কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের সুচারু বিহঙ্গমশালায় গিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন; পরন্তু ইহা স্মর্তব্য, যে উক্ত স্থানস্থ পশু প্রাপ্ত-বয়স্ক নহে; প্রাপ্তবয়স্ক পশু সার্কি-দশ হস্ত উচ্চ হয় ।

পঞ্চম শ্রেণীর নান সারাতি । যেহেতুক কৃষ্ণসার প্রভৃতি পশু তাহার অন্তর্গত ।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে গু নামক ও তৎসদৃশ পশু নির্ণীত হয়, অতএব তাহা গুদি নামে খ্যাত । কাফী টাকীন পশু গুদি পশুর তুল্য, কিন্তু তাহা একপ্রকার হরিণ বটে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; অথচ ইহার শরীর স্কন্ধ ও পুচ্ছ অংশের সদৃশ, পদচতুষ্টয় হরিণপদের সদৃশ, এবং মস্তক ও শৃঙ্গ গোর সদৃশ । ইহাদের স্কন্ধে সুচারু কেশর হইয়া থাকে; এবং পুচ্ছ সুদীর্ঘ-কেশ-বিশিষ্ট । ইহাদের চক্ষু ভীষণ ক্রোধজ্ঞাপক । শৃঙ্গ

মহিষশৃঙ্গের ন্যায় বক্র ও ভয়ানক; এবং তাহা খ্রী পুরুষ উভয়ের মস্তকে বর্তমান থাকে। ঐ শৃঙ্গের মূলে কতক শৃঙ্গবৎ পদার্থের এক স্ফূট মস্তকাবরণ থাকে; এবং খুঁতির উপরে এ প্রকারে আবদ্ধ লয়মান থাকে যে তাহাতে অনায়াসে ইহাদের নাসিকা আরত হইতে পারে। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণমিশ্রিত কটা; কেবল স্ফঙ্কের কেশ পাংশুবর্ণ।

প্রস্তাবিত পশুরা আফরিকা-দেশের বিস্তৃত ভূগন্ধেজে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। এক এক দলে ৪০—৫০ বা ততোধিক পশু একত্র থাকে; তন্মধ্যে খ্রীপশুরই সঙ্খ্যা অধিক; প্রতিদলে পুংটাকীন ৪-৫ টার অধিক থাকে না। কোন আপদ উপস্থিত হইলে এই পশুরা পরস্পর এক সুদীর্ঘ শ্রেণীতে আবদ্ধ হইয়া অতিবেগে পলায়ন করে; তৎকালে অশ্বেরাও ইহাদিগের সহিত সনবেগে দৌড়িতে অক্ষম হয়। স্বভাবতঃ টাকীন যুদ্ধপ্রিয় নহে, কিন্তু মনুষ্যকর্তৃক আক্রান্ত হইলে ভয়ানক কোপের সহিত তাহাদিগের আক্রান্তদিগকে সংহার করে। এইপ্রযুক্ত সহসা ইহাদিগের নিকট যাওয়া বিধেয় নহে। ইহার মাংস অত্যন্ত উপাদেয় এবং তৎপ্রযুক্ত বর্ষে২ অনেক টাকীন বিনষ্ট হইয়া থাকে। টাকীনের প্রকৃত নাম “গু”। আফরিকাদেশে তথা ইউরোপখণ্ডে ইহা এই নামেই প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু ইহার জাতিবিশেষ আসান-প্রদেশে টাকীন নামে বিখ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত গুর সহিত অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, এইপ্রযুক্ত আফরিকা-খণ্ডের পশুকেও টাকীন শব্দে বর্ণন করিলাম।

টাকীন পশুকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত কেহ বিশেষ প্রযত্ন করে নাই । সম্প্রতি দুই একটা বশীভূত করা হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে টাকীনকে বশীভূত করণের চেষ্টা করিলে ব্যর্থ হইবে না ।

রোমভূকগণের সপ্তম শ্রেণীর নাম ছাগাদি ; ছাগের রূতাস্ত সকলেই জানেন, অতএব অন্যান্য সামান্য ছাগের বর্ণন করা অপ্রয়োজনীয় বোধে সুরিয়া জাতীয় এক জাতি-বিশেষ ছাগের কথা লিখি । সুরিয়া দেশীয় অজ দ্বিবিধ, সামান্য ও দীর্ঘকর্ণ । শেষোক্ত জাতির কর্ণ প্রায় এক হস্ত পরিমিত ও লুণ্ঠিত । এক্ষণে যিরূসালমের চতুঃপার্শ্বস্থ দেশে কেবল দীর্ঘকর্ণ ছাগই পাওয়া যায় । বাউল্ফ সাহেব উক্ত দেশস্থ পক্ষতোপরি যে সকল ছাগ দেখিয়াছিলেন তাহাদের কর্ণ প্রায় দেড় হাত । এই প্রকার ছাগেব শৃঙ্গ অতি ক্ষুদ্র তিন চারি অঙ্গুলি পরিমিত । তাহার লোম অতি সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও উজ্জ্বল । এই ছাগ উচ্চ স্থানে অবস্থান করিতে বাসনা করে, এবং অনায়াসে অতুল পর্বতশ্রেণী আরোহণ করিতে পারে । অন্যান্য পশু ও মনুষ্যের ভৃগ্ন্য ও অলঙ্ঘনীয় পর্বতীয় স্থানেও ইহারা গমন করিয়া থাকে । বোধ হয় উক্ত প্রকার ছাগের গতি বিধি উপলক্ষে দাবিদ রাজা গীত পুস্তকে কহেন, “বন ছাগের আশ্রয় উচ্চ পর্বত ।”

সুরিয়া দেশীয় ছাগে অধিক দুগ্ধ দেয়, তাহা অতি মিষ্ট ও গোদুগ্ধাপেক্ষা সুস্বাদু ও পুষ্টি-জনক । ছাগের দুগ্ধ প্রায় সর্বত্র পীড়িতদের সেবনীয়, কোন দেশে “লোকদের সামান্য ভাণ্ডারার্থ ও বাবহার্য্য হয় । মলো-মোনরাজা নিজ গ্রন্থে ইহাদের প্রতি এই পরামর্শ

দেন, “তুমি আপন মেঘপালের বিষয় জ্ঞাত হও, পশু-পালের প্রতি মনোযোগ কর, তাহাতে ছাগ তোমার ক্ষেত্রের মূল্যের নিমিত্ত হইবে এবং ছাগী তোমার ও তোমার পরিবারের ও যুবতীদের খাদ্যের নিমিত্ত যথেষ্ট দুগ্ধ দিবে।” এতদ্বিষয়ে পূর্বকালীন কোন গ্রন্থ-রচকও কহেন, যে বলদ কৃষির কারণ, অশ্ব আরোহণার্থ, কুঙ্কুর প্রহরী জন্য, এবং অজ্ঞা দুগ্ধ প্রদানার্থ ইত্যাদি।

সুরীয়া ছাগের লোম দুই প্রকার হয়। এক প্রকার দীর্ঘ অথচ স্থূল, তাহাতে তাম্বুর ব্যবধান বস্ত্র ও পাইল নির্মিত হয়। মুসা যে আবাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা ছাগলোম নির্মিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত, আমরা যে শাল ব্যবহার করি, তাহাও এক প্রকার ছাগের লোমে প্রস্তুত হয়। আর এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম আছে তাহাতে প্রায় রেশমীয় তুলা অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্মিত হয়। কথিত আছে যে সুরিয়া দেশীয় লোকদের কেশও এই প্রকার ছাগলোমের ন্যায় হয়, এবং যাহারা কেশহীন তাহারা ছাগ-বৎসের সলোম চর্ম্মে স্বয়ং মস্তকাচ্ছাদন করে। প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে রেবেকা নাম্নী এক স্ত্রী যাকুবকে লোমশ করণে ইসাহাককে প্রবঞ্চনা করণার্থ ছাগের চর্ম্ম লইয়া তাহার হস্ত ও গলদেশে জড়াইয়া দিয়াছিল। তদ্রূপ দাউদের জায়া শাউলের কন্যা মিখেল ও স্ব স্বামিকে বাতায়ন দ্বারা নামাইয়া দিয়া স্ব পিতাকে প্রবঞ্চনা করণার্থ দাউদের শয্যাতে এক গুল্লিকা শয়ন করাইয়া ছাগলোমের এক বুলিশ তাহার মস্তকে দিয়া তাহা আচ্ছাদনীয় বস্ত্রে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল।

ছাগবৎস অতি সুস্বাদু রূপে গণ্য হয়। একারণ সকল জাতিতে উহা ব্যবহার করে, প্রাচীন ইতিহাসে বর্ণিত আছে, ইমাহাক আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র এসোকে যুগ-মাৎসের সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিতে আদেশ করেন, তাহাতে রেবেকা, পাল হইতে উত্তম দুইটা ছাগবৎস আনাইয়া সুস্বাদু খাদ্য পাক করিল। তাহা এতো অধিক সুখাদ্য যে রাজার উপচৌকনার্থও অগ্রদানীয় নহে ; কেননা যিশি অন্যান্য উপচৌকন মধ্যে এক ছাগবৎসও শাউল রাজকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ছাগ আশু শিক্ষণীয় ও সুচতুর। তদ্বিবয়ে ডাক্তর ক্লার্ক সাহেব কহেন যে যিরূশালেম ও বিথনি দেশের মধ্যস্থ পথে গমনকালে ছাগ সনতিব্যাহারি জনৈক আরব্য লোকের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। সেই ব্যক্তি সেই ছাগকে গ্রাম গ্রামান্তরে লইয়া ভ্রমণ করিত, আর সেই ছাগ উপযুগপরি কতক গুলিন শলাকাকার খোদিত কাষ্ঠের উপরে চতুষ্পদে দাঁড়াইতে শিক্ষিত হইয়াছিল। উক্ত ব্যক্তি গানারম্ভ করিলে ছাগটা প্রথমতঃ এক কাষ্ঠে, পরে তদুপরি দ্বিতীয় ও এই প্রকারে ছয় কাষ্ঠের উপরে নির্কিষ্মে চতুষ্পদে দাঁড়াইত। সেই শেষ কাষ্ঠের চক্রে দুই অঙ্গুলি মাত্র স্থান ছিল। ক্লার্ক সাহেব যে প্রকার ছাগনৃত্য উক্ত দেশে দেখিয়াছিলেন তাহা এতদ্দেশেও সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আইবেকস অর্থাৎ পার্শ্বতা ছাগ, ছাগ জাতির অন্তর্গত। ছাগমাত্রেই পার্শ্বতাপ্রিয় ; দেখ গৃহপালিত ছাগ, বাহার চতুর্দশপুরুষনধ্যে কেহই পার্শ্বতের শত ক্রোশের নিকট আইসে নাই, তাহারাও জাতিসংস্কার বশতঃ

প্রাচীন অটালিকা বা তন্ন প্রাচীর পাইলে, পর্বত-ভ্রম-
ণের অনুকরণে তাহার উপরিভাগে অনায়াসে আরো-
হণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হয়; বোধ হয় তাহা-
দিগের ন্যায় বৃহৎশরীরবিশিষ্ট অন্য কোন পশু এই দুর্গম
স্থানে গমন করিতে পারে না। আইবেক্স অদ্যাপি
মনুষ্যকর্তৃক প্রতিপালিত হয় নাই। ইহার জাতীয়
স্বভাব সর্বতোভাবে বলবত্তর আছে, সুতরাং ইহা যে
পর্বতারোহণে অদ্বিতীয় হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি!
মনুষ্যপক্ষে সরল পথ ষাটশ, ইহাদের পক্ষে অতীব দুর্গম
প্রাচীরবৎ পর্বতশিখরও তদ্রূপ বোধ হয়। অপর ইহা-
দের পুরঃপদদ্বয় পশ্চাৎ পদদ্বয়পেক্ষা খর্ব্ব, এবং লম্বক
দিবার নিমিত্তে বিশেষ উপযোগী, তাহাতে পর্বত
ভ্রমণে ইহাদিগের অত্যন্ত সাহায্য হয়। ইহাদিগের
পুচ্ছও অত্যন্ত খর্ব্ব, কিন্তু শৃঙ্গ সকল অন্য ছাগ-শৃঙ্গা-
পেক্ষা দীর্ঘ। অনেক আইবেক্সের শৃঙ্গ দুই হস্ত পরি-
মিত হইয়া থাকে। পরন্তু তাহা ষাটশ দীর্ঘ তাটশ গুরু
নহে, এক একটা কদাপি ৪।৫ সেরের অধিক হয় না।

আইবেক্সের বাসস্থান জাম্পস্ ও হিমালয় পর্বতের
শিখর। আশিয়াব নব্য দেশান্ত পর্বতের স্থানেও
ইহা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এই সকল স্থান তৃণশ-
স্যাদি বিহীন; শুধায় বাস করিলে অনেক পরিশ্রমে
যথাকথঞ্চিদ্রুপে কালযাপন করিতে হয়। পরন্তু প্রস্ফা-
বিত পশু কোন মতে লোভী নহে। কিঞ্চিৎ শৈবাল বা
ভূগ পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া দৈন্য যাপন করে। ইহাদের
আহার-করণের কাল রাত্রি। তৎসময়ে ইহারা শিখর
হইতে অবতরণ করিয়া পর্বতের নিম্ন দেশ ভূগাদি

তক্ষণ করে, ও দশ বারটি একত্রিত হইয়া শিখরাগ্রে দিনপাত করে । ইহার মাংস সুস্বাদ এবং চৰ্ম্ম ও লোনে মনুষ্যের নানা প্রয়োজন সিদ্ধ হয় ।

রোমস্থিকগণের অষ্টম শ্রেণীতে মেঘাদি পশু নির্ণীত হয় । তদনন্তর গবাদি । তাহাতে গো মহিষ বাই-সন প্রভৃতি জীব সম্ভব হইয়া থাকে । কোন কোন গ্রন্থকার শোষোক্ত পঞ্চশ্রেণীকে একত্র করিয়া তাহার দলভেদ করেন কিন্তু বোধের সৌলভ্যার্থে তাহাদিগকে পৃথক্ করাই শ্রেয়ঃ ; ফলতঃ তাহাদিগকে এক শ্রেণীস্থ বলিলেও পুনঃ ভিন্ন দল বলিয়া পৃথক্ করিতে হয়, তদপেক্ষা তাহাদিগকে পৃথক্ শ্রেণী বলা বিহিত বোধ হইতেছে ।

মনুষ্যের প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রায় সকলই ঐ রোম-স্থক পশুহইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় । হরিণ, মেঘ, ছাগ, কস্তুরীয়ক, সার প্রভৃতি জীবহইতে উত্তম পুষ্তিকর খাদ্য, সূচারু কোমল বস্ত্র, উপাদেয় চৰ্ম্ম, তেজস্কর ঔষধ ইত্যাদি বিবিধ উপকারজনক দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় । পরন্তু ঐ গণস্থ এক গোশ্রেণীহইতে যে সকল উপকার উদ্ভূত হয় তাহা অপর সমস্ত হইতে সম্ভাবনীয় নহে । দুগ্ধ ক্ষীর নবনীত ঘৃত অপেক্ষা সুস্বাদ প্রশস্ত খাদ্য আর কিছুই নাই, তাহা কেবল গোহইতে উত্তমরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় । পাছুকা অশ্বসজ্জা প্রভৃতি দ্রব্যের নিমিত্ত গোচৰ্ম্মই সৰ্ব্ব প্রধান । সমুদ্র-নাবিকদিগের প্রধান খাদ্য গোমাংস, তন্নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ জীব প্রতি বৎসর ধ্বংস হইয়া থাকে । গোলোম, গোশূঙ্গ, গোথুর, গৌশোণিত ও গবাস্থিতে নানাবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ

প্রস্তুত হয়। তদুৎপন্ন অস্ত্রও বৃথা নিঃক্ষিপ্ত হয় না;—
 মনুষ্যের পক্ষে তাহাও প্রয়োজনীয়। গোচনা এত-
 দেশে ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং তিক্ততাদি দেশে
 গোময় ইন্ধনের একমাত্র উপায়। ফলতঃ গোর দেহ-
 জাত কোন পদার্থই অপ্ৰয়োজনীয় নহে; সকলই বি-
 শেষ আবশ্যক, ইহাতে তাহাদের উপযুক্ত প্রতিনিধি
 প্রায় অন্যত্র পাওয়া যায় না। অপর গোর দেহ ও তজ্জাত
 পদার্থই যে কেবল মনুষ্যের ব্যবহারে নিযুক্ত হয় এমত
 নহে; তাহার বল ও আনাদিগের পরম উপকারক;
 তন্মিত্ত হলকর্ষণের প্রশস্ত উপায় ভারতবর্ষে আর নাই।
 এবং যান বাহন ও ভারবহন কার্য্য গোদ্বারা যে পরি-
 মাণে নিষ্পন্ন হয় অন্য কোন পশুদ্বারা তাদৃশ হয় না।
 অতএব গো যে সর্বত্র সমাদৃত হইবে ইহা কোনমতে
 আশ্চর্য্য নহে। এই কারণই এতদেশে গো ভগবতী
 বলিয়া প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহার বধ মহাপাপমধ্যে গণ্য
 হইয়াছে। পরন্তু পূর্বকালে গোর সম্যক্ উপকারিতা
 সত্ত্বেও যজ্ঞে তাহার বধ প্রশস্ত ছিল, এবং এক এক
 যজ্ঞে অনেক গোর বলিদান হইত। কৃষ্ণযজুর্বেদীয়
 তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে পঞ্চশারদীয় যজ্ঞে সপ্তদশ গো-বলি
 অভিহিত হইয়াছে। গোমেধাদি যজ্ঞেও তাহার প্রশ-
 স্ততা দেখা যায়। ইউরোপ-খণ্ডে ইহার ততোধিক
 মাহাত্ম্য ছিল, এবং এক এক যজ্ঞে শত বা সহস্র গো
 এক কালে বলি দেওয়া গ্রীসদেশে পুণ্যপ্রদ-কর্ম্মমধ্যে
 ১. গণ্য হইত। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হওনানন্তর গো-
 বলিদানের ব্যাপার হিন্দু-ভদ্রসমাজে রহিত হয়, এবং
 সম্প্রতি অন্য পশুর বলি যে কিছু অবশিষ্ট আছে তা-

হার ও হ্রাস হইয়া আসিতেছে । এক্ষণে এককালে সহস্র২ বলিদান প্রায় নাই; কেবল বঙ্গদেশের কোন পল্লীগ్రামে ইহার বাহুলা দেখা যায় । কাশীধামে দুর্গার মন্দিরে এবং অন্যান্য স্থানে মহামায়ার প্রীত্যর্থে বলিদান হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার সঙ্খ্যা অত্যন্ত অধিক নহে । সে যাহাহউক, গো যে বিশেষ উপকারজনক জীব তাহা কুত্রাপি অস্বীকৃত নাই । হিন্দু মোসলমান ইজরাজ সকলেই তাহাকে পরম-প্রয়োজনীয় বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে । বেদের সংহিতাত্তাগে গোর নিমিত্ত দেবতাদিগের নিকট পুনঃ২ প্রার্থনা আছে, এবং পুরস্কারার্থে গোই পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়া থাকে । ইহাতে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে মনুষ্য গোকে সৰ্ব্বাগ্রে বশীভূত করিয়াছিল; এবং তদবধি তাহাহইতে অপৰ্যাপ্ত উপকার প্রাপ্ত হইতেছে । প্রাচীন বাইবেল গ্রন্থেও ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় । ফলতঃ গো এত প্রাচীন কালাবধি মনুষ্যের বশীভূত হইয়াছে যে তাহার আদিম অবয়ব এককালে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে, এবং এক্ষণে তাহার সহিত কোন বনা গোর সৌসাদৃশ্য নাই; সুতরাং তাহা কোন্ বনা গোহইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা অধুনা নিরূপণ করা দুষ্কর ।

গোর খৰ্ব্ব পাদ, স্থূল কায়, অস্থলনীয় শৃঙ্গ, এক শ্রেণী ছেদন দন্ত, প্রকৃতি লক্ষণ সৰ্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, অতএব তাহার উল্লেখ করা বাহুলা । পরন্তু এতদ্দেশে 'গোর ককুদ্ (কুট) অতি প্রসিদ্ধ লক্ষণ; তাহা বিলাতি গোতে দৃষ্ট হয় না । শীহট প্রকৃতি পূর্বাঞ্চলের

গয়াল-নামে বিখ্যাত গোতেও তাহা তাদৃশ প্রকৃষ্ট নহে । অপর অবয়ব ও আয়তনে বঙ্গদেশীয় গবাপেক্ষা হরিয়ানার গো সৰ্ব্বতোভাবে পৃথক্, এবং তাহার সহিত গুজরাতি গোর তুলনা হয় না; তথা বনা গো তৎসমুদায় হইতে স্বতন্ত্র । এই প্রকারে অনুসন্ধান করিলে অনেক প্রকার গো লক্ষিত হয়; কিন্তু তাহারা অনেকেই পৃথক্জাতীয় নহে; বর্ণসঙ্করত্ব ও দেশভেদে আচার্য্যের প্রাচুর্য্যাদিভেদে ঐ প্রভেদ জন্মিয়াছে । বিলাতে এই প্রকারে প্রায় প্রত্যেক জেলায় একই পৃথক্ প্রকার গো উৎপন্ন হইয়াছে; তাহারা এফণে সকলে স্বতন্ত্র বোধ হয়, যেহেতু তাহাদের অবয়ব, মাংসের আশ্বাদ, ছুঁঘের পরিমাণ ও নবনীতের স্ত্যনাধিকতা, শৃঙ্গের পরিমাণ, প্রভৃতি সকল লক্ষণ বিভিন্ন । এই সকল লক্ষণের মধ্যে শৃঙ্গ অতি প্রধান; এবং তদৃষ্টে ত্রৈলোকে বিলাতি গোসকলকে “খর্ষশৃঙ্গ” “মধ্যমশৃঙ্গ” ও “দীর্ঘশৃঙ্গ” এই তিন দলে বিভক্ত করেন । এই তিন দলের কএক পশুর অবয়ব বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন । এতদ্ভিন্ন ইংলণ্ডের চিগিঙ্‌হম অরণ্যে কতকগুলি বনা গো আছে, তাহারা অপর সকল গোহইতে স্বতন্ত্র । তাহাদের রূষেরা অত্যন্ত ভীষণ, এবং রক্তবর্ণ বস্ত্র বা অন্য কোন উজ্জলবর্ণ দ্রব্য দেখিলে ব্যস্ত অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর কোপে নমুহাকে আক্রমণ করে ।

প্রাপ্তকৃত গোর তুলনায় বঙ্গদেশীয় গো অত্যন্ত জঘন্য । ইউরোপীয় মনুষ্যের তুলনায় এতদেশীয় মনুষ্যও যেমন দুর্বল কৃশ ও অকর্ষণ্য, গোও সেইরূপ ক্ষুদ্র দুর্বল ও দুষ্কহীনা । পল্লীগামে যে ব্যক্তি নদীতটে বা তৃণক্ষেত্রে

দেশীয় গোবৃন্দ দেখিয়াছে, সেই অবশ্য স্বীকার করি-
বেক যে আমাদিগের গো অভ্যস্ত দুর্দশাপন্ন হইয়াছে ।
আমরা জ্ঞাত আছি যে ঐ সকল গোর অনেকই এক
পোয়া বা অর্ধ সেরের অধিক দুগ্ধ দেয় না, অধিক দুগ্ধ-
বতী গাভী এদেশে বড়ই বিরল, শতকের মধ্যে একটা
আছে কি না । তাহাদের সমস্ত পালে যে দুগ্ধ উৎপন্ন
হয়, তাহা হরিয়ানার বা বিলাতের একটা গাভীতে প্রাপ্ত
হওয়া যায় । আমরা স্বয়ং দেখিয়াছি যে এক বিলাতি
খর্ষশূক গাভী প্রত্যহ অর্ধমণ দুগ্ধ দিয়াছে । দশ বা
পনের সের দুগ্ধ অনেক হরিয়ানার গাভী দিয়া থাকে ।
অপর তজ্জাতীয় ব্রষেরা যে পরিমাণে ভূমি কর্ষণ বা
শকটাকর্ষণ করিতে পারে, এতদেশীয় ব্রষের পক্ষে
তাহা কোন মতে সম্ভাবনীয় নহে । এই নিমিত্তই ১৫০
টাকা অবধি ৩০০ টাকা মূল্যে এক একটি বিলাতি গো
বিক্রীত হইয়া থাকে ।

কলিং নামক এক জন সাহেবের ডেইরী দেশীয়
“কমেট” নামক একটা ব্রব ১১,০০০ টাকায় ও তাহার
গাভী “লিলী” ৪৭০০ টাকায় বিক্রীত হইয়াছিল ।
তাহাদের তুলনায় আমাদিগের পল্লীগামস্থ গোর কোন
মূল্য নাই বলিলে বলা যায় । এই দুর্বস্থার অনায়াসে
প্রতীকার হইতে পারে । বিদেশীয় বা হরিয়ানার
গোর সহিত এতদেশীয় গোর বর্ণসঙ্করতা সম্পন্ন করি-
লেই ইহাঁর বিহিত বিধান হয়; কিন্তু দুর্ভাগ্য বঙ্গভূমির
পনাচোরা আলস্য নিরুদ্যমতা ও অজ্ঞতারূপ মহা নিদ্রায়
আচ্ছন্ন,—কিঞ্চিৎ ইতর আমোদে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার
দেশের উন্নতি কাহাকে বলে তাহা ভ্রমেও মনে স্থান

নান করেন না। তাঁহাদিগদ্বারা দেশীয় গো বা অশ্বের উন্নতি কি প্রকারে সম্ভাবনীয় হইতে পারে? কৃষিক প্রজারা অত্যন্ত দীন; তাহারা উপায়াভাবে বিদেশীয় গো ক্রয় করিতে পারে না; সুতরাং এতদেশীয় গোর উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিলাতে গো-মেষাদি গৃহপালিত পশুর উন্নতিসাধনার্থে সময়ে২ দেশস্থ লোক সভা করিয়া থাকেন, যে কেহ উত্তম পশু পালন করিয়াছে তাহাকে সমধিক পুরস্কার প্রদান করেন; দেশের সমস্ত প্রধান লোক তাহাদের উৎসাহ বর্জন করেন। ডিউক মার্কুইস্ প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট ধনাঢ্যেরা স্বয়ং অশ্ব গো মেষাদি পালন করিয়া পুরস্কার ও প্রশংসার ভাজন হইতে চেষ্টা করেন, এবং তন্নিমিত্তই তাঁহাদের দেশ ধন্য মান্য ও অগ্রগণ্য হইয়াছে। যখন বঙ্গদেশের লোক সেই রূপ উৎসাহ আগ্রহ ও সংকল্পে অস্তরত হইবেক, যখন ধনাঢ্যেরা সকলেই স্বয়ং গৃহে স্বয়ং সৰ্ব্বপ্রধান মনে না করিয়া গুণদ্বারা মহৎ হইতে চেষ্টা করিবেক, যখন আলস্য, ভুরিনিদ্রা, অজ্ঞান, দ্বেষ, মৎসরতা ও কুপ্রবৃত্তির পরিবর্তে জ্ঞানালোক, শ্রম, সংস্কার, শাস্ত্র-নিষ্ঠা ও আগ্রহিতা এতদেশীয়-দিগের গৃহে বিচরণ করিবে, তখন এ অভীষ্ট অবশ্য সুসিদ্ধ হইবে; তৎপূর্বে তাহার সম্ভাবনা নাই।

ভারতবর্ষীয় গোর মধ্যে হরিয়ানা ও হানসীর গোই সৰ্ব্বপ্রধান, তাহাদের শরীর, সৌন্দর্য্য, দুগ্ধবতীত্ব, বল, বীৰ্য্য ও বহুবৎসর প্রভৃতি সকল গুণই অগ্রগণ্য। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অপর গো সকল তদুপেক্ষার্থ অধম। গুজর-গো কায়িক অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রচুর দুগ্ধ-

বতী বলিয়া প্রসিদ্ধ । বঙ্গদেশীয় গো সৰ্ব্বাপেক্ষা অধম ।
চীন ও আফরিকা দেশের গো ককুদ্বিশিষ্ট এবং ভারত-
বর্ষীয় গোর তুল্য; কিন্তু মার্কিনদেশীয় গো তাদৃশ নহে,
তাহারা ইউরোপীয় গোর সহিত তুলনীয় ।

বঙ্গদেশের পূর্বাঞ্চলে শ্রীহট্ট ত্রিপুরা চট্টগ্রাম প্রভৃতি
স্থানে গয়াল নামে প্রসিদ্ধ এক আবাস্তরবর্ণ গো আছে,
তাহাদের ককুদ্ বঙ্গদেশীয় গোর ককুদপেক্ষা অত্যন্ত
ক্ষুদ্র, এবং তাহাদের দেহ স্বতন্ত্র বোধ হয় । তাহা-
দের বর্ণ প্রায়ঃ কৃষ্ণই হইয়া থাকে ।

ভারতবর্ষীয় বন্য গোর নাম গৌর; তাহা সামান্য
গোহইতে অনেক বৃহৎ, বঙ্গদেশীয় গোর অপেক্ষায়
তিন চারি গুণ হইবেক । তাহাদের শৃঙ্গ মহিবশৃঙ্গের
ন্যায় উভয়পার্শ্বে দীর্ঘাভূত, ও বলবীৰ্য্য অত্যন্ত ভীষণ ।
তাহারা অদ্যাপি মনুষ্যের বশীভূত হয় নাই, প্রভূত
সৰ্ব্বদা শক্রতাভাবে কালযাপন করে । বনে, ব্যাঘ্রের
সহিত সাক্ষাৎ ও গৌরের সহিত সাক্ষাৎ তুল্য বোধ
হয়; বরং ব্যাঘ্র এক উল্লম্ফনে মনুষ্যকে নিহত না
করিতে পারিলে অস্পদূর পশ্চাৎ ধাবন করিয়াই বিরত
হয়; গৌর কুপিত হইলে ভ্রায় বিরত হয় না । তাহারা
মহিষাপেক্ষাও একাগ্রচিত্ত । পরন্তু তাহারা মনুষ্য
সমাগমের স্থানহইতে অনেক দূরে বাস করে, ইচ্ছা-
বশতঃ মনুষ্যের নিকট আইসে না । তাহাদের দেহের
পশ্চাদ্ভাগের অপেক্ষায় সম্মুখ ভাগ অতি উচ্চ, এবং
গাত্র কৃষ্ণাক্ত ধূমবর্ণ । সামান্য বৃষের ন্যায় গৌর বৃষের ।
'ককুদ্ বৃহৎ হয় না ।

গোশ্রেণীমধ্যে গো তিন চামরী গো, বাইন, আও-

রক, ওু এবং মহিষ পশু নির্ণীত হইয়া থাকে, বাছল্য ভয়ে তাহাদের বিবরণ বর্ণিত হইল না।

সকলেই শ্বেত-চামর দেখিয়াছেন, কিন্তু যে পশুর কেশহইতে তাহা প্রস্তুত হয়, সে পশু, বোধ হয়, অতি অল্প লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকিবেক, কারণ তাহার অতি শীতল-দেশবাসী, কদাপি উষ্ণতা সহ করিতে পারে না; এবং গ্রীষ্মদেশে আনীত হইলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়। অনেকে এতদেশে উক্ত পশুকে আনিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সকলেরই পারিশ্রম বার্থ হইয়াছে। তিব্বত, তাতার, মাপুরিয়া, চীন-দেশের পশ্চিমাংশ, এবং আসিয়াখণ্ডের মধ্যবর্তী অপর দেশসকল এই পশুর বাসস্থান, এবং অন্যত্র গোসকল যে সকল প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে, প্রস্তাবিত দেশে প্রায় তৎসমুদায় কার্য্য চামরি-গোদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। এই জীব মহিষবৎ রূহৎ, এবং সর্ষাপ কেশে মণ্ডিত। উক্ত কেশ দেহের অপর সর্বত্র কৃষ্ণবর্ণের হয়, কদাপি ধূস্র, শূক্ল ও কৃষ্ণে মিশ্রিতও হয়; কেবল পুচ্ছ ও ককুদ ও ললাটোপরি তদ্বর্ণের হয় না। তথাকার কেশ শূক্লবর্ণবিশিষ্ট; এবং তাহাই চামর বানাইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়। যে সকল দেশে চামরি-গোর আবাস তত্রত্য মাংসাশি-মনুষ্যমাত্রে এই পশুর মাংস গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং তথাকার বিষম শীত নিবারণার্থে ইহার কেশসংযুক্ত চর্ম্মনির্মিত পরিচ্ছদ ধারণ করেন, এবং তাহা শয্যার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চামরি-গোর কেশে বস্ত্র ও একপ্রকার সুদৃঢ় রজ্জ নির্মিত হয়, এবং তাহার স্ক্র ও শৃঙ্গে শিরিশ ও

অস্ত্রাদির মুষ্টি বানান যায়। চামরী-গাভীরা সুপ্রচুর দুগ্ধবতী, এবং ঐ দুগ্ধ অতি সুস্বাদু হয়, অপিচ তাহাতে যে নবনীত জন্মে, তাহা অপর সকল নবনীত হইতে শ্রেষ্ঠ। ভারবহন বিষয়ে চামরী অতি সমর্থ, এবং সকলেই ইহাদিগকে তৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া থাকে। পরন্তু এই সকল নানা গুণ সত্ত্বেও এই পশু সুবিখ্যাত হয় নাই। ইহার সুখ্যাতির প্রধান কারণ কেবল ইহার পুচ্ছ; এবং ঐ পুচ্ছের মাহাত্ম্য বিষয়ে নানাবিধ মিথ্যা গল্প প্রচলিত আছে। তুর্ক জাতীয়দিগের বিশ্বাস আছে যে ঐ পুচ্ছ সমভিব্যাহারে থাকিলে যুদ্ধে পরাজয় হয় না; অতএব তাহাদিগের সৈন্যদলের পতাকা-সকল এই গোপুচ্ছে নির্মিত হয়। এতদেশীয় রাজাদিগের সম্পত্তি-মধ্যে শ্বেত-ছত্র ও চামর অতি প্রধান, এবং ঐ চামর দীর্ঘ ও লঘু ও স্বচ্ছ এবং ঘন-কেশবিশিষ্ট হইলেই শ্রেয়স্কর হয়।

চামরির সহিত ইতর গোর সংসর্গে এক প্রকার বর্ণ-সঙ্কর গোর উৎপত্তি হইয়া থাকে, এবং এই জাতিব হিমালয় পর্বতের অনেক স্থানে নিবাস আছে। তথায় এই বর্ণসঙ্কর পুংগোকে “যৌ” এবং স্ত্রীগোকে “যোমো” শব্দে কহে। গোদ্বারা যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হয় ইহাদ্বারাও তৎসমুদায় নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। “আসিয়াটিক সোসাইটী” নামক সভার অমৃত-পদার্থ-সঙ্গ্রহালয়ে এই পশুর চর্ম্ম একখানি আছে, এবং তদ্রূপে প্রকৃত চামরির অবয়ব অনুমান করিতে পারা যায়।

সমস্ত হরিণাদি শ্রেণীকে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা আট অন্ত-শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, তদ্যথা—

প্রথম অনুশ্রেণীর শৃঙ্গ কপালস্থ অস্থিশলাকার উপর সংস্থাপিত এবং শাখাবিশিষ্ট; কিন্তু ঐ শাখা সকল মূলের নিকট হয় না, সকলই শৃঙ্গের উর্দ্ধভাগে উৎপন্ন হয়। অপর ঐ শৃঙ্গের শাখাসকলের অগ্রভাগ চেপ্টা ও প্রশস্ত হইয়া থাকে। এই অনুশ্রেণীতে মুস বা এলুক নামক হরিণ নির্ণীত হয়।

দ্বিতীয় অনুশ্রেণীস্থ হরিণদিগের শৃঙ্গ পূর্ববৎ, কেবল তাহার মূলের নিকট ও মধ্যভাগে শাখা হইয়া থাকে ও তৎসমুদায়ই অল্প বা অধিক চেপ্টা হইয়া থাকে; ইহার মধ্যে রীণ হরিণ গণিত হয়।

তৃতীয় অনুশ্রেণীস্থ হরিণের শৃঙ্গ পূর্ববৎ, কিন্তু তাহার মূলনিকটস্থ বা মধ্যভাগের শাখার অগ্রভাগ চেপ্টা হয় না, কেবল সর্বোর্দ্ধ শাখার অগ্রভাগ চেপ্টা হয়। ইংরাজি ফালো বা ঈষদ্রক্ত হরিণ এই অনুশ্রেণীর প্রধান পশু।

চতুর্থ অনুশ্রেণীস্থ হরিণদিগের শৃঙ্গের মূলভাগে ও মধ্যভাগে তথা অগ্রভাগে শাখা হইয়া থাকে, কিন্তু এ শাখাসকল চেপ্টা হয় না, সূক্ষ্মগ্র থাকে, ওয়াপিতি বিলাতি লালহরিণ ইহার প্রধান পশু।

পঞ্চম অনুশ্রেণীতে যে হরিণ নির্ণীত হয়, তাহাদের শৃঙ্গশাখা সূক্ষ্মগ্র, কিন্তু তাহার মধ্যভাগে শাখা হয় না। সামান্য নয়নাকার-চিত্র বিশিষ্ট হরিণ ও সম্বর হরিণ, তাহার দৃষ্টান্ত।

ষষ্ঠ অনুশ্রেণীর হরিণ পূর্ববৎ, কিন্তু তাহার শৃঙ্গের মূলনিকটে শাখা না হইয়া মধ্য ও অগ্রভাগে শাখা হয়, ডর্কাস হরিণ ইহার প্রতিকূপ।

সপ্তম অনুশ্রেণী । পূৰ্ব ৬ অনুশ্রেণীতে যে সকল হরিণ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাদের সকলের শৃঙ্গের শাখা হয় । বৰ্ত্তমান শ্রেণীস্থ হরিণের তাহা হয় না, তদ্বিপৰীতে শৃঙ্গ শাখাবিহীন সূক্ষ্মাশ্র হইয়া থাকে; যথা সুবোলো হরিণের ।

অষ্টম অনুশ্রেণী । পূৰ্ব সপ্তম অনুশ্রেণীর হরিণদিগের শৃঙ্গ কপালাস্থির শৃঙ্গ শলাকা অতি থক্ক হয় । বক্ষ্যমাণ হরিণদিগের তদ্রূপ নহে, তাহাদের কপালাস্থির উপর অস্থি শলাকা দীর্ঘীভূত হইয়া তদুপরি শৃঙ্গ সংস্থাপিত হয়; সুতরাং শৃঙ্গের মূলভাগ কিয়দংশ ত্বচে আবৃত থাকে । ঐ শৃঙ্গ বহু-শাখা-বিশিষ্ট হয় না । সামান্য শিয়ালে হরিণ ইহার দৃষ্টান্ত, এই শ্রেণীসকলের প্রত্যেকের বিবরণ লিখিতে গেলে গ্রন্থ বাহুল্য হয় এই ভয়ে সকল কথা লিখিতে পারিলাম না ।

শৃঙ্গহীন পশুর মধ্যে অশ্ব একটি প্রসিদ্ধ পশু, অতএব ইহার বিবরণ সঙ্ক্ষেপে লিখিয়া প্রস্তাব উপসংহার করি । অশ্ব, গর্জভ ও জেব্রা পশুর সহিত একত্র এক স্বতন্ত্র গণে পরিগণিত হয়; তাহার নাম অথগুশফ অর্থাৎ বিভাগরহিত খুরবিশিষ্ট পশু । প্রস্তাবিত পশুর প্রধান লক্ষণ এই যে তাহাদের স্কন্ধদেশস্থ কেশ দীর্ঘ ও অবনত হয়, ও মস্তকপূরোভাগে গুচ্ছায়মান অর্থাৎ ঝুটি হয়; এবং তাহাদের লাজুলের মূল পর্য্যন্ত দীর্ঘকেশদ্বারা মণ্ডিত হয়, এবং তাহাদের বাহুদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয়ের অস্থঃপৃষ্ঠে কড়া চতুষ্কয় থাকে ।

এই লক্ষণ আশু দুর্বোধ্য অনুভব হইতে পারে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনায়াসে ব্যক্ত হইবে যে

অথও খুর, স্ফেদনত কেশ ও আমূল পর্য্যন্ত লাম্বুলে দীর্ঘকেশ অশ্ব ভিন্ন আর কাহার সম্ভবে না। গোর ন্যায় ঐ জীব আমাদিগের প্রয়োজনীয় নহে; তত্রাপি গো-ভিন্ন কোন পশুই তাহার তুল্য উপকারী বলা যাইতে পারে না; বরং সুখ সংবর্দ্ধনার্থে অশ্ব গোহই-তেও কোন কোন পক্ষে শ্রেষ্ঠ। ইহার সংস্কার, বুদ্ধি, সৌন্দর্য ও প্রভুভক্তি গোহইতে অনেক উৎকৃষ্ট। একবার প্রমাণার্থে আমরা ভূরি ভূরি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারি; কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য করিবার ভয়ে দুই এক আখ্যায়িকা স্মরণ করিয়াই আমাদিগকে নিরস্ত হইতে হইয়াছে। কথিত আছে যে ১৮১৬ শালের নেপালী যুদ্ধের এক জন সেনানী জিলেন্স্পী সাহেবের কেপ প্রদেশজাত এক কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব ছিল; বহুকাল নিকট থাকায় ও সৈন্য-পরীক্ষার সময় সর্বদা তত্পরি আরোহণ করায় ঐ অশ্ব তাঁহার অভ্যস্ত প্রিয় হইয়াছিল, এবং কলঙ্কার দুর্গ আক্রমণ-সময়ে তিনি তত্পরি আরোহণ করত যুদ্ধ যাত্রা করেন। ঐ আক্রমণে তিনি নিহত হন, এবং তাঁহার স্মরণার্থে অষ্টম শ্রেণীস্থ অশ্বারোহী সৈন্যেরা তাঁহার প্রিয় অশ্বটি ক্রয় করিয়া আমাদিগের সাম্রাজ্য-ভাঙ্গ সময়ে তাহাকে সম্মুখে সেনানীর নিয়মিত স্থানে দণ্ডায়মান রাখিত। কিয়ৎকাল পরে ঐ সৈন্য কাণপুর-হইতে বিলাতে যাইবার আদেশ পাইলে অশ্বটি বিক্রয় করিয়া প্রস্থান করে। সেই প্রস্থানের বাদ্য শুনিয়া ও সম্মুখে সৈন্যগণকে যাইতে দেখিয়া অশ্ব এতাদৃশ অস্থির হইল যে তাহাকে নিরস্ত করা ভার হইয়া উঠিল। পরে নুতন স্বামির গৃহে আনীত হইলে ঐ অশ্ব আহার-

পান একেবারে ত্যাগ করিলেক; এবং দুই দিবস পরে ব্যায়ামের নিমিত্ত অস্থালয় হইতে বাহির করিলে ঐ প্রভুভক্ত জীব রক্ষকহইতে পলায়ন করিয়া সৈন্যাদিগের শত্রু-শিক্ষার ক্ষেত্রে আপন নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রব করিতে ভূমিতে পতিত হইল, এবং কিয়ৎকাল হস্তপাদ দ্বারা যাতনা প্রকাশ করত তথায় প্রাণত্যাগ করিলেক ।

সুশিক্ষিত অশ্বকর্তৃক স্বামীর আজ্ঞায় ভীষণ মূর্ত্তিপার-
রণ, মৃতকম্প হওন, ভীত হওন, শয়ন করণ, উল্লম্ফন
প্রলম্ফনাদি করণ ব্যাপার পাঠকবৃন্দ অনেকে দেখি-
য়াছেন । পৃষ্ঠহইতে স্বামীর পতন হইলে তৎক্ষণাৎ
দণ্ডায়মান হওন ও বাহাতে স্বামীর অনিষ্ট না হয়
এমত চেষ্টা করণ প্রভৃতি ব্যাপার অনেকের সুগোচর
আছে । অশ্ব প্রস্তাব লেখক একব্যক্তি এক অশ্ব দেখি-
য়াছিলেন যাহা শকটে যোজিত থাকিলে সৰ্বদা স্থির
থাকিত, কদাপি শত শত মনুষ্য ও শকটাদির নিকট
দিয়া গমনাগমনে চঞ্চল হইত না, কেবল তাহার স্বামীর
স্বর শুনিলে গমনোদ্যত হইত । একটা মার্কিন দেশীয়
অশ্ব অধুনা বর্তমান আছে, তাহা শকটে যোজিত থাকি-
লে নিস্তব্ধ থাকে, কিন্তু শকটের নিকট মনুষ্যের সমা-
গম হইলে পুনঃ পুনঃ তাহার দ্বার প্রতি অবলোকন
করে; এবং শকটে মনুষ্য আরোহণ করিয়াছে জানিলে
তৎক্ষণাৎ গমনোদ্যত হয় । অনেক অশ্ব আছে যাহাকে
শকটহইতে বিমুক্ত করিলে স্বয়ং নিয়মিত কাল ইতস্ততঃ
ভ্রমণ করে; পরে যে স্থানে তাহার গাত্রহইতে সজ্জা
বিমুক্ত করা যায়, তথায় আসিয়া দণ্ডায়মান হয় ।

স্নেহ করিলে সদস্য অনায়াসে মনুষ্যের বশীভূত হয় :
 এবং আপন কর্তব্য কর্মে কদাপি ত্রুটি করে না। দৃষ্ট
 হইয়াছে যে কোন সময়ে ঘোড় দৌড়ে একটা অশ্ব
 যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অগ্রসর
 হইতে না পারায় তাহার স্কন্ধে দংশন করিয়া তাহাকে
 অবরোধ করিয়াছিল। আপন প্রাচীন গৃহের প্রতি
 অশ্বের অত্যন্ত অনুরাগ আছে, এবং অনেক অশ্ব বেগ-
 বতী নদী পার হইয়া বহুক্রোশ ভ্রমণানন্তর প্রাচীন গৃহে
 প্রত্যাগমন করিয়াছে। অশ্বমাত্রই আপনার ক্ষমতা কি
 পর্য্যন্ত আছে তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে, এবং
 তদর্থে তাহার অহঙ্কৃত হইয়া থাকে, এবং অন্য হইতে
 আপনি অগ্রসর হইবে ইহা অনেকেই চেষ্টা করে।
 এতদ্বন্দ্বী এক ব্যক্তির একটা অশ্ব ছিল তাহার নিকট
 দিয়া অন্য অশ্ব অগ্রসর হইলে সে এ প্রকার অস্থির
 হইত যে তাহাকে ব্যবহার করা ভার হইত; অথচ
 স্বভাবতঃ সে কোনমতে অবশীভূত অশ্ব ছিল না। অন্য
 অশ্বাপেক্ষা আরব্য অশ্ব বিশেষ বশীভূত হইয়া থাকে।
 তাহাদিগকে শৈশবকালাবধি আরবেরা আপন২ শিবির
 মধ্যে পুত্র-কলত্রাদির সহিত একত্রে রাখে, এবং অপ-
 ত্যের ন্যায় স্নেহের সহিত লালন পালন করে; তাহাতে
 ঐ অশ্বেরা মনুষ্যের আচরণ স্বভাব এবং অন্তঃপ্রবৃত্তির
 পরীক্ষা পাইয়া তাহাতে নির্ভয়হৃদয়ে বিশ্বাস করে,
 প্রায় মনুষ্যের অনিষ্ট করে না। আরব্য-শিবিরে অশ্ব-
 বয়স্ক বালকেরা অনায়াসে অশ্ব শাবকের সহিত একত্রে
 অশ্বিনীর দুগ্ধ পান করে, তাহাতে অশ্বিনী কদাপি বাল-
 কের প্রতি রুষ্ট হয় না।

একদা অতিশীর্ণ স্কন্ধদেশে ক্ষতবিশিষ্ট একটা অশ্ব কোন গৃহস্থের উদ্যানের দ্বারপার্শ্বে কিঞ্চিৎ তৃণ ভক্ষণ করিতে চেষ্টিত ছিল । গৃহস্থ সেই অশ্বের স্কন্ধস্থ ক্ষত স্থান দেখিয়া দয়ার্দ্ৰচিত্তে তাহার উপর একখানা পটি বান্ধিয়া দিলেন, ও ভক্ষণার্থে অশ্বকে কিঞ্চিৎ শস্য প্রদান করিলেন; এমত সময়ে অশ্বস্বামী আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল । পর দিন প্রাতে চরিবার নিমিত্ত বন্ধনযুক্ত হইবামাত্র ঐ অশ্ব ভ্রায় উক্ত গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া মুখদ্বারা দ্বারোপরি মুছ আঘাত করিতে ও ডাকিতে লাগিল । গৃহস্থ তদৃষ্টে আশ্চর্য্য হইয়া পূর্ব্ব-বৎ অশ্বের উপকার করিলেন । অতঃপর যে পর্য্যন্ত ঐ স্বা আরোগ্য না হয় তদবধি ঐ অশ্ব প্রতাহ আসিয়া চিকিৎসা প্রার্থনা করিত; এবং আরোগ্য হইলে পর যখন সেই গৃহস্থকে দেখিত তখনই পদ, রব ও শির-শ্চালনদ্বারা আপন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিত, এক্রপ কৃত-জ্ঞতা অতি অল্প মনুষ্যে প্রত্যক্ষ হয় ।

অশ্ব স্বভাবতঃ হরিণের ন্যায় চকিতস্বভাব, এবং অ-জ্ঞাত বস্তু দেখিলেই চঞ্চল হইয়া উঠে; পরে একবার তাহা প্রোথ (থুতি) দ্বারা স্পর্শ করিলে স্থির হয় । তাহার ভীক্সভাব নহে, এবং যুদ্ধে ও যুগয়ায় অনা-য়াসে কামানের অগ্নিব্রষ্টি, সৈন্যশ্রেণী, ব্যাঘ্র, সিংহ, হস্তী প্রভৃতি ভীষণ প্রকৃতি পদার্থের সম্মুখে অকুতো-ভয়ে অগ্রসর হয় । দৃষ্ট হইয়াছে যে যুদ্ধের সময়ে যখন কামানের ভীষণ ধ্বনিতে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ এবং চতু-র্দিকে গোলা ব্রষ্টি ও অগ্নি বিস্তারিত হইতেছে, তৎকালে কোন অশ্ব সেই ক্ষেত্রমধ্যে যোদ্ধাকে পৃষ্ঠে লইয়া অব-

হেলায় তৃণ ভোজন করিতেছে, এবং পরক্ষণে শত্রুকে আক্রমণ করিতে আদেশ পাইবামাত্র এতাদৃশ বেগে ধাবিত হইল যে তাহাকে আর অবরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। পরন্তু এতাদৃশ গুণ সকল অশ্ব তুল্য হয় না; কোন কোন অশ্ব অত্যন্ত মেধাধী, স্নেহ-পর-বশ, সাহসী, উত্তম-স্মরণশক্তি-বিশিষ্ট, প্রভুভক্ত, কৃতজ্ঞ; অপরে ভীক, স্মরণ-হীন, অবোধ, দুৰ্ভেদ, ঠেঁটা, এবং অনিষ্টকর হইয়া থাকে। এই সকল ধৰ্ম্ম পৈতৃক লক্ষণ; ঈদব তাহা উৎপন্ন হয় না। সদৃশজাত আরাব্যা অশ্ব প্রায় সদৃশাঙ্ঘিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের মধ্যে দুৰ্ভেদ মন্দ অশ্ব প্রায় নাই। ঈদব কোন অশ্ব এতাদৃশ দুৰ্ভেদ হইলে ইহা অবশ্য নিশ্চিত হইবে যে হয় তাহার বর্ণ-সঙ্কর হইয়াছে, অথবা রক্ষকের অত্যাচারে তাহার মনে মনুষ্যের প্রতি বিরোধ জন্মিয়াছে। কদাপি আহারের গুণেও অশ্ব কখন ভীষণ হইয়া থাকে। কথিত আছে যে একদা কোন ধনী এক আরাব্যের কোন বড়বা ক্রয় করিতে অত্যন্ত বাগ্র হয়; কিন্তু ঐ পশু আরাব্যের অত্যন্ত প্রীতিভাজন ছিল; তাহাকে বিক্রয় করা তাহার পক্ষে পুত্র বিক্রয়াপেক্ষা কঠিন বোধ হইত; অথচ ঐ ধনী অত্যন্ত ক্রুর, তাহার অতিপ্রেত সিদ্ধ না হইলে সে অনায়াসে বলপূর্ব্বক অশ্বী অপহরণ করিতে পারে, এই প্রযুক্ত আরাব্য ঐ অশ্বীকে এক পক্ষ যাবৎ কেবল মাংস ভোজন করাইলেক; তাহাতে অশ্বী এতাদৃশ ভীষণ ও দুৰ্ভেদ হইল যে কেহই তাহার নিকট যাইতে পারিলেক না। তদুপে ধনী তাহার লাভে অনিচ্ছক হইলেন, এবং অশ্বী আপন প্রিয় স্বামীর নিকট রহিল।

মাদক দ্রব্যে ও ভয় বা কোপে উন্মত্ত হইলেও কদাপি একপ হইতে পারে ; কিন্তু তদবস্থা অশ্বদের প্রকৃভাবস্থা নুহে ।

অশ্বীর গর্ভকাল একাদশ মাস, এবং অশ্ব জাতির পরমাষু ত্রিংশৎ অবধি চত্বারিংশৎ বৎসর ; কিন্তু অপরিমিত শকটাকর্ষণ করিলে তাহা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহারা জীবিত থাকে না ; বিনাতে বোড়শ এবং এতদেশে ত্রিংশতি বৎসর মধ্যে প্রায় মৃত হয় ; সুতরাং বয়োবৃদ্ধির অনুসারে তাহাদের মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে । পঞ্চম বৎসরে অশ্ব সম্পূর্ণ যুবা হয়, তাহার পূর্বে তাহারা ব্যবহারের অযোগ্য, এপ্রযুক্ত পঞ্চ-বর্ষীয়দের মূল্য অধিক হয়, তৎপরে ক্রমশঃ তাহার হ্রাস হইতে থাকে, এই প্রযুক্ত হুহিদিগের পক্ষে অশ্বের বয়ঃ-ক্রম, নিরূপণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এবং তাহার উপায় স্বভাবতঃ সুন্দররূপে নির্দিষ্ট আছে ।

অশ্ব-শাবকের জন্ম-সময়ে মুখ-পুরোভাগে দন্ত থাকে না, কেবল পার্শ্বে প্রথম ও দ্বিতীয় পেষণ-দন্ত নির্গত দেখা যায় । এক সপ্তাহ বয়ঃক্রম হইলে মুখপুরো-ভাগে প্রত্যেক মাড়িতে দুইটি ছেদন-দন্ত সুপরিব্যক্ত হয় । পাঁচ সপ্তাহ পরে অপর দুইটি ছেদন-দন্ত এবং তৃতীয় পেষণ-দন্ত উদ্ভূত হয় । অতঃপর অষ্টম-মাস বয়ঃক্রম-সময়ে অপর দুইটি ছেদন-দন্ত মুখ-পুরোভাগে দৃষ্ট হয়, এবং তাহা হইলেই মুখ-পুরোভাগের দন্ত-সম্বা পূর্ণ হইল । ঐ সকল দন্তের আবরণ অতি দৃঢ় এবং পরিশুদ্ধ শুক্ল ; দন্তের ধারগুলি সর্ক্যাপেক্ষা দৃঢ় এবং তীক্ষ্ণ, এবং দন্তের শিরোভাগের মধ্যদেশ গহ্বর-বিশিষ্ট

এবং কৃষ্ণবর্ণ হয় । এক বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে চতুর্থ পেষণ-দন্ত নির্গত হয়, এবং দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইলে পঞ্চম পেষণ-দন্ত নির্গত হয়, এবং তাহা হইলেই অস্থায়ী* দন্তের সম্মান পূর্ণ হইল । অতঃপর তৃতীয় বৎসর পূর্ণ হইবার ৩।৪ মাস পূর্বে মধ্যস্থ দুই ছেদন-দন্ত নিপতিত হইয়া তৎস্থানে অপর দুই ছেদন-দন্ত নির্গত হয় । এই দন্ত পূর্বাপেক্ষা স্থূল দৃঢ় এবং ক্রবৎ পীতবর্ণ ও তাহার অগ্রভাগে এক এক কৃষ্ণ বর্ণ গর্ত থাকে । ছয় মাস পরে এই রূপ অপর দুই ছেদন দন্ত পতিত হইয়া তৎস্থানে স্থতন দুই ছেদন দন্ত উঠে । চারি বৎসর ছয় মাসে অবশিষ্ট দুইটি অস্থায়ি ছেদন-দন্ত পতিত হইয়া স্থায়ি ছেদন-দন্তদ্বয় উৎপন্ন হয়; তৎসমুদায়ের অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ গর্ত থাকে । এই সময়ে স্ব-দন্তেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে । এই লক্ষণদ্বয়ে জন্মাবধি পাঁচ বৎসর-পর্যন্ত অশ্বের বয়ঃক্রম নির্ণীত হইতে পারে । তৎপরে ছয় বৎসর বয়ঃক্রম-সময়ে মধ্যস্থ ছেদন-দন্ত যুগ্মের অগ্রভাগস্থ গর্ত ও কৃষ্ণ-বর্ণ বিলুপ্ত হয় । সপ্তম বৎসরে অপর দুইটির কৃষ্ণ-বর্ণ গর্ত বিলুপ্ত হয়, এবং অষ্টম বর্ষে অবশিষ্ট ছেদন দন্তদ্বয়ের কৃষ্ণবর্ণ ও গর্ত বিলুপ্ত হয় । এই গর্ত ও কৃষ্ণবর্ণের বিলোপনে অশ্বের বয়ঃক্রম নিরূপিত হয় । তৎপরে আর বিশেষ নির্দিষ্ট লক্ষণ নাই ; কিন্তু ক্রমশঃ দন্তের দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি, বিবর্ণ হওন, ও ধূতির লোলুপ হওন, তথা হনুর দীর্ঘ্য বৃদ্ধি দ্বয়ে বয়ঃক্রম নিরূপিত হইয়া থাকে । অশ্ববিৎ পণ্ডিতেরা তদ্বয়ে অনায়াসে সকল সময়ে বয়ঃক্রম নিরূপিত করিয়া থাকেন,

* সামান্য কথায় অস্থায়িদন্তকে দুখে দাঁত শব্দে কহে ।

অতি বুদ্ধ অশ্বেরও বয়ঃক্রম নিরূপণে দুই বর্ষের ভ্রম করেন না ।

অশ্বদিগের উচ্চতা ও বর্ণ সর্বত্র তুল্য হয় না । গৃহ-পালিত অন্যান্য জীবের ন্যায় ইহাদের এই উভয়লক্ষ-ণের অনেক স্বাতন্ত্র্য দেখা যায় । বর্ণ বিষয়ে শুদ্ধ কৃষ্ণ রক্ত অরুণ প্রভৃতি বর্ণ সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, এবং যে ব্যক্তি আটান দ্বীপের ক্ষুদ্র টাটুর সহিত বিলাতি শক-টাশ্বের তুলনা করিয়াছে সে অবশ্যই স্বীকার করিবে যে তাহাদের উচ্চতায় অভ্যস্ত প্রভেদ হইয়া থাকে । পরন্তু এই বর্ণ ও উচ্চতার পার্থক্য স্বভ্বেও প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা নিরূ-পিত করিয়াছেন যে অশ্বমাত্রেই একজাতি-সম্ভব ; তা-হারা পৃথক্ জাতি সম্ভূত নহে । তাঁহারা কহেন যে অশ্বের ভিন্নতার কারণ মনুষ্যের গৃহপালন এবং আবা-সের প্রাকৃত লক্ষণ । জীব মাত্রেই গৃহে পালিত হইলে নানাবর্ণের ও নানা-পরিমাণের হইয়া থাকে ; বন্যাব-স্থায় তাহাদের তাদৃশ প্রভেদ ঘটে না । তদুচ্চা-স্বরূপে কপোত, বিড়াল, শূকর, মেঘ, প্রভৃতি জীবের উল্লেখ করা যাইতে পারে । কপোত বন্যাবস্থায় গোলা পায়রা রূপে থাকে ; তাহা গৃহে পালিত হইলে তাহা-হইতেই লঙ্কা, সেরাজু, মুক্তি প্রভৃতি কপোত উৎপন্ন হয় । বনবিড়াল সকলই একবর্ণ, অথচ গৃহ-পালিত হইলে তাহাদের শুদ্ধ কৃষ্ণ পীতাদি কত প্রকার বর্ণ হইয়া থাকে । শূকর ও মেঘও বন্যাবস্থায় এক-প্রকার হইয়া থাকে, এবং গৃহে পালিত হইলে পৃথক্ হয় । দেশের প্রাকৃতাবস্থাভেদেও এইরূপ বিভিন্নতা হইয়া থাকে ; পশু শীতপ্রধান দেশে যে প্রকার থাকে

গ্রীষ্ম-দেশে আইলে তাদৃশ সম্ভবে না; অবশ্যই তাহারা লোম, দৈর্ঘ্য, বল, পুষ্টি প্রভৃতি লক্ষণে পৃথক্ হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে পৈতৃক লক্ষণ পুত্রে প্রায় উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং দৈবাৎ কোন কারণে পার্থক্য উৎপন্ন হইলে পৈতৃক-ধর্ম্মানুরোধে তাহা ক্রমশঃ ঐ পশুর সমস্ত বংশের সাধারণ লক্ষণ হইয়া উঠে। এই প্রকারে কোন এক জাতিস্থ কতকগুলি পশুর কোন পৃথক্ লক্ষণ হইলে সেই লক্ষণকে বংশস্বকীয় এবং ঐ পশুদলকে পৃথক্-বংশীয় বলা যায়। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা সমস্ত অশ্বকে এক জাতীয় কহেন, সুতরাং পৃথক্ অশ্বের বিভিন্ন লক্ষণসকল তাহাদের স্ববংশ-লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু এবিষয়ে উত্তম নীমাৎসা এপর্য্যন্ত হয় নাই। অদ্যাপি কেহ প্রকৃত বন্য অশ্ব দেখেন নাই; যে সকল বন্য অশ্ব অধুনা বর্ত্তমান আছে তাহা গৃহপালিত অশ্বের অপভা, সুতরাং তাহাদের লক্ষণ-ভেদ-দৃষ্টে আদিমাকারানুক্রমে প্রকৃত বন্য অশ্বের পরস্পর স্বাতন্ত্র্য আছে কি না তাহা নিরূপিত করা যায় না; এবং তাহা না হইলে বর্ত্তমান অশ্বসকলের বিভিন্নতার কারণ স্বতন্ত্র জাতি বা বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা বলা দুষ্কর।

সে যাহা হউক অধুনা যে ভিন্ন প্রকার অশ্বের বিভিন্ন গুণ আছে এবং তৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে ভিন্ন বংশে প্রভেদ করা আবশ্যিক, তাহা প্রত্যক্ষ রহিয়াছে, এবং তদনুসারে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা অশ্বের অনেক বংশ নিরূপিত করিয়াছেন। ঐ সকলের মধ্যে আরব্য দে-
 "অশ্ব" অশ্ব সর্ব্বপ্রধান; তাহার সদৃশ মনোহর, সুন্দর,

বেগবানু, শ্রম-সহন-কম, অস্পাহারী, শৌর্য্য বীর্য্য ও বুদ্ধিসম্পন্ন সদস্য আর কুত্রাপি নাই । তাহার প্রশংসা সৰ্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, এবং আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রে যে মেঘবর্গ বাহ্লীক অশ্বের উল্লেখ আছে তাহা, বোধ হয়, আরবাই হইবে । বাহ্লীক দেশের আধুনিক নাম বল্খ; তাহা পারস্য-দেশের উত্তর-পূর্বাংশে স্থিত । তথায় ইরানী নামে প্রসিদ্ধ অশ্বই বিখ্যাত আছে, কিন্তু বাহ্লীক অশ্বের লক্ষণপাঠে তাহাকে আরব্য বলিতে অভি-
রুচি হয় ।

আরব্য অশ্ব অতি উচ্চ হয় না । চারি বুরুল পরি-
মিত মুষ্টিদ্বারা অশ্বের পুরঃপদ হইতে স্কন্ধমূল পর্য্যন্ত
উচ্চতা মাপিয়া অশ্বের উচ্চতা নিরূপিত হয় । ইংরা-
জীতে ঐ মুষ্টিকে “হেণ্ড” শব্দে কহে । ঐ নিয়মে
কোন অশ্ব দ্বাদশ মুষ্টি উচ্চ বলিলে এই বোধ হইবে
যে সেই অশ্বের পুরঃপদ হইতে স্কন্ধমূলের যেখানে
কেশর শেষ হয়, সেই পর্য্যন্ত মাপিলে দ্বাদশ মুষ্টি
হইবে । ঐ মুষ্টির পরিমাণ চারিবুরুল, সুতরাং ঐ অশ্ব
৪৮ বুরুল বা ৪ পাদ (ফুট) উচ্চ । এই পরিমাণানু-
সারে আরব্য অশ্ব ১৪ বা ১৫ মুষ্টি উচ্চ হইয়া থাকে,
কদাপি ১৫ মুষ্টির অধিক হয় না । আরব্যেরা তাহা-
দের প্রিয় অশ্বের বংশের পূর্কপির বিবরণ লিখিয়া
রাখে, ও প্রত্যেক উত্তম অশ্ব কাহার পুত্র কাহার পৌত্র
কাহার প্রপৌত্র ইত্যাদি পূর্ক২ জনক-দিগের কুলজী
খলিয়া থাকে । এই প্রকারে কোন২ সদস্যের পঞ্চাশ বা
ষাটি পিতৃপিতামহাদির নাম পাওয়া যাইতে পারে ।
অপর সঙ্করত্ব নিবারণের নিমিত্ত আরব্যেরা এতদ্রুপ

সাধারণ যে বংশ অনেক কুলীন মনুষ্যের নিঃসঙ্করত্বের প্রতি সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ আরব্য অশ্বের কুলজীতে সন্দেহ হয় না। ঐ সকল কুণ্ডের মধ্যে নজী, গেল্ফ, সিকলাবী, মেফ্কী, সাবী, ত্রেদী, মোনাকী এবং শাহুদী কুল বিখ্যাত, এবং তন্মধ্যে নজী-কুলই সৰ্ব্বাপেক্ষা সুপ্রসিদ্ধ। এই আরব্য অশ্বের বংশে ভাতার-দেশীয় তুরকী, ইরান-দেশীয় ইরানী, কুর্দিস্তান-দেশীয় কুর্দী, বার্করী ও মোরকো দেশীয় বার্ক, ও কাবুল-দেশীয় কাবুলী অশ্ব নির্ণীত হয়; কিন্তু তাহারা কেহই আরব্য নজীর তুল্য নহে। যুদ্ধের নিমিত্ত সাইটস ইরানী অশ্ব প্রসিদ্ধ, এবং বার্ক জবাস্থের প্রধান। ইহা-দিগের এক কুল “শর্বৎ উর-রীচ” অর্থাৎ বায়ুভুক্ অর্থাৎ বায়ুভক্ষণ করিয়া বায়ুসদৃশ বেগবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আরব্য অশ্বহইতে ইহারা পাতলা, লম্বা এবং উচ্চ হইয়া থাকে। ইহাদের বর্ণ শুক্ল-কৃষ্ণ মিশ্রিতই অধিক। ইহাদের অবয়ব দেখিতে অতীব সুন্দর, এবং প্রকৃতি কোমল এবং বশ্য। মিসর-দেশের দক্ষিণে ডোজোলা-প্রদেশে ডোজোলা নামক এক বংশীয় অশ্ব আছে, কিন্তু তাঁহা বিশেষ প্রসিদ্ধ নহে।

ইউরোপ খণ্ডে অনেক বংশ অশ্ব আছে, তন্মধ্যে ইংরাজী শকটাস্থ স্পেনদেশীয় জেনেট নামক অশ্ব, হজেরী দেশীয় অকুরেন্ অশ্ব, এবং নর্মাণ্ডীদেশীয় অশ্ব বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারা সকলেই অতি স্থূল-কায় প্রচুর বলবিশিষ্ট, এবং ১৬ বা ১৭ মুষ্টি উচ্চ; কিন্তু অক্রেণ ভিন্ন ইহারা কেহই আরব্যের তুল্য সুন্দর বা বেগবান্ নহে। ঐ.গুণলাভের নিমিত্ত ইদানী-

স্তন ইংরাজেরা আরব্য পিতা ও ইংরাজী শকটাস্থী
মাতায় একপ্রকার সঙ্কর উৎপাদন করিয়াছেন; তাহা-
ইহঁতে ইদানীন্তনের শিকারী ও ঘোড়দৌড়ের অশ্ব উৎ-
পন্ন হইয়াছে। ঘোড় দৌড়ের অশ্ব দৃষ্টে পাঠকবৃন্দ
জ্ঞাত হইবেন, যে উক্ত সঙ্করত্বে ইংরাজী অশ্বের স্থূল-
কায়ত্ব নষ্ট হইয়া অতিসুন্দর সূক্ষ্ম দেহ উৎপন্ন হই-
য়াছে, অথচ মাতৃবংশীয় দীর্ঘতা ও বলের হানি হয়
নাই; প্রত্যুত আরব্যের বেগ ও ইংরাজির বল মিলিত
হইবাতে ঐ অশ্বেরা অদ্বিতীয় বেগবান্ হইয়াছে; তাহা-
দের সহিত অন্য কোন অশ্বের তুলনা হয় না।

এই সঙ্করবংশীয় “ফ্লাইং চাইল্ড্‌স্” নামা একটা অশ্ব
এক মিনিট-কাল-মধ্যে অর্দ্ধ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া-
ছিল। সেই বেগ যে কি পর্য্যন্ত উগ্র তাহার অনুভব
করিবার নিমিত্ত ইহাই চিন্তন কর্তব্য যে এক মিনিটে
অর্দ্ধ ক্রোশ ভ্রমণ করিলে প্রতি সেকণ্ডে ১৩২ পাদ পথ
ভ্রমণ করিতে হয়; সুতরাং সে প্রতি নিমিষে ৮০ হস্ত
পরিমিত স্থান গমন করিয়াছিল। ইংরাজী শিকারী
অশ্ব ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার ন্যায় বেগবান্ নহে; কিন্তু
সুদৃঢ় কায় তাহাদিগকে আশ্চর্য্য প্রশংসা-সহন-ক্ষম করি-
য়াছে। বিলাতের শেটলও দ্বীপে একপ্রকার টাটু
আছে, তাহারা অত্যন্ত লোমশ, বলবান এবং সুন্দর;
কিন্তু তাহারা আমাদিগের বর্ম্মা টাটুর তুল্য নহে;
কেবল বালকদিগের ব্যবহারের নিমিত্ত তাহারা ব্যবহৃত
হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ ও তৎসম্বন্ধিত স্থানে কএক প্রকার অশ্ব
আছে, তাহারা অনেক বিষয়ে প্রয়োজনীয়; কিন্তু তাহারা

কেহই আরব্য বা অন্য উৎকৃষ্ট অশ্বের তুল্য নহে ।
 ত্র্যম্বকদেশের বর্ণা টাটু সর্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে । চীন,
 জাপান, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানেও তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।
 হিমালয় পর্বতে “মুন্টু” নামা একপ্রকার টাটু আছে;
 তাহার বালিষ্ঠ এবং অস্থলপদ; পর্বতভ্রমণে কখন তা-
 হাদের পাদ স্থলিত হয় না । তিব্বত অঞ্চলে একপ্রকার
 টাটুর সদৃশ, কিন্তু টাটুহইতে কিঞ্চিৎ উচ্চ, অশ্ব আছে;
 তাহা “টাঙন” নামে খ্যাত । তজ্জাতীয় অনেকের
 দেহের অধিকাংশ কৃষ্ণ বা রক্তবর্ণ হয়, কেবল মধ্য-
 ভাগের কিয়দংশে অনিয়মে বিস্তৃত শ্বেত বর্ণ দেখা
 যায় । এই মিশ্রিত বর্ণকে “আবলক” শব্দে কহে ।
 এই অশ্বেরা অত্যন্ত শ্রম-সহন-ক্ষম এবং অস্পাহারী,
 কিন্তু দেখিতে সুন্দর নহে । দেশীয় টাটুও সেই রূপ;
 কিন্তু টাঙনহইতে অধম । কেবল পাটনা অঞ্চলে যে
 টাটু হইয়া থাকে তাহাদের অনেকে “দক্ষিণী” নামক
 অশ্বের ঔরস জাত, এই প্রযুক্ত কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ হয় ।
 এই টাটুহইতে পৃথক্ ও উচ্চ, অথচ তদ্রূপাকার, অশ্বই
 এতদ্দেশের সর্বত্র প্রসিদ্ধ । ঐ দেশীয় অশ্বীর গর্ভে
 ইরান-দেশীয় “তাজীর” শাবক হইলে তাহাকে “জঙ্গল
 তাজী” কহে । ঐ অশ্ব উত্তম হইয়া থাকে; কিন্তু সম্প্রতি
 এতদ্দেশে তাহার হ্রাস হইয়া আসিতেছে । পঞ্জাব-
 প্রদেশে এই প্রকার বর্ণস্কর আছে, তাহা জঙ্গল-তাজী-
 হইতে বৃহৎ ও বলবান্ । রাজবাদেরে ইহার পরি-
 বর্তে অপর এক বর্ণস্কর আছে, তাহা ইরাণ তাজী
 পিতা ও বোখারা-দেশীয়া মাতায় উৎপন্ন হয়; তাহার
 নাম “মজিনিস্” । যুদ্ধার্থে তাহা অতীব প্রসিদ্ধ বলিয়া

রাজপুত্র জাতির মধ্যে তাহার অত্যন্ত সমাদর আছে । তাহার স্বভাব সরল, অস্থি স্থূল এবং দৃঢ়, বল প্রচুর, দাঢ্য অপরিয়াপ্ত এবং শ্বাস দীর্ঘস্থায়ী । তাহাদিগের সার্মান্য মূল্য ৩—৪ সহস্র মুদ্রা । এই মজিনিসের এক কুলের নাম “রাজদাড়া,” তাহা পোখর হ্রদের নিকট উৎপন্ন হয় । এই রূপ এক সঙ্কর-বংশ কচ্ছ-প্রদেশে আছে, তদ্বংশীয়েরা “কচ্ছী” বা “কাটিওয়ার” নামে প্রসিদ্ধ । তাহারা দেখিতে সুন্দর, কিন্তু মজিনিসের ন্যায় বহুমূল্য নহে । তাহাদের পৃষ্ঠদেশ সরল না হইয়া জীনের ন্যায় বক্র হইয়া থাকে । তাহারা প্রায় “সবজা” অথবা “সমদ” কদাপি অরুণ বর্ণের হইয়া থাকে ।

দক্ষিণ-প্রদেশে দেশীয় অশ্বীর গর্ভে আরব পিতার যে শাবক উৎপন্ন হয়, তাহারা “দক্ষিণী” নামে প্রসিদ্ধ । তাহারা দেখিতে কৃশ লম্বা এবং সৌন্দর্য্যবিহীন; কিন্তু অস্পাহারী, অত্যন্ত দৃঢ়, এবং যৎপরোনাস্তি শ্রম-সহনক্ষম । শেবোক্তগুণ তাহাদের যাদৃশ আছে এমত অন্য কোন দেশীয় অশ্বের নাই । মহারাষ্ট্র-যোদ্ধারা এই অশ্বের সাহায্যে ২০।৩০।৪০। ক্রোশ পথ প্রত্যহ পর্য্যটন করিয়া থাকে । বর্গীর হাঙ্গামা সকলেই শ্রুত আছেন, তাহাদের দক্ষিণী অশ্বই তাহাদের খ্যাতির কারণ, তদভাবে তাহারা কিছুই করিতে পারিত না । এই দক্ষিণীর মধ্যে যে সকল অশ্ব তিমরা নদীর নিকট প্রতিপালিত হয় তাহারা “তিমরা” নামে খ্যাত, এবং ‘অপর সকল দক্ষিণী অশ্ব হইতে শ্রেষ্ঠ । দক্ষিণীর মধ্যে মকুন্দাসী, চন্দাসী ও নাগপুরী অশ্ব নির্ণীত হয় । হাপর,

বকসার প্রভৃতি স্থানে সৈন্যাদিগের ব্যবহারোপযোগী একপ্রকার বর্ণসঙ্কর অশ্ব উৎপাদিত হইয়া থাকে। তদর্থে দেশীয়া বা দক্ষিণী মাতা ও বিলাতি বা আরব্য পিতার নিয়োগ হয়; তাহাদের অপত্য “ষ্টুড ব্রেড্” নামে খ্যাত। তাহারা দেখিতে অপর সকল দেশীয় অশ্ব-হইতে সুন্দর, এবং শকটাদির আকর্ষণার্থে বিশেষ উপযুক্ত। এই অশ্বের শ্রীরদ্ধিতে অধুনা জঙ্গলভাজী ও দক্ষিণীর হ্রাস হইতেছে। এতদ্দেশে কেপ ও অফ্রেলিয়া হইতে অনেক সদশ্ব আনীত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা কোন স্বতন্ত্র বংশীয় নহে, তদ্দেশজাত বিলাতী অশ্বের শাবক মাত্র।

ক্ষুরবিশিষ্ট পশুদিগকে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন; প্রথম যাহারা রোমন্থ করে অর্থাৎ জাওর কাটে; যথা গবাদি। দ্বিতীয়, যাহারা ভুক্ত বস্তু উদ্গীরণ করিয়া তাহা পুনশ্চর্ষণ করে না; যথা শূকরাদি। সংস্কৃত শাস্ত্রে শ্বেষোক্ত শ্রেণীকে “শূলচর্ম্মা” শব্দে কহে; এবং এই শ্রেণী গণদ্বয়ে বিভক্তা হয়। এই গণদ্বয়ের প্রথম গণেতে এই সকল পশুকে নির্ণয় করা যায় যাহাদের ক্ষুর অখণ্ড থাকে; দ্বিতীয়গণস্থ পশুদিগের ক্ষুর দুই, তিন কিম্বা চারি খণ্ডে বিভক্ত হয়; এবং তৃতীয় গণ-নির্ণীত পশুরা শূণ্ডবিশিষ্ট। এক সফ-বিশিষ্ট পশুদিগের বিবরণ আমরা অশ্বোশ্লেখে বিবৃত করিয়াছি, এইক্ষণে শূলচর্ম্মা শ্রেণীস্থ দ্বিতীয় গণের খড়্গিজাতীয় পশুদিগের বিবরণ লিখিতে উদ্যত হইলাম।

মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে খড়্গ পশু পঞ্চনখিমধ্যে গণ্য; কিন্তু মনুস্ত খড়্গ যে একগণকার

গণ্ডার ইহা বোধ হইতেছে না, কারণ গণ্ডারের প্রতিপদে তিনমাত্র খুর থাকে, এবং এই ভারতবর্ষে অনুয়াস-প্রাপ্য পশুর লক্ষণ অজ্ঞাত থাকিয়া ভগবান মনু তাহাকে পঞ্চনখিমধ্যে গণ্য করিবেন ইহা সম্ভব যোগ্য নহে । পরন্তু খড়্গবিশিষ্ট চতুষ্পদ পশু গণ্ডার ভিন্ন আর কিছু প্রচার নাই, অতএব খড়্গ শব্দে মনু-দ্বারা যে কোন পশুকে উল্লেখ করা হউক, এইরূপে ঐ শব্দ গণ্ডারের পর্য্যায় প্রয়োগ হয় । গণ্ডারের বিশেষণ-জ্ঞাপক নামমধ্যে খড়্গী, গণ্ডক, খড়্গমৃগ, কোড়িয়ুখ, তুঙ্গমুখ, এবং বজ্রচর্ম্মা শব্দ-সকল প্রসিদ্ধ আছে ।

ভারতবর্ষে গণ্ডারের বংশক মাত্র প্রচার আছে, কিন্তু সুমাত্রা, জাভা এবং আফ্রিকা দেশে এই পশুর ছয় বংশ দৃষ্ট হইয়াছে । এই ছয় বংশকে দুই দলে বিভাগ করা যায় । প্রথম, যাহাদের নাসাগ্রে এক খড়্গ হয়; দ্বিতীয়, যাহাদের নাসাগ্রে দুই খড়্গ হয় । এই নিয়মানুসারে ভারতবর্ষীয় গণ্ডার প্রথম দলে গণ্য হইবেক ।

গণ্ডার মাত্রেরই চর্ম্ম স্থূল । পরন্তু ভারতবর্ষের খড়্গির চর্ম্ম এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষায় প্রসিদ্ধ; ঐ চর্ম্ম গণ্ড বিশিষ্ট অর্থাৎ চর্ম্মোপরি কড়া পড়িলে বক্রপ হয় তক্রপ । বস্তুকে সীশক নির্ম্মিত গুলি পুরিয়া এতদে-
র্শীয় খড়্গীকে আঘাত করিলে তাহার চর্ম্ম ক্ষত হয় না; বরং ঐ গুলিই কিঞ্চিৎ চেপ্টা হইয়া অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হয় । এই স্থূল চর্ম্ম স্বাভাবিক অতি দৃঢ়, এবং স্থানেই বিশেষ ক্ষক্কোপরি এবং বাহু এবং জজ্জ্বার

উর্দ্ধভাগে দ্বিভাঁজকৃত হওয়াতে সাধারণ অস্ত্রদ্বারা প্রায় অভেদ্য হইয়াছে । এই ভাঁজ আফ্রিকাখণ্ডের খড়্গদিগের অঙ্গে নাই । তাহাদের চর্ম্ম স্থূল বটে, কিন্তু সর্ব্বত্র সরল, কুত্রাপি ভাঁজবিশিষ্ট হয় না । তাহাদের দন্তও ভারতবর্ষীয় খড়্গির সদৃশ নহে । শেষোক্ত পশুর মুখমধ্যে ২৮ চর্ঙ্গন দন্ত এবং প্রতি মাড়িতে ২টা ছেদন দন্ত হয়; সুমাত্রা এবং জাবাদ্বীপস্থ খড়্গির প্রতি মাড়িতে পূর্ব্বোক্ত ২টা ছেদন-দন্তের উভয় পার্শ্বে অপর ২টা ক্ষুদ্র ছেদন-দন্ত হয়; কিন্তু আফ্রিকাদেশস্থ পশুর ছেদন-দন্ত মাত্র নাই, কেবল ২৮ চর্ঙ্গন-দন্ত ।

ইংরাজি ১৮১৫ অব্দে একটা এতদদেশীয় গণ্ডারশাবক বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিল; তাহার স্বভাব দৃষ্টে শ্রীযুক্ত কুবিয়র সাহেব লেখেন যে “এ পশু প্রায় সর্ব্বদা ধীর স্বভাবে তাহার রন্ধকের আচ্ছাবহ হইয়া থাকিত; কিন্তু একই সময়ে আপন বন্ধন মোচনার্থে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া তাহার পিঞ্জর ভগ্ন করিতে প্রবর্ত্ত হইত । সে সময়ে সকলেই তাহার নিকটহইতে পলায়ন করাই শ্রেয় মানিতেন, কিন্তু ফল মূলাদি খাদ্যদ্রব্য তৎসময়ে তাহাকে দিলে অনায়াসে তাহার কোপ সম্বরণ হইত । তাহার প্রতি অমুগ্রহাশ্রিত ব্যক্তিকে দেখিরা মাত্র সে তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া মুখবাদান পূর্ব্বক জিহ্বা বিস্তার করত ভোজ্য বস্তুর প্রত্যাশা জানাইত, এবং ইহাতে বোধ হয় যে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সবল ছিল; কিন্তু তাহার দুর্জয় বলের ভয়ে তাহাকে এমন দৃঢ় এবং ক্ষুদ্র পিঞ্জরে রাখা হই-

স্বাছিল যে তন্মধ্যে তাহার বুদ্ধির সীমা নির্ণয় করা হয় না । ইহার বর্ণ ইষদ্রক্তবর্ণীকৃত পাংশুল; কিন্তু ইহার শরীর সৰ্ব্বদা কৰ্দ্ধমে ধূসর থাকায় তদ্বর্ণবিশিষ্ট বোধ হয় । ইহার কর্ণদ্ব্যাগ্রে এবং লাক্ষ্মীলাগ্রে কিঞ্চিৎ কৃষ্ণ-বর্ণ স্থূল কেশ আছে; তদ্রূপ কেশ কয়েকটা ইহার শরীরের অপরাপর স্থানেও দৃষ্ট হয় । খড়্গির চৰ্ম্ম স্থূল ও কড়াবিশিষ্ট হওয়াতে তাহাদের তৃণিদ্ৰিয় অতি দুৰ্ব্বল হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্য ইন্দ্রিয় সকল যথেষ্ট বলবান । ভোজনকালে সুস্বাদু ও কুস্বাদু বস্তুর নির্ণয়ে ইহার কোন ক্লেশ হয় না; অনায়াসেই কট দ্রব্য পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক মিষ্ট দ্রব্য অগ্রে গ্রহণ করে” । ভারতবর্ষীয় গণ্ডারের বল এমত প্রথর যে তাহার খড়্গ-গাঘাতে অপরে কা কথা হস্তীও তৎক্ষণাৎ ভূমিতে পতিত হয় । ইহাদের ভীষণ-স্বভাবে ভীত হইয়া কোন পশু ইহাদের নিকটস্থ হয় না; গজেন্দ্রও পলায়ন পরায়ণ হইয়া আপন সম্মান রক্ষা করেন । ফল, মূল ও বৃক্ষশাখা সকল গণ্ডারের খাদ্য বস্তু; এবং পূৰ্ব্বোক্ত উষ্ণদেশ সকলের জলবিশিষ্ট মাঠ ইহাদের প্রিয় বাসস্থান । ইহাদের পরিমাণ ৩৥ হস্ত অবধি ৪ হস্ত উচ্চ; এবং ৬।৭ হস্ত দীর্ঘ ।

জাবা এবং সুমাত্রাদ্বীপস্থ গণ্ডারদিগের দন্ত বিষয়ক ভেদ পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে; অধিকন্তু, ইহাদের চৰ্ম্ম ভারতবর্ষীয় গণ্ডকের চৰ্ম্মের তুল্য স্থূল ও ভাঁজবিশিষ্ট নহে । সুমাত্রা দেশজ গণ্ডকের নাসাগ্রে অসম দুই খড়্গ হয় ।

আফ্রিকা দেশে ৩ প্রকার গণ্ডক আছে । তাহা-

দের প্রত্যেকের দ্বিঃ খড়্গ হয়; এবং ঐ খড়্গ ভার-
তবর্ষীয় গণ্ডকের খড়্গহইতে বৃহৎ। তাহাদের চর্ম
সরল এবং ভাঁজহীন; এবং শরীর বৃহৎ শূকরাকার।
আফ্রিকা দেশজ “কেটলোয়া” নামক গণ্ডকের আকৃতি
বড়ই প্রকাণ্ড। ঐ কেটলোয়া গণ্ডক দুই সম-দীর্ঘ
খড়্গবিশিষ্ট, এবং সর্কাপেক্ষায় ভয়ানক এবং বলিষ্ঠ।
ইহার ত্রাণেন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম এবং ক্রোশাধিক দূরহইতে
ইহারা ঐ ইন্দ্রিয়দ্বারা শত্রুর আগমন জানিতে পারে।
এই কারণ এতৎ পশু মৃগয়াকারিরা ইহাদিগকে আক্র-
মণ কালে বায়ুর গতির বৈপরীত্যে অতি সাবধানে গমন
করে, যাহাতে বায়ুদ্বারা তাহাদের শরীরের গন্ধ গণ্ড-
কের বিপক্ষ-দিকে চালিত হয়। শিকারিরা হঠাৎ এই
গণ্ডকের নিকটে আইলে ঐ পশু পলায়ন না করিয়া
শত্রুর প্রতি ধাবমান হয়; এবং তাহাকে বিনাশ না
করিয়া নিরস্ত হয় না; কিন্তু ইহাদের চক্ষু অতি ক্ষুদ্র,
একারণ ইহাদের দৃষ্টি পার্শ্বে বিস্তার হয় না, এবং
সূলকায় প্রযুক্ত অতি বেগে ধাবনকালে পার্শ্বে অনা-
য়াসে ফিরিতে পারে না; অতএব শিকারিরা ঐ গণ্ডক-
দ্বারা আক্রমিত হইলে হঠাৎ এক পার্শ্বে গমন করিয়া
ঐ গণ্ডক ফিরিবার পূর্বেই আপন বন্ধুকে বারুদ পূর্ণ
করিয়া তাহাকে আঘাত করিতে প্রস্তুত হয়।

মহিষাদির শৃঙ্গ যে প্রকার বস্তুদ্বারা রচিত, গণ্ডকের
খড়্গ তদ্রূপ বস্তুদ্বারা গঠিত নহে: কতকগুলি দৃঢ়
কেশ নির্মিত সূল পিণ্ডের ন্যায় বোধ হয়। এই
খড়্গ অতি শুদ্ধ এই খ্যাতি আছে; এবং তন্নির্মিত
পান ও তর্পণের পাত্র তদ্বৎসুক এতদ্দেশে ব্যবহৃত হয়।

চতুষ্পদ বিষয়ক প্রশ্নাবলী

মানবাকৃতির সহিত চতুষ্পদ দিগের কোন সাদৃশ্য আছে কি না।

ভিন্ন২ চতুষ্পদ দিগের ভিন্ন২ প্রকার মস্তক হয় কেন।

মাংসভুক এবং তৃণভুক পশুদিগের দন্ত এক প্রকার কি না।

এই প্রভেদের কারণ কি।

চতুষ্পদ দিগের পদবিষয়ে কোন টৈবলক্ষণ্য আছে কি না।

যদি থাকে তাহা কি প্রকার।

চতুষ্পদ দিগের পাকস্থলী বিবিধ প্রকার হয় কেন।

ভূগাদ পশুগণ মস্তক অবনত করিয়া বলক্ষণ থাকে তথাপি তাহাদের গলদেশে বা মস্তকে কোন বেদনা হয় না কেন।

ভূগাদ এবং মাংসাদ পশুদিগের স্বভাবের প্রভেদ কি।

তৃণভুক পশুগণ কেবল দিবাভাগে সঞ্চরণ করে, মাংসভুকদিগের ন্যায় রাত্রিকালে চরিয়া বেড়ায় না কেন।

যে সকল পশু দলবদ্ধ হইয়া চরিয়া বেড়ায় শত্রুনিবারণের নিমিত্ত তাহারা কি উপায় অবলম্বন করে।

স্বজাতীয়ের মাংস ভক্ষণ করা হিংস্রপশুদিগের স্বাভাবিক নিয়ম হয় কি না।

গ্রহপালিত ও বন্যপশুগণের আকার বর্ণ ও চরিত্রের প্রভেদ কি।

দেশভেদে উহাদিগের বর্ণাদির কিরূপ বিশেষ হয়।

দেশভেদে বন্যপশুগণ যে দীর্ঘ ও খর্জাকৃতি হয় তাহার প্রমাণ কি ;
সিয়াপোষ কি প্রকার পশু।

সিয়াপোষের বিষয়ে লোকে কি আশ্চর্য্য কথা বলে।

সিয়াপোষ যে অত্যন্ত সাহসী তাহার প্রমাণ কি।

ব্যাস্থের স্বভাবে সিয়াপোষের কোন সাদৃশ্য আছে কি না।

উহাদের চর্ম্ম এবং লোমে কোন উপকার হয় কি না।

টেপের কি প্রকার পশু।

তাহার জন্মস্থান কোথায়।

টেপের এবং শূকর পশুতে প্রভেদ কি।

ব্যাস্থ হইতে টেপের যে অতীব বলবান পশু তাহার প্রমাণ কি।

ব্যাস্থের খাদ্যে এবং টেপেরের খাদ্যে কোন বিশেষ আছে কি না। টেপের পশুতে আমেরিকা দেশীয় লোকদিগের কি উপকার

হয়।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা চতুষ্কর পশু কাহাকে বলেন, এবং কেনই বা বলেন। চতুষ্করদিগকে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কয় দলে বিভক্ত করিয়াছেন তাহার লক্ষণ কি।

লিম্বুর কি প্রকার পশু।

তাহাদের বাসস্থান কোথায় ইহাদের স্বভাবাদি কিরূপ।

বিড়ালের সহিত কোন্ বিষয়ে লিম্বুরের সৌমাদৃশ্য আছে।

শীত নিবারণের নিমিত্ত তাহারা কি আশ্চর্য উপায় অবলম্বন করে।

কোন্ দেশীয় পশুহইতে আমরা আলপাকা বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

আলপাকা ও গরদ ইহার মধ্যে কোন বস্ত্র মনুষ্যের পক্ষে শুলভ। কারণ কি।

ল্যামা কি প্রকার পশু।

কোন্ জাতিভুক্ত উষ্ট্রের সহিত কোন্ বিষয়ে ইহার সৌমাদৃশ্য আছে, এবং কোন্ বিষয়ে নাই।

ল্যামাদিগের জীবন ধারণের উপায় কিরূপ।

মলত্যাগ বিষয়ে ল্যামাদিগের কি চমৎকারিতা আছে।

আমেরিকা দেশীয় লোকেরা ল্যামা বধ করণার্থ কি উপায় অবলম্বন করে।

পুমিলে ল্যামার মনুষ্যের পোষিত হয় কি না।

ল্যামাদ্বারা চিলিদেশীয় লোকদিগের কি উপকার হয়।

নকুল কি প্রকার পশু, কোন্ শ্রেণীভুক্ত।

নকুল এত নৃশংস পশু কেন।

নকুলজাতীয় পশুর মধ্যে আর কোন পশু নির্গীত হয় কি না।

ভোন্দড়ের স্বভাবাদি কিরূপ।

দুর্গন্ধ নকুল কোন্ দেশীয় পশু, তাহাদিগের চরিত্রে কি চমৎকারিতা আছে।

ইহাদিগের প্রধান খাদ্য কি।

সম্ভান উৎপত্তির রীতি কি।

উহাদিগকে দুর্গন্ধ নকুল কেন বলে।

দুর্গন্ধ যে তাহাদের গাত্রে আছে তাহার প্রমাণ কি।

কোন্ দেশীয় লোকেরা দুর্গন্ধ নকুলের মাংস খায়।

আর কোন্ নকুল ইহাদিগের ন্যায় দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয় কি না।

রোমস্থক পশু কাহাকে বলে।

রোমস্থক শব্দ কেন তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করা যায়।

কি অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর ইহাদিগকে রোমস্থক করিয়াছেন ।

মাংসভুক এবং রোমস্থক ইহার মধ্যে কোন পশু নমুস্যজ্ঞতির বিশেষ উৎসাহ করে । কারণ কি ।

রোমস্থক পশুরা এত শাস্ত্রস্বভাব কেন ।

ইহাদিগের প্রধান খাদ্য কি ।

কি কারণে ইহারা ব্যাঘ্রাদি মাংসাদ পশু অপেক্ষা অল্প চতুর হয় ।

তৃণাদ পশুরা কি কারণে অধিক ভোজন করে ।

মাংসাদ পশু অপেক্ষা তৃণাদ জন্তুদিগের পাকস্থলী অনেক হয় কেন ।

দণ্ডায়মান হওন বিষয়ে গো এবং অশ্ব এই উভয় পশুর মধ্যে প্রভেদ হয় কি না ।

তৃণাদ পশুগণের চারিটি জঠরের নাম এবং তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষ কার্যের কথা বল ।

দন্তবিষয়ে রোমস্থক জন্তুগণের বিশেষ লক্ষণ কি ।

রোমস্থক জন্তুদের শৃঙ্গ আছে কি না ।

শৃঙ্গ বিষয়ে রোমস্থকদিগের কোন প্রভেদ আছে কি না, যদি থাকে তাহা কিরূপ ।

রোমস্থকদিগের মধ্যে উষ্ট্র কোন শ্রেণীভুক্ত এবং কোন দেশীয় ।

কস্তুরীয়ক মৃগের জন্ম স্থান কোথায় ।

তাহা কি প্রকার ।

এই মৃগবিষয়ে কিং চমৎকারিতা আছে ।

ভুবনবিখ্যাত কস্তুরী কি প্রকার বস্তু, তাহার বিষয় ভোগদা নি বলিতে পার ।

স্প্রিংবক কি প্রকার পশু, ইহার জন্মস্থান কোথায় ।

এই পশুবিষয়ে কিং চমৎকারিতা আছে ।

শিকারী লোকেরা স্প্রিংবককে ইষ্ঠাৎ শিকার করিতে পারেন না কেন ।

জিরাফা কোন দেশজাত পশু ।

ইংরাজেরা কেন ইহাকে কামেল সেপাড বহে ।

উষ্ট্র এবং জিরাফার পদতল ও উদরে কি বিশেষ প্রভেদ আছে ।

শূন্যবিষয়ে জিরাফার কি অসাধারণ লক্ষণ আছে ।
জিরাফার জিহ্বা ও চক্ষুতে কি চমৎকারিতা আছে ।
তুণ্যক্কেত্রে বিচরণ করিতে জিরাফাদের অত্যন্ত ক্লেশ হয় কেন ।
রোমন্থক পশুদের মধ্যে কাফ্রী টাকীন কোন্ শ্রেণীভুক্ত এবং
তাহা কি প্রকার ।

টাকীনের জন্মভূমি কোথায় ।
তথায় তাহার কি প্রকারে জীবন ধারণ করে ।
ছাগবিষয়ে পূর্বকালীন রাজারা কি কহিয়াছেন ।
সুরিয়া জাতীয় ছাগ কি প্রকার ।
এতদেশীয় ছাগের সহিত তুলনায় তাহাদের বিশেষ প্রভেদ কি ।
এই ছাগবিষয়ে কিং আশ্চর্য্য কথা বলিতে পার ।
ছাগ জন্তু যে আশু শিক্ষণীয় ও সুচতুর তাহার প্রমাণ কি ।
আইবেক্স ছাগ কি প্রকার, ও তাহার বিষয়ে তোমরা কিং
বলিতে পার ।

ছাগমাত্রে যে পর্বত-প্রিয় তাহার বিপেষ প্রমাণ কি ।
রোমন্থকগণের অষ্টম শ্রেণীতে কোন্ পশু নির্ণীত হয় ।
গো জন্তু যে মনুষ্যজাতির বিশেষোপকারক তাহার প্রমাণ কি ।
গোজাতির মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি না, যদি থাকে তাহা
কি রূপ ।

ইংলণ্ড এবং এতদেশীয় গোতে কিং বিশেষ প্রভেদ আছে ।
ইংলণ্ডদেশীয় গো যে বহুমূল্যে বিক্রয় হয় তাহার প্রমাণ কি ।
সকল দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডদেশীয় গোর যে এত উৎকর্ষ ই-
য়াছে তাহার কারণ কি ।

ভারতবর্ষীয় গোর মধ্যে কোন্ দেশীয় গো সর্বপ্রধান ।
ভারতবর্ষীয় বন্য গোকৈ কি বলা যায় ।
গোরের বিশেষ লক্ষণ কি ।
চামরি গো কোন্ দেশজাত এবং কি প্রকার ।
এই গোর বিষয়ে কিং চমৎকারিতা আছে ।
হরিণাদি শ্রেণীকে প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া-
ছেন, প্রত্যেক শ্রেণীর পৃথক বর্ণন কর ।
অথ কি প্রকার জন্তু, ইহার বিষয়ে কিং আশ্চর্য্য কথা বলিতে
পার ।

কোন্ বিষয়ে অথের সম্ভাব হরিণের তুল্য হয় ।

অথজাতি আগুন স্বামীকে যে অত্যন্ত ভাল বাসে তাহার

কয়েকটি প্রমাণ বল।

অশ্বজন্তু উত্তমাবস্থায় রাখিলে কতকাল বাঁচিতে পারে।

কিঃ লক্ষণদ্বারা উত্তম এবং অধম অশ্ব চিনিতে পারা যায়।

অশ্বদিগের বর্ণ ও উচ্চতা সর্বত্র ভুল্য হয় কি না।

ইউরোপ ও আসিয়াখণ্ডের অশ্বমধ্যে কোন্ অশ্ব প্রধান।

অশ্বজন্তু যে অতিবেগে যায় তাহার প্রমাণ কি।

গণ্ডার কিপ্রকার পশু তাহার বিষয় তোমরা কি জান।

দ্বিপুৰোদন্তী পশু।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা তৃণজীবী পশুদিগের দন্তের সম্বন্ধা ও অবয়ব দৃষ্টে তাহাদিগের ভেদ নিরূপণ করেন। সেই নিয়মানুসারে ইন্ডুর কাঠবিড়াল শশক বিবর বাইসর এইএই গিনিপিগ প্রভৃতি কয়েক পশু এক বর্ণে নিরূপিত হয়, কারণ এই সকল জন্তুর প্রত্যেক মাড়ীর পুরোভাগে দুই২ টি করিয়া দন্ত থাকে; এই জন্য ইহাদিগকে দ্বিপুৰোদন্তী বলা যায়। দ্বিপুৰোদন্তী পশুদিগের কেবল দন্তবিষয়ে সমতা আছে এমত নহে; তাহাদের অন্যান্য লক্ষণেও সৌসাদৃশ্য দেখা যায়; ইহারা স্বভাবতঃ শস্য ও ফলাহারী জীব, তবে যে ইহাদিগকে কখন২ মাংস আহার করিতে দেখা যায়, সে তাহাদের সাধারণ লক্ষণ নহে। এই পশুদিগের এক প্রধান লক্ষণ এই, ইহারা পশ্চাৎ পদে উপবেশন করিয়া পুরঃপদ সহকারে আহাৰাদি করিতে পারে। দ্বিপুৰোদন্তী জীবদিগের মধ্যে ইন্ডুরের প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশে বড়ই দৃষ্ট হয়, অতএব ইহাদিগের সজ্জিগ্ত বিবরণ প্রথমে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

তৃণ ও শস্যজীবী পশুমাত্র প্রায় শাস্ত্রস্বভাব ও অহিংস্র

হইয়া থাকে, কিন্তু ইন্দুরদিগের স্বভাবে তদ্বিপরীত লক্ষণ স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। ইহারা অতিশয় যুদ্ধপ্রিয়, রাক্ষসবৎ পরহিংসায় রত হইয়া থাকে। “প্রাচীরের আড়াল দুর্ব্বলদিগের প্রধান মঙ্গলের স্থান,” এই যে একটি চলিত কথা আমরা সচরাচর ব্যবহার করি, ইন্দুরদিগের পক্ষে ইহা বিশেষ ব্যবহৃত হয়। কৃষ্ণবর্ণ ইন্দুর সকল, স্বভাবতঃ বড়ই দুর্ব্বল হয়, বলবান্ পিঙ্গলবর্ণ ইন্দুরের নিকট তাহারা কীটের তুলা, এজন্য ঐ দুর্ব্বল ইন্দুরদিগকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায়না, শত্রুতয়ে তাহারা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে; অনুজ্জ্বল ধূস্রবর্ণ ইন্দুরগণ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। লণ্ডননগরে ইন্দুর-হিংসক এক ব্যক্তি একবার কতকগুলি কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ ইন্দুর ধরিয়া একদিন রাত্রিকালে একটি পিঞ্জরে রাখিয়াছিল, প্রাতঃকালে ঐ সকল ইন্দুর আপন প্রভুর কুঙ্কুরের সম্মুখে ছাড়িয়া দিয়া ক্রীড়া করিবে, মনে২ তাহার এই বাসনা ছিল। কিন্তু পূর্ব্বদিকে দিবানাথ উদিত হইলে, ভূত্যা পিঞ্জরস্থিত ইন্দুর আনিতে গিয়া দেখে যে, তন্মধ্যে একটিও কৃষ্ণবর্ণ ইন্দুর নাই, তদৃষ্টে সে সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইল, ও লৌহ-পিঞ্জরের স্থানে২ রক্ত দেখিয়া স্থির করিল, যে, দুঃখ পিঙ্গলবর্ণ ইন্দুরেরা স্বজাতীয় কৃষ্ণবর্ণদিগের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে।

“সন্তানোৎপাদন করিয়া বংশবৃদ্ধি কর” ইন্দুরেরা এই প্রাকৃতিক নিয়মটি বিশেষ প্রতিপালন করে। সচরাচর বৎসরের মধ্যে তিন বার ইহাদিগের শাবক উৎপন্ন হয়, এবং প্রত্যেক বারে চৌদ্দ পনরটি শাবক

হইয়া থাকে । এই পনেরটির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন তাহারা যত্নপূৰ্ব্বক করে । ইংলণ্ডদেশ-নিবাসী গিবনস্‌নামক এক জন সাহেবের সময়ে২ ইন্দুর ধরিয়া প্রতিপালন করা বড়ই অভ্যাস ছিল । সে ব্যক্তি লিখিয়াছে, “যুগ্মচাৰী যে কএক ইন্দুর আমি প্রতিপালন করিয়াছিলাম, তাহারা সকলেই দুই মাস অস্থর সন্তান প্রসব করিত, আর ঐ শাবকদিগের মধ্যে যাহারা স্ত্রী ইন্দুর, তাহারা চারি মাস বয়স্ক না হইতে২ পুনৰ্ভাৰ তাহাদের সন্তান হইত । ইন্দুর-জাতির বহুল সন্তানোৎপাদিকা শক্তির উল্লেখ করিয়া, ঐ সাহেব নামে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন । “টাইনি নামে আমার একটি কুক্কুর ২৫২৬ ইন্দুর নষ্ট করিয়াছে, ঐ ইন্দুরদিগের সন্তানের প্রসবের কাল গণনা করাতে উপলব্ধ হইল, যে, উহারা যদি জীবিত থাকিত, তাহা হইলে তিন বৎসরের পর তাহাদের ১৬৯,৩১,৯০,২০০ শাবক হইতে পারিত ।

ইন্দুরেরা ক্ষুধার্ত হইলে সম্মুখে যাহা পায় তাহাই দংশন করে, কখন২ ক্ষুদ্র শিশুকে আক্রমণ করিয়া খণ বধ করিয়া থাকে ; ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ব্রিস্টলনগরে যে একটি ঘটনা হইয়াছিল, তাহাতেই ইহা সপ্রমাণ হইবে । একবার এক বালকের মাতা একদিন রাত্রিকালে হঠাৎ আপন শিশু সন্তানের চীৎকারধ্বনি শুনিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিয়া দেখিল, একটা ইন্দুর তাহার পুত্রের দক্ষিণ নেত্র দংশন করিয়াছে, তাহাতে অশ্রু-বারিৰ ন্যায় অজস্র শোণিত তন্দ্রা হইতে বহির্গত হইতেছে । নানাবিধ চেষ্টা করিয়া মাতা রক্ত বন্ধ করিতে

পারিল না, বহু রক্তপাত হওয়াতে বালকের প্রাণবিয়োগ হইল। বোধ হয়, ইন্দুরের তীক্ষ্ণ দন্ত বালকটির রক্ত-নাড়ী বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতেই রক্তস্রোত বদ্ধ হইল না।

মনুষ্যমাত্রেই ইন্দুর জাতিকে ঘৃণা করিয়া থাকে, সুযোগ পাইলে তাহাদের প্রাণ বধ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না, উহাদিগের বহু শত্রু, অত্যাঙ্গ বন্ধু আছে; যেখানে দৃষ্ট হয় সেই খানেই উহাদিগকে বিপদে পড়িতে হয়। মনুষ্য বুকুর বিড়াল পেচক প্রভৃতি ইহাদের শত্রুগণ ইহাদের প্রতি কিছুমাত্র দয়া প্রকাশ করে না। নিরন্তর বিপদবর্গের তাড়না ও অত্যাচার হেতু ইহারা এমনি সতর্ক থাকে, ও এমনি ধূর্ততা ও বুদ্ধিসংস্কার প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের গতিবিধি নিরীক্ষা করে, যে, তাহাদেখিয়া মানবদিগকে আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইতে হয়। ইন্দুরেরা যে ধূর্ত ও চতুর তাহার অন্য কোন প্রমাণ আবশ্যক করে না। মনোযোগ প্রসূত যে ব্যক্তি ইন্দুরের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তিনিই উহা বিশেষ উপলব্ধি করিতে পারেন। যদ্যপিও মনুষ্যজাতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া দুর্বল ইন্দুরের প্রাণবিনাশে নিয়ত চেষ্টিত থাকে, তথাপি ইন্দুর মনুষ্যের উপকার করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে না, পথ ঘাট নরদামা পরিষ্কারক ধাঙ্গড়েরা যে কর্ম করে, ইন্দুরেরা মানবদিগের সেই কর্ম করিয়া থাকে। মনুষ্য-জাতির প্রতি ইহাদের এমনি আত্মীয়তাব, যে তাহারা যে স্থানে থাকে, ইহারা সেই স্থানেই অবস্থিতি করে। বাসের অনুপায়ুক্ত অতি নির্জরন প্রান্তরমধ্যে থাকিলেও

উহারা সেখানে যায় । বাতীর বহির্ভাগে যে স্থানে লোকে জঞ্জালাদি ফেলিয়া দেয়, যে নরদামাতে বাতীর অপরিষ্কৃত জল আর ফেন ভাত পচা ব্যঞ্জন ও মংসা-দি যাইয়া পড়ে, ইন্ডুরেরা গোপনভাবে সেই স্থান অধিকার করে । আর যে সকল উচ্ছিষ্ট অপরিষ্কৃত দুৰ্গন্ধ বস্তু, ভূমাধিকারীর অহিতকারক তাহারা তাহাই ভক্ষণ করে ! ঐ সকল কদর্য্য বস্তু যদি সে স্থানে পড়িয়া জীর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে তদুৰ্গন্ধে হৃদয়ামীর সম্ভান সম্ভতির অর ও উদরাময় প্রভৃতি নানা প্রকার ভয়ঙ্কর পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে, কেবল ইন্ডুর জন্তুর অপরি-শ্রাস্ত-বত্ন-সহকারে তাহা ষটিতে পায় না, উহারা ঐ সকল কদর্য্য বস্তু পাইবাগাত্ৰ ভক্ষণ করিয়া ফেলে ।

প্রসিদ্ধ নগরমাত্রেই অনেক গঞ্জ ও বাজারাদি থাকে, একই, বাজারে মাংসবিক্রেতা কসাইয়ের প্রায় দুই তিনটি দোকান আছে । কসাইয়েরা অপ্রয়োজনীয় মেদ মাংস অস্থি নাড়ী ভুঁঁরি সকল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া কেবল উত্তম মাংস বিক্রয় করিয়া থাকে । ঐ নিক্ষিপ্ত কদর্য্য বস্তুসকল যদি ভূমিতে থাকিয়া পচিয়া যাইত, তাহা হইলে তদুৰ্গন্ধে কেহ বাজারে তিষ্ঠিতে পারিত না, ভয়ানক সঙ্ক্রামক রোগ উপস্থিত হইয়া দোকানদার মাত্রেই প্রাণ বিনষ্ট হইত । যদি বল, এ বিপদ তবে কি প্রকারে নিবারিত হয়, তাহার উত্তরে ইহাই উপলব্ধ হয় যে দুৰ্জল ইন্ডুরের দ্বারাই উহা নিবারিত হইয়া থাকে । মাংসবিক্রেতা কসাইদিগের দোকানের চতুর্পার্শ্বে বহুসংখ্যক ইন্ডুর বাস করে, ঐ ইন্ডুরেরা পরিভ্যক্ত কদর্য্য মাংস, অস্থি, পাইবাগাত্ৰ

ভক্ষণ করে, তাহাতে তাহাদের কেবল নিজের উপকার হয় না; যে সকল লোক তাহাদের বসতিস্থান গর্তের উপরিভাগে বাস করে, তাহাদেরও উপকার হয়। ইন্দুর জন্ত অপরিষ্কার স্থানে বাস এবং অপরিষ্কৃত বস্তু আহার করে বটে, কিন্তু তাহারা নিজে কখন অপরিষ্কার থাকে না, এজন্য তাহাদিগকে কখন মলিন দেখা যায় না। গাত্র পরিষ্কার রাখিতে তাহারা সর্বদা চেঁচা পায়, দুর্গন্ধ বস্তু আহার করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহারা অঙ্গ পরিষ্কার করে।

অন্যান্য পশুদিগের চর্ম্ম বেরূপ মনুষ্যের ব্যবহারে লাগে, ইন্দুরদিগের চর্ম্মও সেইরূপ কখনঃ মনুষ্যের ব্যবহার-যোগ্য হয়। ইংলণ্ডদেশে একবার এক ব্যক্তি ইন্দুরের চর্ম্ম সেলাই করিয়া আপনার পাজামা চাপকান মোজা প্রভৃতি সমুদায় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছিল। ঐ সকল কর্ম্ম সমাধা করিতে তাহার ৬৭০ টি ইন্দুরের চর্ম্ম প্রয়োজন হয়, পরিচ্ছদ প্রস্তুত-করণ সময়ে সে তাহাদের লাঙ্গুল পদাদি কোন অঙ্গের চর্ম্ম পরিভাগ করে নাই, সে ব্যক্তি ঐ বস্ত্র পরিধান করিয়া বাহির হইলে আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দেখিবার নিমিত্ত পথি মধ্যে লোকাকীর্ণ হইত। গ্লাসগো-নগরে এক বীবীর এক জোড়া পাখুকা ছিল, ঐ পাখুকার উপরি-ভাগটা চর্ম্মে নির্ম্মিত; এমনি শিম্পটনপুণ্য প্রকাশ করিয়া শিম্পকার উহা প্রস্তুত করিয়াছিল, যে বড়ঃ লোক তাহা দেখিয়া সান্তিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইতেন। মূষিকের চর্ম্মে প্রস্তুত হওয়াতে জুতা-ষোড়াটি এমনি চিক্কণ ও কোমল হইয়াছিল, যে অত্যন্তম-ছাগচর্ম্মে অমন জুতা কখন

প্রস্তুত হয় না । ইন্দুরের পৃষ্ঠদেশের চর্ম ব্যতীত আর কোন চর্ম উহাতে প্রয়োজন হয় নাই, একারণ ছয়টি ইন্দুরের চর্ম উহা প্রস্তুত হইয়াছিল ।

ইন্দুরের লাক্কুল ইন্দুরের পক্ষে সাতিশয় আবশ্যক অঙ্গ । উহা ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ডে নির্মিত, এবং অনেক গুলি মাংসপেশী দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে । বিশেষ সর্পের ন্যায় ইহাদিগের লাক্কুল অতি ক্ষুদ্র শল্ক ও লোমে আবৃত আছে, যদ্বারা তাহারা উহা বানরলাঙ্কুলের ন্যায় যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে বাঁকাইতে পারে । এই লাক্কুল ইন্দুরদিগের এক প্রকার হস্তস্বরূপ, তাহার সাহায্যে তাহারা কি লৌহদণ্ড কি সঙ্কীর্ণ প্রাচীরের কোণ, যথা তথা অনায়াসে গমন করিতে পারে, কোন-নতে পিছলিয়া পড়ে না । এই রূপ লেজ না থাকিলে তাহারা লক্ষ্য দিয়া উচ্চ স্থানে উঠিতে পারিত না, উর্দ্ধ হইতে গড়ানিয়াভাবে নামিবার সময় যদ্যপিস্যাৎ কখন তাহাতে পা পিছলিত : যায়, তথাপি নমনীয় শল্কযুক্ত লেজের গুণে তাহারা হঠাৎ পিছলিয়া ভূমিতে পড়ে না । কারণ উহা সর্বপ্রকার স্থানই দৃঢ়তর রূপে আবদ্ধ করিতে পারে । বোতলের নিম্নভাগে মধু, সুগন্ধ তৈল অথবা কোন প্রমিষ্ট মদ্য থাকিলে ইন্দুরেরা লাক্কুল দ্বারা প্রথমতঃ উহা স্পর্শ করে, পরে বাহির করিয়া এই লাক্কুললিপ্ত দ্রব্য চুষিয়া লইতে থাকে, এইরূপ বারবার করিয়া, তাহারা অনায়াসে এই উপায়ে খাদ্য ভোজন করত উদর পরিপূর্ণ করে ।

ইন্দুরদিগের যে রূপ অবস্থা, পরমেশ্বর তদনুযায়ী অঙ্গ দ্বারা তাহাদিগকে সুসজ্জীভূত করিয়াছেন । এই

ভয়ানক অস্ত্র তাহাদিগের চারিটি, লম্বা, ক্ষুদ্র এবং ভীক্ষু দন্ত, তন্মধ্যে দুটি তাহাদের উপরকার চুয়ালে এবং অপর দুইটি তাহাদের অধোভাগের চুয়ালে আছে। কাষ্ঠাদি চিরিবার নিমিত্ত বাটাঙ্গীর আকার যেরূপ, এবং তাহার ধার যেরূপ ভীক্ষু, ইন্দুরদন্তও সেইরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু মনোযোগ পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায়, যে ইন্দিদন্তের ন্যায় ঐ দন্তের অন্তর্ভাগ কোমল, আর উহার বহির্ভাগ কাঁচের বহির্ভাগের ন্যায় শক্ত। কেবল ইন্দুর-জাতির এরূপ দন্ত নহে, খরগোশ প্রভৃতি দ্বিপুৰোদন্তী জন্তু মাত্রেই এইরূপ দন্ত হয়। আহারকালীন কেহ যদি ছুরিকা দ্বারা খরগোশ-দন্ত কাটিতে যান, তাহা হইলে দ্বিপুৰোদন্তী পশু-দিগের দন্তের আকৃতি তাহার বিশেষরূপ উপলব্ধ হইতে পারে, ছুরিকা দ্বারা তিনি দন্তের অন্তর্ভাগ কাটিতে সক্ষম হইবেন, কিন্তু দৃঢ়তাপ্রযুক্ত বহির্ভাগ কখনই ছেদন করিতে পারিবেন না, এমন কি নরুণে যেরূপ নখ কাটা যায়, ঐ দন্তের সূক্ষ্মাগ্রভাগ দ্বারা তিনি আপনার নখচ্ছেদন করিতে পারিবেন। অনেক ব্যক্তি খরগোশের দন্ত চিরিয়া তন্মধ্যে সজনা আটাই ন্যায় এক প্রকার আটাল দ্রব্য পাইয়াছিলেন। প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা কহেন, ঐ আটাবৎ দ্রব্য খরগোশ-দন্তের অধোভাগে থাকে, সেই স্থান কাঁপা, মৃণ্ময় বস্তু আহা-রাদির দ্বারা যতই আটা অধিক হইতে থাকে, তত উহা ক্রমে উপরে উঠিতে থাকে, পরে শক্ত হইয়া দন্তের সহিত মিলিয়া যায়, তাহাতে দন্তের উপরিভাগ যেরূপ দৃঢ় উহা সেরূপ দৃঢ় হইয়া থাকে। ইন্দুর-দন্তে আর

একটি চমৎকারিতা আছে । অধঃস্থিত চুয়ালের দস্তের নিম্নস্থান ফাঁকা বলিয়া ভাঙ্গিয়া যাইবার অনেক সম্ভাবনা আছে, একারণ বালকের দন্ত ভাঙ্গিলে পুনর্বার যেৰূপ দন্ত উঠে, ইন্দুরদন্ত যতবার ভাঙ্গে ততবারই নূতন হয় !

খাদ্যসামগ্রী কোথায় আছে, ইন্দুরেরা স্বাভাবিক সংস্কারদ্বারা উত্তমরূপে জানিতে পারে, জাহাজেতে চিনি চাউল প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্য থাকিলে কিরূপে তাহারা তাহা অন্বেষণ করিয়া লয়, অনেকবার অনেক নাবিক ইহার অনুসন্ধান করিয়াছিল, অনুসন্ধান করিয়া তাহারা স্থির জানিতে পারিয়াছে যে, যে রসিদ্বারা জাহাজ ঘাটে বাধা থাকে, ইন্দুরেরা সেই রসি বহিয়া জাহাজের তিতরে যায় । ঐ রজু জলে ডুবিয়া থাকিলে তাহারাও জলে ডুবিয়া তদুপরিভাগ দিয়া যায় ; তিন্ন দেশহইতে জাহাজ আসিয়া যখন বন্দরে লাগে, তখন কেবল ঐ রসির সহকারে ইন্দুরেরা তটে আসিতে পারে, লঞ্জে অবস্থিত তটের বহুদূরে জাহাজ থাকিলেও তাহাদিগের গতি রোধ হয় না । জাহাজ যদি ক্রমাগত বহুদিন জলমধ্যে থাকে, তাহা হইলে তাহারা তন্মধ্যে বিস্তর শাবক প্রসব করে, ইহাতে করিয়া কখনও জাহাজে এমনি ইন্দুরের প্রাদুর্ভাব হয় যে, নাবিকেরা কোন সামগ্রী তন্মধ্যে নির্বিঘ্নে রাখিতে পারে না, এই অবস্থায় তাহারা কাষ্ঠের ধূস করিয়া ইন্দুরের প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে ।

প্রাণিপালন করিলে অন্যান্য জন্তুর ব্যায় ইন্দুরের পোষ নানিয়া থাকে, জাপান উপদ্বীপে এই ব্যবহার

বড়ই প্রবল, অস্বদেশীয় নীচ লোকেরা পোষা বানর-
 দ্বারা যেরূপ লোকদিগকে কৌতুক দেখায়, জাপান
 উপদ্বীপের লোকেরা সেইরূপ ইন্দুরদ্বারা সাধারণ
 লোকদিগকে কৌতুক দেখাইয়া থাকে। ১৮০৬ খৃঃ
 অঙ্গে প্রাণিতত্ত্ব-সংগ্রহ-নামে এক মাসিক পত্রে এক
 ব্যক্তি লিখিয়াছেন, দেশ ভ্রমণের অতিপ্রায়ে আমি
 একবার ম্যাকলিবরা-দেশে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার
 সময়ে আহারার্থে আমাকে এক পাহাশালায় বাইতে
 হইল। আহার করিয়া বসিয়া তামাকু খাইতেছি,
 এমন সময়ে গৃহস্থামী এক মালসা রান্ধা ডাইল আনিয়া
 ঘরের মেঝ্যাতে শিষ দিতে লাগিলেন। দেখিলাম,
 ক্রমেই একটি কুঙ্কুর একটি বিড়াল একটি কাক এবং
 প্রকাণ্ড একটি ইন্দুর আসিয়া উপস্থিত হইল, ইন্দুরটির
 গলদেশে একটি ক্ষুদ্র ঘণ্টা বাঁধা ছিল। এই চারিটি
 জন্তু একত্র হইয়া সম্ভাব প্রকাশপূর্বক পরস্পর মুখামুখি
 করত মালসার ডাইল ভোজন করিতে গেল। কেহ
 কাহাকে বিরক্ত করিল না, যে যাহার নিয়মিত খাদ্য
 খাইয়া গৃহস্থামীর নিকটে আসিয়া আশ্লাদ প্রকাশ
 করিতে লাগিল। ইহাতে আমি কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া
 বার্তীর কর্তাকে বলিলাম, ইন্দুর জন্তু মনুষ্যের বশীভূত
 হইয়া যে এতাদৃশ ব্যবহার করে, ইহা আমি জন্মাবধি
 কখন দেখি নাই, বাহাইউক জন্তু-বশীকরণ বিষয়ে
 আপনকার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। গৃহস্থামী হুটুচিতে
 কহিতে লাগিলেন, যে চারিটি জন্তু আমি পুষিয়াছি
 অনাথ্যে ঐ ইন্দুরটি আমার বড় উপকারক, পূর্বে ক্ষুদ্র
 শূষিক এবং অপর ইন্দুরেরা আমার গৃহস্থানত্রী বড়ই

নষ্ট করিত, কিন্তু ঐ ইন্দুরটির ঘন্টাধ্বনি ও চীৎকারশব্দে কোন ইন্দুর আর আমার বাণীতে আসিতে পারে না।

সামান্য ইন্দুর ধরিয়া পোষা বড় কঠিন ব্যাপার নহে, অগ্রে ইন্দুরের লাজুল ধরিয়া ভূমিহইতে তুলিতে হয়, তুলিয়াই অমনি ঘুরাইতে হইবে, পা ঘুরাইলে সে মস্তক তুলিয়া প্রাণপণে হস্তে দংশন করিবে, কিন্তু ঘুরাইলে তাহা করিতে পারিবে না। পাক দিয়া ঘুরাইতে যখন দেখিবে ইন্দুর দুৰ্বল হইয়াছে, তখন দক্ষিণ হস্তে তাহার লাজুল ধরিয়া তাহাকে ছুলাইতে থাকিবে। কিয়ৎক্ষণ এইকপ করিলে সে আর নড়িবে চড়িবে না, পরে তজ্জনী ও বুদ্ধাজ্জ্বাৱা তাহার গলদেশ ধরিয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে রাখা যায়, ইচ্ছা হয়তো কএক দিন তাহাকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া আহাৰ দিয়া পুষিলেও পোষা যায়। কিন্তু ইন্দুরজন্তু অতি কোমল, অল্প ক্লেশে মরিয়া যায়, অজুলীদ্বারা গলদেশ ধরিবার সময় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে, যেন কোন মতে তাহার গলায় অধিক টিপনি না লাগে, তাহা হইলে অবশ্যই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইবে।

আহার করিবার সময়ে ইন্দুরজন্তু অগ্রে খাদ্যসামগ্রী দস্তদ্বারা ছেদন করে, ছিন্ন করিয়া তাহার অগ্রদন্ত এবং গালের মধ্যে যে ক্ষুদ্র চর্ম্মের খলিয়া আছে সেই খলিয়াতে রাখে, পরে তাহা ঢিবাইয়া উদরস্থ করে। পান করিবার সময়ে কুকুরেরা যেৰূপ জিহবা বাহির করিয়া চক্চক্ করিয়া পান করে ইন্দুরেরাও সেইরূপ পান করে। ভোজন করিবার পূর্বে জিহবা বাহির করিয়া প্রথমতঃ বস্তুর আশ্বাদ লয়।

ইন্দুর জন্তুর নিদ্রা যাওনের তাব বড়ই আশ্চর্য্য; নিদ্রার সময় নকুল ধরা যেমন কঠিন, ইন্দুর ধরা ও তেমনি সুকঠিন হয়। সর্পজন্তু সমস্ত শরীর গুটাইয়া যেমন গর্ত বা সাপড়ির মধ্যে বাস করে, ইন্দুরজন্তু সেইরূপ একটি গোলাকার বস্তুর ন্যায় হইয়া নিদ্রা যাইতে থাকে। তাহার লাজুলিটি সমস্ত শরীরে জড়ান, মুখাগ্র ভাগ অর্থাৎ নাসিকাদেশ পশ্চাৎ দুই পদের মধ্যভাগে থাকে, তাহাতে ঠিক এক গোছা চুলের মত দেখায়, কেবল কর্ণ দুটি বাহির হইয়া থাকে, তদ্বারা অপ্ৰমাত্র শব্দ হইলে তাহারা জাগরিত হয়, এই শ্রবণশক্তি অতিপ্রবল হওয়াতে শব্দ আসিয়া হঠাৎ তাহাদের অনিচ্ছ করিতে পারে না। লোকে সচরাচর কহিয়া থাকে, অস্ত্র তন্ত্র নাড়ী ভুঁড়ী প্রভৃতি কদর্যা সামগ্রী ইন্দুরজন্তুর আহার; ইহাতে করিয়া তাহাদের দাঁত বিঘাল হইয়া থাকে, ঐ দন্তে তাহারা দংশন করিলে সে দংশন নাশক দংশন স্বরূপ হয়। এ কথা মিথ্যা, কদর্যা বস্তু আহার করে বটে, কিন্তু ইন্দুরের ন্যায় পরিষ্কার জন্তু প্রায় দেখা যায় না, উহাদিগের কি শরীর কি দন্ত সকলই পরিষ্কার থাকে, উহাদিগের সম্মুখদন্তের অগ্রভাগে যে পীতবর্ণ পদার্থ দেখা যায়, উহা তাহাদের স্বাভাবিক বর্ণ, কদর্যা বস্তু আহার করে বলিয়া উহা হয় না। অন্যান্য জন্তুর ন্যায় ইন্দুর জন্তুও সময়ে২ স্থান-পরিবর্তন করিয়া থাকে, খাদ্যের অভাব, অস্বাস্থ্যকর বায়ু; সম্ভান-প্রসবের অসুবিধা, এবং বনুষ্যের অত্যাচার, এই কএক বিষয় তাহাদিগের স্থান-পরিবর্তনের মূল কারণ হয়।

ইন্দুরেরা ভয় পাইলে স্থান পরিত্যাগ করে। চল্লিশ

বৎসর গত হইল, সোয়ানসা-নগরে এক ব্যক্তির গৃহে অত্যন্ত ইন্দুরের প্রাচুর্য্য হইয়াছিল। তাহাতে তান্ত হইয়া সে ব্যক্তি একটা খাঁচা কল আনিয়া পাঁতাতে তন্ত্ৰধ্যে একটা ইন্দুর পড়ে। পড়িলেও, ঐ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইন্দুরকে প্রাণে মারিল না, কিন্তু তাহার গাত্ৰের লোম সমুদয় পোড়াইয়া দিল, লোম পোড়া ইন্দুরটার ছুর্দশা দেখিয়া কোন ইন্দুর তাহার বাঁজীতে অবস্থিতি করিল না, সকলেই ভয় পাইয়া পলায়ন করিল। একটা ইন্দুরের প্রতি এইরূপ অত্যাচার করিয়া, সে নমুনা সকল ইন্দুরের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইল। স্থান পরিত্যাগ করণের সময়ে ইন্দুরেরা দলবদ্ধ হইয়া যায়, ইংলণ্ডদেশীয় অনেক রাঞ্চাল অতি প্রত্যাঘে ইহা অনেকবার দেখিয়াছে।

ইন্দুরমাংস সুখাদ্য বলিয়া অনেক দেশে প্রচলিত আছে, যেনেকা-উপদ্বীপের লোকেরা ছাগমাংসের ন্যায় ইন্দুরমাংসকে সান্তিশয় উপাদেয় খাদ্য বোধ করে, ইন্দুরমাংস পাইলে তাহারা আর কোন মাংস খাইতে চাহে না। এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন, “কোন কর্মোপলক্ষে চীনদেশের বাজারে বাইয়া আমি এক দিন দেখিলাম, একটি স্ত্রীলোক কতকগুলি মরা শুষ্ক ইন্দুর বিক্রয় করিতে বসিয়াছে, এক জন চীন লোক ৯০ ছুই আনা পয়সা দিয়া তাহার একটি ক্রয় করিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মরা শুষ্ক ইন্দুর লইয়া আপনি কি করিবেন, তিনি বলিলেন? কেন শুষ্ক মৎস্য স্যোয় ন্যায় এই মরা ইন্দুরটি উষ্ণজলে ফেলিয়া সিদ্ধ করিলে ইহা উপাদেয় খাদ্য হইবে। চীনদেশে থাক,

তুমি কি ইন্দুর কখন খাও নাই, আমরা ইহাকে বড় সুখাদ্য বোধ করি ।

ইন্দুর নষ্ট করণের কেবল তিনটিমাত্র উপায় আছে, প্রথম, জাঁতা কল, ছড়কা কল, খাঁচা কল, প্রভৃতি কল-দ্বারা তাহাদের প্রাণনাশ করা যায় । দ্বিতীয়, কুক্কুর বিভ্রাল প্রভৃতি তাহাদের স্বাভাবিক শত্রুদ্বারা তাহাদের নিপাতন করা, এবং তৃতীয়, বিষমিশ্রিত বস্তু তাহাদিগকে আহার করিতে দেওয়া, এই তিন উপায় অবলম্বনে সকল মনুষ্য ইন্দুরের প্রাণ বিনাশ করে বটে, কিন্তু সমূলে উৎপাটন তাহাদের মধ্যে একটি উপায়েও হয় না। ইন্দুর জন্তু এমনি ধূর্ত, তিন চারিটি ইন্দুর প্রাণে নিহত হইলে অপর ইন্দুরেরা আর সে দিক দিয়া যায় না । বিষ-মিশ্রিত দ্রব্য প্রদান দ্বারা ইন্দুর নষ্ট করা বড় ভাল কর্ম নয়; ইহাতে আপনার অনিষ্ট বই ইষ্টলাভ হয় না । ইন্দুরেবা নিভৃত স্থানপ্রিয়, গর্ত অথবা দৃষ্টি রুদ্ধ স্থানে সতত বাস করে । বিা খাইয়া তাহারা যদি কোন শুষ্ক স্থানে মরে, পরিবারের মধ্যে যদি তাহাদিগকে কেহ না দেখিতে পায়, তাহা হইলে পচা ইন্দুরের দুর্গন্ধে গৃহের সমস্ত বায়ু দূষিত হয় । বিষ-মিশ্রিত সামগ্রী খাইয়া ইন্দুর যদি আর কোন দ্রব্যে মুখ দেয় সে দ্রব্য খাইলে লোকের পীড়া হইতে পারে ।

ওয়ারসন সাহেব ইন্দুর দূরীকরণের যে উপায় বলিয়া গিয়াছেন, বোধ হয় সে উপায় সকল উপায় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । তিনি বলেন, আলকাতরা দ্বারা একটা ইন্দুরের গর্ত পূর্ণ করিলে, অপর ইন্দুরেরা তদুর্গন্ধে অথবা ভয়ে স্থান পরিত্যাগ করে । ইহাতেও যদি

কিছু না হয় গোটা দুই তিন ইন্দ্ৰ ধরিয়া তাহাদের গাত্রে আলকাতরা বা তারপিন তৈল মাখাইয়া দাও, এই দুই দ্রব্যের গন্ধ তাহারা প্রাণান্তেও সহিতে পারে না, সুতরাং বিপদ আশঙ্কায় এবং প্রাণ ভয়ে সকলেই সেই স্থান পরিত্যাগ করে, আর শীঘ্র তারপিন তৈল ও আলকাতরা পরিষ্কার করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের গাত্রে উহা মাখান যায়, তাহাদেরও প্রাণ বিনাশ হয় ।



কাঠবিড়াল এক দ্বিপুৰোদন্তী পশু । এই পশুদিগের সরল গাত্র, চিত্রিতাক্ষ, কোমল-কেশ, ও ক্রীড়াভংগে চঞ্চল স্বভাবপ্রযুক্ত ইহারা অনেকেরই প্রিয় হয় । ইংলণ্ডদেশে অনেক বিলাসবতীরা এই পশুকে বিড়ালাদিয় ন্যায় প্রীতিপাত্র-জ্ঞানে প্রতিপালন করিয়া থাকেন । দেশব্যবহার-বশীভূত এতদেশীয়া বনিতারা রক্ষনশালায় যদিও বিব্রতা, প্রিয়পশু-পালনের অবকাশ-বিহীনা, তথাপি কপোত ও বিড়ালীদের প্রতি বিরক্তা নহেন, এবং প্রাপ্ত হইলে কাঠবিড়ালের প্রতিপালিকা হইয়া থাকেন ।

কাঠবিড়ালের অনেক জাতিভেদ আছে । কতকগুলি কাঠবিড়াল ভূমিতে বাস করিয়া শশকাদিবৎ মটর ছোলা প্রভৃতি ভূম্যপরিস্থ উদ্ভিদ পদার্থ সেবন করত জীবন-রক্ষা করে ; তাহাদিগকে “ভূচর-কাঠবিড়াল” শব্দে কহে । অপর কতকগুলিন সৰ্বদা বৃক্ষোপরি কালযাপন করে, তাহারা সুতরাং দ্রুমচর ; ও ভিন্নিভিত্তিই কাঠবিড়াল মাত্রের নাম সংস্কৃত গ্রন্থে রক্ষমৰ্কটিকা রক্ষশায়িকা

পর্ণমৃগ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ আছে । এতদ্ভিন্ন কতকগুলিন কাঠবিড়াল পক্ষবিশিষ্ট এবং তৎসহকারে উড্ডীন হইতে সক্ষম হয় । তাহারা “খেচর” মধ্যে গণ্য । এই গণ-
ত্রেয় প্রায়ঃ পঞ্চাশৎ জাতি নির্ণীত আছে ; তন্মধ্যে ৩০।৩৫ জাতি কাঠবিড়াল ভারতবর্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

অবয়ব এবং বর্ণবিষয়েও কাঠবিড়ালের অনেক ভেদ আছে ; রেখাচতুষ্টয়-বিশিষ্ট সামান্য কাঠবিড়াল, অনেকের অপেক্ষায় ক্ষুদ্রকায় হইয়া থাকে, কিন্তু মেদনীপুৰ, আরাকান, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে তাহাইতে দশগুণ বৃহৎ,—প্রায়ঃ ঘুমরি কুকুরের তুল্যাকার কাঠবিড়াল অনেক আছে । অপর ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালেরও অভাব নাই ; নেণ্ডুটি ইন্দুরের তুল্য কাঠবিড়াল দৃষ্ট হইয়াছে ।

প্রস্তাবিত-পশুদিগের বর্ণগত অনেক ভেদ আছে । কোন২ পশু কৃষ্ণবর্ণ, কেঁহ বা শুক্লবর্ণ, কেহ ধূস্রবর্ণ, কেহ তাম্রবর্ণ, কেহ শুক্ল কৃষ্ণ-রেখাবিশিষ্ট, কেহ তাম্রশুক্ল, অথবা কৃষ্ণ ভগ্ন ইত্যাদি বর্ণের রেখাবিশিষ্ট । পরন্তু সকল বর্ণই রম্য বটে ।

এই বৃক্ষমৰ্কটিকাদিগের পুচ্ছ অতি সুন্দর, এবং তদনুসারে এই পশুদিগের নাম “চমর-পুচ্ছ” বলায়। খেচর-কাঠবিড়াল-দিগের পুরঃপদ ও পাশ্চাত্য-পদের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে এক প্রকার ত্বক্ হইয়া থাকে, তৎসাহায্যে তাহারা অনায়াসে উড্ডীন হইতে পারে । ঐ ত্বগুপরি কোন পালক নাই, এবং তাহার আকৃতিও পক্ষীর ডানার তুল্য নহে । এই কাঠবিড়ালেরা দিবসে নিদ্রিত থাকিয়া রজনীযোগে আপন২ খাদ্য অন্বেষণ করে ।

স্বভাবতঃ এই পশুরা অত্যন্ত চঞ্চল, এবং সৰ্ব্বদা

ধাবন, উৎপ্লবন ও ক্রীড়ায় তৎপর থাকে । শিকারিরা
কহে, যে কাঠবিড়াল এতাদৃশ সত্বরে দৌড়িয়া থাকে,
যে তাহার গমন-সময়ে তাহাকে বন্দুক দ্বারাও মারা
অসাধ্য, এমন কি নয়নও তাহার গতির অনুগামী হইতে
পারে না । হোয়াইট সাহেব লেখেন, যে বিড়ালীরা
কাঠবিড়াল-শাবককে অভ্যস্ত শ্রিয় জ্ঞান করে, এবং
প্রাপ্ত হইলে সযত্নে স্তন্য পান করাইয়া আপন-শাব-
কের ন্যায় তাহাদিগের পোষণ করে ।



শশক এক দ্বিপুৰোদন্তী পশু, উহা প্রথমতঃ দীৰ্ঘকর্ণ
ও সামান্য এই দুই জাতিতে বিভক্ত হয় । দীৰ্ঘকর্ণ
শশকের ইংরাজি নাম “হেয়র” এবং সামান্যের নাম
“রাবিট্ ।” দীৰ্ঘকর্ণ শশক একদেলে বিশেষ বিখ্যাত
নহে, পরন্তু তাহা নিতান্ত অজ্ঞাতও নহে । আসাম
মেদিনীপুর বৰ্দ্ধমান ও অন্যান্য স্থানে ইহা দৃষ্ট হইয়া
থাকে । ইহার শ্রিয়স্থান পরিভ্রান্ত ক্ষেত্র বা অনুচ্চ
জঙ্গল; তথায় বৃৎপিণ্ড বা প্রস্তরাদির আবরণ আশ্রয়
করিয়া ইহারা দিবসে নিদ্রা যায়, এবং রজনীযোগে
খাদ্যাহরণের নিমিত্ত বনে ভ্রমণ করে । ইহারা স্বভা-
বতঃ চঞ্চল ও ক্রীড়াতৎপর; অতএব রাত্ৰিকালে দলবদ্ধ
হইয়া নানাপ্রকারে উৎপ্লবন প্রোৎপ্লবনে কালহরণ
করে; তৎসময়ে ইহারা দেখিতে অভ্যস্ত সুন্দর বোধ
হয়; অনেকে ঐ ক্রীড়া দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছেন । ইহারা
নবীন শস্য ও বৃক্ষাদির অভ্যস্ত শত্রু এবং কোন২ সময়ে
এক রাত্ৰির মধ্যে কোন২ শস্যক্ষেত্রের সমস্ত বিনষ্ট

করিয়া ফেলে। পরন্তু শস্যক্ষেত্রের এই শত্রুকে নষ্ট করা দুষ্কর নহে। ইহার সর্বদা এক পথ দিয়া বাতায়াত করে, অতএব তথায় জাল পাতিয়া রাখিলেই ইহাকে অনায়াসে ধৃত করা যায়, অপর ঐ : তকণের শ্রমও বৃথা হয় না; যেহেতুক শশকমাংস অত্যন্ত কোমল এবং সুস্বাদু, সকলেই বহুব্যয়ে তাহার সন্ধান করিতে প্রাৰ্থনা করে। প্রাচীন হিন্দুরা ইহার নামে অমুরাগী ছিলেন, এবং প্রাচ্যাদিতে ইহার নাম ব্যবহৃত হইত। ইংরাজেরা ইহার নিমিত্ত অনেক শ্রম স্বীকার করে, এবং শশকমৃগয়া উৎকৃষ্ট আনন্দজনক ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করে। কেবল যিহুদী এবং মুসলমানেরা ইহার সমাদর করে না; যেহেতু তাহাদিগের ধর্মশাস্ত্রমতে শশকমাংস অপবিত্র এবং অখাদ্য বলিয়া শিক্ষিত আছে।

শশক নিঃসহায় এবং অত্যন্ত ভীক; ইহার শত্রু-সম্বন্ধেও অনেক। মনুষ্য বেড়া শৃগাল কেউ বৃহৎবাক পোচক প্রভৃতি অনেকে ইহার সংহারে প্রবৃত্ত আছে। পরন্তু তাহাদের শক্তিতে আত্মরক্ষা-করণে শশক নিরুপায় নহে। স্বভাবতঃ ইহার নগ্ন ও প্রবণে-দ্রিয় অত্যন্ত ভীক; তৎসাহায্যে ইহার অনায়াসে শত্রুর আগমন জ্ঞাত হইতে পারে, এবং পশ্চাৎপদ সুদীর্ঘ হওয়াতে ঐ সংবাদ জানিনামাত্র এতাদৃশ বেগে পলায়ন করে যে তাহার তুলনা অন্য পশুতে পাওয়া ভার। অপর নিত্যন্ত প্রয়োজন হইলে সম্মুখগত করিয়া থাকে; সুতরাং শত্রুহইতে রক্ষা পাইবার ইহার অনেক উপায় আছে। পরন্তু ঐ সকল উপায়ে আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে শশক কোন ভূগাদির নিম্নে মস্তক আবৃত

করিয়া জ্ঞান করে যে তাহাতেই সে শত্রুর দৃষ্টিপথ হইতে লুক্কায়িত হইয়াছে।

সামান্য শশক বঙ্গদেশের সৰ্ব্বত্র সুপ্রাপ্য ; ফলতঃ তাহাই এতদেশের প্রসিদ্ধ শশক। তাহার দীৰ্ঘকর্ণ শশকহইতে কেবল কায়িক সৌষ্ঠবে ভিন্ন এমত নহে। তাহার স্বভাবও অভ্যস্ত ভিন্ন। দীৰ্ঘকর্ণ-শশক মৃত্তি-কোপরি পৃথক্ হইয়া বাস করে। সামান্য শশকেরা বহু-সঙ্খ্যক একত্র হইয়া মৃত্তিকা খনন করত ইন্দুরের গর্তের সদৃশ গর্তমধ্যে বাসস্থান নির্দিষ্ট করে। দীৰ্ঘকর্ণ-শশক রজনীতে আহারাশ্বেষণ করে, সামান্যেরা দিবসে তৎকর্ম সাধনে তৎপর হয়। অপর তাহার বর্ণও দীৰ্ঘকর্ণ-শশক হইতে অনেক ভিন্ন। দীৰ্ঘকর্ণ-শশকের বর্ণ ঈষৎকৃষ্ণ-মিশ্রিত ঘোরকটা ; এবং কর্ণ কৃষ্ণ-কেশের গুল্ল-নিশিষ্ট। সামান্য শশকের কর্ণে গুল্ল হয় না ; এবং তাহার বর্ণ শুভ্রই অধিক। অপর দীৰ্ঘকর্ণ-শশক বিক-সিত-নয়নবিশিষ্ট ও সলোম-চোখবিশিষ্ট শাবক প্রসব করে। সামান্য শশকের শাবক ব. দিবার কএক দিন পর্য্যন্ত মুদ্রিত-নয়ন ও নিলোম দেহ থাকে।

সামান্য শশকী একটি পৃথক্ গর্তকরত তন্মধ্যে তৃণ ও আপ. দেহজাত লোম দিয়া কোমল শয্যা সংস্থাপন পূৰ্ব্বক তদুপরি ৭—৮ টি শাবক প্রসব করে, এবং পরে ৫—৬ সপ্তাহ ক্রমাগত অভিযত্রে অপত্যের লালন পালন করিয়া থাকে ; যেহেতু ঐ কালে শাবক অভ্যস্ত, দুৰ্বল ও অক্ষম হয়।

দীৰ্ঘকর্ণ-শশকের বয়ঃপ্রাপ্তির কাল ৬ মাস, তৎপরেই শশক-শাবকেরা স্বয়ং শাবক প্রসব করিতে আরম্ভ করে।

করে। তাহাদের গর্ভ-ধারণের কাল ১ মাস এবং বৎসরে তাহারা ৭-৮ বার প্রসব করিয়া থাকে। শশকের আয়ুঃপরিমাণ চারি বৎসর; এবং তৎকাল-যাবৎ যদ্যপি শশক ক্রমাগত শাবক প্রসব করে, এবং ঐ শাবক সকলেই জীবিত থাকিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু-সময়ে তাহার গোষ্ঠীর সঙ্খ্যা ১২, ৭৪, ৮, ৪০ হইয়া উঠে!!!

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে শশকের মাংস সুখাদ্য এই প্রযুক্ত অনেকে তাহার ব্যবহার করে। অপর ইহার লোম ও চর্ম্মাও অনেক প্রকারে ব্যবহৃত হয়; এই প্রযুক্ত অনেক লক্ষ শশক প্রতিবৎসর বিনষ্ট করা হয়। বোধ হয় তদ্রূপে তাহাদের বধ না করিলে তাহাদের সঙ্খ্যা এত বৃদ্ধি হইত যে তাহাদের প্রদেশে অন্য পশুর বাস করা দুষ্কর হইত; এবং তাহাদের দৌরাত্ম্যে ক্ষেত্রে শস্য হইবারও ব্যাঘাত ঘটিত।



কইপস্ পশুও দ্বিপুৰোদন্তী শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়। অপর বিবর জন্তুর সহিত ইহার বিশেষ সাদৃশ্য আছে, কিন্তু বাহ্যলক্ষণে ও কার্যিক গঠনে তাহার সহিত অনেক কাংশে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইবেক। বাহ্যভায়ে বিবরের রূপান্তর এ লেখিতে পারিলাম না।

কইপস্ জন্তু দক্ষিণামেরিকায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাষায় ইহারা নদীর কূলে গর্ভ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করে। কিন্তু বিবরেরা যেরূপ অতি মনোহর তেতাল, চৌতাল ঘর নির্মাণ করে, ইহারা সেরূপ করে না। স্বভাব বিষয়ে বিবরের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য

আছে । ইহাদিগের স্ত্রীরা এই সকল গর্ভে প্রসবিত্তা হয় । তাহাদিগের গর্ভে এককালে পাঁচ সাতটি সন্তান জন্মে । সন্তানদিগের প্রতি তাহাদের সমধিক স্নেহ আছে । তাহারা বড় হইলে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বেড়ায় । প্রস্তাবিত জন্তু জলেও বাস করিতে সমর্থ, ও তদর্থে তাহাদের শারীরিক উপযোগিতা আছে । ইহাদের শরীর দুই প্রকার পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত । প্রথমতঃ সূক্ষ্ম ঘন লোম । এই লোম এতাদৃশ ঘন যে তাহাতে জল প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই । দ্বিতীয়তঃ তছুপরি ভাগে উজ্জ্বল, দীর্ঘ ও মোজা কেশ আছে ; এই কেশের বর্ণ কটা । এই বর্ণ প্রস্তাবিত জন্তুর সাধারণ বর্ণ ; কেবল ইহার প্রোথ অর্থাৎ খুঁতি অপরিষ্কার শ্বেতবর্ণ-বিশিষ্ট । ইহার মস্তক ব্রহ্ম ও পুরু, কিন্তু উপরিভাগ নিম্ন । ইহার চক্ষু ক্ষুদ্র, এবং তাহার মস্তকের একরূপ উচ্চভাগে স্থিত আছে যে, যখন কইপস সস্তরণ করে তখন তাহাতে জলস্পর্শ হয় না । কর্ণ গোলাকার ও ক্ষুদ্র । গোঁফ দীর্ঘ ও কর্ণশ । পুরোদন্ত ব্রহ্ম শক্ত ও সুন্দর পীতবর্ণ বিশিষ্ট । উপর বাড়ির পুরোভাগে রোমজ তালু দৃষ্ট হয়, ও তদ্বারা জ্ঞান হয়, দন্তগুলি যেন তালুভেদ করিয়া বহির্গত হইয়াছে । পরমেশ্বর কোন প্রাণীকে অপ্রয়োজনীয় কোন পদার্থ প্রদান করেন নাই । উল্লিখিত রোমজ-তালু থাকিতে এই জন্তুর অপরিয়াপ্ত উপকার সিদ্ধ হইয়াছে ; যেহেতু নিম্নের ও উপরের পুরোদন্ত-সকল দ্বারা কোন কঠিন কাষ্ঠ বা কঠোরত বস্তু বান্ধত করিলে তালুর হানি হয় না । কইপস এই তালু ও নীচের,

দন্তের মধ্যে রাখিয়া কাষ্ঠখণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য অক্লেশে গর্তে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়।

কইপসের পশ্চাৎ পদ খর্ষ, কিন্তু কঠিন, সম্মুখের পদ বড় এবং বিস্তৃত। ঐ প্রত্যেক পদে দীর্ঘনখ-বিশিষ্ট পঞ্চ অঙ্গুলি আছে। কেবল অগ্র পদদ্বয়ের সম্মুখের অঙ্গুলি ব্যতিরেকে আর সকল অঙ্গুলি মাংস দ্বারা সমাবৃত হইয়াছে। লাজুল দীর্ঘ গোল, ও শল্ক এবং বিরল কেশে আবৃত। কইপস্ জন্তু বিবর অপেক্ষা ক্ষুদ্র হইয়া থাকে; লেজ সমেত সচরাচর দুই হস্তের অধিক দীর্ঘ হয় না। এই জাতির শ্বাস-ক্রিয়া নানারক্স দ্বারা সম্পাদিত হয়।

ইহাদের বিষয় যে পর্য্যন্ত অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাদিগকে শাস্ত্রসম্মতাবস্থিত বলিতে হইবেক। ইহারা অনায়াসে পোষ্য মানে। কিন্তু বন্যাবস্থাতে কুরুপ আচরণ করে তাহা এপর্য্যন্ত জ্ঞাত হওয়া যায় নাই। ইহাদিগের লোম অত্যন্ত ব্যবহার্য্য। তদ্বারা উত্তম টুপি প্রস্তুত হইয়া থাকে, ও তদর্থ ইহাদিগের চর্ম্ম আমেরিকা হইতে ইউরোপে সমধিক পরিমাণে বৎসর ২ আনীত হয়।

— — —

ভারতসমুদ্রের দক্ষিণে আফরিকাখণ্ডের পার্শ্বে মাদাগাস্কার নামে প্রসিদ্ধ এক বৃহৎ দ্বীপ আছে; তাহা আফরিকাখণ্ডের আবাস-স্থান। ১৫০ বৎসর হইল, সোনরাট্ নামা এক জন প্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ ঐ দ্বীপ হইতে একটি শ্রমতি আশ্চর্য্য জন্তু আনিয়াছিলেন; তাহার নাম এই- এই, ইহা দ্বিপুৰোদন্তী শ্রেণীর মধ্যে গণিত। এই জন্তুর

জানিকা । কিস্কাজৌ জীবের আস্য হইতে তাহা অনা-
য়াসে একপাদ পরিমাণে বিনির্গত হইয়া থাকে; এবং
তাহা এতাদৃশ কঠোর যে তদুপরি মধুমক্ষিকা দংশন
করিতে পারে না, অথচ তাহা দ্বারা আশ্বাদ গ্রহণের কোন
মাত্র ব্যাঘাত হয় না । কিস্কাজৌ অত্যন্ত মধুপ্রিয়
জন্তু, দক্ষিণামেরিকার অরণ্যে সে প্রধানত মধুপান করি-
য়াই দেহ-যাত্রা নিৰ্বাহিত করে । তাহার জিহ্বা
অন্য জীবের জিহ্বার ন্যায় কোমল হইলে অত্যন্ত
ক্লেশকর হইত; অতএব জগৎকর্ত্তা তাহার জিহ্বা শুল
করিয়া তাহাতে এ প্রকার সূক্ষ্মতা রাখিয়াছেন যে তাহার
শ্বাদ-গ্রহণের কোন ব্যাঘাত হয় না । ঐ পশুর পুচ্ছও
অন্য পশুর পুচ্ছ হইতে পৃথক্, তাহা এ প্রকার মাংস-
পেশী দ্বারা পরিবৃত্ত যে মনুষ্য হস্ত দ্বারা যে প্রকার
ঔষাদি ধৃত করে, কিস্কাজৌ তদ্রূপ বিনাশ্রমে লাঙ্গুল
দ্বারা ব্লক্ষ শাখাদি ধৃত করিয়া বন ভ্রমণ করে । কিস্কাজৌ
পশুর পরিমাণ বিড়াল হইতে কিঞ্চিদ্ভিন্ন ব্রহ্ম, কিন্তু
বন-বিড়াল অপেক্ষায় অনেক অধিক । যদিচ এই পশু
অন্যায়ানে প্রাপ্য নহে, তাচ ইহার শরীরের মনন
করিলে বিশেষরূপে পরনেশ্বরের সৰ্ব্বশক্তিমত্তার অনু-
মীলন হইতে পারে ।



শজারুও দ্বিপূরোদন্তী জীব-মধ্যে গণ্য, উহার
শরীর দীর্ঘে সার্কি হস্ত, উচ্চে পঞ্চদশ অঙ্গুল পরিমিত,
উক্ত জন্তু হেজ্জহ্গ্ অর্থাৎ শূকরবৎ জন্তু বিশেষের সদৃশ,
কদাকার ও কণ্টকাচ্ছাদিত । তাহার গাত্রস্থ কণ্টক দশা-
বধি পঞ্চদশ অঙ্গুল পর্য্যন্ত দীর্ঘ, এবং হংসজ-লেখনীর

নায় স্থূল, কিন্তু প্রান্তভাগদ্বয় ক্রমশঃ সূচ্যাকৃতি সূক্ষ্ম হয় এবং শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণে ক্রমিক চিত্রিত । তাহা সাধারণ পক্ষের কণমাপেক্ষা শক্ত ও দুশ্চন্দা এবং অগ্রভাগ নিরাট অথবা অস্তুশ্চিদ্র শূন্য । ঐ কণ্টক সমস্ত ৫য় প্রকার হউক তাবৎই শূকর লোণের মত অধোনত হইয়া থাকে, কিন্তু শজারু রাগান্বিত হইলে তাহা শূকরের লোম তুল্য ঋজুভাবে উচ্চ হয়, তদ্বারা শজারু প্রাণান্তিক আঘাত করিতে পারে ।

সুবিজ্ঞ থনবর্ণ সাহেব ভারতবর্ষীয় সাগরস্থ মাটি-উর উপদ্বীপে স্বীয় দ্বিতীয় যাত্রার বিবরণে লেখেন যে স্বশাবক নিমিত্তে জলানয়নার্থ শজারুর এক আশ্রয় উপায় আছে । ফলতঃ তাহাদের লাম্বুলস্ত কণ্টক সমূহ অন্তরশূন্য এবং তদগ্রভাগ ছিড়ান্বিত, এপ্রযুক্ত তাহা জলে মগ্ন করিলে জলেতে পরিপূর্ণ হয়, শজারু স্ববাসস্থানে আসিয়া নিজ বৎসকে সেই জল পান করায় । শজারুর মুখ শশক সদৃশ কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ, তাহার চরণ অতি খর্ব্ব এবং প্রত্যেক চরণে পাঁচই অঙ্গুলি । তাহার পাদচতুষ্টয় এবং উদর, মস্তক, ও শরীরের অন্যান্য অংশ হলবৎ লোমাচ্ছাদিত । তাহার ঋণদন্ত মনুষ্য কণাকৃতি এবং সূক্ষ্ম লোমদ্বারা অঘনচ্ছাদিত । তাহার চক্ষুঃ শূকর চক্ষুবৎ ক্ষুদ্র অর্থাৎ চক্ষুর এক কোণাবধি অপর কোণ-পর্যন্ত অঙ্গুষ্ঠের তৃতীয়াংশ মাত্র । তাহার চর্ম উত্তোলিত হইলে তদগাত্রস্ত কণ্টকমূলস্ত স্তনাগ্রবৎ দৃশ্য হয় ।

উক্ত জন্তু অহিংসক ও শাস্ত স্বভাব । তাহাদের গাত্রস্থ অস্ত্রবৎ কণ্টক সকল শত্রুর আক্রমণ নিবারণ

প্রতিমূর্তি দেখিলে ব্যক্ত হওয়া যায়, যে তাহার দেহ কাঠবিড়ালের তুলা, ও মস্তক ও কর্ণ বাহুড়ের ন্যায়। কুবিয়র্নামা বিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ তাহাকে কাঠবিড়ালের মধ্যে পরিগণিত করেন, অথচ তিনি লেখেন “যে ইহার মস্তকের অবয়ব বিবেচনা করিলে ইহাকে বানর-মধ্যে গণ্য করা কর্তব্য”। শ্রীবর্ সাহেব ইহাকে লিমুর পশুর বংশমধ্যে গণ্য করিয়াছেন; অপর কয়েক প্রাণিতত্ত্বজ্ঞের মতে ইহা বাহুড়ের মধ্যে নিবেশিতব্য; পরন্তু ইহা কোন্ পশুর মধ্যে গণ্য হইবে, এই বিবাদ অপেক্ষায় বিশেষ আশ্চর্য্য এই, যে সোনরাট সাহেবের সময় অবধি এ পর্য্যন্ত এক শত পঞ্চাশৎ বৎসরমধ্যে অনেক সাহেব মাদাগাস্কার-দ্বীপে বসতি করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে কেহই এতদ্রূপ পশুকে দেখেন নাই।

বে পশুটি সোনরাট সাহেব আনিয়াছিলেন, তাহা দিবসে নিদ্রা যাইত, এবং রজনীযোগে পিঞ্জরমধ্যে ইতস্ততঃ করিয়া কলম্বালাদি ভক্ষণ করিত। তাহার রব “এইএই” শব্দবৎ, এবং তৎপ্রযুক্ত তাহার নাম এইএই রাখা হইয়াছে।

জীবদেহের কৌশলদৃষ্টে যেরূপ বিশ্বস্রষ্টার মহিমা অবগত হওয়া যায়, অন্য কোন পদার্থে তাদৃশ বিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে না, এই প্রযুক্ত ঈশ্বরানুরক্ত ব্যক্তিরা জীব দেহের অনুসন্ধানদ্বারা জগদীশ্বরের মাহাত্ম্যের আলোচনা করেন। তদর্থ মনুষ্য শরীরও বিশেষ উপযুক্ত তাহা এক অনির্লক্ষ্যণীয় আশ্চর্য্য যন্ত্র। বিদ্বানদিগের নিম্নস্তর পরিশ্রমে পদার্থ মাত্রের যে সকল

ধর্ম নিরূপিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের আলোচনা করিলেও ঐ দেহ-যন্ত্রের সকল সূক্ষ্ম তাৎপর্য নির্দ্ধারিত করা যায় না; সমস্ত রসায়ন-বিদ্যার অমুশীলন করিলেও জঠরাগ্নির কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধিষ্ট করা দুষ্কর। শিম্পবিৎ অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রবণেন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতা নিরূপিত করিতে পারেন নাই। রশ্মির সমস্ত ধর্ম জ্ঞাত থাকিলেও নয়নেন্দ্রিয়ের নিষ্ফলার্থ নির্দ্ধারিত করা দুঃসাধ্য বোধ হয়। অপর ঐ সকল ইন্দ্রিয়াদির আদশ নির্দ্ধারিত করিয়া জীব-ভেদে ও প্রয়োজন-ভেদে তাহার যে কত প্রকার অবাস্তুর ভেদ লক্ষিত হইয়াছে, তাহার মনন করিতে হইলে, মন এক কালে অবসন্ন হইয়া পড়ে। সামান্যতঃ জীবদেহের দর্শন করিলে বোধ হয় নয়নেন্দ্রিয় রশ্মির অমুভব-করণার্থেই উৎপন্ন হইয়াছে; রশ্মির অভাব হইলে অতি প্রথর নয়নও নিষ্ফল হইয়া পড়ে। কিন্তু জগৎপিতা কোন কোন নন্তুধর জীবদিগের নয়ন একপা আশ্চর্য্যকৌশলে নির্মিত করিয়াছেন, যে তদ্বারা ঐ জীব অন্ধকারে দর্শনক্ষম হয়; দিবা-অগের আলোকে কিছুই নিরীক্ষণ করিতে পারে না। যে জীবের উল্লেখে আনরা এত কথা কহিলাম, তাহার নাম কিঙ্কাজৌ, উহা দ্বিপূরোদন্তী পশু; দিবনে ঐ জীব নয়ন মুদ্রিত করিয়া রক্ষাশাখায় নিদ্রাবস্থায় কালক্ষেপ করে, রজনীর প্রারম্ভ হইলে চক্ষুকল্লীলন করত মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হয়। দিবাভাগে তাহাকে জাগরিত করিলে আলোক তাহার পক্ষে এতাদৃশ অসহ বোধ হয় যে তাহার নয়নের পুত্তলি সঙ্কুচিত হইয়া একটি সূক্ষ্ম বিন্দুর সদৃশ বোধ হয়। এই আশ্চর্য্য জীবের জিহ্বাও অতি বিস্ময়-

গাৰ্হ, ফলতঃ আয় প্রাণ রক্ষার্থক । অনেক পশুভুক্তেরা বোধ করেন, যে শজাক আপন কণ্টক বাণতুল্য নিঃক্ষেপ করত দূরস্থ শত্রুকেও নিপাত কবিত্তে পারে । কিন্তু কিয়ৎকাল গত হইল ঐ কথা অপ্রমাণ্য হইলে সম্প্রতি ইহা অশ্রুমিত হইয়াছে যে ঐ সকল কণ্টক তক্ষশে দৃঢ়-বদ্ধ থাক। প্রযুক্ত তাহা সম্ভবে না । যদিপি এলিস সাহেবের লিখিত কথা সত্য “যে হড্‌সন খাঁড়ি নামক স্থানে একদা এক নেকড়িয়া ব্যাঘ্র শজারু কণ্টকে বিদ্ধ-মুখ হইয়া মৃত পড়িয়াছিল,” তথাপি এমতও বোধ হইতে পারে যে তাহা শজারুর আকোশেতে নহে, বর-ঞ্চ লোলুপ ও সৰ্ব্বগ্রাসি ব্যাঘ্রের ক্ষুধার্ততা প্রযুক্ত তদা-ক্রমণেতেই তাহা হইয়াছিল । যাহা হউক ইউরোপ দেশে যে সকল শজারু আনীত হইয়াছিল তৎপরীক্ষার্থে তাহাদের প্রতি ক্রোধজনক নানা অভ্যাস করিলেও তদ্ব্যধো একটাকেও কণ্টক ক্ষেপণ করিতে দেখা যায় নাই । আর আফ্রিকা-দেশে বিজ্ঞবর * সাহেবও ঐ রূপ অনেকাংক শজারুর পরীক্ষানন্তর তদ্রূপ দেখেন নাই । তাহাদের আত্মরক্ষার্থ সচরাচর উপায় এই । তাহারা এক পার্শ্বে নির্ভর করত শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করে । পরে যখন শত্রু সুনিকটবর্তী হয়, তখন তাহার হঠাৎ উঠিয়া অন্য পার্শ্বস্থ কণ্টক দ্বারা তাহাকে আঘাত করে । * অতএব অনুমানতঃ ইহা বোধ হয় যে শজারু

* ডি বালিএন্ট সাহেব স্বীয়যাত্রা বিবরণে কহেন, যে কাকসি* জাতীয় উহার এক ভৃত্য উক্ত জন্তুর কণ্টকদ্বারা স্বীয়পদে গৃহতব আঘাত হইয়া ঐ ক কে কোন বিষধর্যক গুণ থাকা প্রযুক্ত চণ্ডমার্স পর্য্যন্ত পৌঁছিত ছিল ।

কদাচ আদৌ আক্রমণ করে না । কোন বলবান্ শত্রু-
কর্তৃক আক্রান্ত হইলে সে তৎপ্রতিকূলে নিজ কণ্টক
সমস্ত উচ্চভাবে বিস্তৃত করিয়া রাখে । ঐ প্রসারিত
কণ্টক সকল তাহাদের পক্ষে রক্ষার পরম উপায় ।
কোলমেন সাহেব কহেন ঈদৃক্ সময়ে সিংহও তাহাকে
আক্রমণ করিতে সাহসিক হয় না । এতদ্রূপে শজারু
এবম্বিধ ভয়ঙ্কর শত্রুহইতেও আপনাকে রক্ষা করিতে
পারক হয় ।

শজারুর আহার বিশেষরূপে সর্প ও তদ্রূপে উরো-
গামি জন্তু সমূহ । দেশ পর্য্যটনকারীরা কহেন যে
শজারু ও সর্প এতদুভয় মধ্যে এমনতরৈরিভাব যে হঠাৎ
সম্মুখাসম্মুখ হইলে প্রাণনাশক যুদ্ধ ব্যতীত তাহারা
পরস্পর ক্ষান্ত হয় না । কথিত আছে যে শজারু
সর্বোপরি পড়িয়া তাহাকে নষ্ট করত তন্মাংস ভোজন
করে । ইহা অসম্ভাব্য নহে, কিন্তু সর্বাশিন্ সাহেব
কহেন যে কানাদা দেশস্থ শজারু বনজ দ্রব্যমাত্র ভক্ষণ
করে । এতদ্দেশে দর্শনার্থক আনীত শজারু সকল রুটী
দুগ্ধ ফলাদি মাত্র ভোজনদ্বারা জীবন ধারণ করে, কিন্তু
নাংস পাইলে তাহা অগ্রাহ্য করে না ।

আমেরিকা দেশীয় শজারু মৃগয়ীরা কহিয়া থাকে যে
শজারুর আয়ুঃ দ্বাদশ অবধি পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত । তাহা
দের গর্ভাধান কালে অর্থাৎ আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে
পুংশজারুরা অতি রাগী ও হিংস্রক হয় । তৎকালে
তাহারা পরস্পর দস্তাদস্তি দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া বহুবায়
ঈতপ্রাণ হয় । স্ত্রী শজারু সপ্তমাস গর্ভধারণ করত
একটিমাত্র অপত্য প্রসব করে । এবং প্রসূত শাবককে

দ্বিপুৰোদন্তী বিষয়ক প্রশ্ন । ১৯১

এক মাস পর্যান্ত স্তনপান করায় । তদনন্তর স্বজাতীয় রীতামুসারে তাহাকে বনজ শাক ও বৃক্ষ ত্বগাদি আহার করিতে শিখায় । শিশুপালন সময়ে জ্রীণজারুও অতি হিংস্রক হয় কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা অতি ভীৰু, মৃদু ও অহিংস্রক । তাহারা আপন পশ্চাদ্ধাবকদের প্রতি কখন দংশনাদি হিংসা করে না, এবং কুক্কুর বা বৃক-ব্যাঘ্র তাহাদিগকে আক্রমণ করিলে তাহারা দ্বরায় বৃক্ষা-রোহণ করিয়া যাবৎ ঐ আক্রমণকারীরা তথাহইতে প্র-স্থান না করে তাবৎ তাহারা বৃক্ষোপরি থাকে ।

দ্বিপুৰোদন্তী বিষয়ক প্রশ্ন ।

দ্বিপুৰোদন্তী পশুর সাধারণ লক্ষণ কি ।

কৃষ্ণবর্ণ ইন্দুরের বড় একটা প্রাচুর্য্য নাই কেন ।

ঈষৎ শ্বেতবর্ণ-নিশিষ্ট ইন্দুরেরা যে কৃষ্ণবর্ণ ইন্দুর খায় তাহার প্রমাণ কি ।

বৎসরের মধ্যে ইন্দুরদিগের কয়বার শাবক হয়, আর তাহার সংখ্যাই বা কত ।

কত বয়সে ইন্দুরজাতি শাবক প্রসব করিতে আরম্ভ করে ।

উহাদিগের বহু সম্ভানোৎপাদিকা যে শক্তি আছে, তাহার প্রমাণ কি ।

ক্ষুধার্ত ইন্দুরেরা ক্ষুধা নিবারণের নিমিত্ত কি করিয়া থাকে ।

উহারা মনুষ্যকে যে দংশন করে তাহার প্রমাণ কি ।

ইন্দুরজাতির শত্রু কে, ইহাদের শত্রুনিবারণের উপায় কি ।

ইন্দুরজাতি মনুষ্যদিগের উপকারক কি না, তাহা কি প্রকার ।

ইন্দুরজাত অপরিষ্কার বস্তু আহার করে কিন্তু তাহারা নিজে নিয়ত অপরিষ্কার থাকে কি না ।

ইন্দুরচর্মে মনুষ্যজাতির উপকার হয় কি না, তাহার প্রমাণ কি ।

ইন্দুরের লাস্কুল কি প্রকার বস্তু, উহাতে তাহাদিগের কি উপ-কার হয় ।

ইহাদের দস্ত ক্রুরপ, এবং তাহাতেই বা কি উপকার হয়।

নমুদ্রে কাহাজ থাকে তন্মধ্যে ইন্দুরেরা কি প্রকারে যায়।

গৃহে পালন করিলে ইন্দুরেরা যে পোষ্যমানে তাহার প্রমাণ কি।

ইন্দুরজন্তুর আহার নিদ্রা এবং পান করণের রীতি ক্রুরপ।

ইন্দুরদস্ত বিষাক্ত কি না।

কি নিমিত্ত ইন্দুরজাতি স্থান পরিত্যাগ করে তাহার প্রমাণ কি।

ইন্দুরমাংস মনুষ্যজাতির ভক্ষ্য কি না, তাহার প্রমাণ কি।

এই জন্তু মর্চ করণের উপায় কি।

ওয়ারসন্ সাহেব ইন্দুর দূরীকরণের কি উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া-
ছেন।

কাঠবিড়াল পশুর শরীর ক্রুরপ।

রামাগণ কাঠবিড়াল প্রতিপালনে যত্ন করেন কি না।

কাঠবিড়াল পশু এক স্থানে বাস করে কি না।

কাঠবিড়ালের কোন আকার আছে কি না, তাহা ক্রুরপ।

ইহাদিগের বর্ণ-ভেদ আছে কি না, তাহা ক্রুরপ।

কাঠবিড়ালদিগের পুচ্ছ ক্রুরপ। এবং তন্নিমিত্ত ইহাদিগকে কি
বলা যায়।

খেচর কাঠবিড়ালেরা কোন্ অঙ্গের সহকারে উড়িতে সক্ষম হয়।

কাঠবিড়ালদের স্বভাব এবং গতিশক্তি ক্রুরপ।

জাতি-ভেদে শশক কয় প্রকার, এবং কোন্ স্থান ইহাদিগের
বসতি ভূমি, ও ইহাদিগের স্বভাব ক্রুরপ। খাদ্য কি।

কোন্ জাতির শশকের প্রিয়, আর কাহার শশকের অনুরক্ত
নহে।

শশকের স্বভাব ক্রুরপ। ও ইহাদের শত্রু কে।

শশকদিগের শত্রু নিবারণের উপায় কি।

বঙ্গদেশে কোন্ শশক সুলভ।

সামান্য এবং দীর্ঘকর্ণ শশকে প্রভেদ কি।

অপত্যোৎপাদন বিষয়ে সামান্য এবং দীর্ঘকর্ণ শশকীতে প্র-
ভেদ কি।

শশক দ্বারা মনুষ্য জাতির কি ইষ্ট এবং কি অনিষ্ট হয়।

কইপস জন্তু কোন্ দেশ বাসী। ও ইহাদিগের শরীরের গঠন
ক্রুরপ।

বাসস্থান করণ বিষয়ে বিবর এবং কইপসে কি প্রভেদ আছে।

কইপসদিগের অপত্যস্নেহ ক্রুরপ।

কইপস জলুদ্বারা মনুষ্য জাতির কি উপকার সিদ্ধ হয় ।
 এইএই পশুর কোন্ দেশ জাত । ইহার স্বভাব এবং লক্ষণ কিরূপ ।
 কোন্ সাহেব এইএই জন্তুকে প্রকাশ করিয়াছেন ।
 কিকাজৌ পশুর কোন্ অঙ্গে চমৎকারিতা আছে । তাহা কি রূপ ।
 কিকাজৌদিগের স্বভাবে কি আশ্চর্য্য দেখা যায় ।
 শজারু কি প্রকার জন্তু, তাহার কোন্ অঙ্গ আশ্চর্য্য বলিয়া গণ্য ।
 খনবর্গ সাহেব শজারুর বিষয়ে কি আশ্চর্য্য কথা লিখিয়াছেন ।
 গাভ্রস্থিত কটেকদ্বারা শজারু শক্রনিপাতন করে কি না ।
 শজারুর আহার কি ।
 অপত্যস্নেহ বিষয়ে শজারুর প্রধান গুণ কি ।

মধুমক্ষিকা ।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত নাত্রেই মধুমক্ষিকাদিগের জ্ঞান,
 কৌশল, শাসন-প্রণালী, ধৈর্য্য, পরিশ্রম এবং আশ্চর্য্য
 পরিমিতভাচারের প্রশংসা করিয়াছেন ; বস্তুতঃ উহারা
 যে প্রকার অদ্ভুত কৌশলেব সহিত মধুক্রম নির্মাণা-
 দি কার্য্য সাধন করে তাহা দেখিলে সকল লোককেই
 আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় । কেবল মধুমক্ষিকাই উহা-
 দিগের মধুক্রম নির্মাণের একমাত্র উপকরণ । ঐ যৎ
 সামান্য উপকরণ সহকারে উহারা এমন আশ্চর্য্য প্রকার
 ব্যবস্থা করে ও আপনাদিগের প্রয়োজনোপযুক্ত কতি-
 পয় ঘটকোণ ঘর রচনাদ্বারা সুদৃশ্য মধুক্রমের নির্মাণ
 করে, যে, কোন বিশেষ শিল্পদক্ষ পুরুষও ঐ একমাত্র
 উপকরণ দ্বারা উক্ত প্রকার মধুক্রম বানাইতে সমর্থ
 হইবেন না । মধুক্রমের রচনায় উহারা এমনই শৃঙ্খলা
 পূর্ব্বক ঐ ঘটকোণ ঘর গুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজায়
 যে, এক বিন্দু স্থানও নিরর্থক পড়িয়া থাকে না । যদি

কোন বিশেষ ক্ষেত্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতকে এক বিন্দু মধুচ্ছিষ্ট প্রদান করিয়া ঐরূপ ব্যবস্থানুসারে ষট্‌কোণ ঘর রচনা দ্বারা উক্ত প্রকার মধুক্রম নির্মাণ করিতে অনুরোধ করা যায়, বোধ হয়, তাহা হইলে তিনি সহজে কৃত-কার্য্য হইতে পারেন না, কিন্তু মক্ষিকারা শুদ্ধ এক সংস্কারবলে ক্ষেত্রতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের দুঃসাধ্য কর্ম্মও অনায়াসে সম্পন্ন করে। ঘর গুলির আকার ষট্‌কোণ না করিয়া অন্য রূপ করিলেও উহাদিগের বাসস্থান নির্মিত হইতে পারিত, কিন্তু ষট্‌কোণ গৃহ দ্বারা মধুক্রম নির্মাণ করিলে যে রূপে অল্প পরিমিত মধুচ্ছিষ্ট দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে অন্য প্রকারে তদ্রূপ হইতে পারে না। বিশেষতঃ অন্য প্রকার ঘরের অপেক্ষা মক্ষিকারা ষট্‌কোণ ঘরের মধ্যে সহজে যাতায়াত করিতে পারে এবং ষট্‌কোণ ঘরদ্বারা মধুক্রম নির্মাণ করিলে ঐ নির্দিষ্ট স্থানে ঘরের সম্মুখাও অধিক হয়। ঐ ঘর গুলির ভিত্তি এমনি পাতলা যে ঐ ঘরে যাতায়াত করণ-সময়ে মক্ষিকাদিগের মুখের আঘাতে তাহা ভাঙ্গিবার নিত্য সম্ভাবনা, এই জন্য উহারা প্রত্যেক ঘরের মুখের চারিদিকে ১৩ ভু অপেক্ষা চার পাঁচ গুণ পুরু করিয়া অঙ্গুরীর ন্যায় অবয়ব নির্মাণ করিয়া দেয়। ইহাতে সমস্ত ভিত্তি পুরু করিলে যত মম লাগিত তত লাগে না অথচ অত্যন্ত সিদ্ধ হয়।

মধুমক্ষিকারা সমবেত-ক্রিয়া ও সাধারণ চেষ্টা-দ্বারা আপনাদিগের সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করে। উহারা সর্বদা দলবদ্ধ হইয়াই কার্য্য করিতে থাকে, এবং এক এক দলে এক এক প্রকার কর্ম্মের ভার লইয়া আপন

কর্তব্যে নিযুক্ত হয় । কতকগুলি মক্ষিকা মধুক্রম নির্মাণ করিতে নিযুক্ত হয় ; অপর কতকগুলি মক্ষিকা আহাৰ্য্য আহরণ পূৰ্ব্বক তাহাদিগকে প্রদান করে । মধুক্রম নির্মাণ করিবার সময় উহারা আপনাদিগকে দুই তিন দলে বিভক্ত করিয়া ঘর করিতে আরম্ভ করে, এবং একেবারে ভিন্ন স্থলে দুই তিন দলে কার্য্যারম্ভ করাতে অতি সহজরূপে মধুক্রম প্রস্তুত হইয়া উঠে । মধুক্রমের মধ্যে উহারা সারি২ ঘর সাজাইয়া তাহার মধ্যে আপনাদিগের প্রয়োজন মত পথ রাখে ; এই পথ দিয়া উহারা ঘর হইতে বহির্গত হইয়া মধুক্রমের বাহিরেও যাইতে পারে এবং এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাইতেও সমর্থ হয় । এতদ্ভিন্ন বিশেষ প্রয়োজনের সময় সত্তর গভা-
য়াতের জন্য উহারা মধুক্রমের মধ্যে এক প্রকার মণ্ড-
লাকার গুপ্ত-পথও প্রস্তুত করিয়া রাখে ।

উহারা ভিন্ন২ কার্য্যের জন্য ভিন্ন২ প্রকার ঘর প্রস্তুত করে । কতকগুলি ঘরে মধু সঞ্চয় করিয়া রাখে ; এবং কতকগুলি ঘরে শ্রীজাতির ডিম প্রসব করিয়া রাখে । এই ডিমসমস্ত এই ঘরেই প্রস্ফুটিত হয়, এবং যে পর্য্যন্ত তাহাদিগের পক্ষ নির্গত হইয়া উড়িবার শক্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত তাহারা এই ঘরের মধ্যেই থাকে ।

মধুমক্ষিকা তিন প্রকার, কর্মচারী, প্রভু, এবং কর্তা । কর্মচারিদিগের অপেক্ষা প্রভুদিগের আকার বৃহৎ এবং সর্ব্বাপেক্ষা কর্তার আকার বড় । এই সমস্ত মক্ষিকা-
দিগের আকারানুরূপ বাসস্থান প্রস্তুত হইয়া থাকে ।
কর্মচারিদিগের অপেক্ষা প্রভুদিগের বাসস্থান বড় ।
এবং তদপেক্ষা কর্তার বাস স্থান বড় । কর্মচারি-দিগের

সম্ভা সৰ্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া তাহাদিগের বাসস্থানের সম্ভাও সৰ্বাপেক্ষা অধিক হয় । যে ঘর গুলিতে মধু থাকে, মক্ষিকারা সেই ঘর গুলিকে অন্য ঘরের অপেক্ষা গভীর ও প্রশস্ত করিয়া প্রস্তুত করে । ঐ ঘরে যখন মধু না থরে তখন উহারা ঘরের আয়তন বড় করে ।

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া ির করিয়াছেন, যে মক্ষিকারা কেবল দুইটি ক্ষুদ্র দস্তুর সহকারে আপনাদিগের বাসস্থান নিৰ্ম্মাণের সমস্ত কাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ করে । ঐ দুইটি দস্ত দ্বারা মধুচ্ছিক পরিষ্কার করিয়া মধুক্ৰমে সংযোগ করে এবং উহা দ্বারা ঘরের আকারও নিৰ্ম্মাণ করে ; কৰ্ম্ম করিবার সময় মক্ষিকারা ঐ ক্ষুদ্র দস্ত দুইটিকে এমনি সত্বরে চালনা করে যে তাহা দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয় । মধুচ্ছিক দ্বারা ঘর নিৰ্ম্মাণ করিয়া কেবল পুনঃ তাহাতে দস্ত ঘর্ষণ করত তাহার চারিদিক সমান করে এবং দস্তাঘাত করিয়াই তাহাকে প্রয়োজন মত শক্ত ও পাতলা করিয়া থাকে । কোন মক্ষিকা দস্ত দ্বারা কোন ঘটকোণ ঘরের আয়তন বৃদ্ধি করে ; এবং কোন মক্ষিকা কোন নূতন ঘরের পত্তন করে । কোন২ সময় এক২ টি মক্ষিকাকে কোন ঘরের মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া থাকিতে দেখা যায় । ঘর রচনা করিতে২ যদি কোন ঘরের কোন স্থানে একটু প্রয়োজনাতিরিক্ত মোম পতিত হয়, তাহা হইলে উক্ত মক্ষিকারা ঐরূপে সেই ঘরের মধ্যে মস্তক প্রবিষ্ট করিয়া দস্ত দ্বারা সেই অতিরিক্ত মধুচ্ছিকটুকু কৰ্ত্তন করত সেই ঘরের স্থিতি সমান করে, এবং সেই উদ্ধৃত্ত মোমটুকু ডেলা পাকাইয়া যে ঘরের যে স্থানে লাগাইবার

আবশ্যক হয়, সেই খানে লাগাইয়া দেয়। একটি মক্ষিকা যেমন আপন কর্ম হইতে অবদূত হয় অমনি তৎক্ষণাৎ আর একটি মক্ষিকা আনিয়া সেই কর্মে নিযুক্ত হয়; এই রূপ অনবরত ও অনবচ্ছিন্ন ক্রিয়া দ্বারা অতি শীঘ্র মক্ষিকারা আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করে।

মক্ষিকাদিগের মধুচ্ছিষ্ট প্রস্তুত করিবার পদ্ধতিও অতি চমৎকার। মধুমক্ষিকারা যে পুষ্প উপবেশন করে, পশ্চাৎপদ-দ্বারা সেই পুষ্প হইতে পুষ্পরজঃ সঞ্চয় করিয়া লইয়া আইসে। উহারা প্রথমতঃ ঐ পুষ্পরেণু প্রথম জঠরে রক্ষণ করে, অনন্তর উহা তাহাদিগের দ্বিতীয় পাকস্থলীতে পতিত হইয়া মধুচ্ছিষ্ট রূপে পরিণত হয়, এবং প্রয়োজনমতে মক্ষিকারা তাহা উদ্গীরিত করিয়া মুখ মধ্যে আনয়ন পূর্বক দন্তদ্বারা আবশ্যক স্থানে নিয়োগ করে। যিমর নামক এক জন তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত নির্দেশ করিয়াছেন, যে মক্ষিকারা মধুক্রমের মধ্যে যেমন মধু সঞ্চয় ও ডিয় প্রসবাদির স্থান প্রস্তুত করে, সেই রূপ পুষ্পরেণু সঞ্চিত করিয়া রাখিবার জন্যও পৃথক স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখে, যখন কোন মধুমক্ষিকা কোন পুষ্পহইতে রেণু সঞ্চয় করিয়া ঐ স্থানে আগমন করে, তখন মধুক্রমস্থিত অপর মক্ষিকা তাহার সেই ভার অবস্কন্দন করিয়া লইয়া ভক্ষণ করে, এবং যখন ভক্ষণ করিবার আবশ্যক না হয় তখন তাহা নির্দিষ্ট সঞ্চয় গৃহে রক্ষা করে। যে ঋতু বা যে সময়ে বাতবৃষ্টি প্রভৃতির প্রতিবন্ধকে মক্ষিকারা খাদ্য সঙ্গ্ৰহাথে বন ও প্রান্তরাদিতে গমন করিবে না পারে, তখন তাহারা ঐ সঞ্চিত রেণু ভোজন করিয়া কাল যাপন করে।

ঐ ভুক্ত রেণু মধুচ্ছিষ্ট হইয়া উহাদিগের মুখেতে আগত হয় । যে রসাদ্র মধুচ্ছিষ্ট দ্বারা মক্ষিকারা আপনাদিগের গৃহ নির্মাণ করে তাহা একটু শুষ্ক হইলেই সামান্য মোম হয় ।

মধুমক্ষিকারা আপনাদিগের বাস স্থান সমধিক উষ্ণ রাখিবার জন্য এবং তন্মধ্যে অপর কোন হিংস্র কীটাদির প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিবার জন্য আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে । তাহারা যখন কোন নূতন মধুক্রম অধিকার করে, তখন পুষ্পানুপুষ্প কপে তাহার চতুর্দিক পরীক্ষা করিয়া দেখে, যদি কোন স্থানে এক বিন্দু ছিদ্র দেখিতে পায় তবে তৎক্ষণাৎ নানা প্রকার বৃক্ষনির্ঘাস দ্বারা তাহা রুদ্ধ করিয়া দেয় । মধুচ্ছিষ্ট বায়ু বা আতপ দ্বারা শীত্র ক্ষয় ও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাহারা ঐ ছিদ্র, স্থায়ী বৃক্ষনির্ঘাস দ্বারা রুদ্ধ করে । কোন মক্ষিকা পশ্চাৎ ভাগের পদদ্বয়দ্বারা নির্দিষ্ট বৃক্ষহইতে নির্ঘাস বহন করিয়া লইয়া যায় এবং কোন২ মক্ষিকা তাহার নিকট হইতে সেই নির্ঘাস গ্রহণ পূর্ব্বক ছিদ্রে প্রদান করিবার জন্য নিযুক্ত থাকে । বৃক্ষনির্ঘাস দ্বারা মক্ষিকারা অন্য প্রয়োজনও সিদ্ধ করিয়া থাকে । যদি অকস্মাৎ অপর কোন ক্ষুদ্র কীট তাহাদিগের বাস স্থান মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহারা সেই কীটকে ছল ফটাইয়া বধ করে, এবং তথাহইতে দূরে টানিয়া ফেলিয়া দেয়; কিন্তু যদি কখন কোন শয়ক প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলেও অনেক গুলি মক্ষিকা একত্রিত হইয়া তাহাকে বধ করে, কিন্তু তাহার অঙ্গভার বহন করিয়া সে স্থান হইতে দূরে ফেলিতে

পারে না। এই অবস্থায় মধুকুম মধো ঐ শম্বুকের মৃতদেহের অসহ্য দুর্গন্ধ বিস্তৃত হইয়া তাহাদিগের কোন ক্লেশ ও অনিষ্ট হইতে না পারে, এই জন্য তাহারা পূৰ্ণোন্মিষিত ব্রহ্ম নির্ঘাস দ্বারা সেই মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। কিন্তু যখন কোন শম্বুক উহাদিগের ছলের আঘাত পাইবা মাঝে স্বীয় কোষমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, তখন মক্ষিকারা আত সহজে আপনাদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ করে। নির্ঘাস দ্বারা কেবল ঐ শম্বুকের সম্পূটদ্বার রুদ্ধ করিলেই, সে তন্মধ্যে হত হইয়া থাকে আর বহির্গত হইবার সাধ্য থাকে না।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মক্ষিকারা শীত কালের ও গ্রীষ্ম-কালের কোন২ সময় বন ও প্রান্তরাদিতে গমন পূৰ্ব্বক মধু আহরণ করিতে পারে না বলিয়া পূর্বে সঞ্চয় করিয়া রাখে। ঐ প্রকার সঞ্চয়ের সময় উপস্থিত হইলে উহারা সৰ্বদা পুষ্পবন মধো গমন পূৰ্ব্বক আপনাদিগের ক্ষুদ্র শুণ্ড দ্বারা নানা পুষ্পহইতে মধু শোষণ করিয়া নিগীলন করে, এবং পুনঃ নিগীলন করত যখন উদর পরিপূর্ণ হয়, তখন যথানে গমন পূৰ্ব্বক সেই মধু বমন করিয়া সঞ্চয়স্থান সকল পূর্ণ করিয়া রাখে। সঞ্চয়ের জন্য উহারা যে মধুপান করে তাহা গলাধঃকরণ হইবার পর উহাদিগের পাকঃলীর উপরিভাগেই অবস্থিত থাকে, আর নিম্ন দেশে যায় না। যে মক্ষিকা ঐ রূপে মধু বহন করিয়া আনে, সে তাহা উদ্গীর্ণ করিয়া অপর মক্ষিকাদিগের শুণ্ডদেশে প্রদান করে, এবং তাহারা যথাস্থানে সঞ্চিত করিয়া রাখে। মধু লইয়া গমন করিবার সময় যদি পথিমধ্যে কোন ক্ষুধার্ত

মক্ষিকার সহিত সাক্ষাত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ঐ মক্ষিকা উহার উদরস্থ মধু উদ্বমন করিয়া আত্মলাদ পূর্ব্বক অতিথি সেবা করিয়া থাকে। কি প্রকারে ক্ষুধার্ত মক্ষিকা অপর মক্ষিকার স্থানে আপনার প্রয়োজন ব্যক্ত করে, তাহা অদ্যাপি কোন পণ্ডিত নিঃসংশয়ে স্থির করিতে পারেন নাই; কিন্তু উহারা যে উদরস্থ মধু উদ্বমন করিয়া অতিথি সেবা করে সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। মক্ষিকারা সহসা আপনাদিগের সঞ্চিত মধু স্পর্শ করে না, কোন ভুর্দিন উপস্থিত হইলে অগ্রে উহারা, যে সকল ঘর খোলা থাকে, তাহারই মধু খায়, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যত্র হইতে উহাদিগের মধু পাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন মতেই উহারা কোন ঘরে মুখ প্রদান করে না। যে সকল ঘরে শীতকালের জন্য মধু সঞ্চিত থাকে সে সকল ঘরের মুখ মোম দিয়া বন্ধ করিয়া রাখে।

শক্র-নিবারণের নিমিত্ত মক্ষিকাদিগের এক একটি ছল ও বিষ আছে। ঐ বিষের এমনি শক্তি, উহার এক রুতিমাত্র খাইতে দিলে কপোতাদি প্রাণে নিহত হয়। সুমিষ্ট মধু হইতে বিষোৎপন্ন হওয়া যাদও বড় আশ্চর্য্য বিষয়, তথাপি ইহা কোন মতে অসত্য নহে, যে, মধুমক্ষিকাগণ রাগভরে যখন কোন জন্তুর গাত্রমাংসে ছল ফুটাইয়া দেয়, তখন ঐ ছল পুনর্বার উঠাইয়া লইতে তাহাদের আর ক্ষমতা থাকে না। উঠাইয়া লইতে গেলেই প্রায় ঐ ছল ছিড়িয়া যায়, তাহাতে তাহাদের অপমৃত্যু ঘটে। মধুচক্রের নিকট আক্রান্ত না হইলে মধুমক্ষিকাগণ দৌরাগ্ন্য প্রকাশ করিয়া ইঠাৎ

কোন জন্তুকে ছল ফুটায় না । ক্ষেত্র বা উদ্যানমাধ্যে যখন তাহারা এক পুষ্পহইতে অন্য পুষ্পে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তখন কোন জীবের সহিত সংস্রব হইলেও তাহারা অনিষ্ট সাধন করে না । কেবল গোমেবাদি রোমস্থক পশুগণ হরিত ভূগ আহার করিতেই যদি তাহাদের মোচাকের নিকটে যায়, তবেই তাহাদিগকে বিপদে পড়িতে হয় । অতএব আপন প্রাণ ও সম্পত্তির রক্ষার নিমিত্ত পরমেশ্বর তাহাদিগকে ভয়ানক অস্ত্রস্বরূপ যে এই ছল প্রদান করিয়াছেন ইহাতে কোন সংশয় নাই ।

নক্সোপার্ক নামা এক জন ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন, “আফ্রিকাদেশে ভ্রমণ করিতেই আমার ভূত্যাগণ একটা মোচাক দেখিয়া মধু আহরণ করিতে যায় । ক্রীড়ে মধুচক্র হইতে মধু লইতে হয়, তাহারা তাহা বিশেষরূপে জ্ঞানিত না, বল প্রকাশপূর্বক তাহারা যেমন মোচাক তাক্জিবার উপক্রম করিতেছিল, মোমাছিগণ অমনি ভেঁা ভেঁা শব্দে উড়িল । তদর্শনে আমার ভূত্যাগণ পলায়ন দ্বারা আপনাদের প্রাণরক্ষা করিল বটে, কিন্তু দুই তিন জন আহত হইল, আর ভয়ঙ্কর ‘ছলের বিষের জ্বালাতে আমার একটি ঘোড়া ও ছয়টি গাধা মরিল ।” কথিত আছে, ১৩১৫ খৃঃ অব্দে এক দল দস্যু জর্মনি দেশীয় এক যাজকের গৃহে দস্যুরাতি করিতে যায় । ধার্মিক যাজক নানামতে ঐ ছুরাঝাদিগকে ছক্ষ্ম করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু কোন মতে তাহারা তাঁহার কথাতে কর্ণপাত করিল না । সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া যাজক ভূত্যাগিকে আজ্ঞা

করিলেন, আমার পালিত মোচাক সকল আনিয়া তোমরা এই দস্যাদলের মধ্যে নিক্ষেপ কর । প্রভুর আজ্ঞায় ভূত্যাগণ ঐরূপ করিলে, মোমাছিগণ তৌ তৌ শব্দে উড়িয়া ছল ফুটাইয়া দস্যাদলকে একেবারে দূরীভূত করিল ।

ভল্লুকপশু মধু খাইতে বড় ভালী বাসে, কিন্তু মধুমক্ষিকাদিগের ভয়ে তাহারা বড়ই ভীত হয় । ঐ মক্ষিকারা তাহাদিগকে আপনাদিগের বসতি স্থানের নিকট দেখিতে পাইলে সকলে দলবদ্ধ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তাহাদিগকে আক্রমণ করে । তাহাতে প্রকাণ্ডাকার ভল্লুকগণ প্রাণপণে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করে । এদেশে মধুমক্ষিকা সংগ্রহ করিয়া বাটীতে মধুচক্র স্থাপিত করা লোকের বড়একটা অভ্যাস নাই, ইংলণ্ড-দেশে এ ব্যবহার বড়ই প্রচলিত আছে । মধুমক্ষিকা পুষিয়া যাহারা মধুচক্র স্থাপন করে তাহাদিগের সাবধান থাকা নিতান্ত আবশ্যক হয়, মোচাক ঘাঁটাইয়া মোমাছিদিগকে বিরক্ত করিলে কখনও ভয়ঙ্কর আপদ উপস্থিত হইয়া থাকে ।

একদা এক যুবতী স্ত্রী বাটীতে মধুচক্র স্থাপন করিয়া যত্নপূর্ব্বক মধুমক্ষিকাদিগকে প্রতিপালন করিত; তাহার ঘৃহে একখানি বেঞ্চের উপর ঐ মোচাক স্থাপিত ছিল । কার্য্যক্রমে ঐ মোচাকখানি উঠাইবার আবশ্যক হইলে, যুবতী আপনি তাহা উঠাইতে গেল । মধুমক্ষিকা দ্বারা তাহার কখন অনিষ্ট হয় নাই, অতএব সে নিঃশঙ্ক হইয়া, যেমন তাহা তুলিতেছিল, অমনি হাত পিছলিয়া গিয়া মোচাকটি মেঝাতে পড়িয়া গেল,

তাহাতে চারি পাঁচটি মোমাছি হত হইল। এইরূপে স্বজাতির প্রাণবিনাশ দেখিয়া সকল মোমাছি ভেঁ ভেঁ শব্দে উন্নতের ন্যায় হইয়া উঠিল, আর যাবতীয় মোমাছি ঐ শ্রীকে ছল ফুটাইতে লাগিল, তাহাতে যুবতী মৃতপ্রায় হইয়া ভূনিতলে পড়িল। যদি কবিরাজেরা তিন চারি মাস ধরিয়া তাহার স্মৃতিকিৎসা না করিতেন, তবে মোমাছির বিষের জ্বালাতে অবশ্যই তাহার প্রাণ বিনাশ হইত। ডাক্তর বিটন সাহেব বলেন, মোমাছি দংশন-করণ-সময়ে আঘাতীর স্থির হইয়া থাকা উচিত, তাহা হইলে মধুমক্ষিকাগণ আপনাদের ছল উঠাইয়া লইতে পারে, মোমাছির আপনাদের ছল আপনারা উঠাইয়া লইলে জ্বালা ও যাতনার অনেক শান্তি হইয়া থাকে। ক্ষতস্থানে স্পিরিট অর্থাৎ মদ লাগাইয়া ঘর্ষণ করিলে ছল উঠিয়া যায়, অনেক ব্যক্তি ঘাড়ের চাবি-দ্বারা ছল উঠাইয়া থাকে।

দয়া এবং সদ্ব্যবহার করিলে মধুমক্ষিকাগণ মনুষ্যের প্রতি বড়ই সদ্ব্যবহার করে, অসদ্ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে তাক্ত করিলে তাহারা বড়ই রুষ্ট হয়। কথিত আছে, মধুমক্ষিকাগণ আপনাদের প্রভুকে চিনিতে পারে, ও তাহার সম্মান সম্ভতির সহিত তাহারা বন্ধুত্ব ব্যবহার করে। যাহারা তাহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ দয়ালু ব্যবহার করে, তাহাদিগকে তাহারা মধুচক্রের নিকট বাইতে দেয়, চক্র পরীক্ষা ও খানাস্তর করিতে দেয়, এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক যখন তখন সে স্থানে অবস্থিতি করিতে দেয়। কিন্তু সতর্ক হইতে হইবে, যেন ঈর্ষান্বিত প্রাণী তাহাদিগের উপর কোন মতে পতিত না হয়, ও তাহারা

মুখের নিকটবর্তী হইলে মুখের আঘাত তাহাদিগকে কোন প্রকারে না লাগে, তাহা হইলে তাহারা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠে।

একবার এক ভদ্রলোক আপনার দাসীকে নৌচাক স্থানান্তর করিতে কহিয়াছিলেন, কিরূপে মধুচক্র নাড়িতে হয় দাসী তাহার কিছুই জানিত না, সে বস্ত্রছারা চক্ষু মুখ আবরণ করিয়া মধুচক্র নাড়িতেছিল। যেমন নাড়িবে অমনি কতকগুলি মোমাছি তাহার বস্ত্রে পড়িয়া গেল। তদদর্শনে ঐ ভদ্রলোক সাবধানত ভোমার নিশ্বাস যেন মোমাছির উপর না পড়ে, ও আঘাতে যেন একটি মোমাছির প্রাণ বধ না হয়, বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আর আপনি যাইয়া আন্তঃ-মোমাছিদের রাণীকে ধরিয়া নিয়মিত স্থানে রাখিয়া দিলেন। তাহাতে সকল মোমাছি তাহার সঙ্গে আশ্রয় রাণীর নিকট বসিল, কেহ দাসীকে ছল ফুটাইল না। মধুমক্ষিকাদিগের গতিশক্তি নিক্ষিপ্ত ভীরের গতি অপেক্ষা দ্রুততর হইয়া থাকে। মধু অন্বেষণ করণার্থে মধুচক্র ছাড়িয়া তাহারা চারি পাঁচ ফ্রোশ দূর গমন করে বটে, কিন্তু বহনযোগ্য মধু প্রাপ্ত হইলে তাহারা মুহূর্ত্তেকের মধ্যে স্বস্থানে প্রত্যাগত হয়। ঝড় বৃষ্টির ভয়ে তাহারা সাতিশয় ভীত হয়, মধু আহরণে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিলেও মেঘাগম হইলে স্বস্থানে প্রস্থান করে। তাহাদিগের বসতি স্থানের পথ যত ঘোর ফের হউক না কেন, আসিবার সময় শূন্যমার্গে উঠিয়া তাহারা ঠিক সোজা আইসে। ইহাতে বোধ হয়, মধুমক্ষিকারা গন্তব্য স্থানের ঠিক নিরূপণ করিয়া রাখে, সহসা

গমনীয় পথ পরিত্যাগ করে না, সকলেই আপনাদিগের নিরূপিত একই পথ দিয়া স্ব স্ব মধুচক্রে উপস্থিত হয় ।

নিরূপিত পথ দিয়া মধুমক্ষিকাগণ স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে গমন করে বলিয়া, মধুপহারক শিকারী লোকেরা অনায়াসেই তাহাদের মধুচক্র অব্বেষণ করিয়া লয় । প্রথমতঃ তাহারা একটি পুষ্পোদ্যানে যাইয়া মধুযুক্ত একটি কাঁচের পাত্র ঐ উদ্যানের মধ্যে স্থাপন করে । পুষ্প-মধু খাইতেই ক্রমেই মধুভুকগণ ঐ পাত্রের মধু খাইতে যায়, দশ পনেরটি মক্ষিকাকে একত্রে বসিয়া মধু খাইতে দেখিলেই, এক জন শিকারী দৌড়িয়া আসিয়া ঐ মধু-ভাণ্ড আচ্ছাদিত করে । পরে একটি ছাড়িয়া দেয়, সেটি উড়িয়া যেদিকে যায়, তাহারাও সত্বর দৌড়িয়া সে দিকে যাইতে থাকে । যখন মৌমাছিটি চক্ষুর অগোচর হয়, তখন আর একটি ছাড়িয়া দেয়, এবং তাহারাও পশ্চাৎ পূর্ববৎ গমন করিয়া থাকে, এইরূপে চারি পাঁচটি ছাড়িয়া দিলেই তাহারা মধুচক্রের অমুসন্ধান পায় । সোজা পথে গমনকারী মধুমক্ষিকাদিগের সঙ্গে ঠিক সোজা যাইয়া তাহারা মধু আহরণ করে ।

পূর্বকালে অষ্টেলিয়া রাজ্যে মধুমক্ষিকা ছিল না, অত্যুৎপন্ন দিন হইল ইংলণ্ডদেশীয় এক ভদ্রলোক তথায় মধুমক্ষিকা প্রচলন করেন । মধুমক্ষিকা কি পদার্থ অষ্টেলিয়া দেশবাসী লোকেরা তাহা জানে না, এই র্ত্তান্ত অবগত হইয়া বাণিজ্যোপলক্ষে তিনি ইংলণ্ড-হইতে অষ্টেলিয়া যাইবার সময় এক দল মধুমক্ষিকা ও মধুচক্র লইয়া যান । নোচাকথানি জাহাজের ছাদের উপরে ছিল, মৌমাছিগণ সমুদ্রজলের উপরিভাগে

সমস্ত দিন উড়িয়া বেড়াইত, কিন্তু কোথাও থাকিত না, সন্ধ্যা হইলে নিজ-নিকেতনে প্রত্যাবর্ত্ত হইত । এই-রূপে আট হাজার ক্রোশ যাইয়া তিনি অষ্ট্রেলিয়ার বন্দরে উপস্থিত হইলেন, আর সর্বাগ্রে তত্রস্থ শাসন-কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মধুচক্র ও মধুমক্ষিকা দল তাঁহাকে উপঢৌকন দিলেন । শাসনকর্ত্তা সমাদর-পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিয়া আপনার উদ্যানে স্থাপন করিলেন । তথায় নানাজাতীয় সৌরভ-যুক্ত পুষ্পের নানাপ্রকার মধু খাইয়া মধুমক্ষিকাগণ সাতিশয় বর্জিত হইতে লাগিল, একেবারে এত বৃদ্ধি হইল, যে এক বৎসরের মধ্যে সেই এক দল মধুমক্ষিকা হইতে কুড়ি হাজার মক্ষিকা ও কুড়িটি মধুচক্র হয় । শাসনকর্ত্তা তদ-দর্শনে সাতিশয় পুন্ডরিত হইয়া এক একটি মধুচক্র তাঁহার এক এক জন বন্ধুকে দিলেন, তাহাতে অস্পৃশ্য-নের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়া রাজ্যে বিস্তর মধুচক্র হইয়া উঠিল । এক্ষণে সে দেশে মধু এমনি সুলভ হইয়াছে যে, তিন আনাতে দুই সের মধু অনায়াসে পাওয়া যায়, অষ্ট্রেলিয়ার মধু সাতিশয় উত্তম মধু বলিয়া ইউ-রোপথণ্ডে গণ্য হইয়াছে । সে দেশের লোকেরা এক-্ষণে মোমবাতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বোধ হয় অত্যপেকালের মধ্যে ঐ দেশ মোমবাতির বাণিজ্যেই সাতিশয় সমৃদ্ধিশালী হইবে ।

মধুমক্ষিকাদিগের পরস্পর যুদ্ধ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় হয় । এই যুদ্ধ একদল অন্য দলের মধুচক্র অধিকার করিতে না গেলে ঘটে না, পূর্ব্বাধিকারী পক্ষ স্বামি-রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণে তুমুল যুদ্ধ করিতে থাকে ;

বিপক্ষ পক্ষকে মধুচক্রের নিকট সহসা আসিতে দেয় না । কিন্তু যুদ্ধ করিতেই যদি রাণীর বিনাশ হয়, তবে আর তাহারা সমরে প্রবৃত্ত হয় না, শত্রুপক্ষের রাণীর অধীন হইয়া, উভয়-পক্ষ একপক্ষ হইয়া উঠে ।

মমুষ্য-জাতির ন্যায় মধুমক্ষিকারাও কখনই দম্ম্য-বৃত্তিতে রত হইয়া থাকে । কিন্তু নিতান্ত অভাব না হইলে তাহারা এ কুকর্ম্য কদাচ করে না । বর্ষা শীত বা অন্য কোন কারণ প্রযুক্ত মধু আহরণ করিতে যখন তাহারা কোন মতে সমর্থ না হয়, যখন পাঁচ সাত দিন তাহাদিগকে উপবাস দিতে হয়, তখনই এই কর্ম্য করে । সে সময়ে অন্য কোন দল যদি আভিধা ধর্ম্য প্রকাশ করিয়া আপনাদিগের সঞ্চিত মধুর, কিম্বদংশ তাহাদিগকে আহার করিতে দেয়, তবে ক্ষুধিত মধুমক্ষিকারা চৌর্য্যবৃত্তি-রূপ জঘন্য পাপ একেবারে পরিত্যাগ করে । চৌর্য্যবৃত্তি করণের পূর্বে অগ্রে তাহারা চর পাঠাইয়া দেয়, দম্ম্য-দূতগণ অপর পক্ষের দ্বারস্থ হইয়া তাহাদের বল বীৰ্য্য পরীক্ষা করিতে থাকে । যদি দম্ম্য-দলের চর আসিয়াছে, মধুমক্ষিকারা এমন জানিতে পারে, তবে রক্ষক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে মধুচক্রের নিকট আসিতে দেয় না । না জানিতে পারিলেই সমর উপস্থিত হয়, কিন্তু সময়ের সময় দম্ম্যদল কেবল রাণীকে মারিবার চেষ্টা করে, রাজ্যকে মারিতে পারিলেই তাহাদের জয়লাভ হয় । কারণ রাণী মরিলে অপর মোমা-ছিগণ দম্ম্যানিবারণ হেতু আর কোন চেষ্টা করে না, আপনাদের সঞ্চিত মধু দম্ম্যদিগকে দিয়া তাহাদের রাণীর অধীন হয় ।

পূর্বোক্ত সমবেতক্রিয়া ও অসাধারণ চেষ্টাদ্বারাই যে মক্ষিকাদিগের পরস্পর সৌহার্দ ও সম্ভাব প্রকাশ পায় এমন নহে । যখন কোন কারণে উহাদিগের রাণী বা চক্রাধিপত্যীর মৃত্যু ঘটে, তখন উহাদিগের মধ্যে প্রবল শোকের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় । সকল মক্ষিকারা কর্ম পরিভ্যাগ করিয়া স্নানভাবে কালযাপন করে । কোন নূতন মধুক্রম প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইলে তাহা অমনি বন্ধ থাকে এবং মধু বা মধুচ্ছিষ্ট সঞ্চিত ও রহিত হয় । যাবৎ কোন নূতন রাণী পুনর্বার রাজ্যাভিষিক্তা না হয়, তাবৎ উহাদিগের উক্ত প্রকার অবস্থাই থাকে । উহাদিগের মধ্যে প্রধান ২ মক্ষিকারা একত্রিত হইয়া সর্ব সম্মতিক্রমে, অবিলম্বেই নূতন রাণী স্থির করে । যাহাদিগকে রাণী করিবার মনস্থ হয়, তাহাদিগকে বিশেষ স্থানে রক্ষা করিয়া অনবরত মধুপান করাইয়া শীঘ্রই হৃষ্টপুষ্ট করিয়া তোলে ।

মক্ষিকাদিগের রাজ্যাশুঙ্কলাও অতি চমৎকার । উহার সকলেই রাজপরতন্ত্র হইয়া এক রাণীকে মান্য করে । ঐ রাণীর মতে রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্বাহিত হয় এবং সকল নিয়ম রক্ষা পাইয়া থাকে । ঐ প্রধান হইতে সকলের উৎপত্তি ও অবস্থিতি হয় বলিয়া সকলেই উহার প্রাধান্য স্বীকার করে । ইহাদের আচরণ দ্বারা প্রধানার প্রতি ভক্তিভাবের আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় । প্রধানার জন্য দলস্থ সমুদায় মক্ষিকাই অনবরত নানা প্রকার পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকে । তিনি গর্ভবতী হইলে তাঁহার প্রসবের জন্য পূর্ব হইতে মক্ষিকারা সূতিকাগার নির্মাণ করিয়া রাখে

এবং প্রস্তুত শাবকদিগের ভোজনের জন্য আহাৰ্য্য সঞ্চয় করিয়াও রক্ষা করে । মক্ষিকারা কেবল সংস্কার কলে যে কার্য্য করিয়া থাকে, বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্য তাহার অনুকরণ করিলেও মহৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে ।

মহিউবর নামক এক জন পণ্ডিত নির্দেশ করিয়াছেন যে, একই দলে একইটি রাণী প্রধান হইয়া সেই দলকে পরিচালন করেন । বসন্ত ঋতু সমাগত হইলে প্রধান বা রাণী অগ্রে কতকগুলি পুং ডিম্ব প্রসব করেন । তৎকালে কর্ম্মচারী মক্ষিকারা একত্রিত হইয়া প্রশস্ত ঘর প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হয়, সেই সমস্ত ঘর প্রস্তুত হইলে রাণী পুনর্বার কন্যা প্রসব করেন । ঐ কন্যারা বর্জিষ্ণু হইয়া কালেতে রাণীর পদে অভিষিক্তা হয় ।



মধুমক্ষিকা বিষয়ক প্রশ্নাবলি ।

মধুমক্ষিকাদিগের মধুক্রম কিরূপ ।

মধুমক্ষিকাদিগের মধুক্রম নির্মাণের উপকরণ কি । উহাদিগের মধুক্রমের আকার কিরূপ ।

মধুমক্ষিকারা ঘটকোণ ঘর নির্মাণ করে কেন ।

মধুক্রম নির্মাণের সময় তাহারা পরস্পর কিরূপ কর্ম্ম করে, এবং উহা নির্মাণ করণের অংশালী কিরূপ ।

মধুক্রমে যতগুলি ঘর থাকে, সকল ঘর গুলির কি একই ব্যবহার । মৌমাছি কয় প্রকার । পদভেদে মধুমক্ষিকাদিগের বাসস্থানেবু ভেদ হয় কি না ।

কোন অঙ্গ দ্বারা মধুমক্ষিকারা বাসস্থান নির্মাণের সমস্ত কার্য্য* • নির্বাহ করিয়া থাকে । ঐ কার্য্য নির্বাহের রীতি কিরূপ ।

শীত বা বর্ষা ঋতু উপস্থিত হইলে যখন মধুমক্ষিকারা মধু সঞ্চয়

করিতে না পারে তখন তাহাদিগের জীবন ধারণ কি প্রকারে হয় ।
সামান্য মোম কি প্রকারে হয় ।

মধুক্রমে হিংস্রকীটাদির প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার জন্য মধুমক্ষিকারা কি কৌশল করে ।

শব্দক যদি মধুক্রমে প্রবেশিত হয়, তবে তন্নিবারণ হেতু মধুমক্ষিকারা কি করিয়া থাকে ।

অতিথি সেবার ধর্ম্য মধুমক্ষিকাদিগের আছে কি না ।

শত্রু নিবারণ হেতু মধুমক্ষিকারা কি উপায় অবলম্বন করে ।

হল কুটাইয়া মোমাছির। যে শত্রু নিবারণ করে তাহার প্রমাণ কি ।

কোন পশু বা কোন ব্যক্তিদ্বারা স্বজাতির প্রাণ নষ্ট হইলে মধুমক্ষিকারা কিরূপ ব্যবহার করে ।

মোমাছিদিগের প্রতি সম্ভাবহার করিলে তাহারা যে সম্ভাবহার করে তাহার প্রমাণ কি ।

মধুমক্ষিকার দলের মধ্যে যুদ্ধ ঘটে কি না । ঐ যুদ্ধ কিরূপে শান্তি হয় ।

মোমাছিদিগের দস্যুপ্রতি কিরূপ ।

মোমাছিদিগের গতিশক্তি কিরূপ ।

কোন পথ দিয়া মোমাছির। মোচাকে আইসে ।

নিরূপিত পথ দিয়া মোমাছিগণ স্ব স্ব বাসস্থানে আসে বলিয়া তাহাদের কোন বিপদ ঘটে কি না ।

অষ্ট্রেলিয়া দেশে মধুর প্রাদুর্ভাব কিরূপে হইয়াছে ।

রাণী মরিলে মোমাছির। কিরূপে শোক প্রকাশ করে ।

মোমাছিদিগের রাজ্যের স্রৃষ্ণতা কিরূপ ।

মোমাছির বিষয় মহি উবর পণ্ডিত কি লিখিয়াছেন ।

সমাপ্ত ।

